

ہومیوپیتھک طلباء، ڈاکٹر حضرات اور شائقین کے لئے یکساں مفید

# آسان ہومیوپیتھک

مصنف

ڈاکٹر راجہ اختر محمود

نظر ثانی

ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب

ڈاکٹر سلیم ظفر

ناشر ۲۱/۴

B.Sc.


D.H.M.S

اسلم کلینک  
بمقام وڈا خانہ بنیاں تحصیل گھازیان ضلع گجرات

0433 582749



Tibbi Books for  
Atiba Karam



حمد حنون، مصنف معنوی

مصنف ..... ڈاکٹر راجہ محمود اختر

ناشر ..... اسلام کلینک گجرات

پرینٹر ..... نیر اسعد پرنٹرز لاہور

قیمت = 195 روپے



**Tibbi Books for  
Atiba Karam**

سیل پوائنٹ

**شیخ محمد بشیر اینڈ سنز**

ناشران و تاجران کتب چوک اردو بازار لاہور

فون: 7660736 موبائل: 0333-4276640

email: maktabahdaneyal@hotmail.com



## انتساب

والد محترم راجہ محمد اسلم ﴿مرحوم﴾ کے نام  
اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین

# فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
55	احساسات
55	ایٹھن
55	آگ
55	بادل
55	بچے
55	بستر
56	بلبلے
56	بوجھ
56	بھراؤ
56	بھینپنا
56	پاگل
57	پٹی
57	پیٹ
57	پیشاب
57	تاگر
57	ٹانگیں
57	جالا
57	جسم
58	جلن



60	چڙه
61	چونا
61	چوبا
60	چھاتي
60	چھلنا
61	چينوڻياں
61	خلا خالي پن
63	دباؤ
62	دڪھن
62	دل
62	دور
64	ڏاٺ
64	ڏوهنا
61	دھڙڪن
64	رحم
64	ریت
64	سانس
64	سر
65	سونياں
65	شيشه
65	ضمير
66	کانشا

66	کساؤ
65	کمر
65	کنزوری
66	کچھ کچاؤ
67	گلہ
67	گولہ
68	لرزہ
71	محبت
68	معدہ
69	مقعد
71	وقت
72	ہتھوڑے
71	ہڈی
71	ہوا
72	اخراجات
75	بدبو
73	پانی کی مانند
72	تیزابی
78	ذائقہ
77	رنگ
73	غیر تیزابی
74	گاڑھے



75	لیسدار
78	متفرق
79	اسہال
79	باری باری
79	بدبو
80	بلغم
82	پانی کی مانند
80	رنگ
81	غیر ارادی طور پر
81	غیر مضم
82	متفرق
84	اطراف
86	بائیں طرف کی علامات
88	دائیں بائیں ادتی بدلتی تکالیف
84	دائیں طرف کی علامات
90	متفرق
89	مناثرہ اطراف پر لیٹنا
88	وتری تکالیف آر پار
92	اوقات
93	دن، دوپہر
94	رات
93	شام

90	صبح
97	انتقال مرض
98	اگلیاں
98	پور
98	جوڑ
98	چوٹ
98	خارش
98	سرے
99	متفرق
98	نشان
99	آبلے
100	آتشک
99	آپریشن
101	آنکھ
102	اخراجات
102	اندھیرا دھند دھواں
101	آپریشن کے بعد
102	بداثرات
103	بند کرنا
103	بھینکا پن
103	پوٹے
104	پڑبال، پلکیں



103	پھڑکن
104	تارے
104	تھکن
104	جھکنے، شور و غل
104	چپکے ہوئے
104	چکر
104	چوٹ
105	حلقے
104	خفگی
105	درد
105	دھن
105	رنگ
106	روشنی
104	سوجن
106	لکڑے
106	کھلی، کھولنا
106	گوحا، نجنی
106	گھماتا آنکھ کا
106	نظر
107	آواز
107	بازو
107	بادل

108	بال
109	برف، برفانی سوزش
109	بائی کے درد
109	ادل بدل
109	اعضاء
111	آوارہ، متحرک درد
110	بازو
111	بداثرات
112	بستر
110	پاؤں
112	پسینہ
112	پیشاب
110	ٹانگ
113	جوڑ
114	چلنا پھرنا
113	چھوٹا
114	حرکت
115	دل
115	رخ
110	کلائی
110	کندھا
117	متفرق



115	موسم گرمی سردی
117	وقت
118	بداثرات
118	اخراجات و رطوبات
119	ادویات
121	امراض
121	ہیکہ
123	جذبات
124	جسمانی کام کاج میں زیادتی
127	جل جانا
129	جلدی دانے اُبھاریں
125	جنس
130	چوٹ، ضرب، زخم
123	ڈر
127	سونا جاگنا
126	کھانا پینا
120	گیس
132	متفرق
131	موسم گرمی سردی دھوپ ہوا
128	نشہ آور اشیاء کا استعمال
127	نہانا دھونا
123	بچے

133	جسمانی بناوٹ
134	بچوں کی تکالیف
134	اسہال
133	بخار
137	بدن سے بدبو
136	برانکائیٹس، نمونیا، کالی کھانسی
138	پسینہ
138	پیٹ کے کیڑے
138	پیشاب کا نکل جانا
139	تشنگ
140	جسمانی نشوونما میں کمی، سوکھا پن
142	چلنا دیر سے سیکھے
143	خواہش
143	دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف
145	دمہ
146	دودھ ہضم نہیں ہوتا
146	ڈر
147	قبض
147	قونج
147	کھانسی، کالی کھانسی
148	لوز تین
151	متفرق تکالیف



148	تکلی، تے
149	مزاج
150	منہ کے چھالے
150	نیند
150	ہیضہ
152	بخار
152	بخار کی عام حالتیں
153	بے چینی، بے آرامی
154	پرسوتی بخار
154	پینہ
155	ہیاس
156	تپ دق
157	تپ زرد
158	تپ سرخ
159	تپ محرقہ، ٹائیفائیڈ
163	حرکت
163	درد، دکھن
165	ڈر خوف
166	سردی کے درجہ میں
165	سردی، لرزہ
167	غنودگی، سُستی
173	متفرق

168	متلی تے
169	لمیر یا بخار باری کے بخار
167	وقت نمایاں ہو
171	ہڈیاں
173	بد بو
175	اسہال
176	پاخانہ
177	پسینہ
177	پیشاب
177	سانس
173	ہڈے بد بودار اخراجات و رطوبات
178	کھانے کی بو
175	کھٹی بد بو
178	متفرق
182	بواسیر
183	بناوٹ
182	پاخانہ اور اس کے بعد
183	پانی کا استعمال
184	حاملہ کی بواسیر
183	خون
184	کمر درد
184	متفرق



182	مختلف احساسات
183	لغ، کھجلی
178	برائے نکائٹس
180	بستر
180	بستر میں تکالیف کا بڑھنا
181	بستر یا نیند میں پیشاب
181	سخت یا گرم محسوس کرنا
182	متفرق
184	بوجھ
186	بوجھ اٹھانا
185	چھاتی
185	سر
184	مستورات میں بوجھ دباؤ
186	معدہ
186	بھوک
188	بھوک اور سیری
186	رات کی بھوک
187	سخت بھوک، کمزوری، سوکھاپن
186	ہڈید بھوک
187	کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے
188	کھانے کے بعد تکلیف
188	متفرق

189	بھکندر
189	بے چینی (بے آرامی)
191	بے رحم
191	پاخانہ
191	اخراج و حاجت
191	بناوٹ
194	بو
199	پاخانہ سے پہلے
198	پاخانہ کے بعد
192	پانی کی مانند پتلے آبی
192	رنگ
198	غیر ہضم شدہ غذا کے
197	کھانے پینے سے
199	متفرق
197	ہوا کے ساتھ خارج ہو
200	پاگل
200	پٹھے
201	پاؤں
203	ایڑیاں
203	پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا
202	پسینہ پاؤں پر
204	تکوے



203	مخنے، موچ
201	ٹھنڈے سرد
201	جلن پاؤں کی
202	چھوٹا
202	حرکت
202	سوجائیں
202	سوجن
204	متفرق
204	ناخن
205	پانی پڑنا
205	پیٹ
205	چھاتی، دماغی پردے
205	خون
205	دل
205	کونین، ملیریا، ٹائفائیڈ
206	متفرق
207	پستان
207	بھاری پن، درد، سوزش
208	جھٹکے، حرکت
208	حیض اور پستان
209	دودھ، دودھ پلانے پر درد
208	زخم، چوٹ

207	تختی، سو جن
209	سو کھنا
209	گو مڑ
209	متفرق
210	پسینہ
213	اعضائے تناسل پر پسینہ
211	بد اثرات
214	پسینہ نہ آئے
213	پسینے کی بو
210	پسینہ بکثرت
214	پسینہ سے افادہ
214	پسینہ سے تکالیف میں اضافہ
210	رات کے اور کمزوری کے پسینے
211	سوتے جاگتے اور تھکن کے پسینے
213	عضوی، واحد اعضا پر پسینہ
214	متفرق
212	میٹھا پسینہ، سرد گرم پسینہ
213	ننگے اعضا پر پسینہ
215	پیاس
215	پیاس غائب، خشکی منہ کی نمایاں
216	جہر جہری پانی پینے کے بعد
216	سردی کے درجہ میں



215	ہدیہ پیاس
216	قے ہو جائے
218	پیٹ
218	آپریشن
218	بناوٹ کے لحاظ سے
219	پانی پڑنا
219	پیٹ ننگا کرنا
218	خلاؤ ڈوبنا، ڈھیلا ڈھالا، لٹکنا
219	درو
218	عجیب احساسات
221	قونج
222	کیڑے
224	متفرق
223	لغ
225	پچش
226	ادل بدل
226	بدبوہدیہ
225	ہدیہ حاجت، مزدور، کمزوری
226	متفرق
226	موسم
227	پھڑکن
228	پیشاب

231	احساس کہ مٹانہ میں پیشاب موجود ہے رستہ ہے
229	بار بار ناکام حاجت
228	بکثرت پیشاب
232	بو
231	پیشاب آہستہ آہستہ خارج ہو
231	پیشاب کرنے کے بعد
231	پیشاب کرنے کے دوران
229	پیشاب کم
233	جلن
230	حاجت ہی نہ ہو
230	رکاوٹ بندش
231	رنگ ذرات خون
229	غیر ارادی غیر اختیاری
229	فوری حاجت
234	لیٹ کر جھک کر
234	مفرق
234	نیند میں پیشاب نکل جانا
235	پشت
235	پنکھا
236	پیاز
236	پیپ
238	پیرو



240	تشخ	
243		بداثرات
243		پرسوتی تشخ
243		پیٹ کے کیڑے
241		جھٹکے، پھر کن
242		چہرہ آنکھیں
244		چھوٹا شور و غل
244		متفرق
242		نقطہ آغاز
242		ہوش بے ہوش
244		ہیضہ
244	تھکاوٹ	
246	تمباکو	
246	تنہائی	
246	ٹانگیں	
246		حرکات و عادات
248		سوجن
247		سوکھا پن
246		عجیب احساسات
248		کاٹنا
247		کمزور ہڈیاں
247		کمزوری، بھاری پن

246	لنگڑی کا درد
248	جریان منی
248	احکام
253	اعضائے تناسلی کی حالت
251	بداثرات کثرت جماع و جلق
250	جماع سے نفرت، خواہش مفقود
249	جنون شہوت، خواہش زیادہ
248	سرعت انزال
254	متفرق
251	مشت زنی
248	کمل نامردی
254	جسم
254	پورے جسم کی دکھن اور دریں
255	پورے جسم کی سردی
257	جلن
260	جل جانا
260	جلن پیشاب کی
258	سر کی چوٹی، کندھے، جلد، ریڑھ
257	عام جلن
262	متفرق
261	معدہ
261	مقعد

259	هاٽھ پاؤن کي جلن
263	جلد
266	اگزيميا
265	آبله دار ڪاليف
266	آتشڪي اُبھاريں
270	بداثرات
272	بھوسي
265	پھوڙ ۽ پھنڀياں
266	چھپاڪي
263	خارش جلن ميں تبديل ھويا جگه بدل لے
263	خارش ھڏي ۽ کھجھلي
272	خشڪ جلد
267	رات 'بستر' بستر کي گرمي
271	رنگ
271	سرد جلد
272	گرم جلد
264	متفرق اور عضوي
269	مواد اخراجات
267	موسم آب و هوا
272	موڪڻ ۽ مے
272	نشانات
272	جالا



273	جالور
273	جنون
273	جنون شہوت
273	چائے
274	چھاتی
276	بوجھ دباؤ بھراؤ
277	بیماریوں کے بعد رہ جانے والی تکالیف
275	تھامے چھاتی کو کھانتے وقت
277	جلن
275	حرکت
274	درد بائیں طرف کے
274	درد دائیں طرف کے
276	درد میں اضافہ یا افادہ
274	دردیں
277	سکڑن
276	کمزوری اور خلا کا احساس
275	کھانسی اور درد
277	متفرق
279	چھوٹا
280	چکر
282	چہرہ
284	پھنسیاں، کیل

282	پہلا زرد رنگ
284	جالا
284	زرد
282	سرخ
284	سیاہی مائل
284	متفرق
283	نیلا
285	چلنا، چال
288	چونا
288	چوہا
287	چمک
287	چیزیں
287	چھوٹیاں
288	حرکت
289	پاؤں ہلانے، حرکت میں رکھے
289	حرکت اور دل
290	حرکت سے آرام آئے
290	حرکت سے تکلیف بڑھ جائے
289	نیچے کی طرف حرکت
289	ہاتھ ہر وقت حرکت میں
288	ہر وقت حرکت میں
292	حمل

293	اسقاط حمل
295	جھوٹا دروزہ
295	متفرق
294	متلی، تے
292	وضع حمل
296	حیض
301	برے اثرات
296	بندش، دب جانا، قلت
300	مُردرد حیض
300	حیض ختم ہو پھر شروع ہو جائے
299	حیض سے پہلے، حیض کے دوران
300	حیض سے کمزوری
303	حیض کی چند مخصوص حالتیں
299	حیض کے بعد
297	رنگ
300	سردرد
300	عوضی حیض
298	کثرت
303	متفرق
304	جس
304	مُرد جس
304	جس تیز



306	جس کا جاتے رہتا یا نہ ہوتا
307	حسد
307	خون
309	جریان خون
310	زہریلا خون
307	سرخ چمکدار
308	سیاہ لوتھڑے دار جما ہوا
307	سیاہ مائع خون
311	متفرق
312	خواہش و نفرت
312	دیگر اشیاء
314	راس نہ آئیں
312	رغبت و جذبہ خواہش
312	کھٹی
312	گوشت
312	میٹھی
312	ناقابل ہضم اشیاء
313	نفرت
312	غمگین
314	خالی پن خلا
314	خاموشی
314	خسبہ

315	خودکشی
316	خیال، خیالی
317	دانت مسوڑھے
317	بوسیدہ ہونا، گل سڑ جانا دانتوں کا
318	دانت بچوں کے
317	درد، افاقہ، اضافہ
320	متفرق
319	مسوڑھوں سے خون
319	مسوڑھے سو جانا، پھولنا، نیلے ہونا
321	درد
331	آغاز و انجام
324	جلن دار دردیں
324	مٹھن دار دردیں
325	چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد
328	چھوٹا
329	حرکت
321	درد کی رہنما ادویات
322	درد میں مختلف تکالیف
325	دردوں میں اضافہ، افاقہ
323	دردیں نوعیت کے لحاظ سے
332	رخ
325	کن ہونا درد سے

333	سوچنا درد کے متعلق
330	کروٹ
327	گرمی سردی ہوا
333	متفرق
331	وقت
334	دل
334	احساسات
337	بعض امور جن سے دھڑکن ہو جائے یا بڑھ جائے
339	حرکت
338	درد، ٹھن
335	دھڑکن پھر کن
335	کنزوری دل کی
339	متفرق
340	دسمہ
342	اخراجات اور مواد
341	آرام آئے
340	دموی کھانسی
343	متفرق
342	موسم
341	وقت نمایاں ہو
344	دودھ
344	دودھ سے قبض



344	دودھ ہضم نہیں ہوتا
345	دودھ عورت کا
345	دودھ کی کمی، چھڑانا، خشک کرنا دب جانا
345	دودھ کی عجیب حالت
345	متفرق
346	دعا
346	دھوپ
346	ڈکار
347	ڈر خوف
348	امتحان
348	آوازیں شور
348	پانی، روشنی، اندھیرا، چمکدار اشیاء
348	تنہائی، اکٹھ
348	حرکت
348	ڈر خوف کے بد اثرات
347	عام ڈر خوف
349	متفرق
349	ذائقہ
350	کھٹا
349	میٹھا
349	نمکین
351	رحم

352

رحم کا درد دھن

352

رحم کا گر جانا

353

رحم کی سختی، رحم سے خون

354

متفرق

351

نیچے کی طرف بوجھ

355

ریڑھ

355

جلن

355

درد دھن

355

رعشہ

356

رونا

357

زبان

359

پھٹ جانا

359

خشکی، تری زبان کی

357

زرد

358

سرخ

358

سیاہ، گندی

357

صاف، سفید

360

فالج

359

لرزنا، سکڑنا

360

لکنت

358

نقشہ نما، داؤ، بلبلے

360

زخم، چوٹ

361	اعصابی چوٹ، انگلیاں، دہچی
361	بوجھ اٹھانا، زور لگانا
362	بہت خون لکنا
361	پیپ دار زخم
362	زخم چوٹ کے بد اثرات
360	زخم چوٹ سادہ
363	ضدی زخم
364	متفرق
361	لوکدار چیزوں سے زخم ڈنگ
363	ہڈی
364	زکام نزلہ
365	پرانا نزلہ جو حلق میں گرے
364	پرانا نزلہ زکام
366	چھینکیں
366	خشک زکام، ناک بند
367	دباؤ، درد، آنکھ، ناک کی جڑ، گلے میں ناک میں لوتھڑے، خوشبو
365	نزلہ کامیلان
367	نزلہ کے اخراجات
365	ہوا ٹھنڈک کے اثرات
368	سانس
370	سانس بد بودار
370	سانس پھولنا



368	سانس رکے گھٹے
371	سانس سست سانس سرد
371	متفرق
372	سرد سردی
374	جسم کی سردی
375	سرد موسم ہوا
372	سردی بہت محسوس کرے
377	متفرق
377	سر سرد
384	اجتماع خون
377	احساسات
380	اطراف مختلف حصے سر کے
379	باندھنا ٹیپٹنا ٹوپی وغیرہ
379	بھوک کھانا سرد
383	پیشاب
383	چوٹی سر کی
378	دماغی محنت سوچ بچار
379	سرد درداور نظر
380	سردی گرمی موسم
383	سن یاس
381	سورج دھوپ
382	کن پٹی

382	کمانی، متلی، قبض
384	متفرق
380	نہانا
384	ہڈی
386	سائیکوس
386	سفلس
385	سورا
387	سوجن
387	آنکھ پوٹے
391	جوڑ
387	عام سوجن
388	غدد
389	گلہ لوز تین
391	متفرق
390	مسوڑھے
391	ہاتھ پاؤں ٹانگ
392	سوزش
394	سوزاک
397	بداثرات
396	ہیپ
394	پیشاب کرتے وقت جلن مڑوڑ
394	سوزا کی زہر

متفرق

مزمین سوزاک

397

396

398

399

400

402

401

403

403

404

406

405

406

407

408

407

408

410

412

411

412

415

سختی

سفر

سک ہوتا

سوج

سورخ جسمانی

سپتیاں

سپڑھیاں

شراب

شک

شور

شہد

شیشہ

ضمیر

علامات

غدرود

متفرق

غمصہ

غم

فالج

قبض

420	بچوں کی قبض
420	بواسیر کے ساتھ
421	بوزھوں کی قبض
419	پاخانہ کے بعد
418	پاخانہ باہر پھر اندر
418	پاخانہ کسی چیز سے نکالنا پڑے
416	حاجت پاخانہ کی
417	حاجت ہی نہ ہو
420	حمل کی قبض
420	سر درد کے ساتھ
421	سفر کرنے والوں کی قبض
415	ہڈید قبض
420	قبض اور اسہال
420	قبض اور زکام
417	قبض میں پاخانہ کی ساخت
421	متفرق
418	مقعد
421	کان
424	آوازیں، فٹور سماعت
425	بداثرات، بہرہ پن
421	درد
423	کان بطور بیرونی عضو



422

کان کا بہنا

425

کندھا

425

احساس سردی گرمی اور جلن

426

درد

426

کھانسی

433

احساسات کھانسی کے متعلق

429

بلغم بدبودار

429

بلغم ترکھانسی کی متفرق حالتیں

428

بلغم زرد

429

بلغم سبز

427

بلغم خرخراہٹ والی ترکھانسی

435

پستان کے نیچے درد

437

پیشاب

435

چھینک

430

خسرہ کے بعد

426

خشک کھانسی

430

دل کی تکلیف کے ساتھ

430

دموی کھانسی

435

ذکار

434

زکام حلق میں گرے۔

434

سر چھاتی، دیگر اعضاء میں جھین، درد اور دھن کھانسی میں

430

کالی کھانسی

432	کھانسی میں خون
434	گلہ بیٹھ جائے
434	گلے میں گد گدی
437	لینے سے
437	متفرق
435	متلی، قے
435	مختلف امور جو کھانسی میں اضافہ کریں
432	مخصوص اوقات میں کھانسی
436	موسم ہوا
439	کپڑے
439	کپڑا اتار پھینکے، برداشت نہ کر سکے
440	کپڑے اوڑھنے اتارنے سے تکلیف، خارش، اضافہ، آفاقہ
441	کپڑے پھاڑے، پکڑے، نوچے
438	کھائی
441	کمزوری
457	بات چیت
450	پسینہ، ٹھنڈا پسینہ، کمزوری کی وجہ سے
447	تھکاوٹ اور کمزوری
452	ٹھنڈا پن، سرد سردی اور قوت حیات
456	حیض، لیکور یا اور کمزوری
456	خالی پن کا احساس
455	سانس، عیش، متلی، دست اور کمزوری

- 454 سورج کی گرمی، گرم موسم
- 458 سوکھا پن، دبلا پن، لاغری
- 448 کمزوری جسمانی رطوبات کے ضائع ہو جانے سے
- 441 کمزوری کی اولین ادویات
- 451 کمزوری، بھوک، کھانا پینا
- 445 لرزے، کانپے کمزوری کی بدولت
- 460 متفرق
- 461 کمر درد
- 461 احساسات کمر
- 461 انتہائی کمزوری کمر درد میں
- 464 آرام آئے لیٹنے سے، حرکت کرنے سے چلنے پھرنے سے
- 465 آرام سے سے اضافہ
- 462 بے اعتدالیاں، بد اثرات
- 463 حرکت کرنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے درد بڑھے
- 465 حیض اور کمر درد
- 464 لیٹنے سے آرام آئے سخت چیز پر
- 464 لیٹنے سے کمر درد بڑھ جائے خصوصاً صبح کے وقت
- 465 متفرق
- 462 مقام درد اور درد کا پھیلاؤ
- 466 گانا
- 467 گرم، گرمی
- 471 بستر کی گرمی

471	سورج کی گرمی دھوپ
469	گرمی گرم چیزوں سے اضافہ
472	گلہ
472	احساسات
476	اطراف
476	خسکی
473	درد
473	درد بڑھ جائے
474	درد میں افاقہ
474	ڈھنیر یا خنق گلہ بند ہونے لگے
475	گلہ بیٹھ جائے
477	لوز تین بڑھ جائیں
479	متفرق
474	لگنا اور گلہ
480	گھر
480	گلیاں
480	گوشت
480	گولہ
481	گردن
482	گردے
484	لیٹنا
486	بائیں طرف



485	دائیں طرف
486	درد والے عضو
487	کمر درد
486	لیٹنا اور پیشاب
487	لیٹنا اور حیض
487	لیٹنا اور سردرد
488	لیٹنا اور کھانسی
489	لیکوریا
490	بد بو
490	حیض اور لیکوریا
489	لیکوریا تیزابی
491	متلی تے
493	آنکھیں، سردرد
492	پانی
495	حرکت
495	حمل میں متلی تے
494	زبان
494	سفر اور متلی
495	تے کا مواد
492	کھانا پینا اور متلی تے
493	کھانے کی خوشبو
496	متفرق

متلی حدید

وقت

491	
494	
497	مرکی
498	مزاج
503	اعصابی، ہسٹریائی مزاج
489	بدلتا ہوا مزاج
505	برا بھلا کہے، قسمیں کھائے
500	جریان خون کا مزاج
498	چڑچڑاہٹ
501	خنازیری مزاج
504	دودھ کا مزاج
503	سرد مزاج
501	سلی مزاج
504	شکی مزاج
502	گرم مزاج
499	نرم مزاج
505	معدہ
505	احساسات
506	بد ہضمی، خرابی معدہ
508	جلن
509	حمل
509	دباؤ

510	درد
508	سردی ٹھنڈک
511	کھانے پینے سے افاتہ
511	کھانے پینے سے تکالیف
509	کھٹاس
513	متفرق
513	مقعد
513	احساسات مقعد
518	خنگلی مقعد کی
517	درد پاخانے کے بعد
518	فسجولامہنگد ر
514	کالنج مقعد باہر نکلے
517	کٹی پھٹی مقعد
518	متفرق
515	مقعد کی فالجی کیفیت کمزوری
516	مقعد میں جلن، خارش، چھیل دینا
518	فمی رطوبت مقعد سے
518	مکانات
519	منہ
520	رال
520	زخم
521	متفرق

519	منہ خشک
519	منہ میں چھالے
522	موسم
523	طوفانی گرج چمک کا موسم
525	متفرق
523	مرطوب موسم
523	موسم بہار
522	موسم سرما
524	موسم کا تبدیل ہونا
522	موسم گرما
525	موت
526	ناخن
526	داغ
526	ناخن بد وضع
526	ناخن خورہ
527	ناک
530	متفرق
527	ناک بند کھلی
528	ناک سے آنکلی ڈالے چھیلے
529	ناک رنگ چمک
527	نتھنے
529	نکسیر



530	نبض	
532	لغ	
532	اولین ادویات	
532	ڈکار اور لغ	
532	ریاح بد بودار	
534	کھانا کھانے کے بعد	
534	متفرق	
534	نفرت	
536		جماع
534		دودھ غذا
536		گھر سوسائٹی
536		ہوا
537	نمک	
538	نمونہ	
537	ننگا	
536	نہانا دھونا (غسل)	
540	نیند	
542		بداثرات
541		ڈرنا چیننا چلانا
542		سالنس رک جائے دم گھٹ جائے
541		نیند بکثرت آئے
543		نیند میں پیشاب لکل جائے

541	نیند میں علامات بڑھ جائیں
540	نیند نہ آئے بے خوابی
543	ہاتھ
545	اُگلیاں
543	جلن، گرمی
546	چیزیں گر پڑیں
544	حرکت، کانپنا
546	دھونار ہے ہر وقت
543	سرد
544	سو جائیں، سو جن
545	کلائی
545	ہتھیلی، ہاتھوں کی جلد، پشت
546	ہڈی
549	متفرق
549	نشو و نما میں کمی
548	ہڈی بڑھ جائے، گومڑ
547	ہڈی پر چوٹ، زخم، ٹوٹ جانا
546	ہڈیوں کا درد
550	ہڈیاں
550	ہنسی
552	ہوا
554	افاق

553	کالیف بڑھ جائیں جس زیادہ
552	عجیب احساسات
556	نفرت
558	ہچکی
559	ہسٹریا
556	ہونٹ
560	ہیفہ
563	یادداشت
566	یاس
565	یرقان



LIKE US ON

facebook

**Tibbi Books for  
Atiba Karam**





اس کتاب کو شائع کروانے کے مقاصد درج ذیل ہیں۔

نمبر۔ 1۔ میٹریا میڈیکا ذہن نشین کروانا

نمبر۔ 2۔ کم وقت میں دوا کا انتخاب

نمبر۔ 3۔ سنگل ریمیڈی کا استعمال

نمبر۔ 4۔ پونشی پر گرفت

دوا تجویز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ عنوان کے تحت کتاب کھولیں اور ایک نظر علامات پر ڈالیں۔ آپ کے سامنے دوا آجائے گی۔ اب اس جگہ جو طاقت درج ہے۔ اسی طاقت میں مریض کو استعمال کرائیں۔ انشاء اللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بار بار اس طرح مشق کرنے پر نہ صرف دوا بلکہ دوا کی طاقت بھی ذہن نشین ہوتی جائے گی۔ یہ کتاب آپ کو میٹریا میڈیکا سے بے نیاز نہیں کرے گی۔ بلکہ آپ کے ذہن میں دواؤں کے خاکے بناتی چلی جائے گی۔

دوا طاقت کے استعمال کے ساتھ مشروط ہے۔ محض دوا کا انتخاب ہی باعث شفا نہیں ہوتا۔ اگر دوا کا انتخاب درست ہو اور طاقت کا انتخاب بھی درست ہو تو حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں۔ اگر معاملہ برعکس ہو تو شفا کی اُمید نہیں رکھی جاسکتی۔ بچوں کے سر کا اگزیمیا میزیم سے جاتا رہتا ہے۔ میٹریا میڈیکا میں لکھا ہے کہ ”اگزیمیا“۔ موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے۔ یہ اگزیمیا اگر سر پر ہو تو تمام سر پرانہ طرح جما ہوتا ہے گویا کہ ایک چمڑہ کی ٹوپی چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لپ دیا گیا ہو۔ جس کے نیچے پہا پلپاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں“۔ آپ میزیم 6 استعمال کرائیں۔ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ اس دوا کو 30 طاقت میں دیں۔ ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ 200 میں استعمال کرائیں۔ اب بھی فائدہ ظاہر نہ ہوگا مریض اسی طرح اذیت میں رہے گا۔ اگر آپ CM کی ایک خوراک کھلا کر مریض کو پلاسٹیو پڑال دیں تو چند یوم میں اس کا سر صاف ہو جائے گا۔

دوا کی طاقت کے متعلق مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ معالج کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس عارضہ میں اثر طاقت میں شاندار نتیجہ دیتی ہے؟ اور یہ علم ہونا ہی پونشی پر گرفت کہلاتا ہے۔ زیر نظر کتاب کے مسلسل استعمال سے ہی آپ پر اس کتاب کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔

1۔ پہلے چھوٹی طاقت پھر اونچی طاقت

2۔ پہلے بلند طاقت پھر نچلی طاقت

### 3۔ ایک دوا کا مختلف طاقتوں میں استعمال

آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پر پہلے چھوٹی پھر اونچی طاقت لکھی گئی ہے مثلاً صفحہ نمبر 171 پر نیزم آرس 6 طاقت میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ ساتھ ہی 30 درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 6 طاقت میں مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو فوراً 30 آجائیں۔ لیکن آغاز آپ نے 6 سے ہی کرنا ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 180 پر سینکونیئر یا CM/200 درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شارٹ تو 200 سے لیں گے لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو 1M، 10M، 50M وغیرہ استعمال کروانے کے بجائے آپ CM پر آجائیں۔

انشاء اللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 65 پر کا کولس CM/20 درج ہے۔ آپ کا کولس 200 مریض کو استعمال کرائیں اگر مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو بتدریج اوپر جانے کے بجائے CM دیں۔ الغرض جہاں بھی اس طریقہ سے طاقت لکھی گئی ہے تو اس کا مقصد آپ کا اور مریض کا وقت بچانا ہے۔

صفحہ نمبر 248 پرائیکس کاسٹس Q/1M درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے 1M استعمال کرائیں۔ اگر مطلوبہ فائدہ نہیں ہوا تو پھر Q پر آجائیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 161 پر ٹائیٹنڈ میں ایسڈ فاس 2X/200 درج ہے تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ پہلے 200 کو آزمایا جائے۔ خدا خواستہ بہتری نہ ہو تو 2X پر آجائیں۔ صفحہ نمبر 64 پر کیلکس Q/200 درج ہے اس دوا کو عام طور پر Q میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ لیکن آپ 200 میں استعمال کرائیں گے۔ اگر آپ کو 200 میں متاثر کن رزلٹ نہ ملے تو Q پر آجائیں۔

صفحہ نمبر 126 پر فاسفورس کو CM میں استعمال کرانے کا مشورہ درج ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہاں فالج کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ صفحہ نمبر 156 پر فاسفورس کو 200 میں استعمال کرانے کا کہا جا رہا ہے اگر آپ علامت میں موجود کیفیت اور عارضہ پر غور فرمائیں تو بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 81 پر اسہال کے تحت فاسفورس کو 30 میں دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 278 پر ڈاٹسکوریہ کو Q، صفحہ نمبر 484 پر ڈاٹسکوریہ کو 30، صفحہ نمبر 273 پر ڈاٹسکوریہ کو 200 جب کہ صفحہ نمبر 526 پر ڈاٹسکوریہ کو 1M میں استعمال کرانے کو کہا گیا

ہے۔ یہ محض تک بندی نہیں ہے۔ نہ تو میں بلند طاقتوں کے استعمال کا حامی ہوں اور نہ یہ صرف نچلی طاقتوں پر انحصار کرنے کا عادی ہوں بلکہ صرف یہ دیکھتا ہوں کہاں کب اور کس جگہ کون سی طاقت متاثر کن رزلٹ دیتی ہے۔

صرف فاسفورس اور ڈائسکوریائی نہیں۔ آپ کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو آپ پر واضح ہوگا کہ ایک دوا کو مختلف طاقتوں میں کس طرح استعمال کرایا جاتا ہے۔

وارث شاہ اوسدا جیوندے نیش

جہاں کیتیاں نیک کمائیاں نیش

ڈاکٹر عبدالوہاب

چک نمبر 89 شمال

ضلع سرگودھا



## اپنی بات

ہومیو پیتھک کالجس سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہومیو پیتھک ڈاکٹرز فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ طلبہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لفظ بلفظ رٹا لگا کر یا نقل کی مدد سے امتحان پاس کر لیا جائے۔ اکثریت رٹا لگا کر یا خلاصوں کی مدد سے امتحان پاس کرتی ہے۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کالجس میں میٹریا میڈیکا سمجھانے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی۔ جو طالب علم کچھ سیکھنے کے لئے کالجس میں حاضر ہوتے ہیں انہیں لگا بندھا لیکر دیا جاتا ہے۔

کورس پاس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کا انتظام بھی موجود نہیں ہے۔ میٹریا میڈیکا تجربے کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ اسی لئے میٹریا میڈیکا کی سمجھ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ڈاکٹرز میں سے بمشکل پانچ فیصد عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔

اصل امتحان تو کورس پاس کرنے کے بعد پریکٹس کا آغاز کرتے وقت درپیش ہوتا ہے۔ جب مریض کلینک پر آکر اپنی علامات بیان کرتا ہے اور میٹریا میڈیکا کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دوا تجویز کرنا تو دور کی بات ہے علامات کا سرسری پتہ نہیں چلتا اکثر ڈاکٹرز اس امتحان سے جی چر کر نیز شرمندگی سے بچنے کے لئے چارچھ مادہ ایلو پیتھک ڈاکٹرز کے پاس کام کر کے ایلو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ایلو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ چند ادویات رٹ کر ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کی اکثریت ایلو پیتھک طریقہ علاج کی کامیابی کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہے۔ جب کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنے کے لئے میٹریا میڈیکا کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ رٹے سے کام نہیں چلتا۔ میٹریا میڈیکا سمجھے بغیر ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج کے بانی ڈاکٹر ہائمن نے ایلو پیتھک طریقہ علاج سے مایوس ہونے کے بعد



ہومیو پیتھک طریقہ علاج دریافت کیا تھا اور ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کی اکثریت میٹریا میڈیکا کی سمجھنے والوں کی سہ سے ایلو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنے پر مجبور ہے ۔

مبتدی حضرات کو میٹر یا میڈیکا میں درج علامات سمجھنے کے لئے معاون کتب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ میٹر یا میڈیکا کو آسانی سے استعمال کیا جاسکے **آسان ہومیو پریکٹس** اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ **آسان ہومیو پریکٹس** میں درج تمام علامات کینٹ ہومیو پیتھک پاکٹ میٹریا میڈیکا سے لی گئی ہیں۔ اور اس طرز پر ترتیب دی گئی ہیں کہ میٹر یا میڈیکا سمجھنے میں آسانی ہو۔ عنوانات حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

اس کتاب کی تیاری کا سریت ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے کینٹ ہو میو پیٹھک  
پاکٹ میٹریا میڈیکا پر کام کرنے کا آئیڈیا دیا۔ اس کے بعد طاقت و اتجوز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی وقت  
صرف رے مسعودے پر نظر ثانی کا کام بھی کیا۔ اس سب کے لئے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا  
ہوں دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

قرین کی آرا کا منظر

ڈاکٹر راجہ اختر محمود

مقام وڈا خانہ بنیاں تحصیل کھاریاں ضلع گجرات

پوسٹ کوڈ 50931

## احساسات

- آگ: جلن، جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے۔ جو رمی سے
- بجھتی ہے گرم کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔ **آرسینک البم CM/10M**
- سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں۔ اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے
- جیسے کہ آگ کی چنگاریاں جسم پر پڑ رہی ہوں۔ **سیکیل کار 200**
- جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔ **کار بودیجی ٹیمپلس 1M/200**
- اینٹھن: عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا
- احساس ہوتا ہے۔ **کار بو نیم سلف CM/200**
- جہول: رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی
- ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ دلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے
- خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ **ایکلیاریسی موسا 200**
- بچے: دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے خیال کرتی
- ہے کہ اس کے دو بچے پیدا ہوئے ہیں پھر حیران ہوتی ہے کہ دو بچوں کی
- پرورش کیسے کرے گی۔ **پیٹرولیم 200/10M**
- بستر: دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی روت پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا۔
- جگہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو۔ **سارنیکا 1M/200**
- گرمی سے تمام تھیناں بڑھتی ہیں چنانچہ بستر بہت گرم محسوس ہوتا ہے اور
- مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے پیڑے اتار دیتا ہے۔ **اوپیم 200**
- انہم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید

لبے چین ہوتا ہے۔ ————— پایروہیم CM

بلبلے: گردوں کے مقام پر بلبلے اٹھنے کا احساس۔ ————— بربرس و لکرس 30

بوجھ: رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضائے تناسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور و معروف علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیڑو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ مریضہ اس اعضاء کے باہر نکل پڑنے کے پرورد احساس کو دور کرنے کے لیے ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر دباتی ہے جس سے وقتی طور پر اسے تسکین محسوس ہوتی ہے۔ ————— سپیا CM/1M

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے۔ اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔ پیڑو میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پرورد اور پر حس رحم کی علامت ہے کمر گردوں کے مقام اور چھوٹی کمر میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ————— ہیلوناس 30/Q

بھراؤ: مقعد میں بھراؤ اور ایسا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی ہوئی ہیں۔ خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً 'دل' 'معدہ' 'دماغ' جلد، پیڑو وغیرہ وریدوں میں بھراؤ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے۔ ————— ایسکولس ہیپ 200

بھینچنا: دل پر خاص اثر و عمل ہے ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا شلجہ دل کو بھینچتا ہے۔ یہ عجیب قسم کا احساس کیٹس کی ایک عام علامت بھی ہے اور دیگر اعضاء مثلاً 'چھاتی' مثلاً رحم وغیرہ میں بھی یہ بھینچے جانے یا سکنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ ————— کیٹس گرینڈی فلورس Q/200

پاگل: رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ ہوتا ہے کہ شدید اداسی اور غمینی پیدا ہو جاتی

- ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ **ایکلیپسیکس 200**
- پٹی ماتھے پر کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہو۔ **کاربالک ایسڈ 30**
- پیٹ عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ **تھوجا 200/CM**
- ایسا احساس کہ کوئی زندہ چیز معدہ پیٹ یا چھاتی میں پھدکتی پھرتی ہے۔ اکثر اوقات پیٹ میں اس طرح کا احساس پیدا ہونے سے مریض اس غلط فہمی میں چلی جاتی ہے کہ اسے حمل ہو گیا ہے اور وہ خیالی حمل کے وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ **ہکروس سٹائوا 30**
- پیشاب: تمام پیشاب بیک وقت خارج نہ کر سکتا یہ احساس کہ ابھی مثانہ میں مزید پیشاب باقی ہے۔ **کلمنٹس 200**
- تاگہ: پستانوں میں درد ایسا احساس کہ کوئی تاگہ اندر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ درد کا احساس بچہ کے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے درد بھٹنی سے پشت تک چلا جاتا ہے۔ **کروٹن ٹگم 200**
- ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ ٹک رہا ہے۔ **ولیریانہ Q**
- ٹانگیں: ٹانگیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔ **ہکریک ایسڈ 200**
- عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ **تھوجا 200/CM**
- جالا: چہرے پر لکڑی کے جالے کا احساس۔ **برومیم 1M**
- جسم: مریض اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔



الگ الگ ہوتا ہے اور وہ انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ہذیانی کیفیت

ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

پیشیا 30

دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے خیال کرتی ہے کہ اس

کے دو بچے پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ حیران ہوتی ہے کہ دو بچوں کی پرورش

کیسے کرے گی۔

پیٹرولیم 10M/200

جلن: جلن اتنی ہی نمایاں جتنی آرسنیک البم میں۔

آرسنیک آئیوڈائیڈ 3X

جلن، جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے گرم

آرسنیک البم 10M/CM

کمرہ گرم ہوا اور گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔

کان چہرہ ناک انگلیاں اور جلد سرخ اور ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش

ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں تجرب ہے۔

ایگریکس 1M

شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی سوجن اور

دوسری ڈنگ دار اور جلن دار درویں یہی دو علامات جب امراض میں پائی

جائیں تو ایس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایس ملیفیر کا 200

سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے

تر شدہ کپڑا رکھنے اور دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔

ایلو سن CM

گلے اور حلق میں جلن اور خشکی۔

سباڈلا 30/3X

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے۔ جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی

ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر

ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جلن

کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔ تاکہ ٹھنڈے رہیں۔

سلفر CM

پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے

سکیل کار 200	جیسے کہ آگ کی چنگاریاں پڑ رہی ہوں۔
سینی کیو 1M	پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ یا پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر ننگا کرنے میں سلفر پلساٹیل، کیمومیل اور میڈورنیم سے ملتی ہے۔
فاسفورس 1M/200	جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پانی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔
فائیو لیکا 200	گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔
کاربالک ایسڈ 30	معدہ کا سرطان۔ غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی قے۔
کاسٹیکم 1M	معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہے۔
کلکیر یا سلف 1M/200	پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ جھلی بھی ہوتی ہے۔
کپسکیم 200	بلغمی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان، گلے، معدہ، پاخانہ، بواہر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
کیمومیل CM	رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔
کنکھر 200	گردہ، مثانہ، پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن، پیشاب بار بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے گچھے ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے۔
گائیکم Q	جلن دارد در دیں آرسنک البم کی مانند ہیں چنانچہ گلے اور معدہ میں جلن کا احساس نمایاں ہے۔
لائیکو پوڈیم 1M	فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔
	سلف کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

کے لیے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ میڈورنیم CM/1M

چمڑہ: ایسا احساس کہ گلے میں چمڑہ لٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نگلنے کی

کوشش کرتا ہے۔ سبڈلا 30/3X

چھاتی: چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً

پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے۔ پایا جاتا ہے

کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔ بائیں

طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ فاسفورس 200

تمام جسم تاروں میں جکڑا ہوا اور کسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سانس لینے پر ایسا

احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی۔ لہذا گہرا سانس لینے کی حاجت۔ کیکیٹس گرینڈی فلورس Q/200

سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ، کالی کھانسی وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور قے

دم کشی، چھاتی پر بوجھ، سینے میں خرخراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور

عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف

پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

دمہ میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔ لوبیلیا انفلا 30/3X

چھلنا: ناک سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج ایک علامت خاص ہے کہ جب

ناک سے بلغم خارج کی جائے تو ناک کے اندر سردی یا جلن کا شدید احساس

پیدا ہوتا ہے سانس لینے سے چسک اور چھلنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر

جب بلغم ناک میں اکٹھی ہو جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھاتی

بلغم سے بھر جاتی ہے اور اگرچہ بلغم خارج کر دینے سے افقہ معلوم ہوتا ہے لیکن

چھاتی میں چھل جانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ علامات حد درجہ نزلاتی

حالت میں بھی ملتی ہیں لیکن خصوصاً پرانے نزلہ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ سسٹس کیناڈنس 30

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس کانیکم کا خاص احساس ہوتا ہے چنانچہ یہ احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں ہوا کی نالی میں مقعد میں پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

کاسٹیم 1M/200

کاسٹیم 1M

چونا: معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔

چوہا: مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ کسی سی فیوگا۔

ایکٹاریسی موسا 200

چیونٹیاں: جسم پر چیونٹیاں چلنے کا احساس جس سے بہت کھجلی پیدا ہوتی ہے اگرچہ ابھاریں نہیں ہوتیں۔

سٹس کیناؤنس 1M/30

سیکیل کار 200

جسم کا سن ہونا چیونٹیاں چلنا اور آخرفالج واقع ہونا۔

کاربونیم سلف CM/200

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔

ہگیشیا 1M

خلا خالی پن: معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔

فاسفورس 200

سرچھاتی معدہ اور پیٹ میں دوبنے کا انقباض کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں پیٹ میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرہاں اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

کاکولس CM/200

کریوزوٹ 200

دھڑکن: تمام جسم میں دھڑکن کا احساس جو جذبات اور گناہ سننے پر پیدا ہوتا ہے۔

دوران خون میں گرہ واقع ہونے سے تمام خون چھاتی اور سر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور شدید دھڑکن اور سر درد پیدا ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ تمام

گلوٹائن 30

جسم وال کی مانند دھڑکتا ہے۔



دور: وقت اور فاصلہ کا اندازہ قطعاً نہیں رہتا۔ ایک منٹ ہزاروں سال  
معلوم ہوتا ہے۔ اور چند فٹ کی چیزیں کئی گز دور معلوم دیتی ہیں۔ ————— کینابلس انڈیکا 30

دکھن: اس دوا کی پہلی اور آخری علامت دکھن کا احساس ہے جیسے کہ چوٹ  
لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دکھن کا احساس ہو سکتا ہے کہ چوٹ سے ہی سے  
پیدا ہوا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے دوران پایا جائے۔ دکھن کا  
احساس ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تمام جسم میں بھی۔ ————— آرنیکا 200

تمام جسم میں دکھن اور در دیں مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ ————— پپیٹھا 30  
تمام جسم میں در دیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور  
شدید بے چین ہوتا ہے۔ ————— پائیر وینم CM/200

اس دوا کی عام شکل و صورت رٹا کس سے ملتی جلتی ہے، یعنی تمام جسم دکھتا ہے  
تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہیں۔ حرکت سے آرام  
آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں کے متعلق ہیں۔ ————— سڈوٹا 1M/200  
تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو۔ مگر اس دوا  
میں زیادہ تر درد ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔ ————— یوپیٹوریم پرف 200

دل: سرخباذتپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون کے زہریلے ہونے کی  
علامات میں انتہایت دمکشی اور دل ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ  
ہوتا ہے۔ ————— ایموئم کارب 30

درکہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔ ————— جلسی میم 200

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے تو دل فیل ہو جائے گا۔ ————— ڈیوچی ٹیلس 30

سرد اور چھاتی کی باتیں جانب ہ دل والی جانب ہ خون دھرتا محسوس ہوتا ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200

دل کی خاص اثر عمل ہے ایسا احساس کہ فوادہ پیچہ یا وہ بے کا خول دل کو چھینتا ہے۔ کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

- مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں ٹھن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو  
 باتھ پکڑ لیتا ہے۔  
 لا رو سیریس 30
- ایسا احساس کہ دل کو کوئی بھیج رہا ہے۔ یہ حالت سیکلئس کی ہے۔ مگر جب رحم  
 کی تکلیف ساتھ شامل ہو لیٹیم دیں۔  
 لیٹیم مگر نیم 30/CM
- ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا۔ نہ حرکت سے آرام چپ چاپ بیٹھنے سے  
 اتفاق بمعہ مخصوص علامات کے۔  
 لوبیلیا انفلاٹا 30/3X
- دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں  
 کمزوری کا احساس۔ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض ست اور کمزور۔ دل  
 کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔  
 تاجا 1M/30

- وباؤ: رحم کی خاص علامات یہ ہیں۔ پیڑو میں نیچے کی طرف جیسے کہ اندرونی  
 اعضا باہر نکل پڑیں گے۔ یہ نیچے کی طرف کھینچنے والی اوقات معدہ و بلکہ گلے اور  
 کندھوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مریض احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء  
 رحم کے راستے باہر نکل پڑیں گے۔ اس وباؤ کو ہاتھ سے اعضاء سے تسلی ہانے  
 سے افق ہوتا ہے۔ یہ حالت پھیپے کی جاتی ہے۔ مگر پیپ میں مریض کا ٹانگ  
 پر ٹانگ رکھ کر ہاتھ سے لیٹیم میں راتھ سے ہاتی ہے۔  
 لیٹیم مگر نیم 30/CM

یہ عورتوں کی دوا ہے۔ اور پھیپے بائیں مٹی جاتی ہے۔ مٹے جتنی علامات  
 یہ ہیں دونوں میں نیچے کی طرف دبا ہوتا ہے جیسے کہ رحم و معدہ کے اعضاء  
 بائیں طرف نکل پڑیں گے۔ دونوں میں مریض کا ٹانگ ایک دوسرے پر رکھ کر  
 دہاتی ہے تاکہ یہ احساس دونوں میں معدہ میں دبا ہونے کا احساس ہوتا  
 ہے۔ دونوں میں تھامنے پھنے سے دھج جاتی ہیں۔ مٹے کے ساتھ  
 نے۔ تان فاق یہ ہے۔ مریض میں عذیر شہوت ہوتی ہے جو پھیپے میں  
 بل پھیپے میں ہر گز کے شہوت ہوتی ہے۔ اور زیادہ شہوت میں ہوتا ہے۔

میوریکس 30

لم مقدار میں آتی ہے۔

ڈاٹ۔ کنڈ ڈاٹ کا احساس جسم کے مختلف حصوں میں۔ اینا کارڈیم 1M

ڈوبنا۔ معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ ایپوسائیم Q

مریض خیال کرتا ہے کہ وہ چارپائی سے نیچے ڈوب رہا ہے۔ چنی نم سلف 3X

معدہ میں نقاہت اور ڈوبنے کا احساس۔ ڈیجی ٹیس 30

فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت، پسینے وغیرہ۔ لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

رحم: اندرونی اعضائے تناسلی بہت پر حس ایسا احساس کہ رحم خون سے پر

ہے اور اگر خون حیض شروع ہر جائے تو آرام آجائے گا۔ وائی برنم آپولس 30/Q

ریت: گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے

لہذا مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے لیے پانی پیتا رہتا ہے اس غضب کی خشکی

میں غالباً بیلا ڈونا ہی مقابلہ کر سکتی ہے۔ سسٹس کیناڈنس 30

سانس: چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور

مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔ ایپس ملی فیکا 3X/200

سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک

کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا اسفنج سے سانس

لے رہا ہے۔ یعنی کھج کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ سبجیا 200

سانس لینے پر ایسا احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی۔ لہذا گہرا سانس لینے کی

حاجت۔ کیکلش گرینڈی فلورس Q/200

سر: سرد سرد سر بڑا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارچنم ٹائٹریکیم 1M/200

سرد سرد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے

پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں

جاتا ہے۔ ہنگامی فیوگا

ایکٹاریسی موسا 200

کاربالک ایسڈ 30

کلکیر یا آرسینک 200

کینابلس انڈیکا 30

مرکیورس آیوڈش ریوبر 1M/30

سردیوں کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔

سردیوں سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سردی کے ساتھ قبض

نیزم میور 1M

لہاتھ میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔

ایگریکس 1M

سوںیاں: سوںیاں چھبنے کا احساس ہ سرد یا گرم سوںیاں عموماً سرد ہوتی ہیں۔

شیشہ: عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہے اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔

یایہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ تھوچا 200

ضمیمہ: دو ضمیروں کا تصور۔ ایک ضمیر ایک حکم دیتی ہے اور دوسری اس سے منع کرتی ہے۔

اینا کارڈیم 1M

کمر: چوڑا اور چھوٹی کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جہات علیحدہ علیحدہ ہو

کمر پر پڑے گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ چنانچہ مریض ان جہات کو باندھ

کمر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ ٹرلیم Q

چھوٹی کمر میں درد جیسے فوج ہو گیا ہو کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا احساس۔ کاکولس CM/200

کمرہ گندوں کے مقام پر اور چھوٹی کمرہ میں بوجھ جھلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ہیلونیاس 30/Q

کمزوری: شدید اور یک دم کمزوری اور تھکات کہ ذرا سی حرکت سے

انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور مریض اپنی اس کیدم پیدا ہونے والی



حالت پر حیران رہ جاتا ہے۔ قوت حیات ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آر سینک الیم 1M

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم 11 بجے صبح معدہ

میں کمزوری کا احساس \_\_\_\_\_ سلفر 200/30

معدہ کے اٹلے ہونے اور کمزوری کا احساس شراب کی خواہش \_\_\_\_\_ سلیفورک ایسڈ 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں

کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور

فم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ سپیا 1M

چھوٹی کمر میں درجیے فنج ہو گیا ہو کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا احساس۔ کاکولس CM/200

دل کی علامات یہ ہیں دل کا دھڑکاؤ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ تاجا 1M/30

کانٹا: گلے میں مچھلی کا کانٹا لگنے کا احساس۔ ہمبر سلف 1M

کساؤ نہاتے پر ساؤ جیسے ایک کن پنی سے دوسری کن پنی تک کس کر پنی بندھی ہو۔ کاربالک ایسڈ 30

تمام جسم تاروں میں جکڑا ہوا اور سا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سانس لینے پر ایسا

احساس کہ چھاتی نہیں پیسے کی۔ لہذا اگر سانس لینے کی حاجت۔ کیکلکس گریڈی فلورس Q/200

کھچ، کھچاؤ: ناف اندر کی طرف کھینچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ناف

کے ساتھ ذریعہ بندھی ہو اور ریڑھ کی طرف کھچاؤ پڑا ہو۔ اور کہ کھچاؤ اس قدر

زیادہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ویانا ف کھچ کر ریڑھ کے ساتھ مل گئی ہے۔ پلمم میلکم 10M

دائیں طرف لیٹنے سے ایسا احساس کہ تمام اعضاء اس طرف کھینچے رہتے ہوں۔ سنایرس 3X

پیٹ پلمم کی نند پشت کی طرف کھچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وریٹرم ورائیڈ 200

- گولا: سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سو جن اور ایسا احساس جیسے
- مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ ————— کینا بس انڈیکا 30
- مریض متواتر نکلتا ہے جیسے غذا کی نالی میں گولہ اوپر چڑھ رہا ہو۔ ————— وریٹرم ورائیڈ 200
- گلہ: گلے میں باؤ گولہ پھنسنا۔ ————— اگنیشیا 1M
- ریاح کی علامات کی وجہ سے ہسڑیا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنستا ہو۔ ایسا فوٹنڈ 200
- گلے کے گڑھے میں گدگدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس
- جلہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔ ————— ریومیکس 200
- جاگتے اور سوتے وقت نکلنے کا عمل جاری رکھتا ہے جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے
- چل کر حلق میں آ پہنچی ہو۔ ————— سائٹا 1M
- ایسا احساس کہ گلے میں چیز الٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سباڈلا 30/3X
- اس قدر کمزوری کہ مریض بول نہیں سکتا چھاتی اور گلہ بہت کمزور معلوم
- ہوتے ہیں۔ ————— سٹینم 200
- ناک اور چھاتی کی مانند گلے میں چسک اور سردی کا احساس منہ اور گلہ بلغم سے
- پر گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لہذا
- مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے پانی پیتا رہتا ہے۔ ————— سٹس کیناڈنس 1M/30
- گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہو۔ اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔ فائیکو لیکا 200
- جلہ کے چھبے ہونے کا احساس کا سٹیکم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس
- کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوا کی نالی میں مقعد میں پیشاب کی
- نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ ————— کا سٹیکم 1M
- ہفتی جھبیوں میں جلن جیسے لال مرچ کا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان کا
- معدہ پانچنے والا یہ غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی ہفتی جھبی میں پایا جاتا ہے۔ ————— کپسکیم 200

ایسا احساس کہ گلے میں تانگہ لٹک رہا ہے۔ ولیریانہ Q

گلے میں جھٹلی کا کانٹا لٹکنے کا احساس۔ ہیپر سلف 1M

لرزہ: انتہائی کمزوری جس کے ساتھ اندرونی طور پر لرزہ اور کانپنے کا

احساس تمام جسم میں ہوتا ہے۔ یہ لرزہ صرف مریض ہی محسوس کرتا ہے۔ کسی

دوسرے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا یہ کیفیت یعنی انتہائی کمزوری اور کانپنا

سلفیورک ایسڈ کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ سلفیورک ایسڈ 30

استقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک سست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور

اندرونی طور پر لرزہ کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔ کالوفایلم 200

معدہ: معدے میں خلیا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ اگنیا 1M

معدے میں ڈوبنے کا احساس۔ ایپوسائٹیم Q

خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء

میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً پھیپھڑے، معدہ، دماغ، جلد، پیرو وغیرہ۔

وریدوں میں بھراؤ بھی اس کے ماتحت آتا ہے۔ ایسکولس ہیپ 200/30

معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ذہن بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ٹیکم 1M

معدہ میں نقابت اور ڈوبنے کا احساس۔ ڈجی ٹیل 30

ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے لٹک رہے ہیں۔ اپنی کاک کی مانند۔ سٹیفیس ایگریا 1M

مریض کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور بھوک بہت کم۔ 11 بجے معدہ میں کمزوری

کا احساس۔ سلفر 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس شراب کی خواہش۔ سلفیورک ایسڈ 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء دھیسے دھالے ہوئے لٹکے

ہیں۔ کیوں کہ معدہ پر بھی نیچے کی طرف رکنے کی کیفیت جاری ہوتی ہے اور

- 1M سپیا ————— نم معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔
- 200 فاسفورس ————— سر چھاتی 'معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقابہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔ مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں 'چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔
- CM/200 کاکولس ————— معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔
- 200 کالجیکم ————— بلغمی جھیلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلہ معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
- 200 کپسیکم ————— نم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ اگرچہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔
- 3X لوبیلیا انفلاٹا ————— معدہ میں درد، بطنی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
- 200 نکس دامیکا ————— ہسٹریائی نسخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے شدید بھوک بمعہ متلی۔
- Q ولیریانہ ————— معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت ہ یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے ہ اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا سروپ ہمیشہ
- 200/Q ہائیڈراستس ————— ہائیڈراستس کو طب کرتا ہے۔
- مقعد شدید ہنس جو باضمین خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھنی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے۔ تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ چھیل دیتی ہے۔ اور شدید جھن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا رخ کرے تو



مقعد کو چھیل کر رکھ دیتی ہے اور دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند

شدید جلن ہوتی ہے۔ ————— آئرس ورسیکالر 50M

خود بخود اسہال نکل جائیں گویا کہ مقعد کھلی ہوئی ہے۔ ————— ایپس ملیفیر کا 200

مقعد میں بھراؤ کا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی

ہوئی ہیں۔ ————— ایسکولس ہیپ 200

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ————— ایلو مینا 200

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے احساس مجبور

کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو جاتی ہے۔ ————— اینا کارڈیم 1M

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول میٹگیوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

پیٹ کی طرح کا احساس۔ ————— پلمم میٹلیم 10M

مقعد کی طرف دباؤ۔ ————— سپیا 1M

دست بہت زیادہ جیسے نل میں پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

دست بلاورد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں سا گودانہ چاؤل

یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔ ————— فاسفورس 30

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس۔ کاسٹیم کا خاص احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ

احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں خیرہ میں ہوا کی نالی میں مقعد میں

پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ ————— کاسٹیم 1M

اس دوا کی بواسیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں

کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکولس کا خاص احساس

ہے۔ لیکن کالسنو نیا میں بواسیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکولس میں عموماً

بادی، کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ ایسکولس میں

کالسنو نیا 200/30

ضروری نہیں۔

سیون کے مقام پر سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ یہ علامت

کینا بس انڈیکا 30

غده قد امیہ کی سوجن میں بھی ملتی ہے اور چیمافیلہ میں بھی پائی جاتی ہے۔

اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں

خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور

پپوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے

ٹائیٹرک ایسڈ 200

جیسے لکڑی کی کرچ چھبھی ہوئی ہو۔

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ

ہیپر سلف CM

جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔

محبت: شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔

سپہیا CM

اور غمگینی طاری رہتی ہے۔

وقت: وقت اور فاصلہ کا اندازہ قسطاً نہیں رہتا۔ ایک منٹ ہزاروں سال

کینا بس انڈیکا 30

معلوم ہوتا ہے۔ اور چند فٹ دور کی چیزیں کئی گز دور معلوم ہوتی ہیں۔

زکرم میٹلیکم 200

ہڈی: تمام ریزہ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

ہوا: مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو ہلکا اور ہوا میں تیرتا

ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایک سینہ نیم کی مانند مریض خیال کرتا ہے کہ وہ ہوا میں

اسارم یوروہیم 30

روح کی مانند معلق ہے اور تمام اعضاء ہلکے پھلکے ہیں۔

کلکیر یا آرسینک 200

ایسا احساس کہ جسم ہوا میں تیر رہا ہے۔

ایک ذی فوریم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب پیہ۔ اپنے کے باوجود

لیک ڈیفلوریٹم CM

ولیریا نہ Q

نیشرم میور 1M

## اخراجات

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

آرسینک البم 200

آرم ٹریفایلم 200

آئیرس ورسیکا ل 30M/Q

ایسکولس میپ 30

ایلم سپیا 30/3X

محسوس کرتا ہے کہ اس پر نہ دھوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔

ہتھوڑے سے زبردست سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک۔ سردی کے ساتھ قبض ناتھے میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔

تیزابی: تیزابی رطوبات جہاں پر نہیں۔ اس جگہ کو تھیلی چلی جائیں۔ اور خارش جلن سرخی اور سوجن پیدا کریں۔

تمام اخراجات شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھینے والے۔

اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے جو دیگر تمام علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے۔

یہ جس اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ پھیل دیتی ہے۔ اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے رخ کرے تو مقعد و پھیل کر رکھاتی ہے۔ اور دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند شدید جلن ہوتی ہے۔

زکام آرسینک البم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے بخندگی ہو چسپ پیدا کرتی ہے۔

زکام ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سونہا تیزابی پانی نکلے اور پرکے ہونے و پھیل دیتا ہے۔

اس دوا کی جملہ رطوبات اور اخراجات تیزابی ہی ہوتے ہیں انھیں

ایمونیم کارب 200/30

سے رطوبت، پاخانہ، حیض، لیکو ریا، زخموں سے رطوبت سب تیزابی ہوتے ہیں اور جہاں جہاں لگیں چھیل دیتے ہیں۔

سباڈلا 30

انفلونزہ۔ بخار کا ہی وغیرہ میں نمایاں علامت شدیدی تشخیصی چھینکیں ہیں آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سو جی ہوئی ہوتی ہیں، ناک سے بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے گلا، حلق اور لوزتیں سو جے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی ہیں۔

سلفر 200/30

تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل دیتی ہیں۔ اور سرخ کر دیتی ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M/200

اخراجات تیزابی مثلاً پسینہ کھلی پیدا کرتا ہے۔ آنکھ اور ناک سے تیزابی رطوبت بہنا۔

کریوزوٹ 200

اس دوا کے تمام اخراجات سخت بدبودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔

یوفریزیا 200

زکام جب کہ آنکھوں سے تیزابی پانی اور ناک سے سادہ پانی خارج ہو۔

پلسا ٹیلا 200

غیر تیزابی: جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

سائی کلیمن 30

کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔

کالی سلف 200/30

تمام اخراجات غیر تیزابی ہوتے ہیں یعنی جگہ نہیں چھیلے۔

کالی آئیوڈائیڈ 30/3X

پانی کی مانند: تازہ پانی کی مانند خراشدار زکام جبکہ ناک کی جڑھ میں درد ہو۔ آنکھوں سے بکثرت پانی سے۔ گلا خراب۔

نزلات بہت نمایاں اور اہم ہیں ناک سے پانی کی مانند نزلہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناک بند معلوم ہوتی ہے۔ ناک کی جڑھ میں درد ہوتا ہے۔ آنکھیں



### آسان ہومیوپریکٹس

- خشک اور پردرد چھینکیں اس نزلہ کے ساتھ ہمیشہ نزلہ ہوتا ہے۔ یہ دوا نزلہ کو جلد درست کرتی ہے۔ اور بھوک اور قوت کو قائم رکھتی ہے۔
- 30/6 نیٹرم آرسینک
- حادثہ کام پانی کی مانند چھیلنے والا ناک میں جلن بعد ازاں لیسڈار زرد اور متواتر حلق میں گرتا ہے۔
- 200/Q ہائیڈرائسٹس
- دونوں طرف خشکی منہ اور مقعد میں کے علاوہ ایک طرف خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ وغیرہ۔
- CM نیٹرم میور
- گاڑھے: جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ
- 50M پلسا ٹیلا
- دوسرے گاڑھے زرد رنگ کی یا زرد مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔
- کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔
- 30 سائی کلیمین
- جملہ بلغمی جھیلیوں سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج زرد بد بودار پیپ خارج ہوتی ہے چنانچہ پرانی نزلاتی علامات۔
- 30 سٹس کیناڈس
- گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لکیو ریا کی صورت میں زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بد بودار ہوتی ہے۔
- 30/3X کالی آئیوڈائیڈ
- گاڑھی سفید لیسڈار بلغم کا اخراج۔
- 200/30 کالی میور
- بلغمی اخراجات زرد گاڑھے آنکھوں کی سوزش میں گاڑھی زرد پیپ نکلتا۔
- 1M/200 کلکیر یا سلف
- ناک سے زرد پیپ دار اخراج۔
- تمام بلغمی جھیلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے لکیو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔
- 200/Q ہائیڈرائسٹس

- لیسیدار: عام پرانی رطوبات، بلغم اور ناک سے گاڑھی زردی مائل سبز یا زرد جوشہد کی مانند لیسیدار ہوں۔
- آرسینک آئیڈائیڈ 3X
- قے لیسیدار بلغمی جو لمبے تاگوں میں نیچے لٹکتی ہے۔
- آئیرس ورسیکا لار 50M/Q
- بلغم کالی بانی کی مانند بہت لیسیدار۔
- بووٹا 200
- بلغم اس قدر زیادہ مقدار میں اور اتنی لیسیدار ہوتی ہے کہ زمیں تک تاگے کی مانند لٹکتی چلی جاتی ہے۔
- کا کواس کیکائی 30
- زرد رنگ کی لیسیدار بلغم جو تاگے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حنجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔
- کالی بانی کرومیکم 200
- گاڑھی سفید لیسیدار بلغم کا اخراج۔
- کالی میور 200/30
- جلدی ابھاریں مثلاً انگریز یا وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسیدار رطوبت نکلتی ہے۔ شہد کی مانند لیسیدار رطوبت اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر کانوں کے پیچھے سر پر، چہرہ پر اعضائے تناسلی اور پیٹوں پر پائی جاتی ہیں۔
- گریفائٹس CM/200
- کانوں کے پیچھے لیسیدار رطوبت کے نکلنے میں گریفائٹس سے ملتی ہے۔
- سنی کیولا 1M
- تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسیدار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے، لیلیو، ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔
- ہائیڈراسٹس 200
- بدبو: تمام اخراجات شدید بدبو دار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھیلنے والے۔
- آرسینک البم 200
- بدبو دار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پانہ اور ریاح گندے انڈوں کی مانند۔
- آرنیکا 200/30
- زہریلے خون کی وجہ سے تمام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبو دار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔
- ایکینیا 1M/Q
- تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بدبو دار۔
- پینٹیا 30

- گردن کے غزوہ کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ دونوں علامات بیک وقت پائی جائیں۔  
برٹامیور 30
- کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن۔ ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں۔ کینسر سے بدبودار اخراجات خارج ہوتے ہیں۔  
بیوفو 1M
- خصوصاً پر سوتی بخار میں جب کہ بدبودار اخراجات پائے جائیں۔ اور بالعموم جب زہریلے حالات میں بہترین دوائیں بے کار ثابت ہوں تو اس دوا کا استعمال کریں۔  
پائیر وینم CM/200
- بدبو کا لفظ خاص طور پر سورائینم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بدبودار ہوتی ہیں۔ مثلاً 'لیکوریہ'، 'اسہال'، 'پسینہ'، 'تھوک'، 'حیض'، 'پیپ'، 'سانس'، 'کان' سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔  
سورائینم 1M/200
- منہ، ناک، گلا، مقعد، عورت کے اعضائے تناسلی وغیرہ سے سخت بدبودار اخراجات۔  
کاربالک ایسڈ 30
- بدبودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے، چنانچہ تپ مرقہ میں اسہال بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔  
کالی فاس 30
- اس دوا کے تمام اخراجات سخت بدبودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔  
کریوزوٹ 200
- گائیم کے اخراجات بہت بدبودار ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔  
گائیم Q
- تمام اخراجات بدبودار۔  
گریفائٹس CM/200
- تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔  
کائیٹرک ایسڈ 200

	رنگ پرانی رطوبات ہ بلغم اور ناک سے ہ گڑھی زردی مائل ہنہ یا زرد
آرسینک آئیوڈائیڈ 3X	لوہبندی مانند لیسہ ارنیوس۔
اطقی مونیم کروڈ 200/30	مقعد سے زرد رنگ کی رطوبات ہ اور بلغم ہ خارج ہوتی رہتی ہے۔
	آسم کی رطوبات ہ مثلاً کان کی پیپ بلغم سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ
پلسا ٹیلا 50M/200	کارہی زرد رنگ کی یا کہ زردی مائل ہنہ جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔
	پھیپھوں کی تکلیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ ہنہ رنگ کی اور خاصہ
شیم 200	میں ہوتی ہے کھائی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔
	بلغم غلیظ ہوں سے کارہی زرد بلغم کا اخراج زرد ہ ہوا پیپ خارج ہوتی
سسٹس کیناؤلس 30	ہے۔ چنانچہ پرانی نزلاتی علامات۔
	کارہی ہنہ رطوبات تقریباً آسم کے ہ ایک سواری سے ملتی ہے۔ مثلاً ناک
	کان آغصوں سے بلغم کی صورت میں الیور یا کی صورت میں زخموں سے پیپ
کالی آئیوڈائیڈ 30/3X	کی صورت میں بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔
	بلغم رطوبات زرد ناک سے زرد ہوا کھائی سے ساتھ زرد بلغم آگیا ہنہ کے
کالی سف 1M/200/30	کھنڈ زرد بلغموں سے زرد پتلا پانی وغیرہ۔
کالی میور 200/30	کارہی غلیظ لیسہ بلغم کا اخراج۔
کلکیر یا سف 1M/200	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
نیزم آرسینک 30/6	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
نیزم سف 200/30	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔
ہائیڈرائس 200-Q	بلغمی خرابی سے زرد ہوتے۔



ذائقہ: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔ بوریکس 200

لعاب دہن زیادہ نمکین، تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین حلق میں متلی۔ سائی کلیمن 30

پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔ شیغم 200

کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں وزنی گاڑھی، سبز رنگ کی نمکیں بلغم خارج ہوتی ہے۔ چھاتی کی ہڈی کے درمیان سے بلغم نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور

لندھوں کے درمیان درد جا کر نکلتا ہے۔ کالی آیوڈائیڈ 30/3X

متفرق: رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔ پلسا ٹیلا 1M/200

سوزش کے تیسرے درجہ میں جب کہ اخراجات زرد رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ کالی سلف 200/30

تمام سوراخوں سے پانی کی طرح پتلا، سیاہ رنگ کا خون نکلتا، اخراجات بدبودار، برفانی علامات اور خوں کا زہریلا ہونا۔ کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں پیپ کی مانند بدبودار بلغم خارج ہوتی ہے۔ گائیکم 30/Q

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام، مثلاً سرد کو نزلہ کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے، لیکیس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکس 200

سوزاک میں گاڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے۔ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں خراب۔ نیٹرم سلف 200/30

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں خارج ہونا۔ وریٹرم البم 200

خاص الخاص علامات ہیں۔

## اسہال

باری باری: اسہال بند ہوں اور باری کی دردیں شروع ہو جائیں۔ باری

کی دردیں اور اسہال ادا لیتے بدلتے ہیں۔ ابراہیم 200

اسہال اور قبض باری باری اور سفید زبان۔ اینٹی مونیم کروڈ 200

باری کی دردیں اور اسہال یا بدل بدل کر۔ کالی باری کروڈ میک 200

آنزیم اور اسہال باری باری پیدا ہوں۔ کروڈن ٹکیم 1M/200

بد بو: اسہال سخت بد بودار۔ پیٹیا 30

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بد بودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں۔ چنی نم آرس 30

بلا درد سخت بد بودار اسہال۔ سٹرا مونیم 200/30

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مردار کی طرح بد بودار۔ سورا نیم 200

پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے

خارج ہوتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30

پاخانے اکثر سفید رنگ کے کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ کلکیر یا کارب 30

بھورے رنگ کے پتہ دست جن سے شدید بد بو آتی ہے۔ گریفائٹس 200

پتے بد بودار دست پیشاب کرتے ہو مقعد بھی باہر نکل آتی ہے۔ اور دست

بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ ہوا خارج کر

تے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ میورائیک ایسڈ 30

سبز رنگ کے ترش بد بو والے دست۔ خرم فاس 30

بچوں میں کھٹی بو والے دست۔ ہیمہ سلف 200/30

بلغم: مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت ہ بلغم ہ خارج ہوتی رہتی ہے۔

انٹی مونیم کروڈ 200

ٹرلیم Q

پرانے بلغم آمیز خونی اسہال پرانے اسہال میں جریان خون۔

رنگ: پاخانے سبز رنگ پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ جو خارج ہوتے وقت غائب

زرد ہوں گے۔ لیکن کچھ دیر پڑے رہنے سے سبز رنگ میں بدل جاتے ہیں۔

جٹیم ٹائیٹرکیم 200/30

اپی کاک 30

پاخانے تھیم والے گھاس کی طرح سبز اور متلی اور پیٹ درد۔

پلسا ٹیلا 30

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔

سلسیا 30

رنگ برنگ کے اسہال میں جب پلسا ٹیلا کا منہ مرے پلسا ٹیلا کی مڑن ہے۔

پاخانے کا رنگ زرد یا سبز پانی کی طرح ہوتا ہے۔ انتہیوں میں بہت زیادہ

تیز پیم یو کی مقدار میں سخت بدبودار پاخانہ زور کے ساتھ باہر نکلتا ہے

پوڈوفیلیم 1M/200

دست بغیر درد کے ہوتے ہیں پاخانہ کے بعد چھ دن سال ہو جاتا ہے۔

چاکا 200/30

اسہال باارود زرد پانی کی طرح اور غیہ خمر شدہ غذا کے۔

چنی نم سلف 3X/30

اسہال باارود پانی کی مانند بہت بدبودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں۔

ریو میکس 200/30

صبح کے وقت جھورے رنگ کے اسہال اور کھانسی۔

پاخانے سیاہی مائل جھورے دھتوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

سورائیم 200

اور مرداری طرح بدبودار۔

اسہال سفید رنگ کے باارود اور بہت بڑے بڑے لیکن قہجے بنے رہنے کے

سلف سفورگ ایسڈ 2X

کمزوری باقی نہیں ہوتی۔ بلکہ مریض عامیہ پچھوٹا رہتا ہے۔

اسہال بدبودار زرد پانی کی طرح اور غیہ خمر شدہ غذا کے زور کے ساتھ

کروٹن 30

پانی کی طرح کا پاخانہ گولی یا پچھوٹی کے مانند یا جیسے دھن سے پانی کے ساتھ

کا تمام زور ہو جاتا ہے۔

پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار اور زور کے ساتھ نکلتے ہیں۔

	خارج ہوتے ہیں۔ اور رتج بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور پاخانے کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔
کلکمر یا فاس 30	
	سبز رنگ کے پانی کی مانند بد بودار دست آتے ہیں پیٹ ڈھول کی مانند اور قولنج ہوتا ہے۔
کیمومیل 200	
	بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدہ بد بو آتی ہے۔
میگنیشیا کارب 200	
	سبز رنگ کے کھنی ہو والے پاخانے۔
	اسہال تازہ یا پرانے زرد پانی کی طرح پتلا پاخانہ بڑے زور سے پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔
نیٹرم سلف 200/30	
نیٹرم فاس 30	
	سبز رنگ کے ٹرش ہو والے دست۔
	غیر ارادی طور پر: خود بخود اسہال نکل جائیں۔ گویا مقعد کھلی ہوئی ہے۔
ایپس ملی فیکا 200	
	رتج خارج کرنے پر دست نکل جانا۔ پیشاب کرتے وقت دست نکل جانا
ایلو 200	
	پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑبڑ۔
	اسہال بہت زیادہ جیسے تل سے پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ان میں ساگودانہ چاول یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔
فاسفورس 30	
	پتلے بد بودار دست پیشاب کرتے وقت بھی مقعد باہر نکل آتی ہے۔ اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں۔
میورائیک ایسڈ 30	
	غیر ہضم: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور دست پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔
آرسینک البم 200	
اسارم یوروپیم 30	
	پاخانے غیر ہضم شدہ لیسڈر ٹکڑوں کی شکل میں۔



- پاخانے عموماً رات کو آتے ہیں یا پھر کھانے کے فوراً بعد۔۔۔ چائنا 10M
- بلا درد اسہال، غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ کھانا کھاتے یا رات کو پاخانہ کی حاجت۔۔۔ فیرم میلکم 1M
- پاخانے کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں۔ بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی حاجت ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے۔۔۔ کروٹن ٹیکم 30
- پانی کی مانند: اسہال پانی کی مانند کثیر تعداد میں بلا درد نہایت بد بودار بہت زیادہ کمزوری اور نفقہ ہت پیدا کرنے والے۔۔۔ بسمتھ 200
- ہیضہ میں چاولوں کی پیچ کی مانند پاخانے۔۔۔ کالی فاس 30
- اسہال بلا درد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں ساگودانہ چاول یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔۔۔ فاسفورس 30
- متفرق: دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند شدید جلن ہوتی ہے۔۔۔ آئرس ورس 50M/Q
- دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔۔۔ ایٹھوزا 200
- انتظار سے تشویش اور بے کلی۔ مثلاً ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ کو دست شروع ہو چلے ہیں۔ گاڑھی کے انتظار سے پہلے اسہال۔ سینما جانے سے پہلے اسہال، مسجد جانے سے پہلے اسہال۔۔۔ ارچنٹم نائٹریکم 200
- حیض کے شروع میں اسہال اور قے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔۔۔ ایمنیم کارب 30
- اسہال، پیشاب کی تیز پیشانی بد بو اور گہری بھوری رنگت۔۔۔ ہینز ونگ ایسڈ 200
- دست صرف دن کو رات ٹھیک ٹھاک۔۔۔ پیٹرولیم 200/30
- دست صبح کو زیادہ بچھے پہر ہو سکتا ہے باقاعدہ پاخانہ آئے۔۔۔ پوڈوفیلک 1M/200
- پرانے بلغم آمیز خونی اسہال۔۔۔ ٹرلیم Q

- یکدم جذبات پیدا ہونے سے چونکہ اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا جذبات سے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کے ملنے کا انتظار میں۔ لڑائی جھگڑے سے کسی خوفناک واقعہ کے پیش آ جانے پر دست آنا۔
- جلسی میم 30
- پرانے اسہال انتہائی کمزوری اور نقاہت آنڈوں سے اسہال پیدا ہوں۔
- جنی نم آرس 30
- گرم سرد ہونے سے زرد پانی کی مانند اسہال اور ہر پاخانے پہلے کانٹے والے قونجی درد یا پچیش۔
- ڈلکارا 200/30
- پیٹ میں جلن اور دست
- سینگو نیرویا 200
- بکثرت پانی کی طرح اسہال
- فیرم فاس 30
- اسہال ہر 4 سے 8 ہفتہ بعد آتے ہیں۔
- کاربونیم سلف 200
- اسہال مرغن غذاؤں کے بعد۔ میالے رنگ کے پاخانے۔
- کالی میور 200/30
- مریض اکثر اسہال میں مبتلا رہتا ہے۔
- گائیکم Q
- اسہال کے ساتھ پیٹ میں سردی کا احساس ہوتا ہے موسم گرما میں زیادہ پانی پی جانے سے بلا درد اسہال کا واقع ہونا۔
- گریٹولا Q
- اسہال عموماً صبح کے وقت چارپائی سے اٹھ کر چلنے پھرنے پر آ جاتے ہیں۔ زیادہ ریا کی وجہ سے پیٹ میں خوب گڑ بڑ ہوتی ہے۔
- نیٹرم سلف 200/30
- بچوں میں اسہال مقعد کو اور ارد گرد کی جگہ کو چھیل دیتے ہیں۔
- نیٹرم فاس 30
- دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔
- ورنیم البم 200
- پتہ آبی اسہال میں دودھ کے جے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔
- ولیریانہ Q/30

## اطراف جسم

دائیں طرف کی علامات: دورہ دار سردرد عموماً دائیں جانب کا

درد شقیقہ سردرد سے پہلے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر جوں

جوں سردرد شروع ہوتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سردرد کے ساتھ بہت

زیادہ متلی اور کھٹی تھوڑے دردمر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔ 50M/Q آئرس درسیکا

سردرد زیادہ تر ماتھے میں یا دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ

آہستہ شروع ہوتا ہے لیکن یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دوپہر کو شروع ہوتا

ہے اور گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ہار جٹم نائٹرکیم کے سردرد کو سردی سے افاقہ

رہتا ہے۔

ار جٹم میلکم 200

بوریکس 1M/200

دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔

دائیں طرف کی تکالیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد جگر کے مقام

پر درد دائیں پھیپھڑے کا نمونہ۔ دائیں چوڑے میں درد دایاں پاؤں برف کی

مانڈ ٹھنڈا۔

چیلیڈ و نیم 200 CM

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے پتہ کا درد چھاتی کمر

ڈائیسکوری 1M/200

اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

دائیں طرف پلورسی یا نمونہ میں جب کہ چھین دار دردی ہوں اور برائی اونیا

سکویلا 30

کام نہ کرے تو اکثر یہ دوا کام کرتی ہے۔

یہ دائیں جانب کی دوا ہے اکثر علامات جسم کے دائیں جانب پیدا ہوتی ہیں

دائیں جانب کا سردرد گدی سے چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے صبح

شروع ہوتا ہے۔ دن بھر رہتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے

اکثر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور تھوڑے

سیٹگو نیریا CM/200	ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام روشنی اور سے تکلیف دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔ دائیں پھیپڑے پر زیادہ اثر ہے۔
سیٹگو نیریا CM/1M	فالج کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالج عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ لیکسیس کا بائیں جانب کا لیکن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالج۔ زبان کا فالج غذا کا نگلنے والے عضلات کا فالج پوٹوں کا فالج ایک بازو کا فالج ایک ٹانگ کا فالج وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔
کالی کارب 1M	دائیں طرف کا چہرے کا اعصابی درد۔ سپائنجلیا کا بائیں طرف کا۔ دائیں چوڑے سے دائیں گھٹنے تک باہر کی جانب درد کا ہونا کالی کارب کی بے خطا علامت ہے دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا جاتا ہے۔
کلیمنٹس 200/30	عموماً دایاں نصیہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ وہ تمام علامات جو جسم کی دائیں طرف شروع ہوں اور بائیں طرف جائیں۔ ہمیشہ لائیکو پوڈیم کو طلب کرتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم دائیں طرف کی دوا ہے۔ اور دائیں جانب کی تکالیف میں نمایاں دایاں گلا پہلے سو جانا دایاں نصیہ الرحم دایاں گردہ دائیں طرف جلدی امراض کا پہلے واقع ہونا دائیں طرف کا ہر نیا
لائیکو پوڈیم 200	وغیرہ شامل ہیں۔ لوز تین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلا سو جتا ہے پھر بایاں دایاں گلا پہلے سو جتا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم گرم مشروب سے آرام آتا ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکسیس کی مانند ہے مگر یہ۔





تھریڈین 30	دھڑکتا ہے اور جو کہ عموماً اس کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔
ٹیو برکولینم CM/1M	بائیں پھیپھڑے میں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے اور اس جگہ سب سے پہلے سلی مواد جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔
ریومیکس 200	کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔
سباڈلا 30	گلے کی علامات لیکسیس کی طرح بائیں طرف شروع ہوتی ہیں اور دائیں طرف جاتی ہیں۔
سپائی جیلیا 200	اس دوا کا عمل جسم کے بائیں جانب ہے اور دل اور بائیں آنکھ اس دوا کے زیر اثر آتے ہیں بائیں آنکھ کا درد دوسرے کچھلے حصہ سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔
سنیشو Q	بائیں آنکھ اور کن پٹی میں تیز درد دانتوں میں بائیں جانب تیز درد۔
فیرم میٹلیکم 1M	بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔
کالسیا 200	دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔
کالوسنٹھ CM/200	چہرے کا اعصابی درد جو عموماً بائیں طرف ہوتا ہے درد کو ٹکڑا اور دباؤ سے افاقہ رہتا ہے۔
کلکیر یا آرسینک 200	سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔
کیکلس گرینڈی فلورس Q	اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ناٹنگ میں سوجن۔
	لائیکو پوڈیم دائیں جانب کی پہلی دوا ہے اور لیکسیس بائیں جانب کی پہلی دوا ہے امراض بائیں طرف پیدا ہوتے ہیں یا بائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں اور دائیں جانب کی طرف بڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس

طرح لائیکوپوڈیم کی علامات دائیں شروع ہوتی ہیں اور بائیں طرف بڑھتی ہیں پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے۔ اور پھر دایاں۔ دفتھیر یا میں پہلے بائیں طرف جھلی بنا شروع ہوتی ہے بائیں خصیۃ الرحم بائیں خصیۃ چھاتی کی بائیں طرف تکالیف کا پیدا ہونا۔

لیکس 1M/200

اس دوا کی علامات مرکبوس آئیوڈینس فلیوس کی مانند ہیں۔ فرق صرف یہ کہ اس دوا میں دفتھیر یا لوزتیں کی سوزش اور درد وغیرہ بائیں جانب پیدا ہوتے ہیں اور بائیں جانب ہی رہتے ہیں یا دائیں جانب کو پھیل جاتے ہیں۔ بائیں خصیۃ الرحم سے دل تک درد۔

مرکیورس آئیوڈینس ریوبر 1M

ناجا 10M/1M

دائیں بائیں ادتی بدلتی ہوئی تکالیف: پیڑ کی دردیں دائیں بائیں تیزی سے لپکتی ہیں۔ سیمی سی فیوگا۔

ایکٹاریسی موسا 200

اس دوا کی علامات اور سوزشیں دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلا لوزتیں ہو سو جا اور پھر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو جے گا۔ اور پھر درد ہو گا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا ہو جے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوزتیں کی سوزش اور دفتھیر یا میں یہ اول بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے اور یقیناً ایک کنائنیم ہی دوا ہوتی ہے۔ دفتھیر یا میں موتی کی طرح چمک دار جھلی بھی دائیں طرف بنتی ہے کبھی بائیں طرف۔ رال بہت بہتی ہے اور نکلنے کی مستقل خواہش ہوتی ہے۔ کبھی ایک تھنا بند اور دوسرا آٹھلا اور پھر دوسرا آٹھلا۔ اور پہلا بند یہ بدلنے وان علامات کبھی تو گھٹنوں میں بدل جاتی ہیں اور کبھی ذنوں میں۔

لیک کینائیم CM

وتری تکالیف آر پار تکالیف اوپر کے حصے میں آئے بائیں بازو میں ہے تو نیچے دائیں بازو میں ہوئی اور یہ سب پتہ ایک ہی وقت پر ہو گا۔

لیکریکس 1M/200

- ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج۔ سٹرا مونیم 200
- متاثرہ اطراف پر لیٹنا: دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔ ار جٹم ٹائٹرکیم 200
- مریض سردرد میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل کرتا ہے۔ اگنیہیا 1M
- دل کی دھڑکن دائیں جانب لیٹنے سے زیادہ۔ ایلموس CM
- دل کی دھڑکن میں مریض سر اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ سپائی جیلیا 200/10m
- دائیں طرف لیٹنے سے ایسا احساس کہ تمام اعضاء اس طرف کھچ رہے ہیں۔ سٹائیرس 30
- کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ فاسفورس 200
- دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں۔ دائیں جانب بہت پر حس؛ دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔ کروٹیلس ہرائیڈس 200/30
- پُر درد جانب لیٹنے سے سردرد کو آرام آ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کروٹیں بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200
- دل کا دھڑکنا بائیں طرف لیٹنے سے ماہواری کے قریب آ جانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیکنس گرینڈی فلورس 200
- دائیں طرف لیٹنے سے جگر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف کا بڑھنا مرکبوس سال میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں ادویات کے پاخانے جدا جدا ہیں۔ مرکبوس سال عموماً جگر کی حادثہ تکلیف میں اس علامت کے ساتھ کارآمد ہے اور میگنیشیا میور پرانی تکلیف میں۔ میگنیشیا میور 200
- نیٹر مسلف جگر پر خاص عمل رکھنے والی دوا ہے۔ اور عموماً جگر کی علامات نیٹر مسلف کے مریض میں نمایاں ہوتی ہیں جگر میں درد جگر بڑھا ہوا



برقانی حالت 'صفراوری کڑوی' تے۔ صفراوی قونج اور خاص علامت یہ ہے کہ بائیں جانب لیٹنے سے جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔

نیرم سلف 200

متفرق: دایاں خضیہ اور بایاں خضیہ الرحم مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

ارجنٹ میملیکم 200

ایک طرف فالج دوسری تشنج۔

سٹرامونیم 200

## اوقات

صبح: سونے کے بعد تمام علامات بڑھ جاتی ہیں اور انسان جب صبح اٹھتا

ہے تو کام کاج کے بالکل ناقابل ہوتا ہے۔

ارجنٹ میملیکم 200

منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔

پلسا ٹیلا 1M

دست صبح کو زیادہ پچھلے پہر ہو سکتا ہے باقاعدہ پاخانہ آئے۔

پوڈوفاسیلیم 1M/200

شدید سردرد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھللاہٹ دھبے اور مختلف

رنگ نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت زیادتی۔

سائی کلیم 200/30

کمر درد رات کو زیادہ صبح اٹھنے سے قبل زیادہ خضی خرابیوں کے بعد۔

سٹیفیس ایگریا 1M

ایک اور صورت کمزوری کی یہ ہے کہ مریضہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اپنے

آپ کو کرسی پر گرا دیتی ہے صبح کپڑے پہنتے وقت کئی کئی مرتبہ دم لینے کے

لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔

سٹیفیس 200

صبح کے وقت انتہائی کمزوری اور ضعف۔

سفلیم 1M/CM

کھانسی پلسا ٹیلا کی مانند صبح کو ترشام کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے

کہ صبح کو ترشام کھانسی کے ساتھ مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک

کھانسی کے ساتھ بہت کم۔

سکونلا 30

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم۔ 11 بجے صبح معدہ میں

سلفر 200

کمزوری کا احساس۔

دائیں جانب کا سردرد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں

سینگو نیر CM/1M

راندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔ صبح کے وقت بہت زیادہ نقابت ہوتی ہے۔ نکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ

کابونیم سلف CM/200

لیں رکھیں۔ مریض آسانی سے ڈر جاتا ہے۔ صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

کاسٹیکم 1M/200

صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔ شام کے وقت کار بوتج۔

3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانسی، سل کی علامات

کالی کارب 200

چھاتی میں پانی، دمہ دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو جاتی ہیں۔

صبح کے وقت جاگنے پر ہونٹوں پر لیسیدار مادہ لگا ہوتا ہے اور ہونٹ اس کی وجہ

مرکیورس آئیوڈش رپو 30

سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس دوا کی سب سے بڑی علامت زبان کی جڑھ پر گاڑھی زرد میل کی تہہ کا

ہونا ہے۔ نوک اور کنارے عموماً سرخ ہو جاتے ہیں اور یہ زبان اکثر ڈھتھیر یا

جگر اور معدہ کی تکالیف میں پائی جاتی ہے۔ یہ تہہ عموماً صبح جاگنے پر نمایاں

ہوتی ہیں۔ اس طرح کی زبان کالی بائیکروم، نیٹرم فاس اور چیلیڈونیم میں بھی

پائی جاتی ہے مگر اس دوا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 30

تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً جوڑوں کی دردیں وغیرہ

سفلینیم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں۔

میڈورنیم CM/1M

عکس کی تمام علامات صبح کے وقت خراب ہوتی ہیں۔ چنانچہ سردرد، کھانسی

وغیرہ وغیرہ صبح کو شدید ہوتی ہیں۔

نکس و امیکا 200

رات اور صبح کو ناک بند لہذا مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔

نیٹرم آرسنیک 30

نیزم سلف 6X/1M

نیزم میور 1M/200

ہیپر سلف CM

یو پے ٹوریم پرف 200

آرسینک البم 10M/1M

ارجنٹم میلیکم 200

ترکھانی 3/4 بجے زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے کھانی دمہ وغیرہ کی مانند مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔

بہت سی علامات خصوصاً ملیریائی بخار کا دورہ 10 سے 11 بجے صبح ہوتا ہے۔ اس دوا کا خناق عموماً صبح کے وقت واقع ہوتا ہے اور کھانی میں کچھ نہ کچھ تری یعنی خراخراہٹ کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اس کی کھانی کبھی بالکل خشک نہیں ہوتی۔ ایکونائٹ کا خناق عموماً شام کو واقع ہوتا ہے۔ اور ایکونائٹ اور سپنجیا میں بالکل خشک کھانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہیپر سلف ان دونوں کے بعد کام آتی ہے۔

ملیریائی بخار میں 7 سے 9 بجے سردی لگتی ہے۔ مریض کو سردی لگنے سے پہلے شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے۔ سردی کے بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی پانی پیتا ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔ صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔

دن دو پہر: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دو پہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

سردی زیادہ تر ماتھے میں یا دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دو پہر کو شروع ہوتا ہے اور گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ارجنٹم نائیزیم کے سردی کو سردی سے افادہ رہتا ہے۔

- 3 بجے دو پہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔ ہیلاڈو 1M/200
- تینوں درجے یعنی سردی، بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ بخار کا دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے۔ 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے۔ بعض اوقات بخار کا ہر دورہ گزشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔ سردی کے درجہ میں وریڈیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں۔ بخار کے دورہ کے وقت ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہے دو دوروں کے درمیان بخار کلی طور پر اترتا رہتا ہے۔
- پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہیں۔ جنی نم سلف 3X
- حیض صرف دن کے وقت۔ لیٹنے سے آرام۔ کاسٹیکم 200
- کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دینا در ہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔ یوفیریزیا 200
- شام: جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔ ایکونائٹ 200/30
- شام کے وقت تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ پلسا ٹیلا 1M
- شام کے وقت تکالیف کا بڑھنا خصوصاً بخار کا۔ کالی سلف 30
- مریض شام کے بخار کے دوران سو جاتا ہے اور بخار اترنے پر جاگتا ہے۔ کیلڈیم 30
- علامات 6 بجے شام سے 4 بجے صبح تک زیادتی پر ہوتی ہیں۔ کاسٹیکم Q
- تمام علامات 4 بجے سے 8 بجے شام کو بڑھ جاتی ہیں۔ لائیکوپوڈیم 1 M
- سردی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔ مرکیورس آیوڈش ریبور 1M 80
- اعصابی اور ہستہ یائی دوا ہے اور اس کی بہت سی علامات پلسا ٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر اس دوا میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ علامات شام کے وقت خراب۔ ولیریانہ Q
- تمام تکالیف 4 سے 8 بجے پچھلے پہر تیز ہو جاتی ہیں۔ ہیلی بوس 1 M



رات: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔  
 آٹھ کر بینہنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔  
 آرسینک البم 1M/10M

رات کے وقت ہڈیوں میں دردیں خصوصاً ناک اور تالو کی ہڈیوں میں اور خود کشی کا خیال نیز ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔  
 آرم میٹلیکم 30/200/0M

ایک اور مخصوص عصبی علامت جس کو بائمن اعظم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سونے پر بجلی کی مانند جھکے لگنا ہے یہ جھکے بعض اوقات تمام رات لگتے رہتے ہیں۔  
 آرم میٹلیکم 30/200

جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔  
 ایکوناٹ 30/200

دن کو ایک نکتہ بند رات کو دونوں۔  
 ایونیم میور 30

رات کے پسینے۔  
 چائنا 200/1M

تکالیف بالعموم رات کو بڑھیں۔  
 چینی نم آرس 3X/200

رات کو کمزور احتلام کا ہونا جبکہ تمام رات عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب نظر آتے رہیں۔ رات کو دو دو تین تین مرتبہ احتلام ہو جائے۔ اور دوسرے دن گھٹنے بہت کمزور محسوس ہوں۔ اعضائے تناسلی سرد اور لٹکا ہوئے۔ مریض دماغی طور پر مایوس۔  
 ڈاسکوریہ 30

کافی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔ کھانسی کے دورے نہایت شدہ یہ اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔  
 ایٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔ مریض کھانسی کے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجے کے طور پر ناک یا منہ سے خون آتا ہے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔  
 ڈوسر 200

دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا اور دیں کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ

ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا اور دیں تیز ہو جاتی ہیں۔

بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی ۛ ۛ ۛ کیومیلہ کی مانند ۛ۔

کھانسی آدھی رات کو زیادہ۔

سکڑ در رات کو زیادہ، صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔

رات کو در دیں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز

ہو جاتی ہیں۔ اور صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔ مریض رات

سے ڈرتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے۔ رات کو منہ سے رال بکثرت

بہتی ہے۔ خصوصاً سوتے وقت۔

خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔

آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے، سانس آسانی

سے اندر لیا جاسکتا ہے، لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دمہ کا

حملہ رات کو یکدم پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ بچہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے سانس

لینے کے لیے ہانپتا ہے رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا

ہے ایسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور بھر کچھ دیر کے بعد یہ دم کشی کا حملہ

دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملہ اسی طرح سے بار بار ہوتے رہتے ہیں۔

مریورس سال کی مانند اس کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور پسینہ

آنسو پر بڑھ جاتی ہیں۔

دن کو معاملہ کی باتیں بھول جاتی ہیں اور رات کو خواب میں یاد آتی ہیں۔

بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری طاری ہونے لگتی ہے رات کو اٹھ اٹھ رکھاتا ہے۔

رات کو خواب میں پیشاب نکل جاتا۔

سہل کے متعلق تین باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بلا درد اسہال

رشاکس 1M

سائی کھمس 200

سینیا 200

سٹفس ایگریا 200

سفلینم 1M/CM

سلفر CM

سناپیرس 30

سیلینیم 1M

فاسفورس 200

فیرم فاس 1M/200

	دوسری غیر مبضم شدہ غذا کا پاخانہ۔ تیسری کھانا کھاتے کھاتے یا رات کو پاخانہ کی حاجت۔
فیبرم میلکیم 1M	رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جانا۔
کاسیکم 1M	کھانسی کی شدت آدھی رات کے بعد اور صبح کو بچہ کے اٹھنے پر ہوتی ہے۔
کاکواس کیکھائی 30	آتشکی مریضوں میں رات کے وقت ہڈیوں کی دردیں۔
کالی آئیوڈائیڈ 30	بچہ پہلے رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔
کریوزوٹ 200	تمام علامات رات کو اور گرمی سے زیادہ۔
کلیمنٹس 200	تمام علامات 9 سے 12 بجے رات کو خراب۔
کیومیل 10M/200	رات کو پسینے آتے ہیں ہاتھ گرم ہوتے ہیں۔
گائیکم Q	دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔
لیڈم پال 200	دافع سفلس دوا ہے۔ اور اس کی علامات اکثر رات کو بستر میں بڑھ جاتی ہیں
مرکیورس آئیوڈش فلیوس M/30	دن آرام رہتا ہے۔
	تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے۔
مرکیورس سال 1M	مشابہ ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔
	علامات رات کو اور بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو کہ آتشک کی خاص علامت ہے۔ یہ مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے جو آتشک کی سردار دوا ہے۔ اس لیے میزیریم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فاذر ہر ہیں۔
میزیریم CM	دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے۔ اور رات کو بڑھ جاتا ہے۔
	عموما حمل کے دوران واقع ہوتا ہے۔ مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے۔
میگنیشیا کارب 200	جس سے اسے آرام پہنچتا ہے۔

چونکہ اس دوا کی علامات کو کھلی ہوا میں چلتے پھرتے رہنے سے آرام آتا ہے۔ لہذا رات کو بستر میں آنکھیں بند کر کے لیٹنے سے تشویش اور بے آرامی بڑھ جاتی ہے۔

200/30 میگنیشیا میور

دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہیں جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔

30 مینکینم

تمام علامات رات کو زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ آتشکی دواؤں کا خاصہ ہے۔

200 ٹائٹرک ایسڈ

رات اور صبح کو ناک بند لہذا مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔

30 نیٹرم آرسینک

کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

ہا یو ساہمس 200

رکوا بھی اٹکا ہوتا ہے۔

## انتقال مرض

انتقال مرض میں پہلی دوا ہے مثلاً جوڑوں کے درد دل کی طرف چلے جائیں۔ اسہال بند ہوں۔ اور باقی کی دردیں شروع ہو جائیں۔ بچہ کے دست بند ہو جائیں اور دماغی علامات یا جلد گردہ کی علامات پیدا ہو جائیں اور نتیجہ کے طور پر سوکھا پن ٹانگوں سے شروع ہو جائے۔ کن پیڑ کی سوزش خسیوں میں چلی جائے ہوا سیر اور باقی کی دردیں ادلیں بدلیں غرضیکہ کوئی بھی مرض ہوا بدل کرنی صورت پیدا کر دے تو ابراہیم مرض کو واپس اپنی جگہ پر لے آئے گی۔

200 ابراہیم



## انگلیاں

پور: انگلیوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔ سارسا پریم 1M/CM

کئی پھٹی جگہیں اکثر ملتی ہیں مثلاً باجھیں مقعد انگلیوں کے پورے پونٹوں

کے اطراف کئے پھٹے ہوتے ہیں۔ گریفائٹس CM

جوڑ: اس کا خاص عمل رحم اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں پر ہے۔ کالوفاکلیم 1M/200

چوٹ: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔ آرنیکا مونٹینا CM/200

یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ

لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ

انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں۔

چوڑ کے بل گرنے پر دچی کی بڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی

بڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگلی پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار

چیزوں کا لگنا۔ ہائی پیرکیم 1M

خارش: انگلیوں کے درمیاں خارش۔ سیلیم 1M

سرے: بعض اوقات انگلیوں کے سروں یا جسم پر چھالے ابھرتے ہیں۔ پلیتھس 30

انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ پیٹرولیم 200

سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔ سسٹس کیناؤنس 30

نشان: عام جسم سو جا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی قسم کے بند اوزار

وغیرہ کا زور پڑنے سے جلد پر گہرا نشان پڑ جاتا ہے۔ مثلاً قینچی یا چاقو کے

استعمال سے انگلیوں پر دباؤ کے گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔ بوڈشا 200

متفرق: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ 1M اگر یکس

پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ کچی اور گل سڑ جاتی ہے۔ سلیخیا 200

## آبلے

بھیلیوں پر آبلے دار اُترے۔ آبلے نیلے رنگ کے۔ رین کولس ملیوس 30

تمام جسم پر آبلے دار ابھاریں جن میں بہت خارش ہوتی ہے ملنے کے بعد

آرام لین جلن باقی رہ جاتی ہے۔ کاربالک ایسڈ 30

میر یا بخار میں 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے۔ بخار کے ساتھ سر

ورد پیاس، ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں۔ پسینہ سے تکالیف

میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔ نیٹرم میور 1M

## آپریشن

آنکھوں کے آپریشن کے بعد کا درد۔ اسارم یوروپیم 30

بھنگد اور بھنگد ر کے آپریشن کے بعد کی تکالیف۔ بربرس و لگرس 1M

پیٹ کے آپریشن کے بعد اکثر بسمتھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بسمتھ 200

آپریشن کی زہر۔ پائر وینیم 200

بواسیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔ کالسنوینا 200/30

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ آپریشن کے بعد ڈانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں کے

دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیمفر Q

پتھری کے آپریشن کے بعد استعمال کریں۔ ملی فویم

ہائپرکیم IM

آپریشن کے بعد کی دردیں۔ ماریفائی نہ ورت نہیں رہتی۔

## آتشک

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

آتشک کے ہر درجہ میں کام آتی ہے۔

آرم میٹیکم CM

آتشک اور پھر آتشک کے لیے بڑی مقدار میں پارے کا استعمال خود کشی کا خیال آتشک اور پارہ دونوں کے بد اثرات کو باطل کرتی ہے۔

ایسافوئیڈ 30A

آتشک کی وجہ سے بڈیوں کے زخم اور بڈیوں کا گلنا سڑنا۔ جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پئی کا چھونا تک برداشت نہ ہو سکے۔

سارسا پریلا 200/30

آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے بڈیوں کی سطح کا سرد درد۔

تمام قسم کی بیماریاں جن کی تہہ میں آتشکی زہر ہو۔ اور اچھی طرح سے تجویز شدہ دافع آتشک دوائیں کام نہ کریں۔ تو اس دوا کا استعمال کریں۔ آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بائی کی دردیں آتشکی سرد درد ریڑھ کی بڈی کا گلنا سڑنا۔

سفلینم 10M/CM/1M

خنازیری مزاج کی آتشک میں مفید ہے۔ تمام اقسام کے آتشکی زخم آگ کی طرح سربخ اور سو جے ہوئے ان سے پتلی پیپ نکلتی ہے یہ آتشکی زخم پر حس نہیں ہوتے۔

سائبرس 200

آتشکی اور پارہ کے مریض جب کہ گرمی برداشت نہ ہو اور ہر وقت تیز چلتے رہنے کی اکساہت قائم رہے۔

فلورک ایسڈ 1M

کاربوائی میلس 200

جلد پر تانے کی طرح کی آتشکی ابھاریں۔

کالی آئیوڈائیڈ 3X

آتشکی مریضوں میں رات کے وقت بڈیوں کی شدید دردیں۔

مرکیورس آئیوڈشس ریویر 1M

تشش زخم اور بدیں جن سے سالہا سال پیپ نکلتی رہتی ہے۔

تشلی علامات کی پہلی دوا ہے تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ

مرکیورس سال 1M

تشلی علامات کا قاعدہ ہے۔

آتشک اور پارہ والے کیس اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں علامات رات کو

اور بستر کی گرمی سے بڑھ جاتی ہے جو کہ آتشک کی خاص علامت ہے۔ یہاں

مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے۔ جو کہ آتشک کی سردار دوا

میزیریم CM

رہے اس لیے میزیم اور مرکیورس اور دوسرے کی فادز ہر ہیں۔

ناٹھک ایسڈ آتشک کی بڑی دواؤں میں سے دوا ہے اور پارہ کے بد اثرات

کو دور کرتی ہے چنانچہ آتشکی مریضوں میں جن کو اکثر پارہ کے مرکبات

کھائے جاتے ہیں۔ ان میں آتشک اور پارہ کی ملی جلی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں۔ ایسے مریضوں میں اگر ہمپر سلف پہلی دوا لگی جائے تو ناٹھک ایسڈ یقنا

ناٹھک ایسڈ 200

دوسری دوا ہے۔

ہمپر سلف CM

مرکیورس اور پارے کی پہلے نمبر کی فادز ہر دوا ہے۔

## آنکھ

اسارم یوروپیم 30

آپریشن کے بعد۔ آنکھوں کے آپریشن کے بعد کا درد۔

کیمفر شدہ یدضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدہ یدضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ براہ کمال کیس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً

خسہ و پیچ و غیرہ میں دانوں کے دب جانے چوٹ لگنے سانپ کے کاٹنے

کیمفر Q

لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہوتا ہے۔

ہائپریم 1M

آپریشن کے بعد کی دوا ہے۔



اخراجات: زکام، ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ۔

ایلیئم سپیا 30/3X

اس دوا کی جملہ رطوبات و اخراجات تیزابی ہوتے ہیں، تھوک، آنکھوں سے رطوبت، پاخانہ، حیض، لیکوریا، زخموں سے رطوبت سب تیزابی ہوتے ہیں۔

ایمونیم کارب 30/1M/30CM

جہاں جہاں لگیں چھیل دیتے ہیں۔

سباڈلا 30/3X

آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔

بائیں آنکھ میں درد کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ آنکھیں دائیں بائیں گھمانا درد کی وجہ سے ناممکن ہوتا ہے۔ اور مریض کو کسی طرف دیکھنے کے لیے پورا جسم

سپائی جیلیا 200

پھیرنا پڑتا ہے۔

فلورک ایسڈ 1M

آنکھ اور ناک سے تیزابی رطوبت بہنا۔

کالی آیوڈائیڈ 3X

آنکھوں سے بکثرت پانی بہے۔

کالی سلف 1M/200

آنکھ دھنسنے کے ساتھ زرد گید۔

کلکیر یا سلف 1M/200

آنکھوں کی سوزش میں گاڑھی زرد پیپ نکلنا۔

آنکھوں کی ہر قسم کی تکلیف مثلاً سادہ آشوب چشم سے موتیا بند تک جب کہ

یوفرین یا 200

آنکھوں سے تیزابی پانی متواتر چلتا ہو۔

نیرم فاس 200

آنکھوں سے سنہری زرد گید کا آنا۔

چائنا 200

اندھیرا دھند دھواں: نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا۔

شدید سرد درد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھلکا ہوا ہے اور مختلف

سائی کلیمین 200

رنگ نظر آتے ہیں۔

کروکس سائیوا 30

صبح کے وقت زیادتی آنکھوں کے آگے ہیرا دھواں سا چھا جاتا ہے۔

بد اثرات: آنکھوں کی دھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت

مطالعہ خراب روشنی میں عرصہ تک پڑھنا۔ باریک کام مثلاً کھڑی

سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو۔ آنکھیں تھکی ہوئی پرورد اور آگ کی مانند جلتی

رونا 1M

ہیں۔

آنکھوں سے زیادہ کام لینے کے بد اثرات کے لیے رونا کے ساتھ سینگا کو بھی

سینگا 30/Q

ایاد رکھیں۔

پیشیا 30

بند کرنا: آنکھیں شریوں کی مانند بند۔

تھریڈین 30

آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔

آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت صرف اس ایک

کو نیم 1M

میں دوا میں ملتی ہے۔

سائی کلیمن 200

بھینگا پن: آنکھیں اندر کی طرف مڑی ہوئیں۔

پپوٹے: سوزش کی وجہ سے پپوٹے کری ہڈی کی مانند سخت ہو جاتے ہیں

ارجنٹم میلیکم 200

اور جھپکے نہیں جاسکتے۔

سٹیفس ایگریا 1M

پپوٹوں کی سوزش میں گریفائٹس اور یہ دوا قابل ذکر ہیں۔

گریفائٹس CM

پپوٹوں کے اطراف کئے پھٹے ہوتے ہیں۔

آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پپوٹے اکثر سو ج جاتے ہیں پپوٹوں کے

یوفرینا 200

کنارے سو جے ہوئے اور سرخ۔

پھڑکن: آنکھیں گھڑی کے لٹکن کی طرح ہوائے نیند کے بعد دائیں

اکیریکس CM

بائیں حرکت کرتی رہتی ہیں۔

ایسے ایسے عضلات میں آٹھنیں اور پھڑکن ہوتی ہیں۔ خصوصاً آنکھیں

کروس شایوا 30

پھڑکتی ہیں۔

میگنیشیا فاس 200/CM

پپوٹوں کی تشخیصی پھڑکن۔

چپکے ہوئے: صبح کو آنکھوں کا جڑا ہوا ہونا۔ اور ایک خاص ملامت یہ ہے کہ آنکھ کے ذہیلوں پر چپک جانے والی کیدا لکھی ہوتی رہتی ہے جسے مریض بار بار جھپکنے سے دور کرتا رہتا ہے۔	یوفرزیا 200
خشکی: آنکھیں خشک اور پردرد۔	نیٹرم آرسینک 6X/30
سوجن: سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے۔ اور خضیوں کی تھیلی ہیں۔	ایپس 3X/200
برقہم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں۔	بیلادونا 200
آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔	سباڈلا 30/3X
اوپر کے پوٹوں پر تھیلی نما سوجن۔	کالی کارب 200
آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پوٹے اکثر سوج جاتے ہیں پوٹوں کے کنارے سو جے ہوئے اور سرخ۔	یوفرزیا 200
پڑبال، پلکیں: پٹکوں کا جڑ جانا اور اندر کی طرف مڑنا۔	بوریکس 1M
تارے: مریض کو ہر وقت بے شمار تارے نظر آتے ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے۔	سائی کلیمن 200
تھککن: آنکھیں تھکی ہوئی پردرد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔	روٹا 1M
جھٹکے، شور و غل: آنکھ کا درد شور و غل یا جھٹکے سے بڑھ جاتا ہے۔	سپائی جیلیا 200
چکر: آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔	تھریڈین 30
آنکھیں کھولنے پر چدر۔	ایٹیکیم 1M/200
چوٹ: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔	آرنیکا CM/200

آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہت کام کرتی ہے آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے

لیڈم پال 200	خون کا جمنا۔
یوفریزا 200	پوٹ لگنے سے آشوب چشم۔
بسمہ 200	حلقے: چہرہ پیلا اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
چائنا 200	آنکھیں اندر دھنسی ہونیں اور ان کے گرد نیلے حلقے۔
سائنا 1M	آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی۔
سپائی جلیا 200	درد: بائیں آنکھ کا دوسرے کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔
سائیرس 200	آنکھ بہت سرخ ہوتی ہے قرینہ کی سوزش اور سطحی زخم جس کے ساتھ خانہ چشم کی بڈیوں کا شدید درد پیدا ہو جائے۔
سینگو نیریا 200/CM	دائیں آنکھ کا درد۔
سینشوی Q	بائیں آنکھ اور کن پٹی میں تیز درد۔
روٹا 1M	دکھن: آنکھوں کی دکھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالعہ خراب روشنی میں زیادہ عرصہ تک پڑھنا یا ایک کام مثلاً گھڑی سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو۔
سٹیفس گیریا 1M	آنکھوں کا دھتے رہنا۔
یو پے ٹوریم پرف 200	انفلوئنزا میں آنکھوں کے ذہیلے دکھتے ہیں۔
بیلادونا 200	رنگ: آنکھیں سرخ اور پائوں ٹھنڈے۔
چیلڈونیم 200/Q	آنکھیں زرد چہرہ و زرد جلد نمودار۔
سٹرامونیم 200	آنکھیں چند روز پتیلیں بہت زیادہ پتیلی ہونیں۔



سائیرس 200 ————— آنکھ بہت سرخ ہوتی ہے۔  
 کروٹیلس ہرائیڈس 200/30 ————— آنکھیں زرد تمام جلد زرد۔

روشنی: آشوب چشم میں آنکھیں روشنی کی قطعاً برداشت نہیں رکھتیں حالانکہ  
 کوئیم 1M/200 ————— سرخی معمولی ہوتی ہے۔

مکرے: آنکھوں کی اکثر تکالیف مکرے پرانی سوزش وغیرہ میں  
 ارجنٹم نائٹ 1M ————— نمبر 1 دوا ہے۔

پوڈوفالیم 200/1M ————— کھلی، کھولنا: آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہیں۔

ٹیکیم 1M/200 ————— آنکھیں کھولنے پر چکر۔

جلسی میم 30 ————— آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M ————— گوہا نخیاں: گوہا نخیاں بار بار نکلتی ہیں۔

گھمانا آنکھ کا: آنکھیں دائیں بائیں گھمانا درد کی وجہ سے ناممکن ہوتا  
 سپائی جیلیا 200 ————— ہے اور مریض کو کسی طرف دیکھنے کیلئے پورا جسم پھیرنا پڑتا ہے۔

نظر: آنکھوں کی دھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالع خراب  
 روشنی میں زیادہ عرصہ تک پڑھنا۔ باریک کام مثلاً گھڑی سازی و سلائی کا کام  
 روٹا 1M ————— وغیرہ ہو۔ آنکھیں تھکی ہوئی پُر درد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔

آنکھوں کے سامنے جھلملاہٹ دھبے اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں صبح کے  
 سائی کلیم 200 ————— وقت زیادتی، بھیگنا پن، آنکھیں اندر کی طرف مڑی ہوئیں۔

کانوں میں گھنٹیاں بجنا جن کے ساتھ شنوائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے نظر بھی  
 کمزور ہو جاتی ہے اور اشیاء دھندلی دکھائی دینے لگتی ہیں آنکھوں اور کانوں پر

نظر ڪے سامنے اندھيرا اچھا جانا۔

چاٽا 200

فلورڪ ايسٽ 1M

آنسوؤں کانالی کاناسور۔

## آواز

آرم ٿريفايلم 200

ارجنٽم سيلڪم 200

ايوينا 200

فاسفورس 200

گانے والوں اور مقررین کی آواز بھرانے کے لیے مستند دوا ہے۔

گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔

گانے اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جانا۔

خجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز کو زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔

## بازو

سینکونیئر 200/CM

کالمیا 200

کیکلس گریڈی فلورس Q/200

وریم ایلیم CM

دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد رات کو بستر میں درد بڑھ جاتا ہے۔ بازو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔

دل کی تکلیف میں بائیں بازو سن ہو جاتا ہے۔

بائیں بازو کا سن ہو جانا۔

جاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

## بادل

رگم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی

## آسان ہومیوپیتھکس

ایکلیاریسی موسا 200

چار پائی کے نیچے سے چو بادور کر گزرا گیا ہے۔ ہنسی سیوگا

اس دوا کی نہایت مختصر سی کہانی ہے یعنی بادل و طوفان کے آنے سے قبل تمام مایامات کا بڑھ جانا اور جب طوفان کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے

روڈوڈنڈران 30

تو مریض نسبتاً آرام محسوس کرنے لگتا ہے

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے

نیرٹم کارب 30

سے طبیعت خراب

## بال

اسارم یوروپیم 30

سر کے بال چائنا کی مانند پر حس اور پردرد۔

ایپس ملی فیکا 200

بال چھونے سے بردرد بالعموم دماغی ورم میں۔

بوریکس 1M

پٹھوں کا جڑ جانا اور اندر کی طرف مڑنا۔ پڑبال۔

سپیا 1M

پرانے سر درد کے بعد اور سن یا س میں بڑی مقدار میں بالوں کا گرنا۔

سیلیم 30

سر، ابرو، مونچھوں اور اعضائے تناسلی کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔

اور ان کے گر جانے سے انسان کی عجیب شکل نکل آتی ہے۔

فاسفورس

یہ مزاجی دوا ہے۔ اور اس کا مریض دبلا پتلا اور لمبا ہوتا ہے۔ چھاتی گھٹی ہوئی

پٹلیں لمبی اور خوب صورت۔ بال مائٹم اور نفیس یعنی جیسے کہ تپ دق کا مریض

ہونا چاہیے۔ وہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔

غم کے پرانے اثرات جبکہ آیشیا کا آمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق

ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور

گرنے لگیں۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

سر کے بال آتش گرتے ہیں یہ دوا آتش بال چڑھی خون نزلہ و زکام قبض پرانا سزا

نیرٹم میور 1M/200

تھکاوٹ اور ذہنی یا خیال اور سمجھنا میں استقامت ہوتی ہے۔

## برف، برفانی سوزش

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ، ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو ان حالات اور علامات میں تجرب ہے۔ 1M گریکس

جدد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔ 3X چنی نم آرس

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سر برف کی مانند سرد پاؤں اور

ناٹیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ

لیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔ 1M گریکس

## بائی کے درد

اول بدل: بائی کی دردیں اور اسہال اڈلتے بدلتے ہیں جب اسہال

ہوں تو دردیں غائب جب اسہال بند ہو جائیں تو دردیں حاضر۔ 200 ابراہیم

جسمانی علامات اور دماغی علامات اڈلتی بدلتی ہیں۔ 1M پلاٹینا

بائی کی دردوں اور گھٹنیا کی دوا ہے۔ بائی کی دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں بائی کی

دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضاء اور

جوزوں میں چلی جاتی ہیں۔ 1M/200 کالیسا

بائی کی دردیں اور اسہال یا پیچش بدل بدل کر۔ 200 کالی بائی کرومیک

اعضاء: بائی کی دردیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم دکھتا ہے

دردیں کوٹھوں سے رانوں میں جاتی ہیں سر پیچھے کوٹھ جاتا ہے اور حرکت

ناممکن ہو جاتی ہے۔ 200 ایکلیپسی موسا

اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں



ایمونیم میور 30

درد ہوتا ہے۔

رابط کے سکڑنے سے اعضاء کا بد وضع ہو جانا اعضاء اکڑے ہوئے سکڑے ہوئے جوڑوں پر نفی گومڑ۔ جوڑوں جے ہوئے اور پردہ جوڑوں پر نفی پھوڑے وغیرہ۔

کامیکم Q

کندھا: دائیں کندھے اور بازو کا بانی کا درذرات کو در بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

سینگو نیریا CML

فیرم میلکیم 1M

بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔

بازو: دائیں کندھے اور بازو کا بانی کا درذرات کو بستر میں بڑھ جاتا ہے۔

سینگو نیریا CM/200

کالمیڈ 1M/200

بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔ دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

کلائی: رونا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور نچنے کے جوڑ پر ہے۔ ان

روڈ 1M

جوڑوں میں درد اور آزابت ہوتی ہے۔

ہبائٹا 200

کلائی کی سوزش پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

ایمونیم میور 30

ٹانگ: انگڑی کا درد اینٹے سے بالکل آرام۔

کمرک ایسڈ 200

ہائیں بہت جھل معلوم ہوتی ہیں۔ مشکل سے اٹھتا ہے۔

کاربونیم سلف 200

عرق النسا میں دردوں کے ساتھ اٹھنے اور چویمیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔

انگڑی کا درد آرام سے تکلیف زیادہ درخت دباؤ اور گرم نمور سے کم

کالوسنتھ CM

ہوتا ہے۔

افنی مونیم کروڈ 200

پاؤں پاؤں کے تلووں پر درد گئے کہ چہ نہیں جاتا۔

میڈورنیم 1M

پاؤں کے تلو بہت دھکتے ہیں۔

آوارہ، متحرک درد: عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً در دیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی روربا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی

پلساٹیلہ CM/200

خوشی ہے وغیرہ۔

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی عضو بیمار رہتا ہے۔ اور کبھی کوئی۔ در دیں

ٹیوبرکولینم 1M

جوڑوں میں جگہ بدلتی ہیں۔

کالمیا 1M/200

بائی کی در دیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

کالوفائیلیم 200

چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد در دیں جگہ بدلتی ہیں۔

کالی بائی کرومیکم 200

در دیں جگہ بدلتی ہیں۔ یکدم پیدا ہوتی ہیں۔ اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

کالی سلف 1M

جوڑوں وغیرہ کی در دیں جلدی جلدی جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

اگر آج بائیں طرف کا گلہ ۱۰ لوزتین ۱۰ سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں

طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہو گا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا

سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی در دیں ۱۰ لوزتین کی سوزش اور

دقتیر یا میں یہ اول بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً

لیک کینائیم CM

لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

در دیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور عموماً رات کو زیادہ

مینٹینم 30

رہتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی در دیں۔

ابرانیم 200

بد اثرات: اسہال بند ہوں اور بائی کی در دیں شروع ہو جائیں۔

رٹاکس 1M

پسینہ کی حالت میں بھگنے پر عموماً شاکس کی علامات پیدا ہو جائیں۔

سر دپانی یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکلیف کا پیدا ہونا۔  
کلکیر یا کارب CM/1M

بستر: دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔  
سینکونیر یا CM/200

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ مریض خود سردی محسوس کرتا ہے۔  
لیڈم پال 200

پسینہ: پسینہ کی حالت میں بھگینے پر عموماً رٹاکس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔  
مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود  
تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تکلیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔  
مرکیورس سال 1M/200  
دن رات پسینے آنا جب کہ مرکیورس کام نہ کرے۔  
ہیپر سلف 1M/200

پیشاب: بائیں کی دردیں، گنٹھیا کی دردیں، پیشاب کی تکلیف کے ساتھ۔  
بربرس وگلرس Q  
تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں۔ وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بو اس قدر تیز ہوتی ہے۔ کہ تمام مریض کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ یہ نیشن کچھ نہیں ہوتا پیشاب کی یہ کیفیت جس مریض میں بھی ملے بلا تکلف استعمال کریں عموماً ایسی پیشاب بائیں کے دردوں، گنٹھیا، گردوں کا درد، جلدھر، اسہال، سردرد، ماہواری کی خرابی، انقلاب الرحمہ، بائیں کے دردوں کی وجہ سے دل کی تکلیف وغیرہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔  
ہینز و نیک ایسڈ 200\30

جوزو: جوزو ڪا درد جب ڪه ساڻهه چھپا ڪي هو۔	ارٿيڪاپورنس Q
جوزو ڪي درديں چھونے اور ذرا سي حرارت سے زياده۔	برائي اونيڊ 1M/200
اس دوا ڪي نهايت مختصر سي ڪهاڻي هه يعني بادل و طوفان ڪه آنهه سے قبل تمام علامات ڪا بزه جانا اور جب طوفان ڪهل جاتا هه اور بارش شروع هو جاتي هه تو مريض نسبتا آرام محسوس ڪر نه لگتا هه۔ بس اب جو علامات اس طرح بزه جاتي هيں وه عموما جوزو ڪي درديں عموما چھوڻه جوزو ڪي درديں هيں۔	روڊو وڊنڊران 30
جوزو ڪا ڪهڄ ڪر بدشڪل هو جانا۔	ڪاسٽيڪم 1M
چھوڻه جوزو ڪي سوجن اور درد۔ درديں جگه بدلتی هيں۔	ڪالوفائيلم 200
جوزو ڪي وغيره ڪي درديں جلدی جلدی جگه بدلتی رهي هيں۔	ڪالي سلف 1M
اوپر ڪه جوزو ڪي ميں پهله درديں شروع هونا۔ بائیں هاتھ پاؤں يا ناڻگ ميں سوجن۔	ڪيڪلس گرينڊي
جوزو ڪي سوجن اور ڦڻيا پاؤں سے شروع هوتے هيں اور اوپر ڪو بڑھتے هيں۔ ڪا لميا اوپر سے نيچي چلتی هه۔	فلورس Q/200
جوزو ڪي پرنقرسي گومز۔ جوزو سوجي هوتے اور پز درد۔ جوزو ڪي پرنقرسي چھوڻه وغيره۔	ليڊم پال 200
چھونا: جسم اس قدر درد ڪرتا هه ڪه مريض چاهتا ڪه ڪوئي اس ته چھو لے۔ اور اگر ڪوئي اس ڪي طرف آ رها هو تو دور سے روتا هه۔ ڪه ميں اس ڪه جسم ڪه ساڻهه ڦهول نه گ جائے۔ هه به هه هو اور دڪا احساس خصوصاً ڦڻيا ڪه دردن ميں پيا جاتا هه۔	ڪاسٽيڪم Q
جوزو ڪي درديں چھوڻه اور ذرا سي حرارت سے زياده۔	آرينڪا مونثيا 1M
چھونا ڪا قبل برداشت خواستگاري هه نه چھو اجائے۔ يعني حس بهت تيه	برائي اونيڊ 200



خصوصاً پاؤں کے تھوڑے میں۔۔

جملہ متاثرہ اعضاء تھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دروں  
میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

گائیکم Q

چلنا پھرنا: سرد مرطوب موسم میں بانی کی دریں۔ اگرچہ سوجن نمایاں نہیں  
ہوتی۔ لیکن کڑی ہڈی اور اعصاب میں دریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کی وجہ  
سے مریض آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ بلکہ چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ تھکا ماندہ اور پر  
نفاہت ہوتا ہے۔ لیکن درد کی شدت اسے چلنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ چلنے  
سے ہی اسے آرام رہتا ہے۔

ارجنٹم میٹلیکم 200

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے تمام تکلیفات میں آرام۔

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت ن تکلیف مثلاً دل کا دھڑکاؤ، کندھے  
کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔

فیرم میٹلیکم 1M

بانی کی شدید دریں۔ رات کو زیادہ مریض کو مجبوراً اٹھ کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔

کیومیلا 200

بیننے کی حالت میں ایریں میں دریں پھرنے سے آرام۔ اس کی حالت میں  
کھڑے ہونے اور پاؤں دھو کر کھٹے سے دریں پھرنے سے آرام۔

ولیریانہ Q

حرکت: ہمد ملامات، مشقت اور حرکت سے زیادہ۔

اوگزالک ایسڈ 200

تمام ملامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں۔ اور بغیر حرکت سے چپ  
چپ لینے سے افاقہ رہتا ہے۔

برائی اونیا 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دریں کم ہو جاتی ہیں۔ اور  
بیننے یا لینے پر دریں پھر موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور  
ہو جاتا ہے۔

رٹاکس 1M

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دروں کا سوجن حرکت

سے آرام اس کی دوا کورسٹاس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل تکالیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

حریت سے آرام سکون سے تکالیف رات کو اور آرام کرنے سے تکالیف کا بڑھنا۔ رودوڈنڈران 30

جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں ڈاکار 200 میں ذرا سی حریت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

دل: انتقال مرض میں پہلی دوا ہے۔ مثلاً جوڑوں کے درد دل کی طرف چلے جائیں۔ اسہال بند ہوں اور بائی کی دردی شروع ہو جائیں۔ گائیکم Q

بائی کی دردی کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر تملہ کر دیتی ہیں۔ اور ابھی پھر اعضاء اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔ ابراٹیم 200

دل کی تکالیف اکثر جوڑوں کی حادثہ میں واقع ہوتی ہے۔ کالیا 200

رخ: تمام دردی نیچے سے اوپر کو آتی ہیں۔ کیکلس گرینڈی فلورس

اس دوا کی دردی اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں۔ لیڈم میں نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہیں۔ 200/Q

جوڑوں کی سوجن اور کھسپا پاؤں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور اوپر کو بڑھتے سپیا CM/1M

ہیں۔ کالیا اوپر سے نیچے چلتی ہے۔ کالیا 200

موسم گرمی سردی: ہر مہلک موسم میں بائی کی دردی اور چھوڑیں نہیں ہوتی لیکن بڑی اور اعضاء میں دردی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیڈم پال 200

مجھ سے مریض آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ چتا رہتا ہے۔

تمام تکالیف مہلک موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔

بڑی اور گرم مہلک موسم سے تمام تھینکات بڑھ جاتی ہیں۔ جلاٹم میلکیم 200

سے تھنکات بڑھ جاتی ہیں۔ تمام تھینکات کم ہوتی ہیں۔ ایکٹیا ریکی موسا 200

ڈاکا مارا کی تمام علامات سرد مہطوب موسم یا یکدم گرمی سے سردی ہو جانے پر تیز ہو جاتی ہیں۔ اور ہموار گرم موسم میں حالت بہتہ رہتی ہے۔

پلسا ٹیلا CM/1M

ڈاکا مارا 200

سرد مہطوب موسم میں رسائس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

سرد مہطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا حرکت سے آرام اس دوا کو سائکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے بل تکلیف کی بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

رسائکس 1M

روڈوڈنڈران 30

سیلش کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے۔ اور گرمی سے اور کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے۔ حرارت غریزی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے ہوئے بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سلیشیا 1M/200

کالکیم 1M

کالی سلف 1M

خشک موسم میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ مہطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔ جوڑوں کی دردیں جو موسم خزاں یا بہار میں یعنی کہ موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا ہوں۔ سرد مہطوب موسم میں دردیں بڑھنا۔

کلکیریا فاس 30

کلکیریا کارب CM/1M

ٹھنڈی ہوا یا قبل برداشت کئی طرح کی تکلیف پیدا کرتی ہے۔

تمام وجع امراض اور تقریبی علامات پلسا ٹیلا ایڈم اور ٹیک کینا ٹم کی مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور ٹھنڈک سے آرام آتا ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں اعضا دست پیراں تارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

کالکیم Q

سمندر کے کنارے اور مہطوب موسم میں تمام علامات و تارم۔

ایڈم پال 200

اس دوا کی تمام علامات اور تکلیف مہطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جب



مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلتے تو نیٹرم سلف یقیناً پہلی دوا ہوگی۔ میڈورنیم 1M

وقت: اس دوا کی بہت سی علامات ٹھیک دوپہر کے وقت بڑھتی ہیں۔

نیٹرم سلف 200

3 بجے بعد دوپہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔

ارجنٹم میٹلیکم 200

شام کے وقت تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

ہیلاڈونا 200

دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ لہذا دریں کم ہوتی ہیں۔ رات کو

پلسا ٹیلا 1M/200

چونکہ ایک جگہ ایٹنا پڑتا ہے۔ لہذا دریں تیز ہو جاتی ہیں۔

رات کو دریں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز

رشاکس 1M

ہو جاتی ہیں اور صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درذرات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو

سفلیئم 1M

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

بائی کی شدید دریں رات کو زیادہ مریض کو مجبوراً اٹھ کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔

سیگنونیٹریا CM/200

دریں رات کو اور بستر کی گزری سے بڑھتی ہیں۔

کیمومیلا 200

تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ تشکی علامات کا قاعدہ ہے۔

لیڈم پال 200

مثلاً ہڈیوں کی دریں وغیرہ۔

تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں مثلاً جوڑوں کی دریں وغیرہ

مرکیورس سال 1M/200

سفلیئم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں۔

میڈورنیم 1M

متفرق: درد کالی بائیکروم کی مانند تھوڑی سی جگہ پر اور شدید مشکل سے

آدھانچ یا ایک انچ مہائی میں ہوں گے تھوڑی دیر رہتے ہیں۔ یکن بہت

شدید ہوتے ہیں۔ رک رک کر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ حرکت اور ان کے

(P. 70)

بارے میں خیال کرنے سے تیز ہو جاتے ہیں۔

دریں یکدم واقع ہوتی ہیں پتھو دیر رہنے کے بعد یکدم غائب ہو جاتی ہیں۔

(P. 70)



اوگزالک ایسڈ 200

میلاڈوٹا 1M

سلفیورک ایسڈ 30

ولیریانہ Q

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

وجع المفاصلی دردیں چلنے پھرنے سے بہتر۔ ہارٹاس کی مانند۔

## بد اثرات

اخراجات اور رطوبات: ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر

مستقل اخراجات کے بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

یکدم پسینہ زکام حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا

ایسا فوٹڈا 30

پیدا ہونا۔

پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے گلے، لوزتین، پھول جاتے ہیں۔

ایکونائٹ 200

رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔

بریٹاکارب 200

بکثرت جریان خون کی وجہ سے نفاس، پتھر، نمری، کمزوری اور کانوں میں

پلساٹیل 50M

آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ علامات چائنا سے ملتی جلتی ہیں۔ اس علامات میں

جب ٹریم جریان خون و بند رہے تو کمزوری وغیرہ دور کرنے کے لیے بعد

ازاں چائنا کا استعمال کرنا چاہیے۔

رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری

ٹریم Q

اور دیگر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کی جرب اور روزمرہ کی دوا ہے۔ رطوبات

جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا سکی اور

ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل

جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو اکثریت احتیاط و جریان کثیر مقدار میں

لیکوریا چنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔ یکدم زیادہ مقدار میں خون

نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی علامات چائنا کی خاص

طہات ہیں کانوں میں گھٹیاں بجنا نظر کے سامنے اندر آجنا جہاں کمزوری

اور بے ہوشی چہرہ زرد۔ آنکھیں اندر کودھنسی ہونیں ان کے گرد نیلے حلقے کمزوری کے پسینے۔

بچوں میں انتڑیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری۔

چائنا 30

رطوبت جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ ریڑھ کی ہڈی میں ہڈی دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو چھونے یاد بانے سے پُر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

پاؤں کا پسینہ دب جانے سے سیشیا کے اکثر امراض وجود میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ سل ووق تک پیدا ہو جاتے ہیں۔

چینی سلف 3X

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام مثلاً سرد در کوزل کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے لیکسیس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔

سلیشیا 1M/30

ادویات: پانی اکثر اعضاء کی حرف فعلی خرابی کو مین کے استعمال اور ٹانیفایڈ کے بعد پڑتا ہے۔

لیکسیس 1M/200

فولاد کے استعمال کے بد اثرات۔

ایپوسایٹم Q

آتشکی تکالیف خصوصاً پارہ کے غلط استعمال کے بعد۔

پلسا ٹیلا 1M

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی میں نمایاں دوا ہے خصوصاً جہاں کو مین کا بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیں یا۔

کالی آیوڈائیڈ 3X

گائیکم دافع سودا اور بہت گہری دوا ہے اور کا سٹیم سلف اور ٹیوبرکولینم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے اس کا گہری ہونے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وجع المفاصلی ہائی کے دردوں والے مریض ہنقرسی ہگنٹھیائی ہ اور

کلکمر یا آرسینک 200

خاندانی سلی مزاج والے مریضوں کو صحت بخش سکتی ہے نیز آتشک اور پارہ کے بد اثرات رکھنے والے وجع المفاصلی کیسوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔

نائیٹرک ایسڈ آتشک کی بڑی دواؤں میں سے دوا ہے اور پارہ کے بد اثرات کو دور کرتی ہے چنانچہ آتشکی مریضوں میں جن کو اکثر پارہ کے مرکبات گائیٹیم Q  
 کھائے جاتے ہیں۔ ان میں آتشک اور پارہ کی ملی جلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں انٹر پیپر سلف پہلی دوائی جانی جائے تو نائیٹرک ایسڈ یقیناً دوسری دوا ہے۔

نشہ والی چیزیں استعمال کرنے والوں اور یونانی اور ایلو پتھی کی ادویات کھانے والوں کی طبیعت کو ہموار کرنے کیلئے اکثر سب سے پہلے یہ دوا دینی پڑتی ہے۔

ملیریا بخار جن میں جگر کی خرابی پائی جائے صفراوی دست یرقان ذائقہ کڑوا زبان جڑھ میں گندی سبزی مانل یا بھوری پران سے ملیریا کے بد اثرات کو دور کر دیتی ہے اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

نکس و امیکا CM/200

کونین کے استعمال کے بد اثرات پرانا ملیریا جب کہ کونین کثرت سے استعمال کروائی گئی ہو۔

نیٹرم سلف 200

گیس کونڈ کی گیس کے بد اثرات ہائیونیا کارب

نیٹرم میور 1M

بد رویا گلی سٹری لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر آپریشن کی زہرناک میڈیٹپ  
 دق و فتمیریا۔ پرانا میور یا اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے  
 تعض خون کے امراض میں اور دوا کی علامات سامنے نہیں جو یہ ہیں تمام جسم  
 میں دریں بہت سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کو دماغ میں بدلتا اور شدید  
 بچھین ہوتا ہے۔

بووسا 200



پایرڈ جلیئم CM/200

ٹیکہ: چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات خواہ تازہ ہوں یا پرانے اور کسی صورت میں کیوں نہ ہوں تھو جان کی بلا سوچے سمجھے دوا ہے چیچک کے بد اثرات۔  
چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔

تھو جا 200

سلیسیا 200

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ،  
لوز تین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، دقتھیر یا، خونی خسرہ سیاہ جلدی ابھاریں، خونی  
ملیریا بخار، صفراوی بخار تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر  
پیدا ہونا۔ مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے یرقان، شب چراغ، زہریلے  
پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔  
چیچک کے ٹیکہ کے بعد مونی تہ دار ابھاریں۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

میزیریم CM

امراض: پانی اکثر اعضاء کی حرف فعلی خرابی کو نین کے استعمال اور نائیفائیڈ  
کے بعد پڑتا ہے۔

ایپوسائیم Q

بد رویا گلی سڑی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر۔ آپریشن کی زہر نائیفائیڈ،  
تپ دق، دقتھیر یا، پرانا ملیریا، قحط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم  
کے تعض خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں  
تمام جسم میں دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید  
بے چین ہوتا ہے۔

پایرڈ جلیئم CM/200

پلسا ٹیلا 200

سواڑک کے دب جانے یا غلط علاج سے دبا دینے کے بد اثرات خواہ کسی  
صورت میں ظاہر ہوں۔ تازہ سواڑک میں جب کہ لینے بس سناٹا کلام نہ  
کرس اور پیشاب کی دھار و حصوں میں نکلے۔ (P.T.C.)  
ملیریا کی زہر کے نتیجے کے طور پر اعضاء کی درمیں پیپ میں پانی پڑنا جبرائلی ہ



تھو جا 200

بڑھ جانا۔ اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہے۔

چنی نم آرس 3X

ملیر یا نئی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون، سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے، چکر اور کانوں میں شدید گونج دار آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں سر میں چکی سی چلتی معلوم ہوتی ہے کانوں میں گھنٹیں بجتی ہیں اور بہرہ دین پیدا ہو جاتا ہے۔  
دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔

چنی نم سلف 3X

بخاروں میں مموہ پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔

ڈجی ٹیلس 30

سٹرامونیم 200

جلدی امراض کے دب جانے کے بدنتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جھلن وغیرہ کی علامات پائی جائیں

سلفر 1M

کاسٹیکم CM/1M

کافیا 200

کالوفائیکم 200

فالج اکثر حاد بیماری کی کمزوری کے نتیجہ میں مثلاً ذہنی یا کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔  
خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔  
حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی دردیں۔  
اکیلے رہنے سے ذر مگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوب یہ دماغی حالت اور  
غددوں کا سوجنا عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔  
خسرہ کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔

کیمپس 200/30

کیمفر Q

لیک ڈی فلوریٹم CM

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیریا کی وجہ سے جلندھرو واقع ہو جاتا ہے دل و جگر کی ساخت بدل جاتی ہے۔  
سوزاک کے دب جانے کے بدنتائج مثلاً جوڑوں کی پرانی دردیں جو کسی دوا سے درست نہ ہوں۔

میڈورنیم 1M

ملیریا بخار جس میں جگر کی خرابی پائی جائے۔ صفراوی دستہ، یرقان، ذائقہ کمزور زبان بڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔ اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

وہیں کے استعمال کرنے کے بد اثرات۔ پاناما میں یہ سب بد اثرات  
استعمال روکی گئی ہو۔

نیزم سلف 200

ڈر: آدمیوں کے اکٹھے سے ڈر گلی کی ٹکڑے سے ڈر کہ اس سے ہاتھ لگا رہا ہے  
گ۔ بند مکانات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔ اس ڈر کی ایک اور شکل جی  
عجیب و غریب ہے۔ انتظار سے تشویش و بے کلی، مثلاً ملاقات کا وقت قریب  
آ رہا ہے اور آپ کو دست شروع ہو چھے ہیں، گاڑی کے انتظار سے پہلے  
اسہال۔ سینما جانے سے پہلے اسہال۔

نیزم نیو 1M

ڈر جائے وقت ڈر سوتے وقت ڈر ڈرے بد نتائج خصوصاً چھوٹے

ار جٹم ٹائٹ 200

بچوں میں

ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً چھوٹے بچوں میں اور

اوہیم 200

عورتوں میں

جذبات: غم کے بد اثرات۔ خواہونی مرضیوں نہ پیدا ہو جائے۔

ایکونامیٹ 200

گانائے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا قابل برداشت گانائے پر  
مریض رونے لگ جاتا ہے۔

اگنیشیا 1M

ذرا سی دماغی محنت سے سر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سر درد اکثر سکول کے لڑکوں

ایمر اگریسیا 200

زیادہ مشغول تجارتی لوگوں اور رنج و غم میں مبتلا لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

یکدم جذبات پیدا ہونے سے چونکہ اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا

پکرک ایسڈ 200

جذبات سے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کے ملنے کے

انتظار میں لڑائی بھڑکے سے کسی خوفناک واقعہ پیش آنے پر دست بٹاتا۔

جیسے دب ہونے غم کے بد اثرات کے لیے۔ اگنیشیا اور دلی ہوئی خواہش

جلسیم 30

کے بد اثرات کے لیے کوئیم استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح دب ہونے کے غم

## آسان ہومیوپریکشن

کے بد اثرات کے لیے سٹیفس ایگریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا کسی کے ساتھ تکرار ہو جاتا ہے۔ اور اسے انتہائی غصہ آتا ہے۔ مگر وہ غصہ کو پی جاتا ہے۔ تو اس غصہ کو پینے سے جو بد اثرات پیدا ہوں گے۔ اسے یہ دوا درست کرنے کی۔ اور یہی علامت اس کی چابی ہے۔

شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اور غمگینی طاری رہتی ہے۔

سٹیفس ایگریا 200

غم کے پرانے اثرات جبکہ انیشیا کارآمد ثابت نہ ہو۔ اور مریض غم میں غرق ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں اور گرے لگیں۔

سیپا CM

شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ وغیرہ کے بد اثرات۔

فاسفورک ایسٹڈ 200/2X

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے توجہ سے 'اسہال' ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔

کانیا 200

یہ ہسٹریائی غشی معمولی جذبات پیدا ہونے 'کھاتے وقت' ماہواری کے دوران دل کی تکلیف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ میں واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہسٹریائی غشی کے دورہ میں پہلی دوا ہے۔

کالوسٹھ 200/CM

ذرات حسد سے دل دھکن شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی 'بادل' شور غل 'کانے سے طبیعت خراب

ماسکس 3X/Q

مریض دماغی طور پر غمگین اور مایوس ہوتا ہے روتے رہتا ہے مگر کسی سے دلاسا مانگنے کی تسلی کے الفاظ بہتر نہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دل سے اس کی طبیعت اور نیٹرم کارب 30 خراب ہو جاتی ہے۔

نیٹرم کارب 30

جسمانی کام کی زیادتی، ذرا سی دماغی محنت سے درد پیدا ہو جاتا ہے۔

نیٹرم ہیر 200

منہ میں بکھن اور مزہوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالعہ خراب روشنی



میں عرصہ تک پڑھنا، باریک کام مثلاً گھڑی سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو چکر ایسڈ 200  
آنکھیں تھکی ہوئی پُر درد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔

دماغی کام کرنے سے سردرد

کلکریا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ غدد پھولے 1M

ہوئے ہوتے ہیں۔ محنت، مشقت سے تھکتا بہت پیدا ہوتی ہے، دم پھولتا ہے سبڈلا 30/3X  
سینہ ہیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے سینہ بھی کلکریا کارب کی مانند ہیں۔

زیادہ عمر والے کلکریا کارب کے مریض محنت، مشقت نہیں کر سکتے، فوراً سانس

پھول جاتا ہے، سینہ ہیاں چڑھنا، دشوار، ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح سسٹس کیناؤنس 30  
کی تکالیف پیدا کرتی ہے۔

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی، خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی

حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکانیاں، پیٹ میں نفخ، ترش ابکانیاں، معدہ کلکریا کارب 200  
کی خرابی آخر کار دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت، مشقت برداشت نہیں ہوتی، نیند ضائع ہونے سے طبیعت رجاتی ہے۔

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا، فوراً سرد شروع ہو جاتا ہے۔ چکر یا

خونوگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیک ڈی فلوریٹم CM

جنس: جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور مرد تھک بار

نیرٹم کارب 30  
مرد پر پڑتا ہے نیز کثرت، مباشرت کے بد اثرات۔

کثرت جماع وغیرہ کے بد اثرات۔

مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت اگر کیس 1M

ضروری علامت ہے۔ کثرت، مشقت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں چکر ایسڈ 200

غملکینی اپرواہی یا داشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوا کام آتی

ہے۔ اس کی جگہ پر فلوڈک ایسڈ دے دیا جاتا ہے۔



## آسان ہومیوپیتھکس

سلیفس ایگریا 200

حاد امراض کے بعد اور اثرات مشت زنی اور اثرات جماع کے بعد مریض کی وجہ

کے آہستہ آہستہ پہلے فحشیت پھر لزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فحش ہو جاتا ہے۔

فاسفورس CM

چائے کالی کمزوری رطوبات جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔

فاسفورس ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے اسباب

دہنوں میں ایک طرح کے ہیں مثلاً اثرات جماع و مشت زنی وغیرہ وغیرہ۔

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات

فاسفورک ایسڈ 200/2X

کثرت مباشرت مشت زنی حاد بیماریاں زیادہ محنت دماغی و جسمانی غم و فکر

جذبات طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

خواہش جماع کے دب جانے کے بد اثرات اور چکرہ عورتوں اور مردوں میں

کالی فاس 200/CM

کھانا پینا آئس کریمر برف کا پانی بھل تمباکو چبانے اور شراب کے

کوئیم CM

بد اثرات۔

کھنی اشیاء کھانے کے بد اثرات

آر سینک البم 200

چائے کے بد اثرات۔

اینٹی مونیم کروڈ 200

چائے کے بد اثرات۔

تھوچا 200

مرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے۔ لیکن معدہ میں

سلیسیم 1M

گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

مرغن غذاؤں کی خرابی پلسائٹلا کے فیل ہو جانے کے بعد۔

فاسفورس 200

کھانا پکے کی بوت شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی

کاربوونکی ٹیبلٹس 200

ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید

نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز

ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔

چراغے اور بات بات پر گلے پڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے اس

200 کچیکم

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال۔ کثرت شراب نوشی زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

سلوٹا ٹھریٹ اور نمک خوری کے بد اثرات۔

CM/200 فکس دامیکا

200 نیٹرم میور

سونا جاگنا: زیادہ عرصہ جاگتے رہنے کے بد اثرات مثلاً کسی لمبی بیماری میں بیوی کا خوند کے کئی ہفتے جاگ رہے رہنا اس طرح جاگتے رہنے سے کالوں کی تمام علامات یعنی کمزوری، فالج کی سی کیفیت، چکر دماغ سن یا خالی ہونے کا احساس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

200 کاکولس

لیک ڈی فلوریٹم CM

نہانا دھونا: نہانے سے نفرت نہانے کے بد اثرات دریا پر نہانے سے

بروز

نیشہ اب جانا نہانے سے پارس بھگنے سے

نھنڈے پانی سے نہانے پر مکالمات کا بڑھنا۔

ایٹمی مونیٹم کروڈ 200

CM پلسا ٹیلا

چونکہ اس مریض کی جلد اندرونی اور بیرونی علامات سرخی اور سرخ ہوا

1M رشاکس

شدت اختیار کرتی ہیں اس نے مریض کو نہانے سے قہقہہ ہوتی ہے۔

30 سس کیناؤس

جل جانا: جس جگہ سے گہرے زخم پیدا ہوں۔ اور ان کے بد اثرات۔

1M کاسیکم

مقوی جلد کے جگہ میں آجندہ لونی ہو تو کوئی سی پٹنسی کی گھاس اور پٹنسی۔

اور وہی سے دھماکے ہیں۔ ورنہ کوئی جلد کی صورت میں بد ہو پانی نہ ہو

سے اس میں فحش ہو کر استعمال کریں۔ تین دنوں کا قوت میں اندرونی

تھکن پٹنسی نہ ہو جاتی ہیں۔

کیلٹھرس 200

نشہ آور اشیاء کا استعمال: تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔

تمباکو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔

چائے کے بد اثرات۔

آر سینک الیم 200

اکیشیا 200

نشہ آور چیزوں سے تمام علامات میں زیادتی۔

تھوجا 200

دسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔

زنم میلکم 200

چائے کے بد اثرات۔

سلفیورک ایسڈ 30

وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد ہضمی۔

سیلیم 1M

شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف۔ شراب کی خواہش۔

کاربودیجی ٹیکس 200

تمباکو نوشی کے بد اثرات۔ یہ دوا تمباکو نوشی کی بڑھی ہوئی خواہش کو دور کرتی ہے

کلکیر یا آر سینک 200

تمباکو نوشی چھوڑنے والے لوگ اس دوا سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے مثلاً مرگی دیوانگی

شراب خواروں کا ہڈیاں وغیرہ۔

کیلڈیم Q/CM

بکثرت چائے تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات

کا پیدا ہونا۔

کینابس انڈیکا 30

چڑچڑے اور بات بات پر گھپڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔ اس

لویلیا انفلا 30/3X

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال کثرت شراب

نوشی کثرت تمباکو نوشی زیادہ بیٹھے رہنا۔ اور ورزش نہ کرنا۔ مثلاً دکاندار اور

دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ وغیرہ سے خود

بخود تیار ہو جاتا ہے۔

چائے نوشوں کے ریاحی شدید قویج۔

نکس و امیکا 200



ڈائیسکوریہ 200

جلدی دانے ابھاریں: چھپا کی خسرہ اور دیگر جلدی ابھاروں کے

دب جانے کے بد اثرات جب کہ اس دوا کی علامات پائی جائیں۔

خسرہ کے بد اثرات۔

چچک کے بد اثرات۔

ایپس ملی فیرکا 200

خسرہ کے بعد کھانسی۔

دانوں کے دب جانے سے بچوں میں اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پلسا ٹیلا 200

اور سر سامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر اوقات زخم کے بغیر تھو جا 200

زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سر کو دائیں بائیں مارتا ہے۔ چہرہ بھی ڈرورسرا 200

سرخ بھی زرد، نبض کمزور، نمیر پچر کم جو کہ دانوں کے دبے کا ثبوت ہیں۔

جلدی امراض کے دب جانے کے بد نتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جلن وغیرہ

کی علامات پائی جائیں

زخم میلکیم 200

خسرہ کے بعد خوابی اور کھانسی۔

کیمفر شدہ یا ضعف کی دوا ہے۔ جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدہ یا ضعف ماحصور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری سلفر CM

درجہ براہ کمالش کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً کافیا 200

خسرہ چچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے پوت لٹنے سانپ کے کاٹنے

لوٹنے پر پیدا ہو جاتا ہے۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشیخ پیدا ہو سکتے ہیں یہ تین ہیں

میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورٹیکسوں میں دانت نکالنا بخاروں کے

دانوں کے دب جانا، ذر سے ہیضہ میں دوران حمل اور وضع حمل میں پیشاب کمر Q

کے زہر کی ہیضہ خصوصاً ہیضہ کے بعد ریشہ میں کافی کھانسی اور خیرہ وغیرہ۔

ہاتھ پر سر، پسینہ اور ماحصور کے ہونے کی علامات عمومی ہیضہ نمونیہ



تپ محرقہ دانوں کے دب جانے، براؤنکائیٹس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پانی جاتی ہیں۔ یہ بھی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

کیوپرم سلیکیم 200

**چوٹ، ضرب، زخم:** چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔

ورٹرم البم 200

اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

آرنیکا مونٹانا CM

سلفیورک ایسڈ 30

حادیہ بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کسی خون، خسرہ کالی کھانسی کے بعد مدہ وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد ہضمی، پرانی ضربات کے اثرات وغیرہ۔

بڈیوں کے عوارضات، ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے، بطور تجربہ استعمال کریں بڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔

کاربودی ٹیمپلس 200

بڈیوں کی سطح اور دانوں کے انجمیل پر خاص عمل و اثر ہے، چنانچہ بڈیوں کا بڑھ جانا بڈیوں پر ابھاریں، ہڈی کی چوٹ اور دانوں کے ملنے اور بھر بھرے ہو جانے پر استعمال کریں۔

کلکیر یا فاس 30/6X

کیمفر شدہ یا ضعف کی دوا ہے۔ جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات ختم معلوم دے۔ یہ شدہ یا ضعف عام طور پر ابتدائی بیضہ نمونیہ کے آخری درجہ براؤنکائیٹس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لوٹے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

کلکیر یا فلور 6X

جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔

آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہتر کام کرتی ہے آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے خون کا جمن۔

کمر Q

کاسٹیکم 1M

ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور

آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں۔

دماغ پر چوٹ لگنے کے بد اثرات۔

ہر قسم کی علامات جو سرریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔

لیڈم پال 200

ملی فولیم 200/30/Q

نیٹرم سلف 10M/1M

جلد پر فوراً پیپ پڑنے کا میلان ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے گی۔

ہائپرکیم 1M/200

ہیپر سلف 1M

موسم گرمی، سردی، دھوپ، ہوا، سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔

گرم موسم نقابت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا

ایکونائٹ 200

اینٹی مونیم کروڈ 200

زکام لگتا چلا جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔

برف کے کارخانے میں کام کرنے والوں کی تکلیف کیوں کہ باہر گرمی میں گرم ہونے پر یکدم برف خانے میں جاتے ہیں اور اس طرح گرم سرد ہو جاتے ہیں۔ گرم سرد ہونے سے قوی، گرم سرد ہونے سے زرد پانی کی مانند اسہال

ٹیو برکولیم 1M

اور ہ پاخانے سے پیب کاٹنے والا قوی درد یا پچش، گرم موسم کے یکدم بدل کریم دھو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکلیف، گردن اکڑنا، کمر

درد، پڑنا زبان اور جہرے آگے ہوئے نندو سو جنا وغیرہ۔

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد ہی کمزور ہونے لگتا ہے جب یہ کمزوری زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو چہرہ بازو اور رانیں سوجھنے لگتی ہیں (کال)

ڈاکار 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ نامیں گھنٹوں تک نہ دہوں۔ جلد

ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ گرمی کی زبردست خواہش ہو۔ اس

سیلیم 1M

خوب پنکھا جھلا جائے۔

سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

سردی سے ٹھہرے ہوئے اشخاص کو فوراً گرم کرتی ہے۔

کاربوووجی ٹیمپلس 200

کلکس یا کارب 1M

سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سرسامی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔

کیمر Q

سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض

دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

گلوٹائن CM/200/30

سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سرد

وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایلیکس 200

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون میں نمونہ وغیرہ سن سڑوک

شدید ہڈیاں، حادو جمع المفاصلی بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیاں، بچوں

نیٹرم کارب 30

کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، ریشہ، ایفون کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا

کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

متفرق:

متفرق: نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں، نکسیر، جلد پر نیلے داغ، دل کا

دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

وریرٹم ورائیڈ 200

مرگی، اکثر ذر مشقت زنی اور اثرات مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صبح مرگی

اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا ہے جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ

ایمونیم کارب 30

پڑ جاتا ہے بیوفون کی مرگی اعضائے تناسلی کے متعلق ہے اور اکثر مشقت زنیوں

میں پائی جاتی ہے۔

انڈوں سے اسہال پیدا ہوں

سردی سے پسینہ دب جانے سے سو جیس یافت۔

ایمونیم 1M

پسینہ کی حالت میں بہتے پر عموماً رسائیں کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو



چنی نم آرس 3X

ڈکارا 1M/200

رشا کس 1M

سلیجیا 200

کافیا کروڈا 200

کالوفایلم 200

گریٹی اولا Q

ٹائیٹرک ایسڈ 200

## بچے

جسمانی بناوٹ: دبیلے پتلے سوکھے ہوئے جھری دار بچے جو ننھے منے

بوزھے معلوم ہوتے ہیں۔

بچے انتہائی چڑچڑے، بداخلاق، دبیلے پتلے پیٹ پھولا ہوا اکثر قوچ پڑتا رہتا ہے۔ پیٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

ارجنٹم ٹائیٹرکیم 1M

سلیشیا کے بچے دبیلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا، پیٹ بڑا، تالو کھلے سر کی

سٹیفس ایگریا 200

ہڈیاں الگ الگ، ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔ بچوں کا سوکھا پن، تمام ہڈیاں، کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، نالگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا، سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا تالو کھلے رہتے ہیں۔ یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں، مروان پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا اور سر لرزھکتا رہتا ہے (۱۰۵)

سلیجیا 200/30

فلکریا کارب کا بچہ موٹا، پلپا، سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور



کلکیر یا فاس 30/6X

قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ یا خانے آتش سفید رنگ کے اور  
کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو  
۔ مٹی خانے کے طرف رغبت کرتا ہے۔

مریض دماغی طور پر مضبوط جسمانی طور پر کمزور اور دبلا پتلا۔

## بچوں کی تکالیف

کلکیر یا کارب 10M/30

لائیکو پوڈیم 200/30

اسبہال: دودھ پیتے بچوں ۰ خصوصاً موسم گرما کی ۰ دوا ہے جب کہ  
دودھ بالکل انضم نہیں ہوتا اور قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔

منہ میں تھپکے ۰ بالعموم بچوں کے ۰ اور اسے ساتھ دن رات سبز رنگ کے  
پانی لے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو بچہ دودھ پیتے وقت محسوس  
ہوتا ہے۔

ایتھوز 200

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں اور موسم گرما میں اسہال۔

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال  
آتے ہیں۔ مگر پلسا ٹیلا کا منہ نہیں کرتا اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا  
اسی بچوں کو بچا سکتی ہے۔

بوریکس 1M/200

پوڈوفالیم 1M/200

اسبہال سفید رنگ کے بلور دار بہت بڑے لیکن قہج ہے کہ ان سے مزہوری  
بالکل نہیں ہوتی بلکہ مریض ۰ عموماً بچہ ۰ آرام محسوس کرتا ہے۔

غیر انضم شدہ غذا کا پانی نہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی سلیسیا 30  
ساتھ ہو اسہال اور بخار اسے آتش بچوں میں ملتے ہیں۔

فاسفورک ایسڈ 2X

اس دوا کے اسہال جو بالعموم بچوں میں گرمیوں کے دنوں میں واقع ہوتے  
ہیں۔ خاص طور پر قبل ذمہ ہیں۔ زرد رنگ کا پانی کی طرح کا پانی نہ کولی یا  
چکارنی کی مانند یا جیسے ٹوٹی سے پانی نکلتے۔ جو کہ تمام یکدم خیریت ہو

فیرم فاس 200

جاتے۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑپڑ کی آواز کے ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں۔ اور رتج بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور پاخانہ کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

کروٹن ٹکیم 200/30

بچوں میں سبز رنگ کے پانی کی مانند بدبودار دست آتے ہیں۔ پیٹ ڈھول کی مانند اور قوچ ہوتا ہے پاخانے کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

کلکمر یا فاس 30

یہ دوا بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں کارآمد ہے۔ جب کہ یہ اسہال بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ زیادہ مقدار میں برف والا پانی ہو یا سادہ مقدار میں زیادہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ موسم گرما میں اکثر پانی زیادہ مقدار میں پی لیا جاتا ہے۔ لہذا اس دوا کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔

کیمومیلا 200

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔ یہ سبز پاخانے یا دستوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یا صفرا بزرگ سبز خون اور آؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دستوں یا پیشبرد حالتوں میں درد یا توبالکل نہیں ہوتا۔ یا برائے نام ہوتا ہے۔ اس طرح کے پاخانے عموماً خنازیری مزاج بچوں جن کا رنگ زرد اور گردن کے دیگر غدود پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ بائے جاتے ہیں۔

گریٹی اولا Q

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔

مرکیورس ڈلس 1M/30

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں سکتا ہے۔ دودھ سے پیٹ درد اور

بدبھمی کے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔

میگنیشیا کارب 200

بچوں میں کھنکھانے اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھانے پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سبز رنگ کے ترش بو والے

میگنیشیا میور 200/30

دست آتے ہیں۔

## آسان ہومیوپریکٹس

دودھ قطعاً ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے۔ شیر خوار بچوں میں جب کہ ماں کا دودھ اسہال پیدا کرے۔ قے ھٹی اور پاخانہ کھٹا دہی کی مانند پھٹلیاں۔

نیٹرم فاس 30

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کے شکل میں قے کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت عموماً ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پتلے آبی اسہال میں دودھ کے جھے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

بچوں میں کھٹی بو والے دست بچہ کے تمام جسم سے کس بڑتی ہے۔

بخار: بچوں کا مسلسل بخار۔

ولیریانہ Q/30

ہیپر سلف 200

تیز بخار کا یکدم حملہ اور کیڑوں کی علامات۔

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی ساتھ ہو۔ اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

جلسی میم 30

سائیکل 1M

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزہ مرہ کی کام آنے والی دوا ہے 'مثلاً 'تولنج' دست بخارزات کو نیند کا نہ آنا 'کان درد وغیرہ' یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیومیلا کی مزاجی علامات یعنی فیرم فاس 200 چڑچڑاہٹ بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھر یہ وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

برانکائٹس، نمونیا، کالی کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا

ہو کر خرابی پیدا کرنا۔ بچوں کے نمونیا، کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں

کیومیلا 20

کے برانکائٹس کی مستند دوا ہے۔

نمونیا کے آخری درجوں میں برانکائٹس، کھانسی بمعہ بخار، کالی کھانسی



دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

بچوں کے نمونیہ میں اور براؤنکائیٹس میں جب کہ جگر کی علامات پائی جائیں۔ اکثر استعمال ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ CM/200

بچوں کی حاد براؤنکائیٹس یعنی پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی سوزش۔

چیلیڈونیم 200

بدن سے بو: سلفر کے مریض خصوصاً بچہ نہانا دھونا پسند کرتے۔ نہانے دھونے باوجود بدن سے بو آتی ہے۔

فیرم فاس 200

بچہ کے تمام جسم کے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھاپن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلفر 200

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا۔ اور قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو مٹی کھانے کی

سلفیورک ایسڈ 30

طرف رغبت کرتا ہے۔

کلکمر یا کارب 10M/30

درد اور پاخانہ کی رنگت کی علامات کے علاوہ نمایاں علامات کھٹی بو ہے جو پاخانہ سے بھی آتی ہے اور تمام جسم سے خواہ بچہ و اچھی طرح نہلایا کیوں نہ

جائے اس بو کی علامت میں دودھ انہیں مقابلہ پر آتی ہیں۔ پہلی ریوم ہے۔ جس میں بھی پاخانہ سے پہلے قولنجی درد ہوتا ہے۔ پاخانہ اور تمام جسم سے کھٹی

بو آتی ہے۔ لیکن میگنیشیا کارب کے پاخانے کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور ریوم کا گہرے بھورے رنگ کا۔ دوسری دوا ہیپ سلفر ہے۔ لیکن اس میں بھی سبز

رنگ کا پاخانہ نہیں ہوتا۔



بچوں میں ٹھنی ہو والے دست 'بچے کے تمام جسم سے ٹھنی ہوتی ہے۔

پسینہ: سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

میگنیشیا کارب 200

ہیپر سلف 200

بچوں میں سر و گردن کے پسینہ میں جو بکثرت ہوتا ہے۔ اور سر ہانہ کو تر کر دیتا

ہے۔ کلکریا کارب اور سیلشیا سے ملتی ہے۔

سر پر پسینہ آتا ہے۔ مگر کلکریا اور سیلشیا سے کم بچہ کا پیٹ پلپا اور اندر کو دھنسا

سیلشیا 1M

ہوتا ہے لیکن کلکریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

سینی کیولا 1M

کلکریا یا کارب بچوں کی دوا میں اول نمبر کی دوا ہے اور بچوں کی اکثریت اس دوا

کو طلب کرتی ہے کلکریا کارب کا بچہ موٹا پلپا سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت

کلکریا فاس 30

اس قدر زیادہ کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔

پیٹ کے کیڑے: بچوں کی دوا ہے اور اس کی علامات پیٹ کے

کیڑوں کی ظاہر کرتی ہیں۔ بچہ ہر وقت ناک کو مٹا ہے اور ناک میں انگلی

کلکریا کارب 10M/30

پھراتا ہے۔

بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشنج لرزہ اور ایسی ہی

اغصابی علامات پیدا ہو جائیں۔

تشنج عورتوں میں بطور ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشنج کے واقع ہوتے ہیں۔

سانا 1M

بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سانا کا منہ نہ رہے۔ دانت نکالنے

کے زمانہ میں۔ دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر جب

سباؤلا 30

کہ آرنیکا کام نہ رہے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔

انتڑیوں کے کیڑے جب کہ کھاس کی علامات پائی جائیں۔

پیشاب کا نکل جانا: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

سکیم 200

رات و خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔

نیرٹم فاس 30

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جاتا۔

سپہا 1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جانا۔

فیرم فاس 200

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے۔ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔

کاسیکم 1M

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہو جانا۔

کالی فاس 30

تشنج: تشنج میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ناک کے

کریوزوٹ 200

رہسفیڈ لکیر پھر جاتی ہے۔

میڈورنیم 1M

بیلانڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے

چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اگر اجتماع

ایتھوز 200

خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ تشنج لرزہ اور ایسی ہی اعصابی

علامات پیدا ہو جائیں۔

بیلانڈونا 200

یہ تشنج عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پرسوتی تشنج کے واقع ہوتے

ہیں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سانا کام نہ کرے۔ دانت

سٹاڈلا 30

نکالنے کے زمانہ میں دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر

جب کہ آرٹیکا کام نہ کرے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔

کیو پرمیٹیکم کا خاص تشنج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کے دونوں انگلیں

تھیلی کی طرف کھینچ جاتے ہیں پھر ان پر تمام انگلیاں شدت سے آکر بند ہو جاتی

ہیں۔ یہ تشنج کی ابتدائی علامت ہے۔ اس کے بعد تمام جسم میں تشنج کا اثر پھیل جاتا

سیکو 1M/200

ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح تشنج پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں۔ پیٹ

میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورم، بچوں میں دانت نکالنا، بخاروں کے دانوں

کا دب جانا، ڈر سے بیضہ میں دوران حمل اور وضع حمل میں پیشاب کی زہریلی وجہ

سے خصوصاً بیضہ کے بعد ریشہ میں کالی کھانسی سرخ باد وغیرہ۔

کیوپرم سلیکم 200

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتہیوں کا قہقہہ، پندیلیوں میں آٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قہقہہ، پردرد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، بچگی دانت نکالنے کے زمانہ تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہو مینگیشیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے

دردیں، تشنج، بخار وغیرہ اور تیزابیت۔

میگنیشیا فاس 200 CM

نیرم فاس 30

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون، نمونیا وغیرہ، سن سڑوک، شدید ہڈیاں، حادوج المفاصلی، بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی، بمعہ ہڈیاں، بچوں کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، ریشہ، ایفوں کا زہر دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا کی نالی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

دریٹرم ورائیڈ 200

دماغی علامات اور تشنج کی علامات نمایاں ہیں۔ اس دوا کی علامات عموماً کمزور اعصابی مزاج کے لوگوں، بوڑھے اشخاص، بچوں، شریوں اور ہسٹریکل عورتوں میں، حاد بیماریوں خصوصاً بخاروں، پرسوتی دیوانگی، شریوں کے ہنوں وغیرہ میں ملتی ہیں۔

ہایوسائمس 200

جسمانی نشوونما میں کمی، سوکھا پن۔ اس دوا کی فوراپہچانی جاسکتے والی علامت جو ہمیشہ اس دوا میں موجود ہوتی ہے وہ شدید بھوک ہے مریض بروقت یعنی مستقل طور پر بھوکا ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے رہنا چاہتا ہے تمام علامات کھانے کے دوران میں، وقتی طور پر اور بعد میں جب تک پیٹ بھرا رہتا ہے آرام رہتا ہے تعجب ہے کہ اس قدر بھوک اور اس قدر کھانے کے



باوجود جسم سوکتھ چلا جاتا ہے۔ جسم تو سوکتھتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ماسوائے پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکتھتے ہیں۔ بچوں کا سوکھاپن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم موٹا تازہ ہوتا ہے سوکھاپن کے ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا۔ ٹانگوں سے سوکتھتا چلا جاتا ہے۔

آئیوڈیم 1M

دبے پتلے جھری دار بچے جو ننھے ننھے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔

ڈائریکٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقابست، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں بلکہ رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طبع کرتا ہے۔

ابرالمیم 200  
ارجلٹم ٹائیٹرکیم 1M

ٹانگیں پتلی اور سوکھی ہونیں اور اوپر کا جسم موٹا۔

بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے بچوں کا نہ تو دماغ ہی ترقی کرتا ہے اور نہ ہی جسم۔

ایسٹیک ایسڈ 30

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھاتا پیتا سوکتھتا چلا جاتا ہے۔

ایمونیم میور 30

بچوں میں سوکھاپن گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔

برٹاکارب 200

بچے دماغی اور جسمانی طور پر ترقی نہ کریں اور بولنے سے رو جائیں۔ سلفر کا خاص مریض دبلا پتلا، کندھے آگے کو جھکے ہوئے، مریض گندا اور

ٹیو برکولینم 1M

جلدی امراض میں گھرا ہوا۔

سارسا پرلا 30

بچے کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھاپن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سفلینم 1M



سیلیش کے بچے دپلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔

سلفر 200

سوکھاپن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیو پوڈیم سے ملتی ہے۔ سوکھاپن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

سیلیشیا 30

بچوں کا سوکھاپن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا اتالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔

سینی کیولا 1M

کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بچہ اندے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔

کلکریا فاس 30

بچوں میں سوکھاپن جب کہ گردن بہت پتلی ہو۔ اچھا خاصا کھانے۔ مگر سوکھتا چلا جائے۔

کلکریا کارب 10M/30

پرائی بدھنمی اور بچوں کے سوکھاپن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی زبردست خواہش۔

نیٹرم میور 200

چلنا دیر سے سیکھیں۔ ٹانگیں کمزور اور بوجھل آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑھکتا ہے۔

ہیپرسلف 200

نظام اعصاب کی عام کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں یعنی دماغی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے۔

ایلو مینا 200

بچوں کا مزاج خننازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا پیٹ بڑا اتالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ ٹخنے کمزور۔ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

اگرکس 1M

بچوں میں سیلیشیا اور نیٹرم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور کلکریا کارب کی طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

ہانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔

سلیشیا 200/30

کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے مانگیں بیڑھی ہو جاتی ہیں۔

کاربواغنی میل 200

گٹھوں کی کمزوری جسم کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے۔ آسانی سے مزاجات ہیں خصوصاً بچوں میں۔

کلکریا فاس 30

خواہش کھانڈ اور میٹھی چیزوں کی زبردست خواہش۔

کلکریا کارب 10M/30

جاک، کوئلہ، سلیٹ، پنسل اور ایسی ہی دیگر ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی خواہش ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔

نیٹرم کارب 30

بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹریک 1M/200

بچہ کھانے کی خواہش کرتا ہے۔

ایلو مینا 200

خما زیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔

ٹیوبرکولینم 1M

کلکریا فاس 30

پانی بد بخمی اور بچوں کے سہا پین میں کھنی چیزوں کے کھانے کی زبردست خواہش۔

کلکریا کارب 10M/30

میکنیشا کارب 200

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف: دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو دباتا رہتا ہے۔

ہیپر سلف 200

بچوں کے دانت بچپن میں ہی سیاہ ہو کر کٹنے مرنے لگ جاتے ہیں۔

مسوڑھے انجلی اور پردہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ

ساتھ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قوتی دردیں دہری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور قیسا

پوڈوفائیلم 1M/200

(نہ جہم)

انگوٹھ کا سیاہ ہونا اور رقیق ہونا۔

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم سرما میں پلسا سیلا کی مانند رنگ برنگ اسبھال

آتے ہیں مگر پلسا ٹیلا کام نہیں۔ اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی ایسے بچوں بچا سکتی ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M/200

دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ دانتوں یا مسوزھوں کو بہت دبا تار بتاتا ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھوڑے اور سخت بدبو دار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی سڑنے لگ جائیں۔ پہلے زرد رنگ

سلیسیا 30

اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں۔ مسوزھے پلپٹ پڑ درزا گہرے سرخ یا نیلے

فائیو لیک 200/CM

اور سو جے ہوئے۔

دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔

بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قونج، دست

کریوزوٹ 200

بخارزات و نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ

کلکیر یا فاس 30

میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی

کلکیر یا کارب 10M/30

چڑچڑاپن، بے آرائی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھر میں

وغیرہ وغیرہ رہتی ہیں۔

مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوزھے سو جے

ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال کا

بہنا۔ منہ میں چھالے منہ سے بدبو آتی ہے۔

کیمومیلا 200

دانت نکالنے کے زمانہ کے تشیخ۔

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں

خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔

مرکیورس سال 200/30

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں سپیٹیا کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا

میگنیسیا فاس 200/CM

اور مرد اور عورتیں معدہ اور جگر کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔



دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات خصوصاً بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں۔

میگنیشیا کارب 200

میگنیشیا میور 200/30

ہیلی بوس 1M/200

دمہ: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خراہٹ پیدا کرنا۔ بچوں کے نمونیا کالی کھانسی وغیرہ میں ہ بچوں کے برا نکائیس کی مستند دوا ہے۔ دموی کھانسی۔ ترمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لیے بطور روزمرہ کی دوا کے استعمال کریں۔

نمونیا کے آخری درجوں میں برا نکائیس ہ کھانسی معہ خارش کالی کھانسی۔ دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھ درمی قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بس پھیپھڑوں کا فاف ہو چلا ہے۔

اپی کاک 30

ایٹمی مونیم ٹارٹ CM/200

جب یہ پھلپھلاورم نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خراہٹ والا سانس پیدا ہو جاتا ہے آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا مہلک رات نو یکدم پیدا ہونا ہے جب کہ بچہ بڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے بانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ دم کشی کا مہلک دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ (P.T.C.)

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔ (P.T.C.)

سوزاکی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام



رہے۔ سوزا کی مریضوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم سے تکلیف  
بڑھے۔ نیز سلف 30

لا روسیریس 30

مرطوب موسم میں خراب ہونے والی تکلیف میں ترمہ جوڑوں کی دردیں اور  
اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔ دردیں سوزا کی والدین کے بچوں میں ترمہ بلغم  
بزرگ مقدار میں زیادہ۔

دودھ ہضم نہیں ہوتا: دودھ پیتے بچوں کی ہ خصوصاً موسم گرما کی ہ دوا  
ہے جبکہ دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا اور تے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔  
دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور تے کرتا رہتا ہے جو کھنی ہو والی ہوتی ہیں۔

پہلے دانت نکال چکنے کے بعد اگر بچہ کو دودھ جاری رکھا جائے تو وہ عموماً نزاری  
تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے شیر خوار بچے اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں جبکہ  
دودھ ہضم نہ کر سکیں بعض بہت موٹے اور بعض دبلے پتے ہو جاتے ہیں۔  
دودھ ہضم نہیں ہوتا۔

کلکیر یا کارب 200

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا دودھ سے پیٹ درد اور بد ہضمی  
کے پانے شروع ہو جاتے ہیں۔

دودھ قطع ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے شیر خوار بچوں میں جبکہ ماں کا  
دودھ اسہال پیدا کرنے کے کھنی اور پاخانہ کھنا دہی کی مانند چھنکیں۔

لیک ڈیفلوریٹم CM  
میگنیشیا کارب 200

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی مھٹکیوں کی شکل میں تے مرویتا ہے یہ کیفیت عموماً  
ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتے آبی اسہال میں  
دودھ کے جیسے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

میگنیشیا میور 200/30

ڈر۔ ڈر جاتے وقت ڈر سوتے وقت ڈر کے بدنتان ہ خصوصاً  
چھوٹے بچوں میں ہ

نیزٹرم کارب 30

ولیریانہ 30/Q

ذر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا۔ خصوصاً بچوں اور عورتوں میں۔

اوپیم 200

ایکونائٹ 200

نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چیختے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔ عموماً پیلاؤ ونا کامریض ایکونائٹ

بوریکس 1M

کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے۔

بچوں کا رات کو ڈرنا۔

قبض: ذبوں کے اور بناوٹی دودھ پر پلنے والے بچوں کی قبض میں قریباً

بیلاڈونا 200

قریباً تجرب ہے۔

کالی فاس 30

بچوں کی شدید قبض انتہیوں کی ہے جس کی وجہ سے۔

پرائی قبض جبکہ کوئی علامت نہ پائی جائے خصوصاً بچوں میں۔

ایلیومینا 200

قوی: بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ پائی جاتی ہیں پہلی قوی دردی

کالسنوینا 200/30

دوسری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور تیسرا ادانتوں کا سیاہ ہونا اور گلٹا رہنا۔

ہائیڈراسٹس 200/Q

کالسنٹھ کی طرح پیت کے قوی کو دبائے سے آرام آتا ہے اس لئے جہاں

کالسنٹھ فیل ہو جائے اور یہ عارضہ پرانا ہو تو ششیم یقیناً کامیاب ہوگی بچے کے

پیت وائرلندھے سے لگائے رھیں تو دوبارہ کی وجہ سے درد و آرام رہے گا۔

سٹیفس ایگریا 200

پیت ڈھول کی مانند اور قوی قوی ہوتا ہے۔

کھانسی، کالی کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ دھکم کا آکھ ہو کر خرابی پیدا

ششیم 200

رہنا: بچوں کے نمونیہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براں کھانسی کی مستندہ ہے

کیومیلا 200

نمونہ کے آخری درجوں میں براں کھانسی۔ کھانسی بمعہ بخار۔ کالی کھانسی

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ  
بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھردری قسم کی خراخراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی  
ہے۔ کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں  
کا فاج ہو چلا ہے۔

اپنی کا ک 30

بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی کا کیمومبلا کی مانند  
کالی کھانسی کی دوا ہے جب کہ سفید لیسڈار بلغم پائی جائے۔ بلغم اس قدر زیادہ  
مقدار میں اور اتنی لیسڈار ہوتی ہے۔ کہ زمیں تک تائے کی مانند لٹکتی چلی جاتی  
ہے۔ اس بلغم کو خارج کرتے وقت مریض بچہ ٹیکیا یا ہے۔ اور قے کرتا ہے۔  
جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بلغم معدہ سے نکل رہی ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ 30  
سایمکسین 30

کھانسی تر اور اینٹی مونیم ٹارٹ کی طرح کھڑکھڑاتی ہے مگر مریض یا بچہ  
اینٹی مونیم ٹارٹ کی طرح مریض نہیں ہوتا۔ زرد بلغم کھانسی گرم سرور میں بڑھ  
جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

کا کو اس کی کھا کی 30/Q

خشک کھانسی بچہ سوتے میں کھانستار ہوتا ہے۔

لوزتین: بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے و لوزتین کا سوچ جاتے

کالی سلف 1M/30

ہیں۔ دو چار دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوزتین کی بڑھی  
ہوئی حالت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی  
ہے۔ اور اس طرح سے لوزتین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

کیمومبلا 200

لوزتین سو جے ہوئے۔ دردوں کی نہیں ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔  
گلے میں شدید جھن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔  
غدد آتش سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوزتین مستقل طور پر بڑھے۔

برٹاکار 200

متلی قے نہ قسم کی تکایف اور تلی۔



فائیکو لیکا 200

کلکیر یا فاس 30

آلی کاک 30

ایٹھوزا 200

کلکیر یا کارب 200

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

پلسا ٹیلا 200

سانا 1M

سٹیفس امیریا 200

سلیچیا 30

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 10M/30

کیمومیل 200

ہیمل سلف 200

بچہ یا تو دودھ پینے کے فوراً بعد قے کر دیتا ہے۔ یا کچھ دیر بعد کرتا ہے۔ دیر کے بعد قے کرنے سے دودھ سخت پھٹکیوں کی شکل میں اور ٹرش ہو والا ہوتا ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا۔ اور قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھنی ہو والی ہوتی ہے۔

مزاج۔ بچہ دیکھا جانا یا چھوا جانا گوارا نہیں کرتا۔ چڑچڑاہٹ خصوصاً

بخاروں میں اور سفید زبان۔

مریض کا مزاج نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔

مزاج چڑچڑاہٹ اور چھوٹا یا دیکھنا تک برداشت نہیں کرتا۔

بچے انتہائی چڑچڑاہٹ، بد اخلاق، دبلے پتلے پیٹ پھولا ہوا اکثر قہقہے پڑتا رہتا

ہے۔ پیٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا۔ پیٹ بڑا، تالو کھلے سر کی ہڈیاں

اگ الگ، نچنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

خنازیری مزاج بچوں میں کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔

یہ دوا بلغمی اور خنازیری مزاج کے لوگوں کی دوا ہے اور اس کے مریض

عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں۔

اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑاہٹ ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو بھی

برداشت نہیں کر سکتا درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔

یہ دوا خنازیری مزاج والوں کے لیے جن کے غدود سو جے ہوئے ہوں خاص

طور پر مفید ہے۔

منہ کے چھالے۔ منہ میں چھالے بالعموم بچوں کے ہوتے ہیں اور اس کے

ساتھ دن رات سبز رنگ کے پاخانے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو

بچے دودھ پیتے وقت محسوس ہوتا ہے۔

7.5



بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔  
 مریکس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سوجے  
 ہوئے۔ اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے بیٹھے۔ منہ سے رال  
 کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔  
 منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باچھیں  
 کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

مرکبوس سال 200/30  
 نیند: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں۔ پہلی سرگرم اور پاؤں  
 ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔ عموماً بیلا ڈونا کا مریض  
 ایونائٹ کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے۔  
 سوتے میں دانت پیتا ہے۔ ابکائیاں لیتا ہے۔  
 بچہ نیند میں دانت پیتا ہے۔ چیخیں مارتا ہے۔  
 بچہ نیند میں ڈرتے اور پیچھے چلاتے ہیں۔

بیلا ڈونا 200  
 پوڈوفالکیم 1M/200  
 سائیکس 1M  
 کالی بروڈیم 3X  
 ہیضہ: دودھ پینے والے بچوں کی موسم گرما کی قے اور ہیضہ جب کہ انتہائی  
 کمزوری اور بچینی تو موجود ہوں۔ مگر پیاس نہ ہو۔  
 ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشخض نمایاں نہ ہو۔  
 بسمتھ بچوں کے ہیضہ میں جو اکثر موسم گرما میں واقع ہوتا ہے۔ بہترین  
 دواؤں میں سے ہے۔

ایسٹھوز 200  
 دانت نکالنے کے زمانہ میں ہیضہ کی علامات جیسے کہ شدید قے اور سخت  
 بدبودار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی گلے سڑنے لگ جائیں۔ پہلا  
 زرد رنگ اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں مسوڑھے پلپٹے پڑ در در گہرے سرخ یا  
 نیلے اور سوجے ہوئے۔

ہیضہ میں جب کہ شدید تشنگی ہوں پہلی دوا ہے۔ ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا۔

پتھوں اور رانوں کے پتھوں میں اینٹھن۔ پیٹ میں شدید مروڑ۔

شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں قے میں زرد زردی ترش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔

کیو پرم مٹلیکم 200

متفرق تکالیف: جب دماغی جھیلوں میں ورم ہو جائے۔ اور ڈنگ دار

گریٹی اولی Q

درد پیدا ہوں تو بچہ یکدم چیخ مارتا ہے۔ یہ چیخیں سرسام دماغی جھیلوں میں پانی پڑنے یا دماغی نایفس میں اکثر واقع ہوتی ہیں مریض غنودگی اور بے ہوشی میں ہوتا ہے۔

بچوں کے ننھنے اور باچھیں کٹی پھٹی۔

مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ سٹرامونیم کی مانند۔

ایپس ملی فیکا 200

ایٹلی مونیم کروڈ 200

بچوں کے مرگی کے شدید کیسوں میں سر پیچھے کی طرف جھٹکراؤ جاتا ہے۔ دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو باتا رہتا ہے۔

بسمتھ 200

بچوں میں انتہائیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبت جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری۔

یونو

پوڈوفاکم 1M/200

دانوں کے دب جانے سے بچوں میں آشرز ہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور سرسامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں آشرز نم کے بغیر زندگی خطرہ میں ہوتی ہے بچہ چلاتا ہے۔ سر کودائیں بائیں مارتا ہے چہرہ کبھی سرخ کبھی زرد نبض کمزور نمبر پچھم جو کہ دانوں کے دینے کا ثبوت ہے۔

جینی نم آرس 3X

شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو۔ اور بچہ منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو سمیو کس پہلی دوا ہے بچہ کہ ناک سے سانس لینا اور منہ سے

زکرم مٹلیکم 200

تھین دشوار ہو جاتا ہے۔

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی کی نمایاں دوا ہے۔ خصوصاً جہاں کوئین کا بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیر یا۔

سمبوکس ٹائیگر 30

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔

دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات، خصوصاً بچوں کے دانت نکالنے کے زمانہ میں۔

کلکیریا آرسینک 200

لاروسیرس 30

## بخار

بخار کی عام حالتیں: سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا

پیدا ہونا۔ ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں میں۔ یکدم پسینہ، زکام، حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکلیف کا پیدا ہونا۔ ہر قسم کی بیماری کا ابتدائی درجہ، تکالیف یکدم اور انتہائی شدت سے شروع ہوتی ہیں۔ جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔ نبض سخت بھری ہوئی اور تیز۔

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

ایکونائٹ 200/30

بیلا ڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

برائی اونیا 200

پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ مگر منہ خشک ہوتا ہے گرمی اور گرم کمرہ سے گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں

بیلا ڈونا 200/30

سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔ پیاس بالکل نہیں، بچوں کا مسلسل بخار۔

متواتر اور شدت سے آرامی اور سردیوں پر سردی نہیں بدلتا۔ حرارت سے آرام اور



پلسا ٹیلا 200

آرام سے تکلیف، نوک زبان، مثلث نما سرخ۔

جلسہ مہم 30

یہ ہایوکیٹک کی سب سے پہلی دافع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

رٹاکس 200/30

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قویخ، دست، بخارات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ

فیرم فاس 200

میں واقع ہوتی ہیں اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلہ کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاہٹ، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھرے وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

کیمومیلہ 200

بے چینی، بے آرامی، شدید بے چینی، دماغی و جسمانی جب تک جسم میں طاقت موجود رہتی ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو جسم مردہ سا پڑا رہتا ہے لیکن دماغی بے چینی برقرار رہتی ہے۔ \*

شدید بے آرامی، کبھی اس روت کبھی اس کروٹ۔

تمام جسم میں دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا ہے۔

آرٹیک الیم 1M/200 \*

انکوائٹ 200

متواتر اور شدید بے آرامی اور کروٹوں پر کروٹیں بدلنا۔ حرکت سے آرام اور آرام سے تکلیف۔ نوک زبان، مثلث نما سرخ۔

پائیر وٹیم CM/200

رٹاکس 200

پرسوتی بخار، مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا، شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے، سرخباد، جلد کا گلنا، سوزاک، بواسیر، ملیریا، بخار، گھٹیا کھانا، جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف تکالیف



کاٹکتے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب کا زہر خون میں ملنا وغیرہ۔

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہیں جن میں خون زہریلا ہو گیا ہو مثلاً فٹھریا، تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پچش بخار کا ہی، پرسوتی بخار وغیرہ

ایکینیشیا 1M

پرسوتی بخار، یہاں تک کہ مردہ بچہ رحم کے اندر ہو یا اسقاط وغیرہ کے بعد گندگی اندر رہ گئی ہو جس کی وجہ سے زہریلی علامات اور شدید بد بو پیدا ہو گئی ہو۔

ایلیٹھس 30

اس دوا کے کیس آپ کو معدہ کے سرطان گندے زخم پرسوتی بخار خناق اور دیگر ایسی بیماریوں میں ملیں گے جن کا انجام جسم کے اعضاء کا گلنا سڑنا ہوتا ہے۔

پائیر وچمنم CM/200

پرسوت کا بخار پرسوتی دیوانگی اور بد بودار اخراج۔

پسینہ، بخار اور رات کے بکثرت پسینے۔

کاربالک ایسڈ 30

جلد بہت گرم اور پسینہ سے ترتر۔

کالی فاس 200/30

تمام قسم کے بخاروں میں پسینہ اور جلد کی خشکی ادا لے بدلتے چلے جاتے ہیں۔

مکدم پسینہ زکام حیض اور دیگر طوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا پیدا ہوتا۔

اوپیم 200

اپس ملی فیکا 200

تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔

بخار میں بد بودار پسینہ، نبض اور ٹمپ بچ آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

ایکونامیٹ 200

رات کے پسینے، ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

سلی حالات میں جسم پر سرد چھپا پسینہ مع انتہائی بے چینی پیاس اور کمزوری کے

پائیر وچمنم 200

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے

چائے 1M/200

پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقابست پیدا ہو جاتی ہے۔ دودروں کے درمیان بخار کلی طور پر اتر جاتا ہے پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سرد درخت

چنی غم آرس 3X

جاتی ہیں۔

پسینہ کی حالت میں بھینگنے پر عموماً رشا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہے۔

اس کی خون والے مریضوں میں رات کے پسینے۔

چنی غم سلف 3X

رشا کس 200

فیرم فاس 200

کار بو دج کی مانند بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی ہوئی جب ان علامات میں کار بو دج فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

کار بالک ایسڈ 30

جب قوت حیات جواب دینے لگے نائلیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی سانس ٹھنڈا پسینہ ٹھنڈا مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پنکھا چھلا جائے

پسینہ منہ اس لئے مریض پر کھیاں بہت بیٹھتی ہیں

کار بو دج ٹیملس 200

کیلڈیم 200/30

لائیکو پوڈیم 200/30

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں فحش ٹرش ذائقہ ٹرش قے ٹرش ڈکاریس ٹرش پسینہ۔

مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تکالیف میں کوئی افادہ نہیں ہوتا بلکہ تکالیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔

پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔

م۔ س۔ م۔

تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

مرکیورس سال 200/30

نیٹرم میور 1M

دریٹرم الم 200

پیاس نشہ دینہ بجھنے والے پیاس جو بار بار پیدا ہوتی ہے اور مریض صرف گھونٹ بھر پانی پی کر رہ جاتا ہے گویا کہ صرف منہ اور حلق تر کرتا چاہتا ہے بیاں گوشت پانی کے لئے ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ کی تکالیف کو تیز کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تاکہ سرد پانی بھی ملتا رہے اور تکالیف بھی نہ بڑھے۔

پانی طبعی یا کھانسی میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے

درجہ میں چہرہ سرخ۔

آرسینک البم 1M/200

پیاس قطعاً نہیں ہوتی۔

تعجب ہے پیاس بخار کے دوران میں نہیں ہوتی۔

خشکی منہ میں مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں اگنیہیا 200

اپس ملی فیکا 200

☆ گلاس ڈیرہ گلاس ☆ پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ بعد۔

لیسٹیک ایسڈ 200/30

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔

پیاس بالکل نہیں بچوں کا مسلسل بخار۔

ملیریا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں برائی اونیا 200

ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے پلساٹیل 200

جلسی میم 30

ہیں۔

بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم 11 بجے صبح معدہ میں کمزوری کا

احساس۔

چا 1M/200

سرد پانی کی پیاس جو گرم ہونے پر قے ہو جاتا ہے۔

پیاس کی حالت خاص ہے اور تقریباً کچھ یکم کے تمام کیسوں میں پانی ہوتی

ہے۔ پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھڑ جھڑی اور سردی محسوس ہونا یہ سلفر 200

فاسفورس 200

کیفیت ملیریا بخار پچیش وغیرہ میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔

سردی کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں نفخ، ٹریش ذائقہ ٹریش

قے ٹریش ذکاریں ٹریش پسینہ۔

کچسکیم 200

بخار کے ساتھ سرد درد پیاس ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے

تین پسینہ سے تکلیف میں آرام ہ بخار کے دوران میں دوائی ہر گھنٹہ دیں ہ

لائکو پوڈیم 200/30

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی ملتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے

شدت کی پیاس ملتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے



بعد مریض کافی صفراوی کمزوری قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا نیٹرم سور 1M  
مردیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔

**تپ دق:** تپ دق جب کہ پھیپھڑوں میں پھوڑے ہوں۔

بدردیا گلی سرڈی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر، آپریشن کی زہرناہیافت

یو پے ٹوریم پرف 200

تپ دق، فٹھیر یا پرانا ملیریا، اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے

آر سینک آئیوڈائیڈ 6X/3X

تقن خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھنے جو یہ ہیں تمام جسم

میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور شدید

بے چین ہوتا ہے زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پھٹی ہوئی، مستقل بدبودار

قے پاخانے شدید بدبودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے

نہیں دیتی بخار میں بدبودار پسینہ، نبض اور ٹمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ

سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی

جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے

پائیر وینم CM/200

آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی

یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیلسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوزہ تپ دق

محرقت بکوالے بخار مشمت زنون میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

**تپ زرد:** ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ

یہ شدید تپ سرخ، لوزتین کی گئیگرین یعنی گلنا سڑنا، فٹھیر یا خونی خسرہ

جلسی میم 30

سیاہ جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم

مک پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے



ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینلرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

اس دوا کی علامات معدہ کے سرطان، معیادی بخاروں کے خاتمہ پر، ہیضہ، زرد بخار وغیرہ میں ملتی ہیں آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

تپ سرخ: اس کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے جو دیگر تمام

کیڈمیم سلف 200/CM

علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامات ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے۔ اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جگہیں چھلی ہوئیں اور ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی رہتی ہے اس بے تحاشا جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار نوچتا ہے ناک کے اندر انگلی گھسیڑتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا ہے مریض یہ پردرد عمل جاری رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کیوں کہ ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہتا ہے یہ علامات اکثر تپ سرخ، ٹائیفائیڈ، ٹائیفیس اور عام زکام میں زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہیں جن میں خون زہریلا ہو گیا ہو مثلاً فٹھیر یا تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پچش، بخار

آرم ٹریفالکم 200

کا ہی، پرسوتی بخار وغیرہ اس دوا کی شدید ترین تصویر خصوصاً تپ سرخ میں پائی جاتی ہے

سرخ باڈ تپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقابت، دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

ملیٹھس 30

یہ دوا زیادہ تر فٹھیر یا خبیث بھس، خبیث تپ سرخ، ملیریائی بخاروں میں اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں میں جو ملیریائی زہر سے پیدا ہوں، کمی خون

بخار کا سی 2X ہ 'دمہ پرانے اسہال' جلدھڑ جگر اور تلی کے عوارض ایمنیم کارب 200/30  
سل و دق وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور ان تمام بیماریوں میں نمایاں ترین  
علامت انتہائی کمزوری اور نقاہت ہے جو اسے چائنا اور آرسینک سے ورثہ  
میں ملتی ہے

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید  
تپ سرخ، لوزتین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، دفتھیر یا 'خونی خسرہ' سیاہ  
جلدی ابھاریں، خونی ملییریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم  
میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے  
یرقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چچک کے  
نیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ

جینی نم آرس 3X

کروٹیلس ہرائیڈس 200

تپ محرقہ ٹائیفائیڈ: اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے  
جو دیگر تمام علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق سے تیزابی  
رطوبت کا بہنا ہے اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا  
ہوا اور سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جگہیں چھلی  
ہوئی اور ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور اس  
شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار  
نوجتا ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا  
ہے۔ مریض یہ پردرد عمل جاری رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کیوں کہ ساتھ ساتھ  
چلاتا بھی رہتا ہے یہ علامت اکثر تپ سرخ، ٹائیفائیڈ، ٹائیفس اور عام زکام  
میں زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں۔

غٹو کی چہرے کا رنگ سرخ مائل بہ سیاہی اور سانس خراٹے دار تقریباً ہر مرض  
میں خصوصاً سکتہ اور ٹائیفائیڈ میں۔

مندرجہ ذیل غوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا 200 آرم ٹریفائیکم

بونا شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں درویں کم کرنے کے لیے،  
سرخ باد، جلد کا گلہ، ناسوزاں، بواسیر، ملیریا بخار، گھگیگھا، جس میں آنکھیں 200 اوپیم  
باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف کا نکلنے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ  
دار جانوروں کا کاٹنا، پوسوٹی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام وغیرہ۔

ٹائیفائیڈ میں انتہیوں میں سے جریان خون کیلئے بہترین دوا ہے جریان خون  
بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوتھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

ٹائیفائیڈ میں انتہیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوتھڑوں کی شکل میں 1M ایکینیشیا  
خارج ہوتا ہے۔

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہے جن میں خون زہریلا ہو 30 ایلو من  
گیا ہو مثلاً ڈفٹیریا، تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پتھش  
بخار کا سی پوسوٹی بخار وغیرہ۔

تپ محرقہ کی چوٹی کی دوا ہے جب کہ یہ مرض یکدم واقع ہو جائے عام طور پر  
تپ محرقہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا ہے لیکن پٹیشیا کا تپ محرقہ دو چار  
دنوں کے اندر ہی اندر شدید ترین علامات پیدا کر دیتا ہے۔ 200 ایلو پینا  
30 پٹیشیا

بدرویا لگی سڑی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر آپریشن کی زہریلا ٹائیفائیڈ  
تپ دق، ڈفٹیریا، پرائیمریا، اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے  
تعفن خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام 30 پٹیشیا  
جسم میں دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض گردن میں بدلتا ہے اور شدید  
بے چین ہوتا ہے زبان آگ کی طرح سرخ اور کئی پھٹی، مستقل بدبودار  
یا خائفہ شدہ بدبودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے  
نہیں دیتی بخار میں بدبودار پسینہ، نبض اور نمبر پچ آپس میں متضاد نہیں ہوتے۔



اس دوا کي ٽين علامت نماياں هيں پھلي دھوئیں کي رنگ کا پيشاب دوسري  
جھپ رتج سے بہت پھولا ہوا اور تيسري زبان کا ملائم ہموار اور چمکدار سرخ  
ہونا۔ ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ عموماً تپ محرقہ میں ملے گا اور دیگر دو  
علامت بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔

اس دوا کی تمام علامت اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں۔ اس کمزوری کی  
وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی  
جائے تو نانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے  
آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ، کندہ سن  
اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض کچھ سوچ نہیں سکتا غرضیکہ سر سے  
پاؤں تک کمزوری ڈھیلا پن ناتوانی، سستی، فالجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی  
ہے اور مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی  
ملے جلوسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزا، تپ دق، محرقہ، بچوں کے بخار، مٹت  
زنوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

تپ محرقہ اور دیگر تمام بخاروں میں زبان کی مثلث نما سرخ نوک اور متواتر  
بے آرامی یاد رکھیں۔

حواس گم، غنودگی، افسردگی، مریض گرد و نواح سے بے خبر لیکن اسے اگر جگایا  
جائے تو اچھا بھلا ہوش میں آجاتا ہے یہ انتہائی علامت ہیں اور اکثر تپ محرقہ  
میں ملتی ہیں۔

رٹاکس 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے، نانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد  
ٹھنڈی، سانس ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پنکھا  
بھل جائے جسم کے اندر آگ، جسم کے باہر ٹھنڈک ایسی حالت جب کہ قوت  
حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حاد بیماریوں کے آخری درجہ میں پائی جاتی ہے مثلاً

فاسفورک ایسڈ 2X/200



Tibbi Books for  
Atiba Karam



نمونہ 'تپ محرقہ' ہیضہ، خسرہ، وغیرہ وغیرہ۔

کاربودی ٹیمپلس 200

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ،  
لوزتین کی گینگرن یعنی گلنا سڑنا، ذفقیر یا خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی  
ملیر یا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر  
پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے یرقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے  
گینگرن یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ

کروٹیلس ہرائیڈس 30/200

یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض  
کے اندر آرسینک الیم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض  
آرسینک کی طرح پرتشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور قے  
وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک الیم کی مانند تپ محرقہ  
'زرد بخار' ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ  
چاپ اور بے حرکت لینا چاہتا ہے۔

جب تپ محرقہ، نمونہ 'سرخ بخار' وغیرہ میں گلے پر مرض کا روز ہو تو لیکسیس کی  
مزید علامات کو تلاش کریں

کیڈمیم سلف 200

اس کی علامات مستقل چیز ہونے والے بخاروں مثلاً تپ محرقہ میں ملتی

ہیں۔

لیکس 200

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں جسم سے خارج  
ہونا دو خاص الخاص علامات ہیں سانس سرد، چہرہ برف کی مانند سرد، ناک کا سرد  
برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد، ہاتھ اور بازو برف کی  
مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ ماتھے  
پر سرد پسینہ اور جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونہ 'تپ محرقہ'  
دانوں کے دب جانے، براں کا 'نفس' ملیر یا قبض وغیرہ میں پائی جاتی

میورائیک ایسڈ 30/200

هين۔ نوٽ ۽ بيبي علامات ڪيمفر ڪي هين ليڪن ڪيمفر ميں ماتھے ڪا پسينه اور زياده مقدار ميں اخراجات نهين پائے جاتے ۽

تب محرقه ميں نچلا جبرؤه گر جاتا هے پيشاب اور پا خانه خود بخود نڪل جاتے هين چنانچه مريض دماغى اور جسمانى كمزورى ڪي پوري پوري تصوير هوتا هے۔

حرکت: شديد اور يڪدم كمزورى اور نقابته ڪه ذرا سي حرکت سے انتباهى 200 ور يثرم البم

كمزورى ڪا احساس هوتا هے اور مريض اپنى اس يڪدم پيدا هونے والى حالت پر حيران ره جاتا هے قوت حيات ذوقى هونى معلوم هوتى هے۔ 200 هالوسايمس

تمام علامات حرکت ڪرنے سے تيز هو جاتى هين اور بغير حرکت ڪه چپ چاپ ليٹنے سے افاقه ربتا هے۔

آهسته آهسته چلنے پھرنے سے تمام تڪليفات ميں آرام۔ 1M آرسينڪ البم

سر سے پاؤں تڪ كمزورى ۽ هيلاپن ناتوانى سستى فالجى ڪيفيت سي چھائى هونى هوتى هے اور مريض حرکت ڪرنا پسند نهين ڪرتا۔

برائى اونيا 200

پلسا ئيلا 200

ذرا سي حرکت سے كمزورى ڪا پسينه۔

تمام اخراجات كمزور ڪن ذرا سي حرکت سے پسينه آنا۔

جلسى ميم 30

حرکت سے آرام اور آرام سے تڪليف۔

چائنا 200

درد ۽ دھن۔ اس دوا ڪي پھلى اور آخرى علامت دھن ڪا احساس هے جيسے ڪه

چنى نم سلف 200

چوٹ لگنے سے پيدا هوتا هے يه دھن ڪا احساس هو سکتا هے ڪه چوٹ بي سے

رشا ڪس 200

پيدا هو اوور هو سکتا هے ڪه ڪسى بيمارى ڪه دوران پايا جائے دھن ڪا احساس

ايک آده عضو ميں بهى هو سکتا هے اور تمام جسم ميں بهى دھن ڪي وجہ سے مريض

ايک بي ڪروٹ پر آرام سے نهين ليٹ سکتا بلڪه ڪروٹ ميں بدلتا ربتا هے اور ڪهتا

هے ڪه بستر سخت هے خواه بستر نرم بي ڪيون نه هو جسم اس قدر درد ڪرتا هے ڪه

مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 200

تمام جسم میں دکھن اور دردیں مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں

ایکینیا 1M

بلا تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماع خون کو ضرور روکے گی۔

پہلیا 30

تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور

شدید بے چین ہوتا ہے۔

میلادو 200

سردی کے درجہ میں وریدیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے

وقت ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نفاست

بائیر وینم 200

پیدا ہو جاتی ہے دو دردوں کے درمیان بخار کی طور پر اتر اترتا ہے پسینہ کے

بعد تمام علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہیں۔

دردوں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے

بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے رسائس کا مریض خواہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا ہمیشہ

جنی نم سلف 3X

سخت بے آرام ہوگا اور چین سے ایک جگہ پر نہ لیٹ سکے گا حرکت سے

مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں اور میٹھنے یا لیٹنے پر

دردیں کچھ آمو جود ہوتی ہیں چنانچہ مریض کچھ حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے پہلی

حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں جوں جسم

گرم ہو جاتا ہے دردیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

تہہ جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو مگر اس دوا میں

درد زیادہ تر ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔



رشاکس 200

ڈر خوف: خوف موت کا خوف، اکیلے رہنے سے خوف، اندھیرے کا خوف

چوروں کا خوف۔

یوٹیریم پرف 200

ڈر جانے سے کسی تکلیف پاییدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں میں، شدید

گھبراہٹ اور موت کا خوف، مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے مرنے

کا دن یا وقت بتاتا ہے۔

آرسینک الیم 1M

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے

اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔

ایکونا میٹ 200

ڈر کہ اگر حرارت نہ کرے تو دل بند ہو جائے گا۔

ڈر اور خوف کی علامات بہت نمایاں اکیلے رہنے سے ڈر لہذا آدمیوں کے

درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھے جب

پہلا ڈونا 200

جائتا ہے تو جو چیز پہلے نظر آئے اسی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ڈر اس

جلسی میم 200/30

کے چہرہ سے خوب نمایاں ہوتا ہے پانی سے ڈر پانی کی مانند دیگر چیزوں سے

ڈر شیشہ سے ڈر۔ چمکدار روٹنی سے ڈر اندھیرے سے ڈر۔

سردی لرزہ: عصبی لرزہ یعنی بغیر سردی لگنے کے جسم کا لرزنا۔

پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھرجھری اور سردی محسوس ہونا۔

سٹرامونیم 200/30

آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔

جلسی میم 30

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں

کپیکم 200

میں نفخ، ٹرش، ذائقہ ٹرش، ٹرش، قے، ٹرش، ڈکاریں، ٹرش، پسینہ۔

کڈیم سلف 200/CM

ہر قسم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے پیہا بالکل

نہیں اتارتا حتیٰ کہ اگر بلے جلد یعنی مروت لے تو بھی سردی لگنے لگتی ہے۔

لائیکو پوڈیم 200/30

P.T.C

چند بہت سرخ۔



نکس دامیکا 200

ملیریا بخار میں 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے بخار کے ساتھ سردی

پیاں ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں۔ پسینہ سے تکالیف میں

آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے

شدت کی پیاں لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے

بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا نیرم میور 1M

ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہے۔

**سردی کے درجہ میں:** سردی کے درجہ میں پیاں اور چہرہ سرخ گرمی

کے درجہ میں پیاں غائب۔

یو پے ٹوریم پرف 200

ملیریا بخار میں پیاں سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں

ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے

ہیں۔

اکنیشیا 200

اس دوا کو مخصوص علامات کے بغیر بالکل استعمال نہ کرنا چاہیے جو یہ ہیں تینوں

درجے یعنی سردی بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے بخار کا دورہ

بمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض اوقات چائنا 200

بخار کا ہر نیا دورہ زشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔ سردی

کے درجہ میں ویدیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے وقت

ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپاکی

ریناکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔

چنی نم سلف 3X

سردی کے درجہ میں چہرہ آگ کی طرح سرخ اور پیاں۔

رشاڪس 200

فيروم 1M

غئوڊگي سستي: بخارون مي غئوڊگي جواب ڏيڻ مريض غئوڊگي مي چلا جاتا ه غئوڊگي ڪ ساڻه پيشاب يا پا خانو خود بخود خارج هو جاتو هين.

غئوڊگي چهر ڪارنگ سرخ مائل به سياهي اور سانس خرا لئ دار تقريبن هر مرض مي خصوصاً سڪتو اور نائيفائينڊ مي.

آرنيڪا مونثيا 200

انتهائي نقابت غئوڊگي اور ب هوشي هڏيان بخار تيز نبض چھوڻي اور تيز تيز پيس پتليا پھيلي هونئ پيشاب اور پا خانو خود بخود خارج هو جاتو هين.

اوپيم 200

غئوڊگي چها جاتي ه خيالات پريشان هو جاتو هين ايسا معلوم هوتا ه ڪ مريض ن بي رکي ه مريض سوال ڪا جواب ڏيڻ س پهل يا جواب ڪ دوران مي بي غئوڊگي ڪي طرح ڪي نيند مي ڏوب جاتا ه.

پليٽيڪس 30

دماغ کنڊن اور نشو ڪي حالت مي معلوم هوتا ه مريض ڪچھ سوچ نھي سکتا غرضيڪ سر س پاؤن تڪ ڪمزوري ڏھيلا پن نا تواني سستي فالجي ڪيفيت سي چھائي هوئي هوتي ه اور مريض حرڪت ڪرنا پسند نھي ڪرتا.

پيشيا 30

حواس گم غئوڊگي افسردگي مريض گردونواح س ب خبر ليکن اس اڪر جگايا جائ تو اچھا بھلا هوش مي آ جاتا ه به انتهائي علامات هين اڪثر تپ محرق مي ملتي هين.

جلسي ميم 30

هڏيان ڪ بعد هائوسائيمس ڪ مريض پڪمل غئوڊگي اور ب هوشي بهي طاري هو جاتي ه جو اوپيم س ڪم نھي هوتي.

فاسفورڪ ايسڊ 2X/200

وقت نماياں هو: آرسينڪ البم ڪا حملا مريض پر آڏھي رات ڪ بعد

هائوسائيمس 200

1 ڪ 3 بجي تڪ ڪ اور دوپهر ڪ بعد 12 ڪ 2 بجي تڪ ڪ هوتا ه ڏھي رات ڪ بعد ڪا حملا زياده نماياں ه 12 بجي رات ڪ بعد مريض رت نھي سکتا اچھ ڪر بيٺھنا پرتا ه ڪيون ڪ دم گھٽتا ه.

جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

3 بجے بعد دو پہر ملاقات تیز ہو جاتی ہیں۔

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے۔

آرسینک الیم 1M

بخار کا دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض

ایکونامیٹ 200

اوقات بخار کا ہر نیا دورہ گذشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔

ہیلاڈونا 200

شام کے وقت تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔

چینی نم آرس 3X

شام کے وقت تکالیف کا بڑھنا خصوصاً بخار کا۔

مریخ شام کے بخار کے دوران ہو جاتا ہے اور بخار اترنے پر جاگتا ہے۔

چینی نم سلف 3X

تمام ملاقات 9 سے 12 بجے رات کو خراب۔

پلسا ٹیلا 200

تمام ملاقات 4 بجے سے 8 بجے شام کو بڑھ جاتی ہیں۔

کالی سلف 1M/30

بہت سی ملاقات ہ خصوصاً ملیریا بخار کا دورہ 10 سے 11 بجے صبح

کیلیدیم 30

ہوتا ہے۔

کیمومیلا 200

میریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے۔

لائیکوپوڈیم 200/30

متلی، قے، اس وہ کے لئے ف ایک لفظ یاد رکھنا کافی ہے "متلی" یہ متلی

نیزم میور 1M

ہے قے نہیں بلکہ اھل برقعے کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور اس وقت

یو پے ٹوریم پرف 200

ختم ہونے ہی میں نہیں آتی ہے۔ یہ قسم کی تکالیف اور متلی۔

شدید متلی اور قے سیاہ رنگ کی قے۔

ترش ذائقہ ترش قے ترش ذکا ریں ترش پسینہ۔

صفراوی سرخوی قے۔

الی کا ک 200/30

قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو انھیں پرزید ہو جاتے ہیں۔

کیڈمیم سلف 200

سردی کے بعد مریض کافی صفراوی سرخوی قے کرتا ہے۔

لائیکوپوڈیم 200/30

نیزم سلف 200/30



ملیر یا بخار باری کے بخار: ملیر یا بخار اور متلی، کونین کی جلد اس دوا کو  
 بلا علامت استعمال کریں۔

ملیر یا بخار۔

پرانے می ریائی کیسیوں میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے  
 درجہ میں چہرہ سرخ۔

ارٹیکا پورنس 3X/Q

اکنیٹیا 200

چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم ہٹتا ہے اور مریض آخری  
 سانس تصور کرتا ہے۔

ایس ملی فیکا 200

مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار  
 پیدا ہونا، شب چراغ، کنیر، رآخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے  
 سرخباد جلد کا گلنا، سوزاک، بوا سیر، ملیر یا بخار، کھگیگا، جس میں آنکھیں  
 باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف کا لٹکتے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ دار  
 جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب  
 کا زہر چڑھ جانا۔

ایکینیٹیا 1M

بدبودا گلی سدی اشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر، آپریشن کی زہرنا، نیفائیڈ، تپ  
 دق، دقتیر، یا پرانا ملیر یا اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے تعفن  
 خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام جسم میں  
 دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا  
 ہے زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پھٹی ہوئی، مستقل بدبودار قے، پاخانے  
 شدید بدبودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سوتے نہیں دیتی  
 بخار میں بدبودار پسینہ، نبض اور ٹمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

پائیر وینیم 200/CM

دورودار امراض کی اول درجہ کی دوا ہے عموماً مرض کا دورہ ایک دن چھوڑ کر ہوتا  
 ہے ملیر یا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ



میں ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے ہیں رات کے پسینے۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

میر یا بخاروں کے دورہ سے قبل سر میں بھراؤ اور درد جھانیاں اور انگڑائیاں ہوتی ہیں بخار رات کو تیز ہوتا ہے اور جگر اور تلی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں میر یا تلی زہرے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں پیٹ میں پانی پڑنا، جگر اور تلی کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتے ہیں۔

چائے 1M/200

چینی نم آرس 3X

اس دوا کو مخصوص علامات کے بغیر بالکل استعمال نہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ ہیں تینوں درجے یعنی سردی بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے ہیں بخار کا دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض اوقات بخار کا ہر دورہ گزشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے سردی کے درجہ میں وریدیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے وقت ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہے دو دوروں کے درمیان بخار لگی طور پر اترتا رہتا ہے پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہے۔

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ، لوز تین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، دھتھیر یا خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی میر یا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا، مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے پر قان شب چراغ زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیپ کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

چینی نم سلف 3X

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی کی نمایاں دوا ہے۔ خصوصاً جہاں کونین کا بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیریا۔

کروٹیلکس ہر اینڈس 200

بیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھجھری اور سردی محسوس ہونا۔ یہ کیفیت

کلکیر یا آرسینک 200

میر یا بخار، پیش و غیرہ میں نمایاں طور بر ملتی ہے۔

کپسکیم 200

پانی کی دردوں والے اور ملیریائی مریضوں میں اس دوا کی علامات اکثر پائی جاتی ہیں علامات جسم کے دائیں جانب زیادہ ملتی ہیں جسم میں بجلی کی مانند جھٹے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ تیز چلنے اور مشقت سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ لرزنا عموماً ملتا ہے کی خون کمزوری پانی پڑنا اور خصوصاً پرانے نزلاتی حالات میں کارآمد ہے۔

نیٹرم آرسینک 30/6

میر یا بخار جس میں جگر خرابی پائی جائے۔ صفراوی دست 'یرقان' ذائقہ لڑوا زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا کے بد اثرات کو دور کرتی ہے اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

نیٹرم سلف 200/30

میر یا بخار 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے بخار کے ساتھ سرد درد پیاں ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں کونین کے استعمال کرنے کے بد اثرات پرانا ملیریا جب کہ کونین کثرت سے استعمال کروائی گئی ہو۔

نیٹرم میور 1M

ما تھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ نمونیہ دمہ تپ محرقہ دانوں کے دب جانے برا زکائس ملیریا قبض وغیرہ میں پانی جاتی ہیں یہی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

دریٹرم البم 200

میر یا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے نزلت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے بعد مریض کافی صفراوی کمزوری قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا ہے نزلتوں کی دروس برابر جاری رہی ہے۔ (D. 7.0)

نمایاں نیا ذونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس

يو پي ٹوريم پرف 200

مجب سے چہرہ سرخ آنکھیں لال سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر اجتماع خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

ہیلا ڈوتا 200

انتہائی نقابت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہڈیاں۔ بخارتیز۔ نبض چھوٹی اور تیز تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر میل۔ پاخانے بدبودار بلکہ جملہ اخراجات بدبودار۔ منہ اور ناک سے بدبو۔ سانس بدبودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہت ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون موماسورنگ کا ہوتا ہے۔

یلمیتھس 30

مریض اُمرؤنی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا ہے اور انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے یعنی ہڈیانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

پیشیا 30

اس دوا کا سب سے بڑا عمل دماغ پر ہے مریض ہوش و حواس سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں اور خوف دو علامات تمام علامات پر محیط پائی جاتی ہیں۔ حشیانہ ہڈیاں مریض لگتا رہے کہ اس کو اس کرتا چلا جاتا ہے باتوں دعا میں مانگتا ہے اور اس دوا کا ہڈیاں تمام دواؤں کے ہڈیانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

سٹرامونیم 200/30

ہا کا ہڈیاں جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیاں کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہیلا ڈونیا۔ مونیٹیم کا مریض طاقت ور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا ہڈیاں بھی بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے لیکن بائوسائیمس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیاں بھی ہا کا ہوتا ہے لہذا اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ وزر ہوتا ہے



ہے۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون، نمونیہ وغیرہ سن سڑوک،  
شدید ہڈیان، حاد وجع المفاصلی، بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی، جمعہ ہڈیان،  
بچوں کے تشنہ، پرسوتی دیوانگی، رعشہ، فیون کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار  
بخاروں، غذا کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

متفرق: تیز بخار کا یکدم حملہ اور کیڑوں کی علامات۔

دریثم ورائیڈ 200

بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی  
ساتھ ہوا اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

سائٹا 1M

سٹرامونیم 200

پرانے کو نین زدہ کیسوں میں جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

فیرم فاس 200

بخار شدید ہوتا ہے اس کے ہمراہ پھڑکنیں اور آٹھنیں پائی جاتی ہیں۔

کلکیر یا آرسینک 200

بد بو

دریثم ورائیڈ 200

شدید بدبودار اخراجات و رطوبات: تمام اخراجات  
شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھلنے والے۔

بدبودار اخراجات: خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریاح گندے انڈوں کی  
گندہ۔

آرسینک الیم 1M

بڑیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ  
بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبو

آرنیکا مونٹانا 200

از اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی



ایسا فوئیڈ 30

ہیں اخراجات بد بودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔ منہ اور ناک سے بد بو۔ سانس

ایکینچیا 1M/Q

بد بودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا

ہے۔ چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ خون

عموما سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔

ایلیٹھس 30

گرم دن کے غدور کا پھولنا اور کان سے بد بودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

پیشیا 30

علامات بیک وقت پائی جائیں۔

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید

برٹامیور 30

جلن ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں کینسر سے بد بودار

اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

فصصا پر سوتی بخار میں جب کہ بد بودار اخراجات پائے جائیں اور بالعموم

ایوفو 1M

جب زہریلے حالات میں بہترین دوائیں بے کار ثابت ہوں تو اس دوا کا

استعمال کریں۔

بد بو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو

پائیرو جینم CM

باہر خارج ہوتی ہیں شدید بد بودار ہوتی ہیں مثلاً لیگوریا، اسہال، پسینہ، تھوک

حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے

ہیں جیسے کہ مردار۔

منہ ناک، گلا، مقعد، عورت کے اعضائے تناسلی وغیرہ سخت بد بودار

سورائینم 1M/200

اخراجات۔

اخراجات سخت بد بودار۔

کاربالک ایسڈ 30

بد بودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال

بد بودار سانس بد بودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔

کاربوئیکی ٹیلیس 200

تمام سوراخوں سے پانی کی طرح پتلا سیاہ رنگ کا خون نکلنا اخراجات بد بودار بریقانی علامات اور خون کا زہریلا ہونا۔

کالی فاس 30

اس دوا کے تمام اخراجات سخت بد بودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔

گائیکم کے اخراجات بہت بد بودار ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔

کروٹیلیس ہرائیڈس 200

کریوزوٹ 200

تمام اخراجات بد بودار۔

گائیکم Q

تمام اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

گریفائٹس 1M

اسہال: تمام اخراجات اسہال پیشاب پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بد بودار سیاہ رنگ۔ پرانے اسہال میں کمزوری اور نقاہت نمایاں۔ پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

پیشیا 30

بلا درد سخت بد بودار اسہال۔

جینی نم آرس 3X

بد بو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

سٹرامونیم 200

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

سورائیم 1M/200

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بد بودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ باہر خارج کرتے ہیں مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔

گریفائٹس 1M

کھٹی بو: بچہ کے تمام جسم سے بھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو

میورائیک ایسڈ 200/30

منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور بد بو آتی ہے۔ سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔

درد اور پاخانہ کی رنگت کے علاوہ نمایاں علامت کھٹی بو ہے جو پاخانہ سے بھی آتی ہے اور تمام جسم سے خواہ بچہ و اچھی طرح نہلایا کیوں نہ جائے۔

کھٹی بو اور تیزابیت دو الفاظ نیڑم فاس کی تمام علامات کو گھیرے ہوئے ہیں اور جہاں کہیں ان دو الفاظ کا ذکر آئے گا یہ دو اسب سے پہلی حق دار ہوگی ذائقہ کھٹا، ذکاریں کھٹی، قے کھٹی، ابکیاں کھٹی، قے سے کھٹی بو پاخانہ سے کھٹی بو، لیکوریا سے کھٹی بو پسینہ سے کھٹی بو وغیرہ۔

بچوں میں کھٹی بو والے دست بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

پاخانہ بدبودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریاح گندے انڈوں کی مانند۔

پاخانے بدبودار بلکہ جملہ اخراجات بدبودار۔

پاخانے شدید بودار۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

مردار کی طرح بدبودار۔

مادمزورسن بیماریاں اور بدبودار پاخانے۔

اس دوا کے پاخانے پتے سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رت بھی بہت بدبودار ہوتی ہیں اور پاخانہ کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

پاخانے پتے سیاہ رنگ اور شدید بودار ہوتے ہیں۔

پاخانے کی بدبو سے ہوتے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

سلفورک ایسڈ 30

کلکیر یا کارب 30

میگنیشیا کارب 200

نیڑم فاس 30

ہیمر سلف 200

آرینیکا مونٹانا 200

ایلیٹھس 30

پائیر وینم 200

سورائینم 1M/200

کالی فاس 30

کلکیر یا فاس 30



تہہ اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

کیمومیلہ 200

ٹائیٹرک ایسڈ 200

پیشاب: تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ علامت موجود ہے تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی ہو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بواس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ تیشین کچھ نہیں ہوتا۔ پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت 'پیشاب

بیمز ونگ ایسڈ 200

بد بودار

پیشاب میں شدید اور تیز بو مثل گھوڑے کے پیشاب کے۔

سپیا 1M

ٹائیٹرک ایسڈ 200

پسینہ: تمام اخراجات اسہال پیشاب پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔ بخار میں بد بودار پسینہ نبض اور ٹپہ بچہ آپس میں متعلق نہیں ہوتے۔

پیشیا 30

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے۔ پاؤں کا پسینہ بد بودار ہوتا ہے۔

پائیر وینم CM/200

تمام اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

سلیسیا 200

ٹائیٹرک ایسڈ 200

سانس: پاخانہ بد بودار بنا۔ عمدہ اخراجات بد بودار منہ و ناک سے بد بو سانس بد بودار۔

پلینٹیس 30

بد بو کا غلط خاص طور پر سوراخ کی طرف قوجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جوہر خارج ہوتی ہے شدید بد بودار ہوتی ہیں مثلاً نیوریا اسہال پسینہ تموک جیٹھ پیپ کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے ہیں جیسے کہ مرد۔

سورائینم 1M/200

قرعہ سانس بغیر اور سانس بد بودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی بدبو کے پیچھے گرمی اور چھاتی میں جھین۔



قبض اور نہایت بدبودار سانس۔

بدبودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری کاربالک ایسڈ 30 اور بڈیان۔

کھانے کی بو: کھانے پکے کی خوشبو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔

متفرق نوکاریں بدبودار۔

کالچیکم 200 ریاح پاخانہ اور نوکاریوں کی مانند بہت بدبودار۔

ایسافوٹیڈ 30 بغل سے پیاز کی سی بدبو آتی ہے۔

بسمتھ 200 زبان سیاہ بہت زیادہ سیاہی مائل اور بدبودار رال کا بہنا۔

بووٹا 200 منہ سے رال کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو آتی ہے

مرکیورس ڈلس 1M/30 منہ میں نیلے رنگ کے زخم جن سے بہت بدبو آتی ہے۔

مرکیورس سال 200 حیف جلد جلدور بکثرت انیکوریا اور حیف بدبودار اعضاء تناسلی کی شدید خارش کمر ہمیشہ تھکی ہوئی۔

میورائیک ایسڈ 30

## برانکا ٹیسٹس

ہیلونیاس 30/Q

پھیپھوں میں زیادہ بلغم کا اکھٹا ہونا خرابیت پیدا کرتا ہے بچوں کے نمونہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے برانکا ٹیسٹس کی مستند دوا ہے۔

نمونہ کے آخری درجوں میں برانکا ٹیسٹس کھانسی بعد بخار کالی کھانسی

امرونیہ دہلیس پھیپھوں کے امراض میں جب کہ پھیپھوں میں بہت زیادہ الی کاک 30

بلغم اکھٹا ہو جاتا ہے اور کھورق قسم کی خرابیت کی خرابیت کی آواز پیدا ہوتی ہے

جتي ٻه کھانسن تي بلغم خارج نھيں ھوتا اور ايسے معلوم ھوتا ٿي ڪي اس

پھيڙن کي ڪافانج ھو چلا ٿي۔

ٻچن کي نمونيہ ميں اور براڻڪا نيس ميں جب ڪي جڏھن ڪي علامت پاني جا نھيں

ايٺي مونيہ ٺارٺ 30

آخر استعمال ھوتی ٿي۔

شدید براڻڪا نيس يا نمونيہ کي بعد جب ڪي چھاتي کي علامت مستقل طور پر

چيلڊونيم 200

قائم ھو جائی اور پھيڙن کي سل ڪا خط و پيدا ھو جائی تو اڪثر اس دوا کي

علامت پيدا ھو جاتی ھيں جو يہ ھيں۔ تر کھانسي بلغم اور سانس بد بودار ھيں

مریض ٻي محسوس ڪرتا ھي چھاتي کي بدی کي ڇھچھي ٿري اور کھچاؤ۔ چھاتي ميں

جلن۔ پيت ميں جلن اور دست۔

سوزش کي پھل درجہ ميں جب ڪي اھي رطوبت پيدا ھوئی ھو۔ فيرم فاس ۽

سينگونيہ 200

نمونيہ براڻڪا نيس خشک کھانسي پھوڙ۔ پچش تازو زخم جو چوٽ تي پيدا ھو

جائی وغیرہ ميں استعمال ڪريں۔

کيمف شديد ضعف کي دوا ھي جب ڪي تمام جسم نہ ھو جائی اور قوت حيات

فيرم فاس 200

ختم معلوم ٿي۔ يہ شديد ضعف عام طور پر ابتدائي بيضہ نمونيہ کي آخري

درجہ براڻڪا نيس کي آخري درجہ آپريشن کي بعد وائے دار بخاروں مثلاً

نہ وڇيڻ وغیرہ ميں وائوں کي دب جائی پر چوٽ ٿي سانس کي ڪا

لوڻي وغیرہ پيدا ھو جاتی ٿي۔

اس دوا کي تمام علامت نہ موات ميں برھ جاتی ھيں چنانچہ ٻہ ڏينھن ڪا کي

ڪمفر Q

تکليف وغیرہ پيدا ھو جاتی ھيں۔ براڻڪا نيس وغیرہ۔ ڪا پيٽن ڪا مارا کي

مانندہ دم طوب موات ميں پيدا ھوتی ھيں۔

سات سالن تي زيادہ عمر کي ٻچن ميں براڻڪا نيس۔

مينگينيہ 30

ماتن تي زيادہ عمر کي موات ميں بيضہ نمونيہ دوا

تپ محرقہ دانوں کے دب جانے، براؤنکائٹس، ملییریا، قبض، وغیرہ میں پانی انیٹرم آر سینک 30/6 جاتی ہیں۔ یہی علامات ٹیفوئڈ کی ہیں لیکن ٹیفوئڈ میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پاتے۔

یہ دوا ملییریا بخار، انفلوئنزا، صفراوی بخار اور براؤنکائٹس میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کہ بڈیوں میں دردوں کی علامات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔

ورٹیرم البم 200

## بستر

یو پی ٹوریم پرف 200

بستر میں تکلیف کا بڑھنا: غارش رات و بستر کی گرمی میں برہتی ہے۔

مرکیورس سال کی مانند اس کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور پسینہ آنے پر بڑھ جاتی ہے۔

سلفر CM

جدی بیماریاں کبھی بستر کی گرمی میں بڑھتی ہیں۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے بازو سنایرس 3X

سورائینم CM

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جنٹھل پاؤں بستر سے باہر نکالتا ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے برہتی ہیں اعضا سے پچھلے اتارنے اور سینگونیئر یا CM/200

کیمومیل CM

ان کو برف کی مانند دپائی میں رکھنے سے آرام آتا ہے حالانکہ خود مریض بہت گرمی محسوس کرتا ہے۔

بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً بیماریوں میں کبھی زیادہ ہونے

لیڈم پال 200

کبھی ہے

علامات رات و بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں جو کہ تشنگ کی علامت

مرکیورس سال 200



## آسان ہومیوپریکشنس

ہے اس لئے میزیرم اور مریوس ایک دوسرے کی فائزہ ہیں۔

سفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان کے لئے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔

میزیرم CM

چونکہ اس دوا کی علامات کو کھلی ہوا میں چلتے پھرتے رہنے سے آرام آتا ہے لہذا رات کو بستر میں آنکھیں بند کر کے لیٹنے سے تشویش اور بے آرامی بڑھ جاتی ہے۔

میزوریم CM

سخت یا گرم محسوس کرنا: دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروت پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروت میں بدلتا رہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہو کیوں نہ ہو۔

میگنیشیا میور 200/30

گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر سخت گرم محسوس ہوتا ہے اور مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتارنے دیتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 200

تمام جسم میں دھن اور دردیں مریض کسی کروت آرام نہیں پاتا۔ تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروت میں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا ہے۔

اوہیم 200

پیشیا 30

پایروہیم 200

بستر یا نیند میں پیشاب: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

سپیا 1M

رات کو خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔

فیرم فاس 200

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

کاسیکم 1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطابو جانا۔

کالی فاس 30

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کروتا ہے۔

P.T.O.

P.T.O.

رات کی نیند میں پیشاب کا خطابو جانا۔



**متفرق:** بستر سے سر اٹھانے۔ کھڑے ہونے یا بولنے پر کمزوری کا غلبہ۔

کریوزوٹ 200 میڈورنیم 1M

انتہائی کمزوری کی وجہ سے مریض جب بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں نچلا جبراً کر جاتا ہے اور مریض بستر پر پانٹنی کی طرف پھسل جاتا ہے

کاکولس 200 چنانچہ اسے بار بار اٹھا کر درست لٹانا پڑتا ہے۔

مریض باتھوں سے بستر کی چادر وغیرہ کو پکڑتا، چٹنا اور نوچتا ہے۔

میورٹیک ایسڈ 30

ہایوسائمس 200

## بواسیر

**مختلف احساسات:** مقعد میں بھراؤ اور ایسا احساس کہ چھوٹی چھوٹی

لکڑی کی چپینیاں مقعد میں پھنسی ہوئی ہیں۔

اس دوا کی بواسیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے اور مقعد میں لکڑیوں

کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے یہ احساس ایسکولس کا خاص احساس ہے

لیکن کالسنو نیا میں بواسیر عموماً خونی ہوتی ہے اور ایسکولس میں عموماً بادی

کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں ہے جو کہ ایسکولس میں ضروری نہیں۔

**پاخانہ اور اس کے بعد:** مقعد مٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا

کالسنو نیا 200/30

ہے۔

مقعد مٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں مٹی گھٹنے رہتی ہیں نرم پاخانہ

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نئس کی خاص علامات ہے اور تقریباً نئس کے

تمام کیسوں میں ملتی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کیلئے

آرام محسوس کرتا ہے۔

ٹائمرک ایسڈ 200

نکس و امیکا 200

کمر درد: بواسیر لیکن عموماً قبض کے بغیر۔ بواسیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔ چھوٹی کمر اور چوڑوں میں مستقل طور پر درد رہتا ہے چنانچہ بواسیر اور کمر درد مل کر ایسکیولس کو طلب کرتے ہیں۔

خون: بواسیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔

ایسکیولس ہیپ 200/30

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی سوراخ سے آسکتا ہے۔

ایسکیولس ہیپ 200/30

سرخ چمکدار خون کا بلا درد اور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہو۔

فیرم فاس 200

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انٹریوں، رحم، پھیپھڑوں، مثلاً بواسیر وغیرہ سے نکلنا۔

ملی فولیم Q 200

نفخ، کھجلی: بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتی ہے۔

ہیما میلز Q

بناوٹ: بواسیر انگوروں کے خوشے کی مانند نیلے رنگ کی جو مقعد پر ہر وقت وزن رکھتی ہے اور سرد پانی سے استنجا کرنے سے درد میں آرام رہتا ہے۔

کالسنوینا 200/30

بواسیری مٹے۔

ایلیوز 200/30

دریدیں پھولی ہوئی چھونے سے پردرد۔ بواسیری مٹے۔

کلکیر یا فلور 200

پانی کا استعمال: بواسیر انگوروں کے خوشے کی مانند نیلے رنگ کی جو مقعد پر ہر وقت وزن رکھتی ہے اور سرد پانی سے استنجا کرنے سے درد میں

ہیما میلز Q

افاقہ رہتا ہے۔

گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے۔ بواسیری علامات ایلیوز سے طرف بحرف ملتی ہیں مگر ایلیوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام رہتا ہے۔

ایلیوز 200



میوراٹیک ایسڈ 200/30

حاملہ کی ہوا سیر: کالسنہ نیا اکثر عورتوں کی ہوا سیر میں خصوصاً حمل کے

اور نئے ہوا سیر میں کامیاب دوا ہے۔

کالسنوئیا 200/30

متفرق ہوا سیر کو چنے پھرنے سے نرم۔

ہوا سیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔

آکشیٹیا 200/30

نئے رنگ کے نہایت پردرد سو جے ہوئے ہوا سیر کی مے جن پر چادر کا لگ

کالسنوئیا 200/30

جانا برداشت نہیں ہوتا۔

## بوجھ

میوراٹیک ایسڈ 200/30

مستورات میں بوجھ دباؤ: رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضا

تفاسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور معروف علامت ہے ایت معلوم

ہوتا ہے کہ پیرو کے تمام اعضا باہر نکل پڑیں گے۔

سپیا CM/1M

رحم کی خاص علامات یہ ہیں پیرو میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ اندرونی اعضا

باہر نکل پڑیں گے یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ ہلکے اور کندھوں

سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضا رحم کے

راستہ سے باہر نکل پڑیں گے اس دباؤ کو ہاتھ سے عضائے تفاسلی کو دبانے

سے افادہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ

ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباؤ ہے اور لیٹنم میں ہاتھ سے دباؤ ہے۔

یہ عورتوں کی دوا ہے اور سپیا سے بالکل ملتی جلتی ہے نہ جاننے والی علامات یہ

لیٹنم ٹکر نیم CM

ہیں دونوں میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ رحم اور دوسرے اعضا باہر

کی طرف نکل پڑیں گے دونوں میں مریضہ ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر

دباؤ ہے تاکہ یہ احساس کم ہو دونوں میں معدہ میں ڈوبنے کا احساس



ہوتا ہے دونوں میں تلایف چلنے سے بڑھ جاتی ہیں اور میتھ سے آرام آتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ میوریکس میں شدید شہوت ہوتی جو کہ سپیا میں نہیں بلکہ سپیا میں جماعت سے نفرت ہوتی ہے دیگر میوریکس میں ماہواری زیادہ مقدار میں آتی ہے۔

میوریکس 30

عورت کی قوجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس ہوتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے پیڑ و میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پردرد اور پردہ رحم کی علامت ہے کمرہ گردوں کے مقام پر چھوٹی کمرہ میں بوجھ جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے عضلات چلتے اور دکھتے ہیں خصوصاً دن بھر کے کام کے بعد مر ایضہ سو نہیں سکتی۔

ہیلونیا 30/Q

سر: سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے تر شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔

سر کی چوٹی پر بوجھ اور دل کی تکالیف۔

ایلو من CM

کیکلس گرینڈی فلورس Q

سن یا س کی علامات جب کہ خون جیش بند ہونے لگتے ہیں گرمیوں گرم پسینے سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ۔

لیکیس 1M/200

چھاتی: چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پچھترہویں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چھاتی پر بوجھ بیٹھے میں خرابی چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نفیست کے ساتھ بھڑت پسینے آتے ہیں دہش کے ساتھ دم خننے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے چھاتی میں کمزوری نم معدہ میں گھٹتی ہونی معلوم ہوتی ہے۔

لو بیلیا انفلا 30/3X

پائے نرانی حالت اور بریکٹیس میں بھگم شہ مقدار میں بنائی مائل خارش ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں چھاتی کے بوجھ کو زیادہ



مقدار ميں پيشاب آنے پر آرام۔

معدہ: معدہ ميں درد بدبشمي اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ

نيٹرم آرسينک 30

بعد شروع ہو جاتا ہے۔

بوجھ اٹھانا: بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رشا کس کو طلب کرتا ہے۔

نکس و اميکا 200

بچوں ميں سيلشيا اور نيٹرم کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہيں اور کلکريا کا رب کی

رشا کس 1M

طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

## بھوک

کاربوايني ميلس 200

شدید بھوک: کمزور کی خون والے خنازیری مزاج مريض جن ميں آرسينک الیم اور آئیوڈیم کی اکھٹی علامات پائی جاتی ہيں آرسينک الیم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف سے خنازیری غدد شدید بھوک اور کھانے پینے سے آرام بمع سوکھا پین کے اس دوا کو ورثہ ميں ملے ہيں۔

اس دوا کی فوراپيچانی جانے والی علامات جو ہميشہ اس دوا ميں موجود ہوتی ہے وہ شدید بھوک ہے۔

آرسينک آئیوڈائيڈ 3X

شدید بھوک کھانے کے بعد بھی بھوکا کبھی کبھی ماری بھی جاتی ہے۔

آئیوڈیم 1M

پيٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

سائکا 1M

بانٹنے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا گنا گمرد و ایک

مٹيفس اميکريا 200

اتمہ حمانے سے ہی پيٹ کا بھر جانا۔ پيٹ ميں بکثرت ريات خصوصاً پيٹ

کے نچلے حصے ميں جس سے پيٹ پھولا رہتا ہے۔

رات کی بھوک: بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری جاری ہونے لگتی ہے



بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

اینا کارڈیم 200

چیلیڈونیم 200/CM

سٹس کیناڈنس 30

کھانے کے بعد تکلیف: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور

دست۔

کھانے کے فوراً بعد ریح بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر

جاتی ہے۔

آرسینک الم 200

کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔

چائنا 200

کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔

کالی بائیکرومیکم 200

نکس موشکا 200

معدہ میں درد بطنی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع

ہو جاتا ہے۔

بھوک اور سیری: بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔

نکس دامیکا 200

باضے کے اعضاء کی علامات میں سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا سرد

چائنا 200

ایک لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا پیٹ میں بکثرت ریح خصوصاً پیت

کے نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے۔

متفرق: بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

لائکو پوڈیم 200

سردرد کے ساتھ بھوک بھی لگتی ہے۔

سٹس کیناڈنس 30

سورائینم 1M

فم معدہ میں دوبنے کا احساس بمعہ متلی قے منہ سے رال بکثرت پسینہ وغیرہ

اگرچہ متلی اور قے نیز منہ سے رال بکثرت بہتی ہیں بھوک اچھی خاصی

ہوتی ہے۔

شدید بھوک بمعہ متلی۔

لوبیلیا انفلاتا Q

ولیریانہ Q



## بھگندر

بھگندر بھگندر کے آپریشن کے بعد کی تکالیف

بھگندر پر درد

بھگندر اور چھاتی کی تکالیف مثلاً اسل وغیرہ

1M/Q برس وگرس

کلکیر یا سلف 1M/200

کلکیر یا فاس 30

## بے چینی بے آرامی

کمزور کی خون والے خنازیری مزاج مریض جن میں آرسینک اور آئیوڈیم کی  
اچھی علامات پائی جائیں۔ آرسینک الیم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید  
بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف خنازیری غدد شدید بھوک اور کھانے پینے  
سے آرام نہ سوا کھانے کے اس دوا کو درشہ میں ملے ہیں۔

3X آرسینک آئیوڈیم

شدید بے چینی و دماغی اور جسمانی جب تک جسم میں طاقت موجود رہتی  
ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے  
تو جسم درد سا پڑ جاتا ہے لیکن دماغی بے چینی بدستور قائم رہتی ہے۔

1M/200 آرسینک الیم

دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کرویٹ پر نہیں لیٹ سکتا بلکہ کرویٹیں بدلتا رہتا  
ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو۔

200 آرنیکا مونٹانا

دماغی صورت پر مریض ہر وقت بے آرام اور بے کل پچھنے پچھنے کرنا چاہے گا اور پچھ  
نہیں تو کسی قتل کرنا چاہے گا جلد باز طبیعت حریت سے آرام محسوس کرتا ہے۔

1M/30 آئیوڈیم

شدید جسمانی اور موت کا خوف مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے  
سے کا دن یا وقت بتاتا ہے شدید بے آرامی کبھی اس کرویٹ کبھی اس  
کرویٹ۔

200 ایکونائٹ

نرم جسم میں دھن اور دریں مریض کسی کرویٹ آرام نہیں پاتا۔  
بے چینی اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں



پیشیا 30

لیٹ سکتا۔

تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور

بسمتھ 200

شدید بے چین ہوتا ہے۔

سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے

پائیر وچینم 200

مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر

وقت حرکت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے

مگر ان تمام حرکات سے اسے تکلیف ہوتی ہے بے آرامی کی مثال

آرسینک الیم سے ملتی ہے مگر آرسینک الیم کام نہیں کرتی۔

سلی حالات میں جسم پر سرد چھپا پسینہ مع انتہائی بے چینی پیاس اور کمزوری کے

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے۔

رٹاسکس کا مریض خواہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا ہمیشہ سخت بے آرام ہوگا اور

چینی نم آرس 3X

چین سے ایک جگہ پر نہ لیٹ سکے گا۔

پاؤں میں بے آرامی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ علامت تقریباً زخم کے

رٹاسکس 1M

تمام تیسوں میں پائی جاتی ہے اور زخم کو پہچاننے کی نہایت آسان علامت ہے۔

مریض نہایت بے آرام قسم نہ کھڑے رہنے میں آرام نہ بیٹھنے میں ہر وقت

زخم میلکیم 200

طبیعت میں بے آرامی رہتی ہے۔

ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے گھڑی کی

فاسفورس 200

زنجیر یا بید کے سرے کو بلاتا رہے گا یہ بے آرامی بڑھی ہوئی حس کی وجہ سے

ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے یاد رہے کہ ایسی بے چینی زخم تیسوں

میں صرف پاؤں میں ملتی ہے فاسفورس میں تمام جسم ہی بے چین ہر اعضا

طور پر ہر اور بے آرام ہوتا ہے رٹاسکس کی بے چینی دردوں کی وجہ سے ہے نہ

کے اعصابیت کی وجہ سے۔

کالی برد میٹھ CM/6X

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آرسینک الیم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افقہ رہتا ہے وغیرہ۔

## بے رحم

نیٹرم آرسینک 30/6

مریض لومڑی کی طرح چلاک اور بے رحم۔

## پاخانہ

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

بناوٹ: شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بلا آخر اسٹیمیا وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔  
پاخانہ پتھر کی مانند سخت۔

پاخانہ یا تو سخت اور گانچہ دار ہوگا یا نرم اور اسیدار مگر مقعد کی فانچ والی حالت نہ ور پانی جائے گی۔

ایلو من CM

قبض پاخانے سخت خشک اور نہرے نہرے یعنی خارج ہوتے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔

ایلو مینا 200

پاخانہ خشک کئی کئی مہرے سے خشک سخت اور سیاہی مائل جیسے جڑ ہوا ہو۔

ایسوانیم میور 200

نرم کئی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

برائی او نیا 200

معمولہ شد قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول مینٹیوں کی شکل میں سخت اور سید

پلاٹینا CM

سخت ہوتا ہے قبض کے ساتھ معمولہ درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ مقعد میں مری بندھی ہوئی ہے اور کوئی مری کی طرف کھینچی رہا ہے جیسی پیٹ کی حالت کا احساس۔

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آر سینک الیم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افادہ رہتا ہے وغیرہ۔

## بے رحم

نیزم آر سینک 30/6

مریض لومڑی کی طرح چلاک اور بے رحم۔

## پاخانہ

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

بناوٹ: شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بلا آخر انجمیا وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔

پاخانہ پتھر کی مانند سخت۔

پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور لسیدار مگر مقعد کی فالج والی حالت

ایلو سن CM

ضرور پانی جائے گی۔

قبض پاخانہ سخت خشک اور بھرے بھرے یعنی خارج ہوتے ہی ریزہ ریزہ

ایلو مینا 200

ہو جاتے ہیں۔

پاخانہ خشکی کی وجہ سے خشک سخت اور سیاہی مائل جیسے جلا ہوا ہو۔

ایمونیم میور 200

نرم لسی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

برائی اونیا 200

عموماً شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول میٹنیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ

پلاٹینا CM

رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ

مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی پینٹ کی

طرح کا احساس۔



## آسان ہومیو پریکٹس

پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی ہو والے ہوتے ہیں۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔

سبز رنگ کے کھنی ہو والے پاخانے۔

بچوں میں کھٹاس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھلانے

پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ ان میں سبز رنگ کے ٹرش ہو والے دست

آتے ہیں۔

پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی بیج

کی مانند آتا ہے۔

نو: بد بودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور رتخ گندے انڈوں

کی مانند۔

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔

انتڑیوں میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پاخانہ زور

کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مراد کی طرح بد بودار۔

عام کمزور کن بیماریاں اور بد بودار پاخانے۔

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تے اور سخت بد بودار

پاخانے آتے ہیں۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پز پر کی آواز کے

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رتخ بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

مریفائس 200

مرکیورس ڈلس 30

میگنیشیا کارب 200

نیرم فاس 30

ورنیرم البم 200

آرنیکا مونٹانا 200

ایلیٹھس 30

پوڈوفائلم 1M/200

سورائینم 1M

کالی فاس 30

کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

کریوزوٹ 200



ارجنٹم نائیٹرکیم 200

پاخانے آتے ہیں۔

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔

یوریکس 1M/200

عموماً پاخانہ کا رنگ زرد یا سبز پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔

پلسا ٹیلا 30

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے۔

پوڈوفالکیم 1M/200

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بد بودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں کمزوری اور تھکاوٹ نمایاں پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

چائے 200

پاخانے یا تو سونے کے رنگ کی مانند زرد ہوں گے یا مٹی کے رنگ کے

چینی نم آرس 3X

پیشاب زرد۔

صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال اور کھانسی۔

چیلڈ وینم 200

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

ریومیکس 200

اور مردار کی طرح بد بودار۔

پاخانے پتلے سیاہی مائل خون اور پردرد حاجت۔ پاخانہ پر زور لگانا پڑے۔

سورایئم 1M

اسہال سفید رنگ کے بلا درد اور بہت بڑے بڑے لیکن تعجب ہے کہ ان سے

کمزوری بالکل نہیں ہوتی بلکہ مریض عموماً بچہ کو آرام ہوتا ہے۔

سینٹیو Q

پاخانے مٹی کے رنگ کے۔

فاسفورک ایسڈ 2X

پاخانے میں سفید ٹکڑے بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔

کارڈواس میریانس Q

اسہال مرغن غذاؤں کے بعد مٹیالے رنگ کے پاخانے، قبض پاخانے بلکہ

کالچیکم 200

رنگ کے۔

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

کالی میور 30

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پڑ کی آواز کے

کروٹیلکس ہرائیڈس 200

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رت بھی بد بودار ہوتی ہے اور پاخانہ کے

ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی ہو والے ہوتے ہیں۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔

سبز رنگ کے کھنی ہو والے پاخانے۔

کلکمر یا فاس 30

کلکمر یا کارب 30

گریفائٹس 200

مرکیورس ڈلس 30

میگنیشیا کارب 200

بچوں میں کھناس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھلانے

پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ ان میں سبز رنگ کے تڑش ہو والے دست

آتے ہیں۔

پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی بیج

کی مانند آتا ہے۔

نیٹرم فاس 30

یون: بد بودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور رتخ گندے انڈوں

کی مانند۔

وریم اہم 200

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔

آرنیکا مونٹانا 200

ایلیٹھس 30

انٹریوں میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پاخانہ زور

کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مراد کی طرح بد بودار۔

پوڈوفائلم 1M/200

عام کمزور کن بیماریاں اور بد بودار پاخانے۔

سورائیم 1M

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

کالی فاس 30

کروٹیلس ہرائیڈس 100/30

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھے اور سخت بد بودار

پاخانے آتے ہیں۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پر کی آواز کے

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رتخ بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور

کریوڈوٹ 200

پانے کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

پانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی ہو والے ہوتے ہیں۔

پانے کی بد بو سبزے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

سبز رنگ کے کھٹی ہو والے پانے۔

تمام اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پانہ اور پسینہ۔

بچوں میں کھٹی ہو والے دست۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

اخراج و حاجت: غنودگی کے ساتھ پیشاب یا پانہ خود بخود خارج ہو

جاتے ہیں۔

مقعد کا آسانی سے باہر نکل آنا اور بار بار پانہ کی حاجت۔

مریض حاجت ہونے پر فوراً پانہ پھر نے کیلئے دوڑتا ہے تاکہ مقعد پر

دھیان رکھنے کی بے کیف ذمہ داری سے نجات حاصل کر سکے۔

مقعد کو جیسے فانی ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا

پڑتا ہے۔

پیشاب اور پانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پانہ اور

پیشاب خارج نہیں ہوتے۔

پانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے کا احساس

بجور رہتا ہے اور کوشش پر پانہ کی حاجت غائب۔

انڈوں میں بہت زیادہ لڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پانہ زور

ساتھ باہر نکلتا ہے۔

نکالنے کے فوراً بعد پانہ کی حاجت۔

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

کیمومیل 200

گریفائٹس 200

میگنیشیا کارب 200

ٹائٹرک ایسڈ 200

ہیپر سلف 200

آرنیکا مونیا 200

اکنیشیا 200/30

ایلووز 200

ایلو مینا 200

پلینٹینس 30

ایمر اگریسیا 200

اینا کارڈیم 200



پوڈوفائلیم 1M

قبض عجیب قسم کی گواخانہ نرم ہوتا ہے۔ لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض

خارج نہیں کر سکتا۔ زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر ہٹ جاتا ہے۔

سلیشیا 200

شدید قبض بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا

انگیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

سلیٹیم CM/1M

پاخانے پتلے سیاہی مائل خون اور پردرد حاجت پاخانہ پر زور لگانا پڑتا ہے۔

شدید قبض میں کہ بغیر کسی چیز کی مدد کے پاخانہ نہ نکل سکے میں سلیٹیم سے

سینٹیو Q

ملتی ہے۔

اگر قبض ہو تو پاخانہ سخت خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے عموماً کتے کا پاخانہ ہوتا ہے۔

سنی کیولا 1M

اور مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

قبض بار بار پاخانہ کی ناکام حاجت نکس و امیکا کی طرح کھڑے ہونے پر

فاسفورس 200

پاخانہ ٹھیک آتا ہے۔

زرد رنگ کا پانی کی طرح کا پاخانہ گولی یا پھر کاری کی مانند یا جیسے لونی سے پانی

کاسیکم 200

نکلنے جو تمام کا تمام یکدم خارج ہو جاتا ہے۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ ہنرنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے

کروٹن ٹکیم 200

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں رت بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور پاخانہ

کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔

کلکیر یا فاس 30

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ مقعد پھٹ

لیم گریٹیم CM/30

جاتی ہے۔

شدید پیش کی پہلی دوا ہے جب کہ پاخانہ کی پردرد حاجت ختم ہونے میں نہ

ایک ڈی فلوریٹیم CM

آئے تمام مقعد جھتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مریض

بہت غصہ تک پاخانہ پر میخا زور لگاتا رہتا ہے۔



پاخانہ بعض اوقات پیٹ کے عضلات سے خوب زور لگانے پر ہی خارج ہو سکتا ہے۔

مرکیورس کار 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے تمام کیسوں میں ملتی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لئے آرام محسوس کرتا ہے پچپش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مرکیورس سال میں ایسا نہیں۔

میگنیشیا میور 200

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔

نکس و امیکا 200

ہوا ساتھ خارج ہو : رتخ خارج کرتے وقت دست نکل جانا۔ پیشاب خارج کرتے وقت دست نکل جانا۔

ہیپہ سلف 200

پاخانہ بلا درد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رتخ بہت خارج ہوتی ہے۔

ایلووز 200

اس دوا کے بچہ کے پاخانہ ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رتخ بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور چائے 200

چائے 200

پاخانہ کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

کلکیر یا فاس 30

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ ہوا خارج کرتے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔

میورافیک ایسڈ 200/30

کھانے پینے سے : کھانے پینے کے بعد بیک وقت تے اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدت کمزوری۔

آرسینک الیم 200

اہل چلنے پھرنے کھڑے ہونے اور کھانے پینے سے تیزی اختیار کر لیتے ہیں۔

کھانے کے فوراً بعد پاخانے کی حاجت۔

ایلوڑ 200

پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

پاخانہ کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی

چائنا 200

حاجت ہو جاتی ہے۔

فیرم میلکیم 1M

غیر ہضم شدہ غذا کے: پاخانہ غیر ہضم شدہ لیسڈ آرٹکڑوں کی شکل میں

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے۔

اسارم یوروپیم 30

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی

چائنا 200

ساتھ ہو۔ اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

پاخانہ میں غیر ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہے۔

فیرم فاس 200

پاخانہ کے بعد: پاخانہ کے بعد مقعد میں اوپر کی طرف جاتا ہوا تیز درد

فیرم میلکیم 1M

جو کافی عرصہ جاری رہتا ہے۔

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے

اکٹشیا 200/30

رطوبت یکدم نکل جانے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

پوڈوفالیم 1M/200

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن۔

چینی نم آرس 3X

مقعد کئی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔

گریٹی اولا Q

مقعد کئی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد دریں کئی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانہ سے بھی

گریفائٹس 200

شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار

ہو کر چلتا پھرتا ہے پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت

ہے، پیش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس و امیکا میں پاخانہ کے بعد

آرام آتا ہے۔ مریکورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد

میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے تمام کیسوں میں ملتی ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے آرام محسوس کرتا ہے پیش و غیرہ میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مریکوس سال میں ایسا نہیں۔

نکس دامیکا 200

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانے کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

دریٹرم البم 200

پاخانہ سے پہلے: پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑبڑ جو مریض کو صورت حالات سے خبردار کرتی ہے۔

ایلو 200

پاخانہ سے پہلے شدید قوٹنجی درد ہوتا ہے کہ مریض کالوستھ کی طرح دوہرا ہو جاتا ہے زیادہ رہے کہ کالوستھ میں سبز رنگ کے پاخانے نہیں پائے جاتے۔

میگنیٹیا کارب 200

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

دریٹرم البم 200

متفرق: ایلوز کی قبض بھی اسی طرح کی ہے کہ پاخانہ کے بڑے بڑے ٹھوس ٹکڑے سے بے خبری میں نکل پڑتے ہیں لیکن زور لگانے پر کچھ خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پاخانہ اور پیشاب خارج نہیں ہوتے۔

ایلو 200

ایمر اگرہیما 200

برنیا کے پھنسنے پر اور انتڑیوں کے ایک دوسرے میں پھنسنے پر شدید قوٹنجی دریں اور پاخانہ کی قے اور پیٹ اندر دھنسا ہوا۔

ایلمنٹلیم 10M

پاخانہ کے عموماً رات کو آیا کرتے ہیں یا پھر کھانے کے فوراً بعد۔ بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔



چائنا 200

سٹرامونیم 200

کیڈمیم سلف 200

نکس و امیکا 200

## پاگل

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے اور مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چار پائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سکی سی فیوگا﴾

ایکٹیارسی موسا 200

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کی دو ضمیریں ہیں کبھی ہنستا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر تھقے لگاتا چلا جاتا ہے۔

## پٹھے

کینابس انڈیکا 30

پٹھے ڈھیلے ڈھالے کمزوری اور فالج تیسری نمایاں علامت ہے۔ مفلوجانہ کمزوری تمام جسم کے پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔

اعضاء کے پٹھے کھچے ہوتے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔

ایلو من CM

اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔

ایمونیم میور 30

گردن کے پٹھے کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔

زکرم ملٹیکم 200

تمام جسم کے پٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھڑکتے ہیں۔



کا کولس 200

ہایپوسائیمکس 200

## پاؤں

جلن پاؤں کی: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلف کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں۔

سلفر CM

سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوئی ہے جیسے آگ کی چنگاریاں جسم پر پڑ رہی ہیں۔

سیکیل کار 200

گالوں پر گول سرخی جودق کے کیسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف خون کا ابل کر جانا ہاتھوں پیروں میں جلن۔

سینگو نیریا 200

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر رنگا کرنے میں سلفر پلسا ٹیلا، کیمومیل اور میڈورنیم سے ملتی ہے۔

کلکیر یا سلف 1M

پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجلی بھی ہوتی ہے۔

کیمومیل 200

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔

ٹھنڈے سرد: بیلاڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون جمع ہونا اور

اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

جلد برف کی مانند سرد۔ ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔

بیلاڈونا 200

دایاں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈا۔

جینی نم آرس 3X

پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو منہ کھانے کی طرف رغبت

چیلڈ ونیم 200

۹۰۸۰۵

کرتا ہے

ایک پاؤں برص و سر اٹھنا۔

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرد برف کی مانند سرد پاؤں اور نالیں  
برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام  
جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

پسینہ پاؤں پر: پاؤں میں سیلیشیا کی مانند بدبودار پسینہ آتا ہے جس سے  
پاؤں کے تلوے دکھتے ہیں۔

درم 200

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

حرکت: پاؤں کو حرکت میں رکھنے کی مثال زخم میں ملتی ہے مگر اس دو میں  
ہاتھ بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔

برٹیا کارب 10M

سیلیشیا 1M/30

پاؤں میں بے آرامی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں یہ علامات تقریباً زخم کے تمام  
کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ اور زخم کو پہچاننے کیلئے نہایت آسان علامت ہے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

سو جائیں: ہاتھ پاؤں اکثر سو جاتے ہیں۔

زخم میٹلیکیم 200

چھوٹا: چھوٹا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھو جائے یعنی حس  
بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلووں میں۔

کاکولس 200

سوجن: سوجنیں خصوصاً پاؤں پر۔

کالی کارب 1M

اس دو میں جسم کے مختلف حصوں میں جلد ہر اور پھل پھلا ورم پایا جاتا ہے  
خصوصاً پنڈیلیوں اور پاؤں میں۔

آر سینک البم 1M

بائیں ہاتھ پاؤں یا ناک میں سوجن۔

سمبیکس ٹائیگر 200/30

کیکلس گرینڈی ٹورس 200/30

**ٹخنے موج:** رونا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے جوڑوں میں درد اور اکثر ابٹ ہوتی ہے۔

رداء 1M

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے سر بڑا پیٹ بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

سلیشیا 30

بچوں میں سلیشیا اور نیٹرم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

کاربوا نی میلس 200

ٹخنوں کی کمزوری جسم کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے۔ آسانی سے مڑ جاتے ہیں خصوصاً بچوں میں۔

نیٹرم کارب 30

**پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا:** انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔

پیٹرو ولیم 200

انگوٹھوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔

سار سا پر یلا 30

پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

سبائنا 200

پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ کچی اور گل مڑ جاتی ہے۔

سلیشیا 200

کٹی پھنی جگہیں اکثر ملتی ہیں مثلاً باجھیں، مقعد، انگلیوں کے پورے پونوں کے اطراف کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔

گریفائٹس CM

**ایڑیاں:** ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑکھڑاتا ہے۔ ایڑیاں سن۔

ایلو مینا 200

ایڑیوں میں درد جیسے زخم ہوں۔

ایسومیم مور 30

تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑ موج جاتے ہیں ان میں ابھاریاں سختیاں، زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا قوتی فائدہ دے



تو مينينجيم ويا در تيس۔

ايزيون ميں درد۔

مينينجيم 30

بيٹھنے ك حالت ميں ايزيون ميں درد چلنے پھرنے سے آرام۔

ساني كلمين 30

تلوے: پاؤں كے تلوؤں ميں پردرد گئے كه چلا نهيں جاتا۔

ولير ياندا 30/Q

پاؤں ميں سيلشيا كي مانند بدبودار پسينه آتا هے جس سے پاؤں كے تلوے دكھتے هيں۔

اينئي مونيم كروڈ 200

پاؤں كے تلوے چلتے هيں اور ساتھ ساتھ كھلي بهي هوتي هے۔

بريٹا ميور 10M

ناخن: ناخن بد وضع اور ب وضع آگتے هيں۔

كلكر ياسلف 1M

ناخن بد وضع موٹے جھوٹے اور كٹے پھٹے۔

اينئي مونيم كروڈ 200

متفرق: پاؤں كے پسينه كے دب جانے سے گلے لوزمين پھول

گريفا ئٹس 200

جاتے هيں۔

جلدي ابھاريں خصوصاً انزيميا سر پر كانوں كے بيچھے خصيوں پر مقعد

بريٹا كارب 1M

پر ہاتھوں پاؤں ناگلوں وغيره پر پيدا هوتي هے۔

حيض كا دب جانا نہانے سے پاؤں بھلينے سے۔

پيٹروليم 200

حيض جلد اور كشرت سے اور پاؤں ٹھنڈے۔

پلسا ئيلا CM

ايك پاؤں گرم دوسرا ٹھنڈا۔

كلكر ياكارب 1M

عرق النساء ميں كھڑے ہونے اور پاؤں كو فرش پر ركھنے سے درد زياده چلنے

لانگو پوڈيم 1M/200

پھرنے سے آرام۔

ولير ياندا 30/Q

ہامچر كم 1M/200

كيل كے پاؤں ميں گلنے سے نرازي كيفيت كا پيدا ہونا۔





## پانی پڑنا جلدھر

پیٹ: سوجن کی نمایاں جہات نچلے پونے، کٹا اور گلا اور خصلوں کی تھیلی ہیں عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی صورت میں سوجن اور پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔

یہ دو اعمو پانی وغیرہ پڑنے کی صورت استعمال کی جاتی ہے۔ اور مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔ پیشاب کم، پسینہ کم، معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔

ملیریائی زہر کے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں، پیٹ میں پانی پڑنا، جگر و تلی کا ایپوسائیم Q بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

چھاتی دماغی پردے: چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔

دماغی پردوں، پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جس میں چھین دار دردیں ہوتی ہیں۔

خون: خون زیادہ مقدار میں نکل جانے کے بعد پانی پڑنا یعنی جلدھر۔

چائنا 1M

دل: دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔

ڈچی ٹیس 30

کونین، ملیریائی، ٹائیفائیڈ: پانی اکثر اعضاء کی صرف فعلی خرابی، کونین کے استعمال اور ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔ سردی سے تکلیفات بڑتی ہیں۔

ملیریائی زہر کے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں، پیٹ میں پانی پڑنا، جگر و تلی کا ایپوسائیم Q

برہ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیریا کی وجہ سے جلد ہر واقع ہو جاتا ہے اور دل کی ساخت بدل جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

متفرق: ڈاکٹر لئیٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات عام طور پر جلد ہر یعنی پانی پڑنا، بچوں کا سوکھاپن، ذیابیطس، پرانے اسہال میں پائی جاتی ہیں۔

لایسٹک ایسڈ 200/30

تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں۔ وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بو اس قدر تیز ہوتی ہے۔ کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ تینشن کچھ نہیں ہوتا پیشاب کی یہ کیفیت جس مریض میں بھی ملے بلا تکلف استعمال کریں عموماً ایسی پیشاب بانی کے دردوں، گنٹھیا، گردوں کا درد، جلد ہر، اسہال، سردرد، ماہواری کی خرابی، انقلاب الرحم، بانی کے دردوں کی وجہ سے دل کی تکلیف وغیرہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

بیزونک ایسڈ 200

اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلد ہر اور پھلپھلا ورم پایا جاتا ہے خصوصاً پنڈلیوں اور پاؤں میں۔

سمیوکس ٹائیگر 200/30

پیشاب کے اعضاء پر بھی نمایاں اثر ہے گردوں کی سوزش مع درد۔ پیشاب گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور پردرد حاجت کے گردوں کی خرابی سے جلد ہر جلد ہر یعنی پانی پڑنا ایک قوی علامت ہے یہ علامت آرسینک اور کلر یا میں سینہ Q فو، اف، واپائی جاتی ہیں اور دونوں دوا میں سرد مزاج ہیں۔

کلکریا آرسینک 200

## پستان

بھاری پن، درد، سوزش: پستان پتھر کی طرح سخت اور پُر درد اور حرکت کرنے سے درد بڑھ جاتا ہے مریض پستانوں کو سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکانہ لگے۔

پستانوں کی مزمن سختی اور سوزش۔

برائی او نیا 200

سٹس کیناڈس 1M

پستانوں میں سوزش ہو جانا، چھاتیاں بہت سخت اور پُر درد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑھ جائی تو تب بھی کار آمد ہے اور سیلیشیا کی جگہ اسے دینا چاہیے پستانوں کی تکالیف میں برائی او نیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں

فایو لیکا 200/CM

پستانوں درد ایسا احساس کہ کوئی تاگہ سے اندر کی طرف کھینچ رہا ہو درد کا احساس بچہ کے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے درد بھٹنی سے پشت تک چلا جاتا ہے۔

کروٹن ٹکیم 1M/200

پستانوں کی سوزش، بہت دکھن اور پر حس، ذرا سا جھٹکانا قابل برداشت مریض پستانوں کو تھام کر چلتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کینا ٹیم CM

سختی سوجن: پستان پتھر کی طرح سخت اور پُر درد اور حرکت سے در دیں بڑھ جاتی ہیں مریض پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکانہ لگے۔

برائی او نیا 200

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں کینسر سے بدبودار اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

ہیڈرو 1M

(P. T.O)

پستانوں کی مزمن سختی اور سوجن۔



سسٹس کیناؤنس 1M

پستانوں میں سوزش ہو جاتا۔ چھاتیاں بہت سخت اور پردرد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑ جائے تو جب بھی کار آمد ہے اور سیلشیا کی جگہ اسے ہی دنیا چاہیے پستانوں کو تکالیف میں برائی اونیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔

فائیکو لیکا 1M

اس دوا کا سب سے بڑا عمل غدودوں پر ہے یہ دوا خاص طور پر بغل اور چڑھوں کے غدودوں اور پستانوں پر اثر رکھتی ہے غدود سوج کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔

کاربوائی میلس CM/200

پتھر کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی چنانچہ سخت غدود، عورتوں کے پستانوں میں سخت گلیاں، لوز تین سخت پھوڑے سخت زخموں کے کنارے سخت وغیرہ وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے کا خطرہ ہو۔

کلکیر یا فلور 1M

حیض اور پستان: مابواری میں پستان پردرد ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

کونیم 10M/200

پستان اور گلا حیض میں دکتے ہیں۔

لیک کیناؤنم CM

زخم چوٹ: چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات۔ چوٹ خواہ تازہ ہو خواہ سالہا سالی پرانی۔ کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔

آرنیکا مونٹیا CM/200

غدودوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔

کونیم 10M/200

جھٹکے حرکت: پستان پتھر کی مانند سخت اور پردرد اور حرکت سے دردیں بڑھ جاتی ہیں مریض پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھک نہ سکے۔

برائی اونیا 200

پستان پردرد مابواری میں پستان پردرد ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔



کوئیم 10M/200

پستانوں کی سوزش بہت دھکن اور پرحس ذرا سا جھٹکانا قابل برداشت مریضہ  
پستانوں کو تھم کر چلتی اور بیڑھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کینائیم CM

دودھ دودھ پلانے پر درد: دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ  
کام ہو جانا یا دب جانا بغیر کسی واضح وجہ کے۔

ایسا فوٹڈ 30

رطوبات: کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔

پلسا ٹیلا CM

پستانوں کا درد عموماً پستان کے ورم میں ہوتا ہے اور جس طرف بچہ دودھ پیتے  
اسی طرف ہوتا ہے۔

کروٹن ٹکیم 1M/200

سوکھنا: جسم تو سوکھتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں  
ما سوائے پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکتے ہیں۔

آئیوڈیم 1M/30

گوٹر: پستانوں میں سخت گوٹر پستان پر درد مابواری میں پستان پر درد  
ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دریں بڑھ جاتی ہیں۔

کوئیم 10M/200

متفرق: سن یاسن میں بائیں پستان کے نیچے مستقل درد۔  
بیم سی فیوگا

ایکٹاریسی موسا 200

کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔

ریو میکس 200

یہ دوا پھنسیوں کے پرانے اور سخت نشانات کو ملائم اور دست کرتی ہے  
خصوصاً پستانوں پر پھوڑے کے نشانات کو۔

گریفائش 200

## پسینہ

پسینہ بکثرت: جلد بہت گرم اور پسینہ سے ترتر۔

اگرچہ عموماً جلد خشک ہوتی ہے مگر حاد بیماریوں کے بعد بہت پسینہ آتا ہے  
ذرا سی متقت کی اور پسینہ سے ترتر ہو گیا۔

ادیم 200

بہت سے عوارض کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں۔

سورائیم 1M

سونے پر یا آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ علامت صرف  
اس ایک دوا میں ملتی ہے۔

سمیوکس ٹائیگر 30

شدید متلی تے، بکثرت پسینے، خصوصاً چہرے پر سرد پسینہ، نقاہت وغیرہ اس دوا  
کے تمام عوارض میں ملتے ہیں اور لوبیلیا کی تصویر بناتے ہیں۔

کونیم 1M

تھوک بہت خارج ہوتا ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے۔

لوبیلیا انفلا 30/3X

مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود  
تکلیف میں کوئی افادہ نہیں ہوتا بلکہ تکلیف پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔

مرکیورس آئیوڈینس ریویر 30

پسینہ کا زیادہ آنا۔ منہ سے زیادہ رال بہنا اور منہ سے بدبو کا آنا ایسی علامات  
ہیں جو مریض یعنی پارہ سے اس دوا کو ورثہ میں ملتی ہے اور یہ بھی ضرور موجود  
ہونی چاہیے۔

مرکیورس سال 30

سردی کی وجہ سے مریض بہت پڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے  
بھی بہت آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کبھی خوب اوڑھ کر بیٹھتا ہے۔

مرکیورس سائیٹیس 1M

رات کے اور کمزوری کے پسینے: بخار اور رات کے بکثرت  
پسینے۔

ہیمر سلف 1M/200

رات کے پسینے۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

آرسینک آئیوڈینس 3X

چائنا 200

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چم و پیلاہا جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد چپچپے پسینے رات کے پسینے، جلن دار در دیں، وریدی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سو جنین اور جندھر چھونے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

چینی نم آرس 3X

پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقابہت پیدا ہو جاتی ہے دودوروں کے درمیان بخار کلی طور پر اترتا رہتا ہے پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سرد در ختم ہو جاتی ہیں۔

چینی نم سلف 3X

کی خون والے مریضوں میں رات کے پسینے۔

فیرم فاس 200

کاربوئن کی مانند بہت زیادہ کمزوری اور نقابہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی ہوئی جب ان علامات میں کاربوئن فیمل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

کاربالک ایسڈ 30

جب قوت حیات جواب دینے لگے ناگہان گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی، سانس ٹھنڈا، پسینہ ٹھنڈا، مگر مریض کی زبردست خواہش کہ اسے خوب پنکھا جھلا جائے۔

کاربووئی ٹیملس 1M/200

بد اثرات: ایک دم پسینہ، زکام، حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

ایکونامیٹ 200

نزدکی سے پسینہ دب جانے سے سو جنین یا فاج۔

ڈلکار 1M/200

پسینہ حالت میں بھیگنے پر مومار سانس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

رشاکس 1M

پائوں کا پسینہ دب جانے سے سیشیا کے اکثر امراض وجود میں آتے ہیں یہاں تک کہ سل وقت تک پیدا ہو جاتے ہیں۔

سلیسیا 1M

سوتے جاگتے اور تھکن کے پسینے: سوتے وقت جلد خشک اور گرم لگنے جانے پر بکثرت پسینے۔



اگرچہ عموماً جلد خشک ہوتی ہے مگر حادثہ بیماریوں کے بعد بہت پسینہ آتا ہے  
ذرا سی مشقت کی اور پسینہ تتر ہو گیا۔

کلکریا کارب کا بچہ موٹا، پلپلا، سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ  
تکیہ بھیگ جاتا ہے۔

سوئے پر یا آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ علامت صرف  
اس ایک دوا میں ملتی ہے۔

میٹھا پسینہ، سرد گرم پسینہ: نقابہ اور کمزوری آرسینک البم اور وریٹرم  
البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سرد پسینہ آتا ہے لیکن  
بسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور گرم پسینہ آتا ہے۔

جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا، کمزوری  
بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے جلد برف کی مانند سرد اور  
سرد پسینہ سے تر نبض رک رک کر چلتی ہے۔

کاربوئج کی مانند بہت زیادہ کمزور اور نقابہ جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی  
ہوئی جب ان علامات میں کاربوئج فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

جب قوت حیات جواب دینے لگے نانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی  
'سانس ٹھنڈا' پسینہ ٹھنڈا، مگر مریض کی زبردست خواہش کہ اسے خوب پٹکھا  
جھلا جائے۔

پسینہ میٹھا ان لئے مریض پر ٹھیاں بہت میٹھتی ہیں۔

سن یا س کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے گرم لہریں، گرم پسینہ  
سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ اور بوا سیر وغیرہ وغیرہ۔

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور  
تنگ برف کی مانند سرد ماتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر

سمیو کس ٹائیگر 200/30

سورائیم CM/1M

کلکریا کارب 30

کوئیم 1M

بسمتھ 200

ٹیمیکم 1M

کاربالک ایسڈ 30

کاربوئیکی ٹیمپس 200

کیلڈیم CM

ایکس 1M

تین مہینہ مہینہ پیش رو اور ماتھے پر پسینہ۔

عضوی واحد اعضاء پر پسینہ بدن کے صرف ایک طرف پسینہ۔

سوریرم البم 200

پلسا ٹیلا 1M

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے۔ پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

سلیجا 1M

بچوں میں سر و بدن کے پسینہ میں جو کثرت ہوتی ہے۔ اور سر جانہ کو تر بردینا ہے۔ فکریہ کا رب اور سلیجیا سے متعلق ہے۔

سنی کولا 1M

سر پر پسینہ آتا ہے مگر فکریہ کا رب اور سلیجیا سے مچھلے کا پینٹ پاپا اور اندر کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن فکریہ کا رب کا پینٹ بڑا ہوا ہوتا ہے۔

کلکریا فاس 30

موٹے اور پٹے پٹے مونی اور پٹیلی نریاں اور پٹے فوجوان جن سے روں پر کثرت سے پسینہ آتا ہے اور پاؤں بالکل خشک رہتے ہیں جیسے کہ یقین جراثیم پسینہ رکھتی ہیں۔

کلکریا کارب 30

ننگے اعضاء پر پسینہ: ان میں جس جگہ پر پاپا ہوتا ہے وہاں جلد خشک ہوتی ہے۔ جہاں جلد لگی ہو وہاں پسینہ۔

تھو جہ 200

اعضائے تناسل پر پسینہ: اعضاء تناسلی سر و محسوس ہوتے ہیں اور ان پر خشکاپنا آتا رہتا ہے۔

کیلیڈیہ CM

پسینے کی بوجھ تمام اطراف جات ہے۔ اس میں یہ خوب پیچیدہ و فحش ہوتی ہے۔ اس سے پیار کی ہوتی ہے۔

پوٹو 30

بطن میں بدبودار پسینہ اور فحش میں متشوش نہیں ہوتے۔

پاؤں و جھنر 200 CM

بطن و جھنر میں پسینہ آتا ہے۔

سلیجا 1M

مرد و عورتوں میں صراحتاً تمام کی طرف سے پسینہ آتا ہے۔ اس میں تیز و تند ہوتی ہے۔

تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ اس قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

سورائیکٹم 1M

تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

پسینہ سے افاقہ: پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔

نیٹرم میور 1M/200

پسینہ سے تکالیف میں اضافہ: مریکورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تکالیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا بلکہ تکالیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔

مریکورس سال 30

دن رات پسینہ آتا جبکہ مریکورس سال کام نہ کرے

ہیپر سلف 1M/200

پسینہ نہ آئے: اس قدر جلن اور اندرونی گرمی کے باوجود تمام جسم کی جلد عموماً خشک ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا۔

سلفر 1M

جدد عموماً خشک اور پسینہ نہیں آتا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دھوئی نہیں گئی بہت میلی۔ دھونے کے بعد بھی میلی۔ جلد سوکھے ہوئے چمڑے کی مانند۔

سورائیکٹم 1M

متفرق: تمام قسم کے بخاروں میں پسینہ کے باوجود مریض کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پگھلا کر انا چاہتا ہے۔

ایپس ملی فیکا 200

تمام اخراجات کمزور کن ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ آتا۔

ٹیکم 1M

کمزوری، کمر درد اور پسینہ یہ تین علامات کا مجموعہ اگر واضح طور پر کسی ایک کیس میں ملے تو کالی کارب کے سوا اور کوئی دوا نہیں۔

کالی کارب 1M

مردمی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں نفخ، ٹرش ذائقہ، ٹرش قے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پسینہ۔



لائیکو پوڈیم 200

## پیاس

شدید پیاس: شدید نہ بجھنے والی پیاس جو بار بار پیدا ہوتی ہے اور مریض صرف گھونٹ بھر پانی پی کر رہ جاتا ہے گویا کہ صرف منہ اور حلق تر کرنا چاہتا ہے پیاس گوسرد پانی کے لئے ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ کی تکالیف کو تیز کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تاکہ سرد پانی بھی ملتا ہے اور تکلیف بھی نہ بڑھے۔

ڈاکٹر کنیٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔

سٹیک ایسڈ 200/30

سرد پانی کی شدید پیاس۔

خشکی منہ سے مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں ایلومن 30

گلاس ڈیزھ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیزھ گھنٹہ بعد۔

برائی اونیا 200

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم۔

سلفر 200

نذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت، پیاس زیادہ۔

گائیکم Q

منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔

مرکیورس سال 30

نیٹرم میورس میں منہ سے مقعد تک برائی اونیا کی مانند خشکی ہوتی ہے لہذا پیاس کا زیادہ ہونا اور قبض کا پایا جانا ظاہر ہے زیادہ ہے کہ برائی اونیا نیٹرم میورس کی حاد دوا ہے یعنی جب برائی اونیا کسی حد تک کام کر کے چھوڑ دے گی تو اس کی مزمن نیٹرم میورس کام کو پورا کرے گی۔

نیٹرم میورس 200

ذیابیطس کی علامات نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ، ہونٹ خشک اور آپس میں چپکے ہوئے، پیشاب بکثرت، صاف اور شوگر، نقہ بہت اور کمزوری۔ پیشاب کے ساتھ اکثر ایلومن آتی ہے خصوصاً حمل کے دوران مردوں کی

حاد یا پرانی سوزش کے ساتھ نفاہت، غنودگی، گردوں کے مقام پر متقل جلن وغیرہ ہوتی ہے۔

ہیلونیاس Q

سردی کے درجہ میں: پرانے ملیریائی کیسوں میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے درجہ میں چہرہ سرخ۔

اکٹھیہ 200

ملیریا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے ہیں۔

چائنا 1M/200

سردی کے درجہ میں چہرہ آنک کی طرح سرخ اور پیاس۔

فیرم مٹلیکم 1M

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں۔

لائیکوپوڈیم 200

ملیریا بخار میں 7 سے 9 صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے بعد مریض کافی صفر اوئی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا ہے مگر بند یوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔

یو پے ٹوریم 200

جھرجھری پانی پینے کے بعد: پیاس کی حالت خاص ہے اور تقریباً کپسیم کے تمام کیسوں میں پانی جاتی ہے پیاس بہت زیادہ گرم پینے کے بعد جھرجھری اور سردی محسوس ہونا یہ کیفیت ملیریا بخار پچیش وغیرہ میں نمایاں صورت پر ملتی ہے۔

کپسیم 200

قے ہو جائے: پیاس زیادہ گرم پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

ایچساہیم Q

پیاس شدت سے دس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے فوراً قے ہو جاتی ہے لہذا کچھ

دیر بھر کرتے ہوتی ہے۔

شدید پیاس اور پانی کے معدہ میں پہنچنے کے بعد فوراً قے میں آرسینک البم 200 سمیت اور فاسفورس سے ملتی ہے۔

سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

پیاس غائب خشکی منہ کی نمایاں: پیاس ندارد اور منہ سے بہت پانی جاتا ہے اور متلی۔

پیاس قطعاً نہیں ہوتی۔ اپنی کاک 30

پیاس قطعاً نہیں ہوتی، لیکن بے چینی اور ناقص آرسینک البم کی مانند ضروری ایپس ملی فیکا 200 ہوتی ہیں۔

تعب ہے پیاس بخار کے دوران میں نہیں ہوتی۔ ایتھوز 200

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔ لیسپک ایسڈ 200/30

پیاس بالکل نہیں۔ ایلسا ٹیلا 1M/200

منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ جلسیم 30

نکس موٹکا 200



Tibbi Books for  
Atiba Karam



## پیٹ

آپریشن: پیٹ کے آپریشن کے بعد اکثر بسمتھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

عجیب احساسات: یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے۔

بسمتھ 200

ایسا احساس کہ کوئی زندہ چیز معدہ پیٹ یا چھاتی میں پھدکتی پھرتی ہے اکثر اوقات پیٹ میں اس طرح کا احساس پیدا ہونے سے مریض اس غلط فہمی میں چلی جاتی ہے کہ اسے حمل ہو گیا ہے اور وہ خیالی حمل کے وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن اگر دماغی ہسٹریائی علامات موجود ہوں تو اس حمل پر یقین نہ کریں بلکہ کروکس دیں جنین کی زیادہ تکلیف اور تکلیف دہ حرکات میں اس دوا کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

خلا، ڈوبنا، ڈھیلا ڈھالا، لٹکنا: ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے لٹک رہے ہیں۔

کروکس سائیا 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

سٹفس ایگریا 200

سرچھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقابہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

سپہیا CMI

جسم کے اعضاء کے ڈھیلا ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً وریڈوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے ذل کا بڑھ جانا۔

فاسفورس 200

بناوٹ کے لحاظ سے: پیٹ کشتی نما یعنی اندر کا دھنسا ہوا۔

کلکیر یا فلور 200/6

10M ملیم ملیم

ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ اور چمکدار سرخ زبان۔

1M ٹیری بن مینا

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے سر بڑا پیٹ بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ، نخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

30 سلشیا

سر پر پسینہ آتا ہے مگر کلکریا کارب اور سلشیا سے کم۔ بچہ کا پیٹ پلپا اور اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے لیکن کلکریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

30 کلکریا فاس

پیٹ ڈھول کی مانند اور قویٰ ہوتا ہے۔

200 کیمومیلا

پیٹ ملیم کی مانند پشت کی طرف کھچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

200 وریٹرم ورائیڈ

پیٹ ننگا کرنا: معدہ کے درد۔ انٹریوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض پیٹ کو ننگا رکھنا چاہتا ہے۔

1M ملیم

پانی پڑنا: نوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے کو اور گلا اور خضیوں کی تھیلی میں۔ عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپالی کی صورت میں نوجن اور پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں نوجن ہوتی ہے۔

200 ایپس ملی فیکا

یہ دوا عموماً پانی پڑنے کے پیٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے پیشاب کم، پسینہ کم، معدہ میں ڈوبنے کا احساس، پانی اکثر اعضاء کی صرف فعلی خرابی کو نمین کے استعمال اور ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔ سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

Q ایپوسائیم

ملیریائی زہر کے نتیجے کے طور پر اعصابی دردیں پیٹ میں پانی پڑنا، جگر اور کلی کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

3X جینیٹم سلف

درد: پاخانے خمیر والے گھاس کی طرح سبز اور متلی اور پیٹ درد۔

30 اپلی کاک

پیٹ میں درد مریض ڈانکسوریا کی مانند پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔

پ. ۲۰۵

200

برنیا کے پھسنے پر اور انتڑیوں کے ایک دوسرے میں پھسنے پر پر شدہ ید قونجی  
دردیں اور پاخانہ کی قے اور پیٹ اندر دھنسا ہوا۔

10M

یہ مخصوص درد ہیضہ۔ ہیضہ طفلی۔ بندش حیض۔ پر درد حیض۔ خضیہ الرحم کا درد۔  
پیڑ کے عوارض۔ ریاحی قونج۔ بوا سیر۔ بانی والے اور اعصابی قونجی درد۔ بد  
بضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدہ ید قونج۔ پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے  
درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قونجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اگر اس  
کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈانکسور یا  
دوا ہوگی۔

200/30

دردیں خواہ کسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور  
پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ  
صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی دردیں عموماً پیٹ  
کے قونج درد اور معدہ میں پائی جاتی ہیں۔

200

شدہ ید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ  
کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا  
پیٹ درد عموماً پیچش ہیضہ یا بطور قونج کے واقع ہوتا ہے۔

CM/200

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں شدہ ید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ کی  
قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے جگر کا مقام دکھتا ہے اور پاخانہ میں  
جما ہوا خون تو تھڑوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔

200/CM

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی، اینٹھن دار  
ہوتی ہیں آریٹمک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی  
دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں  
اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔



جامد عورت کے پیٹ اور پنڈیلیوں میں اینٹھن داردرد۔

میکھیافاس CM/200

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد۔ پاخانہ کے بعد شدید نقابت اور کمزوری۔

دریثرم البم 200

قونلنج: خشکی اور سکڑن پیٹ اور پیڑوں میں سکڑن کا احساس اور قونلنج سیرسہ کی مانند پیٹ اندر کودھنسا ہوا یہ علامات پلمم کی مانند ہے ایلو من اور پلمم ایک دوسرے کا اثر زائل کرتی ہے قونلنج سیرسہ میں ایلو من اکثر استعمال ہوتی ہے۔

ایلو من CM/30

اس دوا کا قونلنج کا لوسنتھ کی مانند ہے مگر پیٹ درد کو غذا کھانے سے آرام آتا ہے نیز اس کے ساتھ پیشاب سرخ اور قلیل ہوتا ہے کالوسنتھ میں غذا کھانے سے قونلنج بڑھ جاتا ہے اور پیشاب سرخ رنگ کا نہیں ہوتا۔

بووشا 200

پلمم میلکم CM

قونلنج اور نچلے دھڑ کا فالج۔  
ڈائسکوریہ کا لوسنتھ کی مانند قونلنجی دردوں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں حتی کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمم کی مانند مگر پلمم میں پیٹ اندر کودھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دردیوں تو کم و بیش متواتر ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آجاتی ہے۔

ڈائسکوریہ 200/30

ڈاکار 200

رُومرہ ہونے سے قونلنج۔  
بچہ انتہائی چڑچڑے بہ اخلاق دے پتے پیٹ پھولا ہوا اکثر قونلنج پڑتا رہتا ہے۔ پیٹ خداسے پر ہونے کا باوجود بچہ شدید محسوس کرتا ہے۔

سٹفس ایگریا 200

کالوسنتھ کی طرح پیٹ کے قونلنج کو دبانے سے آرام آتا ہے اس لیے جہاں کالوسنتھ فیل ہو جائے۔ اور یہ عارضہ پرانا ہو تو سٹیفنیم یقیناً کامیاب دوا ہوگی۔  
بچہ کے پیٹ کو اتر کندھے سے لگائے رکھیں تو دباؤ کی وجہ سے درد کو آرام

شیشم 200

لنچ کی وجہ سے قونچ۔

کاکولس 200

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھ سے پیٹ کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح کا پیٹ درد عموماً پچش، ہیضہ یا بطور قونچ کے واقع ہوتا ہے۔

کالوسٹھ 200

بچوں میں سبز رنگ کے پانی کی مانند بدبودار دست آتے ہیں پیٹ ڈھول کی مانند اور قونچ ہوتا ہے۔ پاخانے کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

کیمومیل 200

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قونچ، پنڈیلیوں میں آنٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قونچ، پردرد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پپٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، بچکی دانت نکالنے کے زمانہ کے تشنج، پیشاب کا رکنا، رعشہ، کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، نر از، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہومیوگنیٹھیا فاس کو طلب کرتی ہے۔ گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

میگنیٹھیا فاس CM/200

آنٹھنوں کی جنرل دوا ہے پیڑو میں قونچی درد، رحم یا نصیۃ الرحم پر مبنی آنٹھن، دادر، پیٹ میں یکدم آنٹھن دار قونچی درد۔

وائی برنم آپولس 30/Q

کیڑے: بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشنج، لرزہ اور ایسی ہی اعصابی علامات پیدا ہو جائیں۔

سباڈلا 30/3X

بچوں کی دوا ہے اس کی علامات پیٹ کے کیڑوں کو ظاہر کرتی ہیں بچہ ہر وقت ناک میں انگلی پھراتا رہتا ہے مزاج چڑچڑا اور چھوٹا یا دیکھتا تک برداشت نہیں کرتا۔ آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن، سائنا کی ظاہری علامات ہیں۔

سائنا 1M

بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سائنا کا منہ کھرے۔

- انتہیوں کے کپڑے جب کہ کھٹاس کی علامات پائی جائیں۔  
**سیکڑا 1M/200**
- نفخ: اس دوا کی تین علامات نمایاں ہیں پہلی دھوئیں کے رنگ کا پیشاب  
**نیرم فاس 30** دوسری پیٹ رت سے بہت مھولا ہوا اور تیسری زبان کا ملائم ہموار اور چمک  
 دار سرخ ہونا
- تمام پیٹ رت سے بھرا ہوا نہ ڈکار سے آرام نہ رت کے اخراج سے کھانے  
**ٹیری بن تھنا 1M** کے فوراً بعد رت بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔
- نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور  
**چائے 1M/200** جلن۔
- یہ دوا کاربوئیج اور سلفر کی بہت سی علامات کی وارث ہے چنانچہ قوت حیات  
**کاربالک ایسڈ 30** کے ذوبے میں کاربوئیج کی مانند ہے، نفخ کاربوئیج کی مانند پایا جاتا ہے  
 اور دھن سلفر کی مانند، ست جریان خون کاربوئیج کی مانند ہے۔
- ریاح جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاحی بدبضی یہ کیفیت اکثر بوڑھے  
**کاربونیم سلف 200** اشخاص شریوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔
- پیٹ مھولا ہوا یعنی نفخ غذا سے اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفرت نفخ کی وجہ  
**کاربودیج ٹمپلس 1M/200** سے تو لچ۔
- پیٹ بہت پھول جاتا ہے پیش اور اسہال وغیرہ میں گائے وغیرہ کے  
**کاکولس 200** اچھرہ میں 200 پوشی کی ایک دو خوراک کافی ہے
- بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجائی ہوتے ہیں۔  
**کالجیکم 200** پیٹ میں نفخ ریاح بدبودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔
- جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاح میں بدل جاتی ہے بہت نفخ، شدید بدبضی۔  
**کالسنوینا 200/30** ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک  
**کالی فاس 30** لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریاح، خصوصاً پیٹ کے  
**کالی کارب 1M**



نچلے حصہ میں جس سے پیٹ بھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے نرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم 200

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، شرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

لیک ڈیفلوریم 1M

اس دوا میں ہسردیا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور ڈکاریں، نفخ سے دمہ سردرد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب، تشنجی علامات، تشنجی اعصابی ہجکی، تشنجی ہنسی، پھر کنیں، دم گھٹنا، جھرجھری اور لرزہ وغیرہ۔

ماسکس 200/3X

کھانے کے فوراً بعد پھارہ۔

کلس ماشکا 200

متفرق: تمام تکلیفات کو کھانے کے دوران میں وقفی طور پر اور بعد میں جب تک پین بھرا رہتا ہے آرام رہتا ہے۔

آئیوڈیم 1M/30

یرقان اور پیٹ کی علامات۔

ہلمم میلکم 1M

پیٹ میں بہت ٹڑکڑ ہوتی ہے۔

کروٹن ٹگم 200

ہیضہ میں جبکہ شدید تشنج ہوں پہلی دوا ہے ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا پنڈلیوں اور رانوں کے پھوں میں اینٹھن، پیٹ میں شدید مروڑ۔

کیو پرم میلکم 200

زیادہ ریاہ کی وجہ سے پیٹ میں خوب ٹڑکڑ ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف 200/30

## پیش

پُر درد حاجت، مروڑ، کمزوری: پاخانہ کے بعد شدید کمزوری

200 آرسینک البم اخراجات بدبودار۔

200 ایکونائٹ پیش کا ابتدائی درجہ شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف۔

پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑبڑ جو مریض کو صورت حال سے باخبر کرتی

200 ایلوز ہے۔ مقعد کی شدید کمزوری کہ پاخانہ پا جامہ ہی میں نکل جائے۔

پیش، جلن اور خون، انتڑیوں کے ٹکڑوں کی مانند مواد خارج ہوتا ہے۔

اور پیشاب کی خاص علامات یعنی کہ شدید جلن دار پیشاب کا قطرہ قطرہ

200 کینٹھرس خارج ہونا۔

200 مرکورس سال پیش میں مروڑ اٹھتا چلا جاتا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شدید پیش کی پہلی دوا ہے جبکہ پاخانہ کی پر درد حاجت ختم ہونے میں نہ آئے

تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مریض بہت

عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے اکثر اس شدید پیش کے ساتھ

مثانہ کی حالت بھی مقعد کی طرح ہوتی ہے یعنی بار بار قطرہ قطرہ پیشاب جل

200 مرکورس کار کرایا درد کے ساتھ آتا ہے۔

پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں۔ نرم پاخانہ سے بھی شدید درد

ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدید درد سے ایک دو گھنٹے بے قرار ہو کر چلتا

200 ٹائٹریک ایسڈ پھرتا ہے۔

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ خاص ملامت ہے اور تقریباً تمام ایسوں میں

مٹی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کیلئے آرام محسوس کرتا

ہے پیش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مرکورس سال میں

نکس و امیکا 200	ایسا نہیں ہوتا۔
سلفر 200	پرانے اور ضدی قسم کے پیچش جن میں نکس و امیکا کی طرح پاخانے کی ناتمام حاجت ہو۔
ایکونامیٹ 200	موسم: موسم گرما اور موسم بہار کے پیچش جب راتیں ٹھنڈی اور دن گرم ہوں مریض پر خوف طاری ہو۔ گرمی کے موسم میں پیچش کی ابتدائی دوا ہے۔
کالچیکم 200	موسم خزاں کی پیچش جب کہ دن گرم ہوں اور راتیں ٹھنڈی ہوں پاخانے میں سفید ٹکڑے بڑی مقدار میں خارج ہوں۔
ایرانیم 200	اول بدل: بانی کی دردیں اور اسہال اگلے بدلتے ہیں۔
کالی بائکرومیکم 200	بانی کی دردیں اور پیچش یا اسہال بدل کر۔
پیسیا 30	بد بو شدہ یید: پاخانہ نہایت ہی بدبودار ہو۔
کاربودیجی ٹیلیس 200	اخراجات سخت بدبودار۔
پوڈوفالیم 200	بڑی مقدار میں سخت بدبودار پانی کی طرح دست جو بچہ کو نچوڑ کر اور نہ حال کر کے رکھ دیں۔
سورائینم 1M/200	پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے اور بدبودار۔
کالی فاس 200/30	بدبودار اخراج۔
کروٹیلیس ہرائیڈس 200/30	پانے پتے سیاہ رنگ کے اور شدہ یید بدبودار ہوتے ہیں۔
کریوزوٹ 200	سخت بدبودار پاخانے آتے ہوں۔
پائیردینم 200	بدبودار اور سیاہ۔
ہیرو لیم 200/30	متفرق: پیچش یا اسہال صرف دن کو رات کو ٹھیک تھا۔



200 رشاکس	پیش میں زبان میل مگرنوک مثلث نما سرخ۔
200 فیرم فاس	پیش کی ابتدا میں جب بہت خون آئے۔
30 کالی فاس	پیش میں نالیس خون کا آنا۔
200 کالجیکم	پخانے میں سفید نکلے بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔
200 کالوسٹھ	پیش شدید پیب درد مریض درد کی شدت سے دوہا ہو جاتا ہے اور
200 کاسیکم	باتحت پیب کو خوب دبا کر رکھتا ہے۔ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم
	ہو جاتا ہے۔
	جب کالوسٹھ فیل ہو جائے۔

## پھر کن

1M گرکس	جھٹلے اور پھر کنیں جو بے قاعدہ ہوتی ہیں اور کسی وقت بھی غیر متوقع طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں پیپوں کا پھر آنا۔
200 ایکٹاریسی موسا	پھر کنیں اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔
200 زنگم میلکیم	ایسے ایسے چٹھے پھر کتے ہیں۔ نیند میں جھٹلے لگتے ہیں۔
30 کروکس شایوا	ایسے ایسے عضلات میں اینٹھن اور پھر کنیں ہوتی ہیں خصوصاً آنکھیں پھرکتی ہیں۔
CM/200 میگنیشیا فاس	پیپوں کی تشنجی پھر کن چہرے کے عضلات کے پھر کن۔
200 وریٹرم ورائیڈ	بخار شدید ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ پھر کنیں اور اینٹھنیں پائی جاتی ہیں۔
200 ہایوسائیمس	تمام جسم کے چٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھر کتے ہیں۔

## پیشاب

بکثرت پیشاب: درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔ آئرس ورس 50M

سر درد کو زیادہ پیشاب آنے پر آرام۔ اکھیا 200

گروں میں درد جس کے ساتھ بار بار کثیر مقدار میں پیشاب آتا ہے اور کیلشم آگزیٹ خارج ہوتے ہیں۔ نفی علامات اور نقابت کے ہمراہ کیلشم آگزیٹ کا آنا۔ پیشاب کی طرف دھیان جانے سے فوراً پیشاب کی

حاجت پیدا ہوتی ہے۔ اوگزالک ایسڈ 200/30

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھا پن، کمزوری اور نقابت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بچھنے میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں بلکہ رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات عام طور پر جلندھر یعنی پانی پڑنا بچوں کا

سوکھا پن، ذیابیطس، پرانے اسہال میں پائی جاتی ہیں۔ لاسیک ایسڈ 200/30

انلشیا کی مانند پیشاب بہت آتا ہے۔ سکویلا 30

نظام اعصاب کے ضائع ہونے کا ثبوت دودھیارنگ کا بکثرت پیشاب ہوتا ہے پیشاب رات کو کئی بار آتا ہے اور دن کو کثرت سے آتا ہی رہتا ہے اس لئے ذیابیطس میں اول درجہ کی دوا ہے۔ فاسفورک ایسڈ Q

رات کو پیشاب کافی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں۔ لائیکوپوڈیم 1M

یہ دوا ذیابیطس میں جب کہ عام کمزوری، کمی خون، بڑی مقدار میں پیشاب

شدید پیاس، قبض وغیرہ ہوں کا آمد ہے۔ لیک ڈیفلوریم CM

چھاتی کے دباؤ کو زیادہ مقدار میں پیشاب آنے پر آرام۔ نیٹرم آرسینک 30

ذیابیطس کی علامات نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ ہونے خشک اور آپس

میں چپے ہوئے پیشاب بکثرت صاف اور شوگر نقابت اور کمزوری پیشاب کے ساتھ اکثر البیومن آتی ہے خصوصاً حمل کے دوران، گردوں کی حاد یا پرانی سوزش کے ساتھ نقابت، غنودگی، گردوں کے مقام پر مستقل جلن وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔

ہیلونیا 30/Q

فوری حاجت: پیشاب کی فوری حاجت پیشاب صرف لینے کی حالت میں خارج ہو سکتا ہے۔

مکریوزوٹ 200

پیشاب کم: پیشاب کم، پسینہ کم۔

ایپوسائیم Q

پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیس دار مارے شامل ہوتے ہیں ان حالات میں پیشاب سے خون بھی آ جاتا ہے۔

سارسا پرلا 1M/Q

غیر ارادی، غیر اختیاری: غنودگی کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

آرنیکا مونیکا 200

سکویلا 30

کھانٹے وقت مریض کا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔

کاسٹیکم 200

کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔

تپ محرقہ میں نچلا جڑ گر جاتا ہے پیشاب اور پاخانہ خود بخود نکل جاتے ہیں

ہایوسائیمس 200

چنانچہ مریض دماغی اور جسمانی کمزوری کی پوری پوری تصویر ہوتا ہے۔

بار بار نا کام ناتمام حاجت: لینے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔

پلسا میلا 1M

پیشاب کے اعضاء پر بھی نمایاں اثر ہے گردوں کی سوزش مع درد۔ پیشاب

گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور پردرد حاجت کے۔ گردوں کی خرابی سے

جندھ۔ مثانہ کی گرمی اور بار بار پیشاب کی حاجت۔ مردوں میں خندہ قدامیہ

سنیشیم Q

بڑھا ہوا۔



کلکریا آرسینک 200

گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔  
گردوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی  
کنزوری اور دم کشی ہوں۔

کتھرس 200

پیشاب بار بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کہ  
پگھلے ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے  
ساتھ خون آتا ہے۔

للیئم ٹکری نیم CM

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔  
وضع حمل کی بے قاعدہ دردیں جن کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ کی بار بار

ٹکس دامیکا 1M/200

حاجت۔

اوپیم 1M/200

حاجت ہی نہ ہو: پیشاب کی حاجت بھی: پاخانہ کی مانند نہیں ہوتی  
اور پیشاب بند ہوتا ہے انتڑیوں اور مثانہ کا فالج سمجھ لیں۔

سٹرامونیم 200

رکاوٹ بندش: بخاروں میں عموماً پیشاب وہ: پاخانہ وہ بند ہوتے  
ہیں۔

کاسٹیکم 1M

وضع حمل کے بعد پیشاب کا بند ہو جانا۔

ہیلی بوس 1M

پیشاب بالکل قلیل اور بالکل بند۔

کلیش 200

سوزا کی کیسوں میں انجکشن وغیرہ کے نتیجے کے طور پر سڑکچر: پیشاب کی نالی کا  
تنگ ہونا: کا پیدا ہو جانا شروع کے کیسوں میں سڑکچر کے لیے کامیاب دوا  
ہے پیشاب کی دھارست: پیشاب رک رک کر آئے۔ پیشاب کر چکنے کے  
بعد قطرہ قطرہ گرے۔ یہ سب سڑکچر کی علامات ہیں۔

کونیم 1M

غده قد امیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا رحم کی خرابی سے پیشاب رک رک  
کر آتا ہے۔

	پیشاب آہستہ آہستہ خارج ہو: نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ اور اس لیے عموداً گرتا ہے۔ گویا جیسے کہ مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔
ہیپر سلف 200	پیشاب کرنے کے دوران: پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کرتے وقت جلن میں آرام۔
کاسٹیکم 1M	پیشاب کرنے کے بعد: پیشاب کر چکنے کے بعد شدید درد۔
بربرس وگلرس 200/Q	خاص علامت پیشاب کے ختم ہونے پر شدید درد جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
سارسا پرلا 30	پیشاب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ گرے۔
کیمسٹس 200	کمر میں گردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام۔
لائیکو پوڈیم 200	احساس کہ مثانہ میں پیشاب موجود ہے رستار ہے: بیٹھے بیٹھے پیشاب کا رستہ اور نکلتے رہنا۔
سارسا پرلا 30	تمام پیشاب بیک وقت خارج نہ کر سکتا یہ احساس کہ ابھی مثانہ میں مزید پیشاب باقی ہے۔
کیمسٹس 200	رنگ ذرات خون: ڈائسکینٹ کے الفاظ میں سوکھا پن کمزوری اور نقابت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے میں ہی نہیں آتی اور کثیر مقدار میں جلنے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔
لےسٹیک ایسڈ 200/30	پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوتا ہے لہذا رنگ دھوئیں کی مانند یعنی سیاہی مائل ہوتا ہے ایسی پیشاب گردوں کی تکالیف آتش پانی جاتی ہے پیشاب

خارج کرنے پر شدید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور بو بفسہ کی مانند

ٹیری بن ٹھینا 1M

بکھجے۔

چنی نم سلف 1M

بغیر درد کے خونی پیشاب آنا۔

چیلیڈ و نیم 200 CM

پیشاب زرد۔

سینٹھیو Q

پیشاب گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور پردرد حاجت کے۔

پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیس دار مادے شامل ہوتے ہیں

سار سا پر یلا 1M/Q

ان حالات میں پیشاب میں خون بھی آ جاتا ہے۔

سائٹا 1M

پیشاب کھڑا ہونے پر دودھیا سفید رنگ کا۔

پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت۔ پیشاب

سپہا 1M/200

بدبودار۔

نظام اعصاب کے ضائع ہونے کا ثبوت درد دھیا رنگ کا بکثرت پیشاب

ہوتا ہے پیشاب رات کو کئی بار آتا ہے اور دن کو کثرت سے آتا ہی رہتا ہے

فاسفورک ایسڈ Q

اس لئے ذیابیطس میں اول درجہ کی دوا ہے۔

کالی فاس 30

پیشاب بہت زرد رنگ کا زعفران کی مانند۔

کلکریا آرسینک 200

پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کارڈواس مہریا نس Q

پیشاب سنہری زرد رنگ کا۔

پیشاب کی علامات میں سے خاص علامات صاف پیشاب میں سرخ ریت کا

آنا کمزوری میں مردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام رات

لائیکو پوڈیم 1M

و پیشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں ہیں۔

لویلیا انفلا 30/3X

پیشاب گہرا سرخ جس میں بڑی مقدار میں سرخ تلچھت نشین ہوتی ہے۔

ہیلی بورس 1M

پیشاب کا رنگ سیاہ قہوہ کی تلچھت کی مانند۔

پشیا 30

لو: تمام اخراجات اسہال پیشاب پسینہ وغیرہ سخت بدبودار۔



بیزونک ایسڈ 200

سپہا 1M/200

ٹائٹریک ایسڈ 200

ٹیری بن تھینا 1M

سٹفس ایگریا 200

کپیکم 200

کنٹھرس 200

کینابس سائیو CM

تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ علامت موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں وہ علامت ہے پیشاب کی شدید تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا بواس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے تہ نشین کچھ نہیں ہوتا۔

پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت پیشاب بدبودار۔

پیشاب میں شدید اور تیز بو مثل گھوڑے کے پیشاب کے۔

جلن: پیشاب خارج کرنے پر شدید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور بو بفسہ کی مانند سمجھئے۔

پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کرتے وقت جلن میں آرام۔

پیشاب کی نالی میں جلن مثلاً سوازاک کے تیسرے درجہ میں۔

گرد و مٹانہ یا پیشاب کی کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار بار اور قطر و قطر آتا ہے پیشاب نالی سے گزرتے وقت کے گھٹے

ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

خون ہے۔

خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چونکا تک برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے مینش مائیں چوڑی کر کے چتا ہے پیشاب کرتے وقت اور

خاص صر پر چپنے کے بعد جن۔ کنٹھرس میں بار بار پردہ حاجت نمایاں

ہے اور مینس سائیو میں جن اور پر حس ہونا نمایاں ہے۔

آخر اس شدید پیشاب کے ساتھ مٹانہ کی حالت بھی متعہ کی طرح ہوتی ہے۔

یعنی بار بار قطر و قطر پیشاب چل کر اور درد کے ساتھ آتا ہے۔

مرک کار 200

نیند میں پیشاب نکل جانا: بچی نیند میں پیشاب نکل جانا۔

سپہا 1M

رات کو خواب میں پیشاب نکل جانا۔

فیرم فاس 1M

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جانا۔

کاسٹیم 1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خفا ہو جانا۔

کالی فاس CM

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔

کرپوزوٹ 200

رات کو نیند میں پیشاب کا خفا ہو جانا۔

میزورنیم 1M

لیٹ کر جھک کر بائیں رخ سے پیچھے کی طرف بھٹ کر پیشاب کر دیتا ہے۔

زکرم سٹیکم 200

پیشاب کی فوری حالت۔ پیشاب سے فیلنے کی حالت میں نارنج ہو سکتا ہے۔

کرپوزوٹ 200

متفرق پیشاب کا بہاؤ۔

ایپوسائیم Q

بشاک کی کمزوری میں پیشاب کرنے کے بعد آگے بڑھنا اور پیشاب سے بھرنا۔

رات میں پیشاب بھی صاف نہ ہو سکا کرتا ہے اور شعل سے خائف ہو جاتا ہے۔

ایلیمن CM

تھوڑے سے پانی میں بہت سے پیشاب کرنا یا کھانے کے بعد پیشاب کی ضرورت۔

تھوہ 200

## پشت

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر سردی کا احساس۔

ایمو نیم میور 30

بائیں پیچھے دے میں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے اور اس جگہ سب سے پہلے سلی مواد جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔

ٹوبیرکولیم 1M

رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ ریزہ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دھکن ہو چھونے یاد بانے سے پر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریزہ کی مخصوص علامت کے علامات کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

چینی غم سلف 3X

سب سے بڑی علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نچلے کونے پر مستقل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً ہر قسم کی تکالیف میں پایا جاتا ہے اور جگر کی خرابی کی علامت ہے۔

چیلیڈ و نیم CM

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ معدہ انتدائیوں مقعد کندھوں کے درمیان پتھیلیوں میں اور ریزہ کی ہڈی میں ہیں پتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

فاسفورس 1M

لائیکو پوڈیم 1M

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

## پنکھا

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں طرف کا نمونہ ہو۔ نچلے پنکھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر غریب ہو جائیں۔ لائیکو پوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔

لائیکو پوڈیم 10M



کیسوں میں سلیشیا بہت دیر تک چھوٹی طاقتوں میں پیپ نکالنے کیلئے دی گئی  
حتیٰ کہ زیادہ استعمال کی وجہ سے کیس خراب ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح  
فلورک ایسڈ کرے گی۔

فلورک ایسڈ 1M

غدد اور دیگر سوجینیں بیلا ڈونا کی مانند تیز اور سرخ نہیں ہوتیں بلکہ آہستہ  
آہستہ واقع ہوتی ہیں لہذا اس کی سوجنیں عموماً سرطانی ہوتی ہیں۔ غددوں  
میں سخت ہونے کے بعد پیپ پڑ جاتی ہے۔

کاربوائی میلس CM

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر سوراخ سے نکلتی ہے مثلاً ناک، کان،  
آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکوریا کی صورت میں اور بعض اوقات بہت  
بدبودار ہوتی ہے۔

کالی آلوڈائیڈ 30/3X

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ  
لوہ تین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، فٹھیر یا خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی  
ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا  
ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے،  
گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے نیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

پیپ کا جسم کے کسی حصے سے تھوڑی یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونا اکثر  
اس دوا کو طلب کرتا ہے اس دوا کی خاص پیپ زرد رنگ کی گاڑھی ہوتی ہے  
جب پھوڑا پھوٹ جائے یا اسے چیرا دے دیا گیا ہو اور پیپ نکل رہی ہو تو  
اسے استعمال کریں۔

کلکریا سلف 1M

آتشکی زخم اور بدیں جن سے سالہا سال پیپ نکلتی رہتی ہے۔

مرکیورس آئیڈائیڈس ریویر 1M

چھوٹی طاقتوں میں پیپ پیدا کرتی ہے بڑی طاقتوں میں روکتی ہے سردی  
لگنے پیپ پڑنے سے قبل جسم میں پالے کی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔

مرکیورس سال 200

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن

وغیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرکبوس کار CM

انزیم۔ مونے مونے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے یہ انزیم اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جما ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک جزہ کی ٹوپی جڑھی ہو یا جیسے چکنی منی کا مونالیپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پیپ

میزیم CM

پلپاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔

سوزاک میں گڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے جس کا رنگ سبزی مائل زرد

نیرم سلف 1M

ہوتا ہے۔

جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میاں ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے

ہیمر سلف CM/1M

گی۔

## پیڑو

تعب ہے کہ حیض کا خون جتنا کھل کر آتا چلا جاتا ہے پیڑو وغیرہ کی دردیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں پیڑو کی دردیں دائیں بائیں تیزی سے لپکتی ہیں۔ سی سی فیوگا \*۔

ایکٹاریسی موسا 200

یہ مخصوص درد ہیضہ، طفلی، بندش حیض، پر درد حیض، خضیہ الرحم کا درد پیڑو کے عوارض، ریاحی قولنجی، بوا سیر، بانی والے اور اعصابی و قولنجی درد بد بھمی، چائے نوشوں کے ریاحی شدید قولنج، پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے درد وغیرہ میں ملتا ہے۔ غرضیکہ کسی قسم کا قولنجی درد جو پیٹ میں واقع ہو اور دوا کی مخصوص ملاقات

ڈائیکسوریا 200/30

پیچھے کی طرف اترنے سے آرام پائی جائے تو ڈائیکسوریا دوا ہوگی۔

چھوٹی کمر سے پیڑو کی طرف درد اس دوا کی مرکز کی ملامت ہے اور سبائنا کی ہر تکلیف کے ساتھ جو عورت کے متعلق ہے پائی جاتی ہے۔ تیسرے ماہ میں

سبائنا 30

ا۔ قحط حاصل کا خطرہ جب کہ چھوٹی کمر سے پیڑو تک کا درد پایا جائے۔

رحم کی تکلیف میں نیچے کی طرف اعضائے تناسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور معروف علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے پیٹرو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔

سپیا CM

رحم کی خاص علامات یہ ہیں۔ پیٹرو میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ اندرونی اعضاء باہر نکل پڑیں گے یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء رحم کے راستہ سے باہر نکل پڑیں گئے اور دباؤ کو ہاتھ سے اعضاء تناسلی کو دبانے سے افاقہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للیئم میں ہاتھ سے دباتی ہے۔

للیئم مگر نیم CM

میگنیشیا فاس CM

پیٹرو میں دردیں۔  
اینٹھنوں کی جزل دوا ہے پیٹرو میں قولنجی درد رحم یا نصیۃ الرحم پر مبنی اینٹھن دار درد پیٹ میں یکدم اینٹھن دار قولنجی درد

وائی برنم آپولس 30/Q

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے پیٹرو میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پردرد اور پرحس رحم کی علامت ہے۔

ہیلو نیاس 30/Q



## تشنج

تشنج: پھر کنیں اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں میں پیدا ہوتے

ہیں۔ ہیکسی فیوگا۔ ایکٹاریسی موسا 200

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے دماغ اور  
حرام مغز کی سختی، فالج، عموماً جسم کے بائیں طرف کا، اعصابی لرزہ، ریڑھ  
میں بجلی کی مانند دردیں، بڑھاپے میں اعضاء کا فالج، عام اعصابی کمزوری  
'لڑکھڑا کر چلنا' یا داشت کی کمزوری، خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا، شدید تشنج  
کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں  
پٹکتا ہے بیوقوفی، دیوانگی، عام دماغی کمزوری، تمام جسم کے عضلات کی کمزوری،  
مرگی، مفلوجانہ کمزوری، ارادی عضلات کی حرکات کا جاتے رہنا، مگر حس باقی  
رہنا، انفلوئنزا اور ڈفٹھیر یا کے بعد فالج، غرضیکہ یہ دو عام اعصابی کمزوری  
سے لے کر بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹا میور 3X/30

بیلڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس وجہ سے چہرہ  
سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع خون  
زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں بنڈیان اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

بیلڈونا 200

مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتے ہیں اور  
پسینہ بکثرت آتا ہے۔

ہیوفو 1M

سٹرامونیم 1M/200

ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج۔

اس دوا میں شدید تشنج پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے چہرہ خوفناک ہو جاتا  
ہے کوئی دیگر دوا تشنج کی شدت میں اس دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تمام جسم اور سر  
پچھنے کی طرف کمان کی مانند انڑ جاتا ہے۔ تشنج کی وجہ سے مریض کے اعضاء

1M1

ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے

290

ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے

CM 290

30

ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے

390

ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے

1M

ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے  
ایک سو توں توں مروتے توں سو سو چکے دیوے  
دیوے توں سو سو چکے دیوے توں سو سو چکے دیوے

120

30

30

کروکس سٹائوا 30

حزکتی ہیں۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کیلئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قولنج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قولنج، پردرد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پیوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، بچگی، دانت نکالنے کی زمانہ کے تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ، کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہونا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہومیونیشیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے

میگنیشیا فاس 200/CM

آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

ہایوسائیمس 200

تمام جسم کے پٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھڑکتے ہیں۔

نقطہ آغاز: کیپریم میلیم کا خاص تشنج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے ہتھیلی کی طرف کھچ جاتے ہیں پھر ان پر تمام انگلیاں شدت سے آکر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تشنج کی ابتدائی علامت ہے۔ اس کے بعد تمام جسم میں تشنج کا اثر پھیل جاتا ہے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔

کیوپریم میلیم 200

چہرہ آنکھیں: تشنج میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی ہیں اور ناک کے گرد سفید لکیر پھر جاتی ہے۔

ایتھوزا 200

تشنج کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹٹکی باندھے سانس دقت سے دانتی لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

سیکچو 1M

کیوپریم کے تشنج میں فوراً پہنچاتی جا سکنے والی علامت چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا ہونا ہے۔

کیوپریم میلیم 200

سٹرا مونیم 200

ہوش بے ہوش: ہوش کی حالت میں تشنج۔



1M سیکو	تشخ میں بے ہوشی ہوتی ہے۔
فلکس واما کا 1M/200	ہر طرح کے تشخ۔ کزازی تشخ۔ جب کہ ہوش و حواس قائم رہیں اور ذرا چھوٹے سے تشخ شروع ہو جائیں۔
ہایوساٹکس 200	تشخ بے ہوشی کے ساتھ۔
کالوفایلم 200	بد اثرات۔ حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تنخی دردیں۔
ہائپرکیم 1M	ہر قسم کی علامات جو سرریٹھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشخ وغیرہ۔
سانا 1M	پیٹ کے کیڑے: کیڑے اور تشخ۔
سباڈلا 30	بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشخ، لرزہ اور ایسی ہی اعصابی علامات پیدا ہو جائیں۔
1M سیکو	یہ تشخ عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشخ کے واقع ہوتے ہیں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سانا کام نہ کرے دانت نکالنے کے زمانہ میں دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر جب کہ آرنیکا کام نہ کرے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔
کیوپرم مہلیکم 200	موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشخ پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہیں پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا درم، بچوں میں دانت نکالنا، بخاروں کے دانوں کا دب جانا، ڈرے، ہیضہ میں دوران حمل میں، اور وضع حمل میں، پیشاب کے زہر کی وجہ سے، خصوصاً ہیضہ کے بعد ریشہ میں، کالی کھانسی، سرخباد وغیرہ۔
1M سیکو	پرسوتی تشخ: یہ تشخ عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشخ کے واقع ہوتے ہیں۔

بچ پیدا ہونے کے جلد بعد پرسوتی تشنج۔ ہاپوسائیمس 200

چھوٹا شورغل: تشنج ذرا سے شور و غل سے اور جھٹکے چھوٹے سے بڑھ

جاتے ہیں۔ سیکو 1M

ہر طرح کے تشنج، کزاز، تشنج، جب کہ ہوش و حواس قائم رہیں اور ذرا چھوٹے سے تشنج شروع ہو جائیں۔

نکس دامیکا 1M/200

ہیضہ: ہیضہ میں جب کہ شدید تشنج ہوں پہلی دوا ہے ہیضہ میں جسم سرد اور

نیلا پنڈلیوں اور رانوں کے پٹھوں میں اینٹھن، پیٹ میں شدید مروڑ۔ کیوپرم میٹلیکیم 200

متفرق: تشنج کے دورہ کے بعد انتہائی کمزوری۔ سیکو 1M/200

کالی کھانسی میں سرد پانی پینے سے تشنج اور دورہ میں آرام۔ کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ نیلے ہو جاتے

ہیں۔ کیوپرم میٹلیکیم 200

تشنجی علامات اور دردی جن کو دباؤ اور خصوصاً گرمی اور ٹکڑ سے آرام

آجائے۔ میگنیشیافاس 200/CM

## تھکاوٹ

جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر

پڑتا ہے۔ اگرکس 200/CM

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے سے پیدا ہوتی

ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مرہضہ کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔ ایٹرس فیری نو 30/Q

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردی نمایاں ہوتی

ہیں۔ اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔ ایکینچیا Q

تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لینا

رہنا چاہتا ہے۔ ہیکرک ایسڈ 200

عام تکان اور نقاہت کی علامات پر ہی اس دوا کو بطور ٹانک کے کامیابی سے

استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت جلد عمل کرنے والی دوا ہے۔ عموماً 2X یا 3X

پوٹشیا استعمال ہوتی ہیں۔ چینی نم آرس 3X

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔ سوراخیم 1M

مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی

چھانے لگتی ہے۔ سیلینیم 1M

## تمباکو

تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔ آرسینک البم 200/10M

تمباکو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔ اکشیا 200

تمباکو کی علامات نہایت واضح اور آسانی سے دماغ میں بیٹھنے والی ہیں جو افراد

تمباکو کے استعمال کے عادی نہ ہوں اور پر حس ہوں ان پر اس کا تجربہ نہایت

آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ ٹینیکم 1M/200

تمباکو کی زبردست خواہش۔ سلفس ایگریا 200/CM

تمباکو نوشی کے بد اثرات یہ دوا تمباکو نوشی کی بڑھی ہوئی خواہش کو دور کرتی

ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے والے حضرات اس دوا سے پورا پورا فائدہ حاصل کر

سکتے ہیں۔ کیلیڈیم CM/Q

بکثرت جائے تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات

کا پیدا ہونا۔ لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑے جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔



نکس وامیکا CM/200

اس طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال، کثرت شراب نوشی، کثرت تمباکو نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دوکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

## تنہائی

یونو 1M

مریض اکیلی اور تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ لوگوں سے چھپ کر مٹت زنی کرے۔

بسمتھ 200

مریض کے لئے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ سٹرامونیم کی مانند

سٹرامونیم 200

ڈر اور خوف کی علامات بہت نمایاں ہیں اکیلے رہنے سے ڈر لہذا آدمیوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھے۔

## ٹانگیں

تھو جہا 1M/200

عجیب احساس: یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

روڈو ڈنڈران 200/30

حرکات و عادات: مریض ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ سکتا ہے۔ ایک بازو اور ایک ٹانگ متواتر بلاتا رہتا ہے اور دوسری طرف بے حس رہتی ہے۔ جیسے کہ اسے فوج ہو گیا ہو۔

ہیلی بورس 200

لنگڑی کا درد: اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ لنگڑی کا درد لینے سے بالکل آرام۔ ایمونیم میور 30

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس

کار بو نیم سلف 200

کالوسٹھ 200/CM

کالی کارب 1M

کائی کم Q

ولیریانہ Q

ایلو من CM

ایلو مینا 200

پکرک ایسڈ 200

کلکمر یا فاس 30

کلکمر یا کارب 30

ایبراٹم 200

ہوتا ہے۔  
لٹری کا درد آرام سے تکلیف زیادہ سخت دباؤ اور گرم ٹکڑوں سے کم ہو جاتا ہے۔  
دائیں چوڑے سے دائیں گھٹنے تک باہر کی جانب درد کا ہونا کالی کارب کی بے  
خطا علامت ہے۔

رابط کے سکڑنے سے اعضاء کا بد وضع ہو جانا اعضاء اکڑے ہوئے سکڑے  
ہوئے جوڑوں پر نقری گومڑ جوڑے ہوئے پر درد جوڑوں پر نقری  
پھوڑے وغیرہ تمام وجع المفاصلی اور نقری علامات پلساٹیل اور لیک کینائیم  
کی مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈک سے آرام آتا ہے جملہ متاثرہ  
اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں نیز تمام اقسام کے دردوں میں ذرا سی  
حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ چلنے  
سے آرام۔

کمزوری بھاری پن: تمام جسم کہ پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔  
ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا  
ہے۔ ایڑیاں سن۔

ٹانگیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔  
کمزور ہڈیاں: ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں  
سکھ سکتا۔

کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔

سوکھا پن: بچوں کا سوکھا پن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر  
پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم مونا تازہ ہوتا ہے۔

اسان جو مقصد پختہ

30. x<sup>2</sup>-4x+4

بسم الله الرحمن الرحيم

نہو جن اس دامن نام کے قاف وصل میں جازہ استیجتا و ماہی

کتابخانه کتب خطی 3000

جانتے نئے سائنس دانوں اور پتوں میں۔

بکلیں کرید و فروزہ

پایان و توطئه و یار و بند و دشمن

جلسہ نمبر 30/200

کامیاب: جب چنے، ماش کی جڑ تو نہیں ہوتی ہیں۔

جریان منی

بخش کافیه جامع الحقیق امتیازها را می.

مکمل نامردی: مکمل نامردی اعضا سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔

اور مزاج تیز ہے یعنی خواہش مفقودہ اور مریض قبل از وقت ہی بوزہا معلوم

ہوتا ہے۔ جس نسبت سے قوت مرئی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت

حافظ کمزور ہو جاتی ہے۔

ایکس کاشس Q/1M

مردانہ اعضاء تناسلی پر اس دوا کا خاص عمل و اثر ہے اعضاء تناسلی کمزور

اسلام کی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری

پیدا ہو جاتی ہے۔

CM/1M

خواہش جماع بہت زیادہ، مگر طاقت جماع ختم، مکمل نامردی۔

کیلیڈیم CM

۱۱۔ اسی قصہ مبارک میں اشخاص میں مضویہ نامہ، خواہش زیادہ مکرر ملتا ہے۔

انگلو پوزیم CM

نامزدی اور ریاضتیں۔

3X سلس

پیڈورنم CM/1M

عزیزی، دلی مجھ سے عورتوں میں بانجھ پن اور مردوں میں نامردی۔

مہر عت انزال : ہر روز اعضاے قیاس پر اس دوا کا خاص عمل و اثر ہے



سیلیم CM/1M

اعضائے تناسلی کمزور استادگی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

کونیم 1M

خواہش جماع زیادہ استادگی بغل گیر ہونے پر ختم خیال جماع یا عورت کی موجودگی پر ہی انزال کا ہو جانا۔

کیلڈم CM

بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا استادگی قریباً ختم نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب بغیر استادگی کے انزال ہو جاتا ہے۔

چائے 1M/200

احتلام: رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری اور دیگر تکالیف پیدا ہوتی ہیں ان کی حجب اور روزمرہ کی دوا ہے رطوبات جسمانیہ اس طرح سے ضائع ہو سکتی ہیں چوٹ سے حیض کے ذریعہ نکیسر کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار میں لیکور یا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔

ڈاکسوریا 30

رات کو بکثرت احتلام کا ہونا جبکہ تمام رات کو عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب آتے ہیں رات کو دو دو تین تین احتلام ہو جائے اور دوسرے دن گھنٹے بہت کمزور محسوس ہوں۔

کیلڈم CM

بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا استادگی قریباً ختم نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب۔

میک ایسڈ 200

جنون شہوت خواہش زیادہ شدید جنسی خواہش اور زبردست استادگی جس کے بعد مکمل کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

عورت کے اعضائے تناسلی بہت پر مس کہ ہاتھ لگانے سے یہ بھلا کر لے

مُشت زنی: مریض اکیلی اور تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ لوگوں سے چھپ کر مُشت زنی کرے۔

اس دوا کی تمام علامات اسبابِ کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے۔ دماغ کند، سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض کچھ سوچ نہیں سکتا۔ غرضیکہ سر سے پاؤں تک کمزوری ڈھلا پن، ناتوانی، سستی، فالجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کمزوری کی یہ تصویر یہ جس بیماری میں بھی ملے جلیسیم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزہ، تپ، دق، محرّقہ، بچوں کے بخار اور مُشت زنیوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

اس دوا کا عمل نظامِ اعصاب پر بہت نمایاں ہے چائنا کی کمزوری رطوبات جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے مگر فاسفورک ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے گوا سباب دونوں میں ایک طرح کے میں مثلاً کثرتِ جماع، مُشت زنی وغیرہ۔

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی، جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرتِ مباشرت، مُشت زنی، حادثہ بیماریاں، زیادہ محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر، جذبات، طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

عورت کے اعضاءِ تناسلی پر کھجلی۔ جس سے مُشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔

بد اثرات، کثرتِ جماع و جلق: جماع کے بعد عورت تو اکثر بیہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک بار کر گر پڑتا ہے نیز کثرتِ جماع کے بد اثرات۔

مرد میں جنسی کمزوری کثرتِ جماع اور سوزاک کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

اگر یکس 1M

ایکس کاسٹس Q/1M

مرگی اکثر ذرُ مُشت زنی اور کثرت مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صرع مرگی اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بیوفو کی مرگی اعضائے تناسلی سے متعلق ہے اور اکثر مُشت زنیوں میں پائی جاتی ہے دورہ شہوانی خواہش کی تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔

بیوفو 1M

پکرک ایسڈ 200

کثرت جماع وغیرہ کے بد اثرات۔  
مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معلومات کی طرف ہوتا ہے اور یہ ایک نہایت ضروری علامت ہے کثرت مباشرت، کثرت مُشت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں جب کہ غمگینی، لاپرواہی یا داشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔

سٹفس ایگریا CM/200

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ اس طرح کی عام کمزوری اکثر تپ محرقہ کے بعد، مادہ منویہ کے زیادہ ضائع ہونے کے بعد اور دیگر حاد بیماریوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم 1M/200

حاد امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

کثرت جماع کے نتیجہ کے طور پر اور اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم لاغر۔

فاسفورک ایسڈ 2X

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مُشت زنی، حاد بیماریاں، زیادہ محنت دماغی اور جسمانی، غم اور فکر، جذبات، طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ۔

کالی فاس CM

خواہش جماع کے دب جانے کے بد اثرات اور چکر پڑنے والی عورتوں اور



مردوں میں

کثرت جماع یا کثرت مُشت زنی کی وجہ سے عضو مخصوص لوتھڑے کی مانند  
پلپلا اور لٹکا ہوا بغیر خواب یا استادگی رات کو احتلام ہو جانا استادگی قریباً ختم  
نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب بغیر  
استادگی کے انزال ہو جاتا ہے خواہش جماع بہت زیادہ مگر طاقت جماع  
ختم، مکمل نامردی، اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتے ہیں اور ان پر ٹھنڈا  
پینہ آتا رہتا ہے۔

اعضائے تناسلی کی حالت: مکمل نامردی، اعضائے تناسل پلپلے  
اور لٹکے ہوئے سرد اور مزاج بخ بستہ یعنی خواہش مفقود اور مریض قبل از  
وقت ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔

ایکس کاسٹس Q/1M  
مردانہ اعضائے تناسلی پر اس کا خاص عمل اثر ہے۔ اعضائے تناسلی کمزور  
استادگی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری  
پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم 1M  
کثرت جماع یا مُشت زنی کی وجہ سے عضو مخصوص لوتھڑے کی مانند پلپلا اور  
لٹکا ہوا بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا۔ استادگی قریباً ختم۔ نیم  
خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب۔ بغیر استادگی  
کے انزال ہو جاتا ہے۔ خواہش جماع بہت زیادہ مگر طاقت جماع ختم۔ مکمل  
نامردی، اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتے ہیں اور ان پر ٹھنڈا پینہ آتا  
رہتا ہے۔

نامردی خصوصاً بوڑھے اشخاص میں، عضو تناسل جھون، سرد خواہش زیادہ مگر  
ملا صفر۔

۲۰۷۰



Tibbi Books for  
Atiba Karam

بوزھے آدمی کا آلہ تناسل چھوہارے کی مانند سکڑا ہوا مگر شہوت آنے پر لائیکوپوڈیم CM پورے سائز کا ہو جاتا ہے۔

متفرق : جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔

برقہم کی دیوانگی جب کہ شہوانی خواہش کی زیادتی ہو۔

مذی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پاخانہ پھرتے وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔

عورت کے اعضائے تناسلی پر کھجلی جس سے مشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوران حمل اعضائے تناسلی پر کھجلی۔

عورت میں مجامعت کے بعد منی عضو مخصوص سے باہر نکل پڑتی ہے اور اس طرح سے بانجھ پن قائم ہو جاتا ہے۔

نیٹرم کارب 10M

## جسم

پورے جسم کی دکھن اور در دیں : پہلی اور آخری علامت دکھن کا احساس ہے جیسے کہ چوٹ لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دکھن کا احساس ہو سکتا ہے کہ چوٹ ہی سے پیدا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے دواں پایا جائے دکھن کا احساس ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام جسم میں بھی دکھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروش پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔

در دیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم دکھتا ہے در دیں کوٹھوں سے آرنیکا مونٹانا 200

- رانوں میں جاتی ہے۔ کسی سی فیوگا
- زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ایکٹیریس موسا 200
- ہیں۔
- تمام جسم میں دکھن اور دردیں۔ مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ ایکٹیریا 1M/Q
- تمام جسم میں دکھن اور دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہڈیا 30
- ہے اور شدید بے چین ہوتا ہے۔
- دردوں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے پائیردیم 200
- بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے۔
- تمام جسم دکھتا ہے تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں رشا کس 200
- حرکت سے آرام آتا ہے۔
- تمام جسم میں درد ہوتا ہے تمام جسم کی دردوں میں یہ دوا برائی او نیا اور رشا کس 1M
- سے ملتی جلتی ہے اکثر جب یہ دوائیں علالت کے باوجود کام نہیں کرتیں
- توفانیو لیکا کس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔
- تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے جیسے کسی نے پیٹا ہو مگر اس دوا میں فائیکو لیکا 200/CM
- زیادہ تر ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔
- پورے جسم کی سردی: سرگرم چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی یو پے ٹوریم پرف 200
- سر کی طرف اجتماع خون۔
- جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا آرنیکا مونٹیا 200
- بے نگھ کرانا چاہتا ہے۔
- جسم ٹھنڈا کمزوری کے پسینے ٹیکم 1M
- مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی سے اور کپڑے لینے سے آرام محسوس کرتا چائنا 200
- بے حرارت عزیز می بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے ہوئے بھی



گرم نہیں ہو سکتا۔

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی سر پر گرم سیلیچیا 200/30

ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔

تمام علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور سردی سے آرام رہتا ہے جلد ہاتھ لگانے

سورائیم 1M سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کیڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔

ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی سانس ٹھنڈا مگر مریض کی زبردست سیکل کار 200

خواہش کہ اسے پنکھا جھلا جائے جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔

تمام جسم ہاتھ لگانے سے سرد مگر مریض اوپر کیڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔ کاربودی ٹیکس 1M/200

تمام جسم ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا مریض ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا حرارت بدنی کسمفر 30/Q

بہت کمزور۔

جسم کا سرد ہونا سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ٹیڈم پال 200

ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی ماسکس 30/3X

مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش

سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا وائیٹرم البم 200

لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا وغیرہ۔

سردی کی وجہ سے مریض بہت کیڑے اور ہرے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے

آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کبھی خوب اور ہرے کر بیٹھنا ہے۔

ہیپر سلف 1M/200

## جلن

عام جلن: جلن اتنی ہی نمایاں جتنی آرسینک البم میں۔

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے۔ گرم کمرہ

آرسینک البم CM/1M/200

گرم ہوا، گرم کمرے سے جلن کو آرام۔

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش

ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو ان حالات اور علامات میں حجب ہے۔

گریکس 200

شہد کی مکھی کے کانٹے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں پہلی سوجن اور

دوسری ڈنگ دار اور جلن دار دردیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی

ایپس ملی فیرکا 200

جائیں تو ایپس کی طرف کی اشارہ کرتی ہیں۔

شدید جان نکلنے والی جلد دار اور ڈنگ دار دردیں جب کہ جلد کی رنگت نیلی

ہو۔ کوئی دیگر دو ان ظالم دردوں کا مقابلہ سوائے ٹیرنولا کیوبنس نہیں کر سکتی۔

نہ اس سے بڑھ کر دردیں شدید ہو سکتی ہیں اور نہ اس سے بہتر ان کی دوا۔

ٹیرنولا کیوبنس CM

لیکن دو علامات ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں، شدید جلن دار دردیں اور نیلی جلد۔

سباڈلا 30

گلے اور حلق میں جلن اور خشکی۔

جلن ایک خاص علامت ہے جو سلف کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے۔

خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلف کی معتبر

ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلف نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔

جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستے سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ

سلف CM

نخندے رہیں۔

آرسینک کی ٹینرین کی جلن کو گرمی سے آرام آتا ہے۔ لیکن ٹیلی کاٹیس

سیکل کار 200

رُرمی برداشت نہیں کر سکتا۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے۔ یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، اندریوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریزھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

فاسفورس 200

زیادہ اہم علامت ہے۔

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلا

کپسکیم 200

معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

جلن کنتھیرس کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے اور خاص طور پر مثانہ اور پیشاب کی نالی میں نمایاں ہوتی ہے تقریباً تمام کیسوں میں جن کی دوا کنتھیرس ہوتی ہے پیشاب کی علامت ضرور پائی جاتی ہیں۔

کینتھرس 200

ضدی زخموں، کینسر کے زخموں میں اس دوا کا استعمال اگر بالکل ٹھیک نہ کر دے تو پھر بھی مریض کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ دوا بدبو کو کم کرتی ہے درد کو روکتی ہے اور کھناسہ نازک جاتا ہے جلن جو ایسے زخموں میں پائی جائے۔ اس دوا

ہائیڈرائسٹس 200/Q

میں نمایاں طور پر موجود ہے۔

سر کی چوٹی، کندھے، جلد، ریزھ، تمام ریزھ کی ہڈی جلتی ہوئی

زکیم میلکیم 200

معلوم ہوتی ہے۔

جلن ایک خاص علامت ہے۔ جو سلف کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلف کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلف نہایت آسانی سے پہچانی جاسکتی ہے جلن کی

سلف CM

وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے نکال دیتا ہے کہ ٹھنڈے رہیں۔

سینی کیولا 1M

ریزھ کے جلنے میں فاسفورس اور زکیم سے ملتی ہے۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً



منہ 'معدہ' انٹریوں 'مقعد' کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ

200 فاسفورس

اہم علامت ہے۔

200 کینٹھرس

سرخباد۔ چھالے جن میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جلن۔

1M لائیو پوڈیم

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

سن یا س کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے گرم لہریں، گرم پسینے

1M لیکس

سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ۔

ہاتھ پاؤں کی جلن: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامت

مات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے

تکوں کی جلن سلفر کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت

آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے

سلفر CM

باہر نکال دیتا ہے تاکہ سہلے رہیں۔

سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے

200 سیکیل کار

جیسے کہ آگ کی چنگاریاں پڑ رہی ہوں۔

200 سینٹونیریا

ہاتھوں پر وں میں جلن۔

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جلد یا پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر نکال

1M سینی کیولا

کرنے میں سلفر پلس نیلا، کیمومیل اور میدورنیم سے ملتی ہے۔

200 فاسفورس

جن ہاتھوں میں شروع ہوتی ہے اور چہرے کی طرف پھیلتی ہے۔

1M/200 کلکیر یا سلف

پاؤں کے تونے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجک بھی ہوتی ہے۔

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جنن۔ مریض پاؤں بستر سے باہر نکال

10M کیمومیل

دیتا ہے۔

سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

میڈورنیم 1M

کے لئے بخند کی جگہ تلاش کرتا ہے۔

جل جانا: آگ سے جلد کا صفحہ طبعی طور پر جھنکنا اور استعمال کریں۔ ہمارے یوٹیلٹس Q

کاربالک ایسڈ 30

کاسیم 1M

جل جانے سے ہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔

مقامی جلد کے جھنے میں اگر جلد نہ ٹوٹی ہو تو کوئی کی پونٹس کی انگوٹھیں اوپر ہیں

اور روٹی سے ڈھنک دیں ٹوٹی ہوئی جلد کی صورت میں ابل ہو پانی سے دھو کر

کے اور اس میں ٹیکچر ماس استعمال کریں لیکن دونوں حالتوں میں اندرونی طور

کینتھرس 200

پر پونٹس ضرور کھو دیں۔

جلن پیشاب کی: پیشاب خارج کرنے پر شدید جھنکنا ہوتی ہے

ٹیری بن تھنا 1M

پیشاب کی رنگت اور بو بخند کی مانند کھجیے۔

پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کی نالی میں جھنکنا پیشاب کرتے

سٹیفیس ایگری 200

وقت جھنکنا آرام۔

کپسکیم 200

پیشاب کی نالی میں جھنکنا سوزاک کے تیسرے درجہ میں۔

گرم دھواں یا پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جھنکنا۔ پیشاب بار

بار قطرہ قطرہ آتا ہے پیشاب نالی سے نزلتے وقت سیمہ کے پھلے ہوئے

گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون

کینتھرس 200

آتا ہے۔

خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چھونا تک برداشت نہیں

ہوتا اس سے مراد نالی نہیں چوڑی کر کے چلتا ہے پیشاب کرتے وقت اور

خاص طور پر کرپینے کے بعد جھنکنا کھنکھن میں بار بار درد بہت نمایاں ہے

کینا بس سٹائیو 1M

اور کینا بس سٹائیو میں جھنکنا اور پر حس ہونا نمایاں ہے۔

مرک کار CM

آتش اس شدید پیش کے ساتھ مشانہ کی حالت بھی مقعد کی طرح ہوتی ہے  
یعنی بار بار قطرہ قطرہ پیشاب جل کر اور درد کے ساتھ آتا ہے۔

آئرس ورسیکا ل R

معدہ: یہ کھنی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک  
تمام جگہ پھیل دیتی ہے اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔

بسمتھ 200

معدہ میں آرسنگ البم کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں کنیر  
کے کیسوں میں پائی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم  
ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی قے ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً  
منہ 'معدہ' 'انترائیوں' مقعد 'کندھوں کے درمیان' ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی  
بڈی میں 'ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت  
زیادہ اہم علامت نہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

معدہ کا سرطان غذا کی نالی میں جلن 'معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی قے۔

کاسٹیکم 200

معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔  
بلغی جبینوں میں جلن جیسے الال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان گا

کوسیکم 200

معدہ پاخانہ بواہیہ غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔  
جلن دار و دریں آرسنگ البم کی مانند ہیں چنانچہ گلے اور معدہ میں جلن کا

گائیکم Q

احساس نمایاں ہے۔  
معدہ کی جھن تیزابیت کی وجہ سے۔

نیزم فاس 6X

مقعد: اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا رخ کرے تو مقعد کو پھیل کر رکھ دیتی  
ہے اور دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند شدید جھن ہوتی ہے۔  
پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جھن۔

آئرس ورسیکا ل R

چنی نم آرس 3X



جلن یوں تو جہاں کہیں ہوسلفر کی خاص علامت ہے لیکن ہاتھوں پیروں اور سر کی چوٹی کے علاوہ ان اعضاء میں بھی نمایاں طور پر ملتی ہے آنکھوں میں 'مقعد میں' بوا سیر کے ساتھ پیشاب کی نالی اور چھاتی میں اور گاہے تمام جسم تنور کی مانند جلتا ہے اور شعلے حسب معمول ہاتھوں پیروں اور سر کی چوٹی سے سب سے زیادہ نکلتے ہیں۔

سلفر CM

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن پر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ 'معدہ' انتڑیوں 'مقعد' کندھوں کے درمیان 'بتھیلیوں' میں 'اور ریڑھ کی ہڈی میں' 'بتھیلیوں' اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

فاسفورس 200

بلغمی جھلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان 'گلا' 'معدہ' پاخانہ 'بوا سیر' غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

کپسکیم 200

گریٹی اولی 30/Q

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن۔ شدید پیش کی پہلی دوا ہے جب کہ پاخانہ کی پردرد حاجت ختم ہونے میں نہ آئے تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا رہے اور مریض بہت عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے۔

مرکیورس کار 200

متفرق: سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے

ایلو من CM

سباڈلا 30

جسے برف سے تر شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانے سے افادہ ہوتا ہے۔ گلے اور حلق میں جمن اور خشکی۔

چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھپاؤ 'چھاتی میں جلن' پیٹ میں جلن اور دست۔

سینگو نیریا 200

فائیو لیک CM 200

گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا ہو اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔

## جلد

خارش شدید کھجلی: تمام جسم پر خارش، جلد، کان، آنکھوں، گلے، چھاتی وغیرہ پر اس قدر شدید خارش کہ کھجلا کھجلا کر جلد کو چھیل دیتا ہے۔ اور خون نکل آتا ہے۔ جسم پر چینیٹو نیاں چلنے کا احساس جس سے بہت کھجلی پیدا ہوتی ہے اگرچہ ابھاریں نہیں ہوتیں۔

سسٹس کیناؤنس 1M/30

سلفر 1M

سورایئم 1M

خارش نہانے دھونے پر بڑھتی ہے۔  
اتنی کھجلی ہو کہ کھجلا کھجلا کر زخم کر دے اور خون نکل آئے۔  
کھجلی کھجلا نے سے جگہ بدلتی ہے کھجلا نے بعد کھجلی والی جگہ سرد ہو جاتی ہے کھجلی گرم کرہ یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے کھجلی عموماً رات کو بڑھتی ہے۔

میزیرم CM/200

خارش جلن میں تبدیل ہو یا جگہ بدل لے: کھجلی جو کھجلا نے سے جگہ بدلتی رہے۔

سٹیفس ایگریا 200

کھجلی بھی جلن کی مانند ایک علامت ہے۔ اور ہر کہیں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک خاص بات سلفر کی کھجلی میں یہ ہے کہ کھجلا نے کے بعد جگہ جلنے لگتی ہے چنانچہ کھجلی اور جلن اکٹھی پائی جاتی ہیں۔

سلفر 1M

کھجلی کھجلا نے سے جگہ بدلتی ہے کھجلا نے کے بعد کھجلی والی جگہ سرد ہو جاتی ہے۔

میزیرم CM/200

رات، بستر، بستر کی گرمی: رات کو بستر پر لیٹتے وقت جب کہ پیڑے اتارے جائیں تو جسم پر خارش ہوتی ہے۔  
خارش رات کو بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے۔

ریو میکس 200

سلفر 1M

سورایکم 1M	جلدی ابھاریں، کھجلی بستر کی گرمی میں بڑھے۔
مرکیورس سال 1M/200	بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً ابھاروں میں کھجلی زیادہ ہونے لگتی ہے۔
میزیرم CM/200	کھجلی گرم کمرہ میں یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے کھجلی عموماً رات کو بڑھتی ہے۔
اگریکس 200	متفرق اور عضوی: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان
پلیٹیس 30	اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی ملاقوں میں سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان
بوٹا 200	حالات اور علامات تجرب ہے۔
سارسا پرلا 200/30	بعض اوقات انگلیوں کے سروں یا جسم پر چھالے ابھرتے ہیں۔
سٹس کیناڈس 30	دبجی کی بندی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش۔
سیلیم 1M	انگلیوں کے پوروں کی جلد سی پھنی۔
سینگونیریا 200	سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔
کالی بروڈیم 3X	انگلیوں کے درمیان خارش۔
کروٹن ٹکیم 1M/200	کالوں پر پول رقی جو دق کے یسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سراور
کلکریا سلف 1M/200	چھاتی کی طرف خون کا ابل کر جانا۔ ہاتھوں پیروں میں جلن۔
	چہرے سردی، نینہ پرکیل، اگر غذا میں سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا
	اثر تیز ہو جاتا ہے۔
	شدید خارش مگر جلد بہت کھیتی ہے اور کھجلی ممکن نہیں ہوتا اس لئے مریض
	آہستہ آہستہ جلد کو ملتے ہیں جس سے آرام آتا ہے خارش کی یہ حالت آٹھ
	خفیوں کے نزدیک میں ہوتی ہیں۔
	پوں کے توبے جتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجلی بھی ہوتی ہے۔



عورت کے اعضائے تناسلی پر کھجلی جس سے مشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوران حمل اعضائے تناسلی پر کھجلی۔

کیلڈیم CM

پھوڑے پھنسیاں: پھنسیاں نہایت پردرد چھوٹی چھوٹی پکنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں۔

آرنیکا مونیکا 200/30

مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا۔ شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے سرخباد، جلد کا گلنا سڑنا۔

ایکینیا 1M/Q

جلدی تکالیف میں پھنسیاں اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں جن کی رنگت آگ کی طرح مختلف کی ذاتی رنگت کی مانند ہوتی ہے جسم پر موکے ملتے ہیں خصوصاً اعضائے تناسلی پر خارش ہوتی ہے اور اس طرح سے سلفر کا حصہ علامات میں شامل ہو جاتا ہے۔

سائیرس 3X

کروٹیلس ہرائڈس 200

پھنسی پھوڑے اور کاربنکل کے ارد گرد جلد نیلی ہوتی ہے۔ جسم پر اکثر پھوڑے پھنسی پیدا ہوتے رہنا۔

گلکریا سلف 1M/200

سکن پوڈر 3X

خون کا زہریلا ہونا اور اس کی وجہ سے پھنسی پھوڑے پیدا ہوتے رہنا۔ خنازیری اور تقرسی وغیرہ پھوڑوں کو 1 پونسی میں جلد ہی پھوڑ دیتی ہے۔

کائیکم Q

ہیپر سلف 200

زخم، پھوڑے پھنسیاں جلد وغیرہ چھونے سے بہت پردرد۔

آبلہ دار تکالیف: بعض اوقات انھیوں سے زہریلا جسم پر چھالے

ایلیٹھس 30

اچھڑتے ہیں۔

ایٹمی مونیٹ مارٹ 30

چھیک کی طرح مزے کے برابر دانے جن میں پیپ بھری ہو۔  
قمار جسم پر آتے دارا بھریں جن میں بہت خارش ہوتی ہے۔ تنے کے بعد

آرام لیکن جلن باقی رہ جاتی ہے۔ کاربالک ایسڈ 30

سر خباد چھالے جن میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جلن۔ کینتھرس 200

آتشکی ابھاریں: آتشکی ابھاریں سرخی مانل بھوری تانبے کے رنگ کی۔ سفلیئم 1M

جلد پرتانے کی طرح کی آتشکی ابھاریں۔ کاربوائی میلس 200

چھپا کی: چھپا کی جو قریباً ہر تکلیف کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اریٹیکا یورینس Q

سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے، کوا، گلا اور خسیوں کی تھیلی ہیں عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی کی صورت میں سوجن اور

پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔ ایپس ملی فیکا 200

پرانی چھپا کی اور جلدی تکالیف میں جب رشاکس کی علامات ہوں اور وہ کام

نہ کرے تو بووٹا دیں۔ چھپا کی کے ساتھ اسہال آتے ہیں۔ بووٹا 200

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی

رشاکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔ رشاکس 1M/200

اگزیمیا: چھلکے دار اگزیمیا جس کی خارش گرمی میں بڑھ جاتی ہے اور کھلانے

سے افادہ نہیں ہوتا اگر اگزیمیا ابھاریں جسم پر بہت زیادہ پائی جائیں تو

ہمیشہ بووٹا کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی پشت پر اگزیمیا۔ بووٹا 200

جلدی ابھاریں خصوصاً اگزیمیا سر پر، کانوں کے پیچھے، خسیوں پر، مقعد

پر، ہاتھوں، پاؤں، ٹانگوں وغیرہ پر پیدا ہوتی ہیں۔ انگلیوں کے سرے پھٹ

جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ پیٹرولیم 200

تھیلیوں پر آبلے دار۔ اگزیمیا آبلے نیلے رنگ کے۔ رین کولس بلب 30

پھنسیاں جڑ کر اگزیمیا کی موٹی زرد تہ بناتی ہیں عموماً سر اور چہرہ پر ہوتی ہیں سر پر

گا ہے اس طرح کی تہ بن جاتی ہیں جیسے گیلی مٹی سے مونا لپ دے دیا گیا ہو۔ سیکو 1M/200

آنزیم اور اسہال باری باری پیدا ہوں۔

کروٹن ٹکھم 200

کلکریا سلف 200

آنزیم جلدی ابھاروں پر زرد رنگ کے چھلکے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جلدی ابھاریں مثلاً آنزیم وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈاررطوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈاررطوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

گریفائٹس CM

آنزیم موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے یہ آنزیم اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جما ہوتا ہے گویا کہ ایک چیزہ کی ٹوپی سر پر چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پیپ پلپلاتی ہے اور کبھی کیزے بھی پڑ جاتے ہیں۔

میزریم CM

ایلو 200

موسم آب و ہوا: سردیوں میں پیٹرولیم کی طرح خارش اور ابھاریں جلد کی علامات بہت نمایاں ہیں اور ایک خاص بات جو اس سلسلہ میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ تمام جلدی ابھاریں گرمی کے موسم میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں باہر نکل آتی ہیں۔

پیٹرولیم 200

ہورایکیم 1M

کروٹیلس ہرائڈس 200

نیزم سلف 200

ابھاریں گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردیوں میں نکل آئیں۔ موسم بہار میں علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ موسم بہار میں جلدی علامات کا پھر پیدا ہونا۔

رنگ: جلد پر نیلے اور سیاہ داغ ۵ خواہ چوٹ کی وجہ سے ہوں خواہ کسی

آرنیکا مونٹانا 200

بیماری کی وجہ سے۔

نیلے پن اس دوا کی سب سے بڑی اور نمایاں علامت ہے چنانچہ چہرہ نیلا، جلد پر نیلے دھبے اور داغ، پرسوزش جھلیاں نیلے رنگ کی۔

ایلیٹھس 30



یہ دوا خون میں تیزی سے تبدیلیاں پیدا کرتی ہے چنانچہ سرخباد اور تپ سرخ میں خون کے زہریلے ہونے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں ناک، رحم، مثانہ اور انتڑیوں سے سیاہ خون خارج ہوتا ہے جو جمتا نہیں جلد پر نیلے داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایمونیٹیم کارب 200/30

شدید جلن دار دردی اور نیلی جلد، جب یہ علامات پھنسی میں، پھوڑے میں، بس گانٹھ میں، جلد کے گلنے سڑنے میں، پستانوں کے کینسر میں، کاربیکل یعنی شب چراغ میں، غرضیکہ جلد کی کسی حالت میں بھی پائی جائیں ان کی دوا ٹیرنٹولا کیونبس ہی ہوگی۔

ٹیرنٹولا کیونبس CM

خون کی گردش کے کم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ نبض کی سستی سے ظاہر ہے کہ ساتھ سانس بھی بے قاعدہ آہستہ آہستہ اور مشکل سے مریض بار بار گہرا سانس لیتا ہے سانس سونے پر رک جاتا ہے۔ اور مریض گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اب دل کی ایسی حالت اور سانس کی اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلے، زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریدیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

ڈیجی ٹالس 30

سفلینم 1M

آتشکی ابھاریں سرخی مائل بھوری تانبے کے رنگ کی۔ جلد پر آرنیکا کی مانند نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامت ہے اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام کو پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

سلفیورک ایسڈ 200/30

جلد پر سرخ داغ، زخم اور ابھاریں جو آگ کی مانند سرخ ہوتی ہیں۔ عموماً گلے، منہ، اور ٹانگوں اور ممو مانہ کے کسی دوسرے حصہ پر بھی ملتی ہیں۔

سناپیرس 3X

آتش ہونٹ اور گال دوران خون سے ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ کے آسانی دیتے ہیں۔

کاربوائی میلس 200

پیشی کے پھیلاؤ کے اور کاربیکل کے اور درجہ بندی ہوتی ہے۔

## کن پوڈر 3X

نماز بند اختیار بر نماز

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔

سوزش والی بیماریات اور زخموں کا رنگ نیا ہوتا ہے جو خون کے زہریلے ہونے

کی علامت ہے

میرزا خاں امانتیار کرم رضا کرمیہ

ہو اور اگرچہ اس کے لئے کوشش کی جائے گی۔

جی پیپ پر جی ہے عورتوں میں بیسہ پیپ پر جی ہے۔ روم پر اے ہو

کون سے طبعی اعضاء جسم کے اندر سوراخ سے نکلتے ہیں مثلاً :-

۱۰۰۔ آئینہ ہے بلغم کا صورت میں نکلا کر اس کا صورت میں زخم

یہ بی صورت میں۔

تمام رطوبات زردناک سے زرد مواب، کھانسی کے ساتھ زرد بلغم، آنکھ دھنے

کے ساتھ زریگید، زشمول سے زرد پتائیانی وغیرہ وغیرہ۔

جہنم ابھی رہیں مثلاً انزیم، غلیہ و جن سے سفید اور شفاف لیسڈار رطوبت نکلتی

بے شہد کی مانند لیسہ از رطوبت، اس طرح کی رطوبت وانی ابھاریں یوں تو

نہم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں بلکہ مومنوں پر کافروں کے نیچے

میرے پیہر و پہنا سب سے تامل اور پیدل پر پائی باقی میرے۔

نہوں نے قتل میں پیپ پیدا کرتی۔ بڑی طاقتوں میں رہتی ہے۔۔۔

نہیں! مومنوں کے لیے ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے

— یہ زمین ختم ہو چکی ہے۔ پھر ان سے یہاں تک کیا گیا

۱۰۰۰ روپے چھوڑ کر چلے گئے۔

میزیم CM	پلیاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔
ہمہ سلف CM/200	جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میلان ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے گی۔
	بد اثرات: چھپا کی خسرہ اور دیگر جلدی ابھاروں کے دب جانے کے
اپس ملی فیک 200	بد اثرات جب کہ اس دوا کی علامات پائی جائیں۔
	تمام خون زہریلا ہو جاتا ہے اور دانے اور ابھاریں جلد پر ظاہر نہیں ہو سکتیں۔
	یا نکلنے کے بعد دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس دوا کی ہیبت ناک تصویر
	وجود میں آتی ہے جو یہ ہے انتہائی نقاہت، عنودگی اور بے ہوشی، بخار تیز، نبض
	چھوٹی اور تیز تیز، پیاس، پتلیاں پھیلی ہوئیں، پیشاب اور پاخانہ خود بخود
	خارج ہوتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد، منہ اور ناک سے بدبو، سانس
	بدبودار، جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے، مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا
	ہے، چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ خون
ایلیٹھس 30	عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔
پلسا ٹیلا 200	خسرہ کے بد اثرات۔
تھو جا 200	چھپک کے بد اثرات۔
ڈرورس 200	خسرہ کے بعد کی کھانسی۔
	دانوں کے دب جانے سے اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور
	سرسامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی حالت میں اکثر اوقات زخم کے بغیر
	زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سرودائیں بائیں مارتا ہے چہرہ سرخ
زکم میلیکم 200	کبھی زرد نبض کمزور، ٹمپرچ کم جو کہ دانوں کے دنبے کا ثبوت ہیں۔
	جلدی امراض کے دب جانے نتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جلیں وغیرہ کی
سلفر 1M/200	علامات پائی جائیں۔
کافیا 200	خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔



ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید  
تپ سرخ، نوزتین کی گینگرین، یعنی گلنا سڑنا، ڈفٹھریا، خونی خسرہ، سیاہ  
جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زدر، جسم  
میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا، مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے  
یرقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے  
نیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

کروٹیلس ہرائڈس 200/30

کیمر 30

خسرہ کے بد اثرات دور کرتی ہے۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشنج پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہیں  
پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورم، بچوں میں دانت نکلنا، بخاروں  
کے دانوں کا دب جانا، ڈر سے، ہیضہ میں، دوران حمل اور وضع حمل میں  
پیشاب کے زہر کی وجہ سے، خصوصاً ہیضہ کے بعد، رعشہ میں کالی کھانسی،  
سرخباد وغیرہ۔

کیو پرم مٹلیکم 200

میزیم CM

چیچک کے نیکہ کے بعد موٹی تہ دار ابھاریں۔

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ،  
تپ محرقہ، دانوں کے دب جانے، برا نکائینس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی  
جاتی ہیں یہی علامات تیمفر کی ہیں لیکن کیمر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار  
میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

وریم البم 200

ٹیمیکم 1M

سرد جلد: جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر، نبض رک رک کر چلتی ہے۔

جینی نم آرس 3X

جلد برف کی مانند سرد، ہاتھ پاؤں، منہ اور اعضا سرد۔

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض اپنے الین برداشت نہیں کر  
سکتا یہ جلد کی علامت اکثر ہیضہ، بچوں کا ہیضہ، بزحابی کی گینگرین میں  
پائی جاتی ہیں۔

سیکیل کار 200

- گرم جلد: جلد بہت گرم اور پسینہ سے تر تر۔ 200 اویٹیم
- نقاہت اور کمزوری آرسینک البم اور وریٹرم البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سرد پسینہ آتا ہے لیکن ہسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور گرم پسینہ آتا ہے۔ 200 ہسمتھ
- خشک جلد: اس قدر جلن اور اندرونی گرمی کے باوجود تمام جسم کی جلد عموماً خشک ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا۔ 200 سلفر
- جلد عموماً خشک اور پسینہ نہیں آتا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دھوئی نہیں گئی بہت میلی دھونے کے بعد بھی میلی جلد سوکھے ہوئے چمڑے کی مانند۔ 1M سوراٹینم
- بھوسی: جلد سے بہت بھوسی اترنا۔ 1M کالی سلف
- موہکے، مسے: گوبھی کے پھول کی مانند موہکے: جلدی نباتات ہمیشہ تھو جا کو طلب کرتے ہیں۔ 1M تھو جا
- جسم پر موہکوں کیلئے تھو جا سے زیادہ تجرب ہے۔ یہ موہکے خصوصاً اعضائے تناسلی اور حشفہ کے غلاف پر پائے جاتے ہیں اور ان کی شکل چٹھے کی مانند ہوتی ہے۔ 30 سنایرس
- نشانات: یہ دوا پھنسیوں کے پرانے اور سخت نشانات کو ملائم اور درست کرتی ہے خصوصاً پستانوں پر پھوڑے کے نشانات کو۔ 200 گریفائٹس
- جالا
- چہرے پر مکڑی سے جالے کا احساس۔ 200 برومیم

## جانور

عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

تھو جا 200 CM

## جنون

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر، پر سوتی دیوانگی، مریض کپڑے پھاڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سہرامونیم کا جنون اس طرح کا ہے مگر سہرامونیم کا چہرہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے اور وریٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔

وریٹرم الہم 200

جنون شہوت: نمایاں تکبر عورتوں میں جنون شہوت، پر حس اعضائے

پلاٹینا 200 CM

میرنٹولا ہسپانیہ CM

گریٹی اولاف 30/Q

تناسلی اور سیوا اور توہرے دار حیض۔ عورتوں میں جنون شہوت اور پر حس اعضائے تناسلی۔ عورتوں میں جنون شہوت، زیادہ غرور کے بد اثرات۔

## چائے

تھو جا 200

سلیئم 1M

ڈائیسکوریہ 200

لوبیلیا انفلٹا 3/3X

چائے کے بد اثرات۔ چائے کے بد اثرات۔ چائے نوشوں کے ریاضی شدید قوت۔ بھشت چائے تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوائی مخصوص علامات کا پیدا ہوتا ہے۔



Tibbi Books for  
Atiba Karam



## چھاتی

دردیں: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض

چھاتی کو تھمتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ برائی اونیا 200

چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور

ڈیکارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔ رین کولس بلب 30

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔ سکویلا 30

درد دائیں طرف کے: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ

بودارڈانقہ۔ بوریکس 30

دائیں طرف کی تکالیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد، جگر کے مقام پر درد،

دائیں پیچھے پھڑکے کا نمونہ، دائیں چوڑے میں درد، دایاں پاؤں برف کی مانند جلیڈ ونیم 1M/200

ٹھنڈا

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ پتہ کا درد چھاتی کمر ڈائسکوریا 200/Q

اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

دائیں طرف پلورسی یا نمونہ میں جب کہ چھین دارد دردیں ہوں اور برائی اونیا سکویلا 30

کا منہ کرے تو آتش یہ دوا کام کرتی ہے۔ کالی کارب 10M/1M

دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا جاتا ہے۔

درد بائیں طرف کے: سن یا س میں بائیں پستان کے نیچے مستقب ایکٹاریسی موسا 200

چھاتی کے بائیں طرف درد جو شانے میں جاتا ہے۔ جس کے ساتھ دل بہت

تھریڈین 30

تھرتا ہے۔ اور جو کہ موماسل کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔

1M ميں پيچھڑ ميں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے۔ اور اس ميں بکوليم 1M  
 200 ريو ميکس سے پہلے کی مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔  
 کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔  
 200 برائی اونیا 200 ريو ميکس  
 کھانسی اور درد: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز  
 چنانچہ مريض چھاتی کو تھمتا ہے تاکہ کم از کم جھوٹا لگے۔  
 کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔  
 3/4 کھانسی بکے صبح زیادہ کھانستے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا  
 مريض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھمتا ہے کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند  
 لم طوب موسم میں برہتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔  
 200 نثرم سلف  
 تھامے چھاتی کو کھانستے وقت: خشک کھانسی اور کھانسنے سے  
 200 برائی اونیا 200 ريو ميکس  
 چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مريض چھاتی کو تھمتا ہے تاکہ کم از کم جھوٹا لگے۔  
 مريض کھانستے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔  
 کھانستے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مريض چھاتی کو دونوں ہاتھوں  
 سے تھمتا ہے۔  
 200 نثرم سلف  
 صبح کے وقت گلہ میٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا  
 مريض چھاتی کو تھمتا لیتا ہے۔  
 200 پوپٹوریم پرف  
 حرکت: پستان پتھر کی مانند سخت اور درد اور حرکت سے درمیں براہ  
 1M/200 برائی اونیا 200 ريو ميکس  
 کھانسی میں مريض پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چھاتی سے تاکہ جھکا نہ لگے۔  
 30 اچھاتی کی دردوں کی پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت اور نثرم کولس بلب 30  
 دوائی مانند دم طوب موسم سے چھاتی کی دردیں برہیں۔  
 مريض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں ضمن محسوس کرتا ہے اور دل سے متاثر لاروسیریس 30

(باتھ سے پکڑ لیتا ہے۔)

درد میں اضافہ یا افاقہ: تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی

اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے مریض درد والی جانب برائی اونیا 200

لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔  
حرکت سے آرام سکون سے تکلیف رات اور آرام کرنے سے تکلیف کم ڈاکار 1M/200

بڑھنا۔  
بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔  
کالی کارب 200

دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام 2 سے 4 بجے صبح خراب۔

کمزوری اور خلا کا احساس: چھاتی میں شینم کی مانند کمزوری کا  
احساس ہوتا ہے۔  
ارجنٹم میٹلیکم 200

شینم کا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے اس کمزوری کا مرکز مریض کی چھاتی ہوتی  
ہے۔ اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلا بہت کمزور

معلوم ہوتے ہیں۔ چھاتی کی یہ کمزوری اکثر پیچھے پھروں اور خمرہ کی سل میں شینم 200  
پائی جاتی ہے و عام کمزوری کے ساتھ ملتی ہے۔  
فاسفورس 200

سر، چھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نکتہ بہت کم اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔  
چھاتی میں شینم کی طرح کمزوری محسوس ہوتی ہے۔  
فاسفورس ایسڈ 200/2X

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے

کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی کا کولس 200

میں، دل میں، معدہ میں، غرضیکہ تمام اندروں اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

بو جھ، دباؤ، بھراؤ، خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں

عام ہے اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے مثلاً دل، پیچھے پھڑ، معدہ، دماغ، ایسکولس میپ 200



جلد، پیڑ، وغیرہ وریدوں میں بھراؤ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے۔

چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کو احساس نمایاں اور تقریباً پھپھڑوں فاسفورس 1M/200 کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

چھاتی پر بوجھ، سینے میں خراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نفابت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں۔ دم نشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف لوبیلیا انفلاٹا 30/3X پیدا ہو جاتا چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

پرانے زلاتی حالات اور برانکائینس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں چھاتی کے دباؤ کو زیادہ نیٹرم آرسینک 30 مقدار میں پیشاب آنے پر آرام۔

جلن: چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھپاؤ چھاتی میں جلن، پیٹ میں سیلگونیریا 200 جلن اور دست۔

سینے کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموی کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن سیدھا 30/Q اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔

سکڑن: یہ عجیب قسم کا احساس ٹیلنس کی ایک عام علامت بھی ہے اور دیگر اعضا، مثلاً چھاتی، مثانہ، رحم وغیرہ میں بھی یہ بھیجے جانے یا سکڑنے کا احساس پایا جاتا ہے۔

بیماریوں کے بعد رہ جانے والی تکالیف: حادثہ بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کسی خون خسر دیا کالی کھانسی کے بعد۔ کاربودی ٹمپلس 1M/200 کلکریا فاس 30

حادثہ امراض کے بعد کمزوری دور کرنے کیلئے استعمال کریں۔

**متفرق:** چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور ایس ٹی فیرکا 200

مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔

ایمونیم میور 30

ھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر سردی کا احساس۔

ڈائسکوریا Q

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے پتہ کا درد، چھاتی کمر اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

سپائی جیلیا 200

دل کی شدید دھڑکن کپڑوں سے صاف نظر آتی ہے بلکہ تمام چھاتی دھڑکن کے ساتھ کانپتی ہے اور پچھ فاصلہ پر دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔

سنی کیولا 1M

ایک خاص علامت جو سنی کیولا کا ذاتی حصہ ہے پھٹ پڑنے کا درد احساس ہے جو سینوں کے مقام، انتڑیوں میں، مثانہ میں، سر کی چوٹی اور چھاتی میں واقع ہوتا ہے۔

کاربودی ٹیلس 200

ایٹنی مونیم، رت کی چھاتی کی علامات میں فیمل ہو جانے کے بعد۔

کالی آہوڈ ایڈ 3X/30

چھاتی کی بلدی کے درمیان سے باقم نلتی معلوم ہوتی ہے اور کندھوں کے درمیان درجہ جاتا ہے۔

کلکیر یا فاس 30

جسند راور چھاتی کی تکلیف مثلاً دل وغیرہ

کیکلس گرینڈی فلورس Q 200

سنانس لینے پر یہ احساس کہ چھاتی نہیں چپے کی ہند اگہ سانس لینے کی حاجت۔

## چھونا

جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ تو دور سے روکتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گنٹھیا کے دردوں میں پایا جاتا ہے۔

بال چھونے سے پردرد بالعموم دماغی ورم میں۔  
بچہ دیکھا جانا یا چھوا جانا گوارا نہیں کرتا چڑچڑاہٹ خصوصاً بخاروں میں اور سفید زبان۔

فانج، کلائی کا فانج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فانج اور پرحس اعضاء کہ چھونا برداشت نہ ہو، قو لنج اور نچلے دھڑکا فانج۔

تشخیز اسے شور و غل سے اور جھٹکے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں۔  
چھونے کی قوت، سو گنٹھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سب کمال درجہ کی تیزی پر مریض باریک ترین لکھائی نہایت آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔

کالی کارب  
چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے یعنی حس بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔

لو بیلیا انفلا 30  
دبئی کی بڈی اور چھوٹی کمر بہت پرحس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ زمر سر نہ نہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

لیکس 1M/200  
اعضاء پرحس یہاں تک کہ پیرا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام



ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

تقریباً ہر درد، چھوٹے سے پردرد، بندیاں پردرد، بندیاں کی سطح خصوصاً پنڈل

مینگیٹیم 30

میوریکس 30

کی بڑی دھتی ہے

اگر اعضائے تناسلی کو ہاتھ سے چھو دیا جائے تو شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔

ہائپرکیم 1M/200

ہائپرکیم کے زخم خرابی پر حس ہوتے ہیں کہ چھونا تک برداشت نہیں ہوتا۔

ہیپر سلف 1M/200

زخم، پھوڑے، پٹھنیاں، جلد وغیرہ چھونے سے بہت پر حس۔

## چکر

یہ دماغی کیفیت دماغ سے زیادہ کام لینے والے لوگوں میں شکار، باری وک، جلابا،

فرسٹروں وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ رات رات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دماغ پر

معمول ساز و روائے سے پھر پیدا ہونے لگتے ہیں اور دماغ جھٹک جاتا ہے

ارجنٹم میٹلیک 200

دماغی کام کرنے سے رکتے اور رکتے چپٹے جتے میں اور یہ دوبارہ آتا ہے۔

چکر جو اونچی مداروں کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور میں سرگرم آتا ہے

ارجنٹم میٹلیک 1M

کے ساتھ موم کا ٹکڑا میں جھنجھٹاتے اور موم کو زردی اور زرد ہوتے ہیں

تھریڈین 30

انہیں بند کرنے سے پھر اونچی پیدا ہوتے ہیں۔

نیکم 1M

انہیں بند کرنے سے پھر۔

بیشتر جریان خون کی وجہ سے تمام پھر انہی کی ضروری اور قانون میں

آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ حالت چاہے کتنی بھی تیز ہو ان حالات میں

جب زیادہ جریان خون کو بند کر کے تو ضروری وغیرہ کو دور کرنے سے بعد از یہ Q

Q

لا اس چاہے استعمال کرنا چاہئے۔

بیمہ مزید و مقدمہ میں خون نکل جانے سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہیں اور میں

حالات چاہے کسی حالت میں خون میں کھنکھیں اور ان کے حالات

چائے 200

اندھیرا چھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔

میریائی بد اثرات کے نتیجے کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار

جنی نم سلف 3X

آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ بین پیدا ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چکر خصوصاً بوڑھوں میں۔

یہ دوا خاص طور پر شراب کے کثرت استعمال سے تباہ شدہ لوگوں نہایت کارآمد ہے۔ حرارت عزیزی کی کمی ہوتی ہے صبح کے وقت بہت زیادہ نقاہت

کاربونیم سلف 200

ہوتی ہے۔ ٹنکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ میں رکھیں۔ مریض آسانی سے ڈر جاتا ہے صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

کارڈواس میریالس Q

ریقان، چکر، پاخانے مٹی کے رنگ کے، تیزابی صفراوی تے، پیشاب سنہری زرد رنگ کا۔

کاکولس CM/200

یہ دوا اکثر سمندری بیماری، بندش حیض، سردرد، چکر، قولنج، اور عام کمزوری میں استعمال ہوتی ہے۔

چکر اس دوا کی خاص علامت ہے اور تقریباً تمام تکالیف میں پائی جاتی ہے سردانیں بائیں گھٹانے یا بستر میں کروٹ لینے سے چکر خصوصاً بوڑھے

کونیم CM

اشخاص کے چکر، خصیتہ الرحم اور رحم کی تکالیف میں چکر، غرضیکہ چکر میں تمام دواؤں کی سردار ہے۔

نیرٹم کارب 30

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا فوراً سردرد شروع ہو جاتا ہے۔ یا نیرٹم کارب 30 چکر غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

## چہرہ

اسٹیک ایڈ 30

بسمہ 200

پیلا، زرد رنگ: چہرہ زرد بھس والا۔

چائے 1M/200

چہرہ پیلا اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے جو کہ انتہائی کمزوری کی علامات ہیں پائی

جینی نم آرس 3X

جاتی ہیں۔

چیلیڈ و نیم 200

چہرہ زرد آنکھیں اندر کودھنسی ہوئی اور ان کے گرد نیلے حلقے۔

جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا۔

آنکھیں زرد، چہرہ زرد، جلد زرد، ہاتھ زرد یعنی مکمل یرقان۔

ٹیمکم 1M

چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا، کمزوری بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات

کیمومیل 200

ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تیر، نبض رک رک کر

چلتی ہے۔

ایک گال سرخ اور گرم اور دوسرا زرد اور ٹھنڈا معمولاً بچوں میں۔

ہلکا ہڈیان جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیان کی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں پیلا ڈونایا سٹرا مونیم کا مریض طاقتور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا ہڈیان بھی

ہایوسائیکس 200

بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے۔ اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے لیکن

ہایوسائیکس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیان بھی ہلکا ہوتا ہے۔ فقط

گا ہے بگا ہے اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔

آرنیکا مونیا 200

اسنیچا 200

سرخ: سرگرم، چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی سر کی طرف اجتماع

خون۔

سردی کے درجہ میں پیاس اور چہرہ سرخ۔



کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں اگر ٹیکس 200 تجرب ہے۔

غندگی، چہرے کا رنگ سرخ مائل بہ سیاہی اور سانس خراٹے دار تقریباً ہر مرض میں خصوصاً سکتہ اور ٹائیفائیڈ میں۔

بیلارڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع خون زیادہ ہوں تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتے ہیں۔

چہرہ سرخ لال بھوکا، آنکھیں چمکدار، پتلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئیں بار بار اور یک دم سر کو سرہانے سے جھٹکا دے کر اٹھاتا ہے مختلف پہلوں سے لیتا ہے بھاگ نکلنے کی تلاش میں رہتا ہے۔

گالوں پر گول سرخی جو دق کے کیسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف خون کا اہل کر جانا، ہاتھوں پیروں میں جلن۔

اس دوا کی نمایاں علامت چہرے کا ایک دم سرخ ہو جانا ہے ذرا سے جذبات سے، ذرا سی محنت سے، معمولی درد سے، چہرہ فوراً تمتنا اٹھتا ہے اور دیکھنے والے تجھے ہیں کہ مریض تو بہت پر خون ہے۔

ایک گال سرخ اور گرم اور دوسرا سرد اور ٹھنڈا عموماً بچوں میں۔

قسم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے پیرا بالکل نہیں اُتارتا۔ حتیٰ کہ اگر بے جلے یعنی کروٹ لے تو بھی سردی لگتی ہے۔ چہرہ بہت سرخ۔

نیل: چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون

ایلیٹھس 30

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

عموما سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔

مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتے ہیں اور ہیفو 1M پسینہ بکثرت آتا ہے۔

خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلا ڈی جی ٹیلیس 30

زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریدیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ سائٹا 1M

آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن۔ کیو پرم میٹلیم 200

کیو پرم کے تشنج میں فوراً پہچانی جانے والی علامات چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا ہونا ہے۔ پیٹیا 30

سیاہی مائل: چہرہ سیاہی مائل آنکھیں شرایین کی مانند بند۔

درد: چہرے کا اعصابی درد نہایت باقاعدگی سے دورے کی شکل میں پیدا جی نم آر 3X ہوتا ہے اور اسے دباؤ سے آرام آتا ہے۔

چہرے کا اعصابی درد جو عموماً بائیں طرف کا ہوتا ہے درد کو ٹکورا اور دباؤ سے کالوسٹھ 200 افاقہ رہتا ہے۔ کالیا 200

دائیں طرف کا چہرے کا اعصابی درد: سپائی جیلیا کا بائیں طرف کا چہرے کا اعصابی درد، آنکھیں پر سینکنے سے آرام، گرم ٹکور سے آرام نہیں آتا۔ میزیم 1M/200

پھنسیاں، کیل: چہرے گردن وغیرہ پر کیل اگر غذا میں سے نیک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ کالی برومیٹم CM/3X

چہرے پر پھنسیاں۔ کلکیر یا سلف 1M برومیٹم 30

جالا: چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔

متفرق: ایک سال سے زائد اور دو سے زائد اور ٹھنڈا عموماً بچوں میں۔ ماسکس 30

ایک گال سرخ اور سرد دوسرا زرد اور گرم، یہ مسئلہ یائی کیفیت ہی ہو سکتی ہے۔

## چلنا، چال

بہت سی تکالیف آرام کرنے سے بڑھتی ہیں اور چلنے پھرنے سے آرام رہتا ہے چنانچہ شدید اعصابی دردیں خصوصاً ناگوں کی دردیں آرام کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔

وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہوا معلوم ہوتا ہے لہذا مریض خوب تیز تیز چلتا ہے ویسے بھی ہر کام تیز کرنے کی آسائش قائم رہتی ہے۔

مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو ہلکا اور ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔

یہ دو احرام مغز پر خاص عمل و اثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، ٹرکھڑائی چال، اعضا اکڑے ہوئے، لرز و تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے انگلیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمزور کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پھرک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوڑنالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

ناگہم کمزور اور بوجھل، آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا ہے، لرزہ آتا ہے۔

برٹاکارب 200

ایڑیاں سن۔

پھرک ایسڈ 200

دور سے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھتے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔ یادداشت اور حفظ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھاتے ہیں۔

جلسی میم 200

نامیں بہت بوتل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں انکھاتا ہے۔

سیلیئم 3X/1M

جب چنے کی پوشش کی جائے تو نامیں کاچتی ہیں۔



## آسان ہومیوپیتھکس

مذیٰ اُتھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، پاخانہ پھرتے وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔  
لگاتار چلتے رہنے کی خواہش مریض محسوس کرتا ہے کہ وہ متواتر بغیر آرام کیے

چل سکتا ہے۔

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سے تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ،  
کندھے کا درد، وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔

کوئیم CM/1M

کریوزوٹ 200

لکٹیم ٹکرنیم CM/30

فالج نیچے سے شروع ہو کر اُپر آتا ہے۔ لڑکھڑاتی چال۔

خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے۔

حیض صرف چلتے پھرتے وقت ٹھہرنے پر رک جاتا ہے۔

دانت درد لگے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً حمل

کے دوران واقع ہوتا ہے مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے اسے

آرام پہنچتا ہے۔

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ تو تھڑے دار

اور پردرد ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے

سے نہیں آتا۔

چلنے پھرنے اور حرکات و سکنات سے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ مریض نے

نیزم آرسینک 6/30

نشر پی رکھا ہو۔

تیز چلنے اور مشقت سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ، چلنے ولیریا نہ Q

پھرنے سے آرام۔

## چیچک

- چیچک کی طرح مٹر کے برابر دانے جن میں پیپ بھری ہو۔
- ایٹلی مونیٹ 30
- چیچک کی کامیاب دوا ہے۔
- تھو جا 200
- چیچک کے نیکہ کے بد اثرات۔
- سلیسیا 200
- چیچک کے نیکہ کے بد اثرات۔
- کروٹیلس ہرائیڈس 30
- کیفر شدہ تعفن کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات ختم  
معلوم دے یہ شدہ ضعیف عام طور پر ابتدائی ہیضہ، نمونیا کے آخری درجہ،  
براہ کینس کے آخری درجہ، آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ،  
چیچک، وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے  
بلو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔
- کیفر Q
- چیچک کے نیکہ کے بعد موٹی تہ دار ابھاریں۔
- میزیریم CM
- چیچک میں مقامی طور پر استعمال ہوتی ہے۔
- ہائیڈراسٹس Q

## چیزیں

- مریض کے ہاتھوں سے بے ساختہ چیزیں گرتی رہتی ہیں یا پس اور  
اُریکس کی مانند۔
- بوو شا 200
- ارد گرد کی چیزیں چھوٹی معلوم ہوں۔
- پلاٹینا CM

## چیونٹیاں

- جسم پر چیونٹیاں چلنے کا احساس جس سے بہت تھک پیدا ہوتی ہے اگرچہ  
انہیں نہیں ہوتیں۔
- سٹس کیناڈس 1M/30
- تھکات ہو، چیونٹیاں چن اور آخری لڑو قع ہونا۔
- سکمل کار 200

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس

ہوتا ہے۔ کاربونیم سلف 200

## چونا

معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔ کاسٹیکم 1M

## چوہا

مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چار پائی کے نیچے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ایکٹاریسی موسا 200/CM

## حرکت

ہر وقت حرکت میں: شدید بے چین، دماغی و جسمانی، جب تک

جسم میں طاقت رہتی ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت

جواب دے جاتی ہے تو جسم مردہ سا پڑا ہوتا ہے۔ لیکن دماغی بے چینی بدستور

قائم ہوتی ہے۔ آرسینک الیم 1M

دماغی طور پر مریض ہر وقت بے آرام اور بے کل چھ نہ چھ کرنا چاہے گا اور کچھ

نہیں تو کسی کو قتل کرنا چاہے گا، جلد باز طبیعت، حرکت سے آرام محسوس کرتا ہے۔ مائیوڈیم 1M

ب سے بڑی ملازمات انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے

مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر

وقت حرکت میں۔ ٹرنٹولا ہسپانیہ 1M/CM

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور، ہونٹ اس

قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہے ایک جگہ پر جم کر نہیں رو سکتا ہے ہر وقت



ٹوبرکولینم CM/1M

(سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اور اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔)

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے

رشتا کس 1M

یا لیٹنے پر پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ہاتھ ہر وقت حرکت میں: ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت

ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے۔ گھڑی کی زنجیر یا بید کے سرے کو ہلاتا رہے گا یہ بے

کالی بروٹیم CM/3X

آرامی بڑھی ہوئی جس کی وجہ سے ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے۔

پاؤں ہلائے، حرکت میں رکھے: پاؤں میں بے آرامی ہر وقت

حرکت میں رہتے ہیں یہ علامات تقریباً زخم کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے

زخم میلیم 200

اور زخم کو پہنچانے کی نہایت آسانی علامات ہے۔

جلیسی میم 200

حرکت اور دل: ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔

ڈیجی ٹیس 30

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے تو دل فیل ہو جائے گا۔

صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو

سپائی جلیا 200

جاتی ہے۔

مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو

لاروسیریس 30

ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔

ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا نہ حرکت سے آرام نہ چپ چاپ بیٹھنے سے

لو بیلیا انفلا 30/3X

افاقہ بمعہ مخصوص علامات کے۔

اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے

میگنیشیا میو 200

پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے۔ جلیسی میم

نیچے کی طرف حرکت: نیچے کی طرف حرکت کرنے سے تکالیف کا

- بڑھنا نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چیختے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔
- 1M/200 بوریکس
- نیچے کی طرف حرکت کے خوف میں بوریکس اور جلیسمیم سے ملتی ہے۔
- 1M/200 سنی کیولا
- حرکت سے آرام آئے: حرکت سے آرام محسوس کرتا ہے۔
- 1M/200 آئیوڈیم
- حرکت سے آرام، سکون سے تکلیف، رات کو اور آرام کرنے سے تکالیف کا بڑھنا۔
- 1M/200 ڈکمار
- حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں بیٹھنے یا لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔
- 1M/200 رشاکس
- اس دوا کی عام شکل و صورت رشاکس سے ملتی جلتی ہے یعنی تمام جسم دکھتا ہے تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں حرکت سے آرام آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور جوڑوں کے متعلق ہیں۔
- 1M/200 روٹا
- حرکت سے تکلیف بڑھ جائے: جملہ علامات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔ مریض سرد ہوا سے پر حس، علامات دورہ دار۔
- 30 اوگزالک ایسڈ
- تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افادہ رہتا ہے مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔ جوڑوں کی دردیں چھونے سے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ۔
- 1M/200 برائی ادو نیل
- شدید متلی اور قے ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔
- 1M/200 ٹیکم
- ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے مگر ان تمام حرکات

ٹیرنٹولا اسپانیہ CM	سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔
چائے 200	ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔
چینی نم سلف 3X	تمام اخراجات کمزور کن، ذرا سی حرکت سے پسینہ آنا۔
سپائی جیلیا 200	دل کی دھڑکن میں مریض سر بہت اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔
	دہلی پتی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔
سیکیل کار 200	اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام، روشنی اور حرکات سے
سینگو نیریا 200	تکلیف۔
	پرانا کمزور درد جب کہ حرکت شروع کرنے پر درد بڑھ جائے مگر متواتر چلنے سے درد کا آرام رہے۔ یہ علامت بالکل رٹاکس کے مشابہ ہے اور رٹاکس کے
کلکیریا فلور 1M	فیل ہونے پر کلکیریا فلور استعمال کریں۔
	پستانوں میں سخت گومڑ، پستان پر درد، ماہواری میں پستان پر درد، ذرا سی
کونیم 10M/200	حرکت یا چلنے پھرنے سے در دیں بڑھ جاتی ہیں۔
	مریض حرکت پسند نہیں کرتا تیز چلنے سے اور مشقت سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔
نیٹرم آرسینک 30	



## حمل

**وضع حمل:** وضع حمل ایک چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد

آرنیکا مونٹانا 1M

دردوں کی دوا ہے۔

بعض اوقات چوڑا اور چھوٹی کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی یا یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں چنانچہ مریضہ ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اگر جریاں خون بھی کثیر مقدار

ٹرلیم Q

میں آ رہا ہو تو یہ اس دوا کی دوہری علامات ہیں۔

روٹا 1M

وضع حمل کے بعد مقعد کا باہر نکلنا۔

سبائٹا 200

وضع حمل کے بعد کثرت سے جریاں خون۔

دبلی پتلی مرل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا

سیکیل کار 200

ہے۔

کاسیکم 1M

وضع حمل کے بعد پیشاب کا بند ہو جانا۔

وضع حمل کو آسان بناتی ہے وضع حمل میں بے قاعدہ اور کمزور دردوں کو باقاعدہ

کالوفاسکیم 200

اور تیز کرنے کیلئے اکثر بلا علامت استعمال ہوتی ہے۔

کالی فاس CM

وضع حمل میں اعصابی کمزوری کی وجہ سے وقت۔

کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض

کالی کارب 1M

کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔

کریوزوٹ 200

وضع حمل کے بعد خون نفاس بھی حیض کی مانند کبھی رکتا کبھی چلتا ہے۔

رحم کی خاص علامات یہ ہیں پیڑوں میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ جیسے کہ اندر نی

اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء رحم کے راستہ سے باہر نکل پڑیں گے اس دباؤ کو ہاتھ سے اعضاءے تناسلی کو دبانی سے افاقہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للینیم میں ہاتھ سے دباتی ہے یہ حالت اکثر وضع حمل کے بعد جلد چلنے پھرنے لگ جانے سے

للینیم ٹکر نیم 30/CM

پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ اس طرح انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔  
وضع حمل کی بے قاعدہ دردی جن کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ کی بار بار

ٹکس دامیکا 200

حاجت۔  
وضع حمل سے قبل شدید درد جھوٹے در دزہ وضع حمل کے بعد شدید درد

وائی برنم آپولس Q

ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔

ہیلونیا 30/Q

ہیلونیا کی علامات اکثر بلوغت دوران حمل اور وضع حمل کے بعد ملتی ہے۔

اسقاط حمل: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایلیٹس فیری نو سا Q

رچی جریان خون خواہ حیض وضع حمل کے بعد اسقاط کے بعد سن یاس میں یا رچی رسولی کے ساتھ آئے۔

ٹرلیم Q

تیسرے ماہ اسقاط حمل کا خطرہ جب کہ چھوٹی کمر سے پیڑ و تک کا درد پایا جائے۔

سبائنا 200

اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک سست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر لرزنے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔

کالوفامیلیم 1M/200

حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ

کالی بروڈیم 30

پیدا ہو جائے۔

کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں اسقاط کے بعد کثرت حیض،

کالی کارب 1M

کھاتے وقت چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔

دوائی برنم آپولس Q

اسقاط اکثر حمل کے شروع ہی میں ہو جاتا ہے جس سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔

بار بار اسقاط حمل، کثرت جماع، زیادہ محنت دماغی یا جسمانی، زیادہ مقدار میں

خون حیض نکلتے رہنے وغیرہ سے بعض عورتوں میں اس دوا کی مخصوص علامات

پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو یہ ہیں عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر

وقت رحم کا احساس رہتا ہے، انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے، پیڑوں میں مستقل

بوجھ اور دکھن، جو یقیناً پردرد اور پر حس رحم کی علامت ہے کمر درد گردوں کے

مقام پر اور چھوٹی کمر میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے

عضلات جلتے اور دکھتے ہیں خصوصاً دن بھر کے کام کاج کے بعد مریض سو

ہیلونیاس Q/30

نہیں سکتی۔

اپنی کاک 30

متلی، قے: ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔

حمل کے دوران کی متلی اور قے جب کہ یہ حسیت پائی جائے، مریض معمولی

اسارم یوروپیم 30

سے آواز سے ڈر جاتا ہے۔

حمل کے دوران مریض بہت تھوکتی ہے اور اسکے ساتھ مستقل متلی، قے، پسینے،

ٹیکم 1M

چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔

کریوزوٹ 200

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔

لوپیلیا انفلاٹا 30

حاملہ کی صبح کی بیماری متلی اور قے بمعہ اس دوا کی مخصوص علامات کے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

حمل کے دوران کی قے جب کہ مریض دودھ سے نفرت کرے۔



	جھوٹا دردزہ: حمل کے آخری مہینوں میں جھوٹے دردزہ کے لیے
200 کالوفامیلیم	بلا علامت اور بطور تجرب استعمال کریں۔
	وضع حمل سے قبل شدہ یدرد، جھوٹے دردزہ، وضع حمل کے بعد شدہ یدرد۔
Q وائی برنم آپولس	ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔
	متفرق: دوران حمل اور بلوغت کے عوارضات سب سے زیادہ پلسا ٹیلا کو
1M پلسا ٹیلا	طلب کرتے ہیں۔
	وضع حمل کے بعد کثرت سے جریان خون، اسقاط حمل کے بعد کثرت سے
200 سبائٹا	جریان خون۔
200 سیکمیل کار	سیکمیل کے مزاج کی عورتوں کو کمزور وضع حمل کی دردوں کے لیے 200 پونسی
	میں دیں۔
	دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً
	حمل کے دوران واقع ہوتا ہے۔ مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے
200 میگنیشیا کارب	اسے آرام پہنچتا ہے۔
Q وائی برنم آپولس	حاملہ عورت کے پیٹ اور پنڈیلیوں میں اینٹھن دار درد۔

## حیض

بندش، دب جانا، قلت: حیض سیاہی مائل زیادہ دیر کے بعد مقدار میں قلیل خصوصاً بلوغت کے وقت۔

پلسا ٹیلا CM

ٹیو برکولیم 1M

نوجوان لڑکیوں میں حیض کا دب جانا جب کہ پلسا ٹیلا نہ کھول سکے۔  
اعصابی کمزوری کی وجہ سے مرض کا غالب آ جانا اکثر زخم کو طلب کرتا ہے چنانچہ دانے دار امراض میں مثلاً تپ محرقہ، خسرہ وغیرہ میں مریض کا کمزوری کی وجہ سے دانوں کو باہر نہ نکال سکتا۔ یا نکلنے کے بعد انہیں باہر دھکیلے رکھنے پر قادر نہ ہونا۔ اس کمزوری کی وجہ سے کھانسی، دمہ وغیرہ میں مریض بلغم خارج نہیں کر سکتا، عورت حیض جاری نہیں کر سکتی، پیشاب کا اخراج نہیں ہو سکتا وغیرہ اور اس تمام کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے اخراجات نکلنے لگ پڑیں تو اس کی تمام علامات کو آرام آ جاتا ہے گو وقتی طور پر بھی۔ مثلاً بلغم خارج ہونے پر دمہ کو آرام، حیض کے جاری ہونے سے تمام تکالیف کو آرام وغیرہ۔

زخم سلیکم 200

سینیٹو Q

کالو فائلم 200

کالی کارب 1M

کالی فاس 200/30

گریفائٹس CM

لیکس 1M/200

حیض کی بندش مع کمزوری۔

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشخیصی قولنجی دردیں۔

کمزور دماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ حیض کی بندش اور کمزوری۔

حیض کی بندش اور عام اعصابی کمزوری۔

موٹی عورتیں جن کے حیض دیر بعد اور قلیل آئیں۔

اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے لیکس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔

کمی خون چاٹنا کی مانند زیادہ خون نکل جانے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی

اخراج خون کے مریض کی خون اور بھس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے مریض کا چہرہ

	موی اور زردی مائل ہوتا ہے یہ کیفیت عموماً جوان لڑکیوں میں ملتی ہے خون حیض بالکل قلیل ہوتا ہے اور بعض اوقات 18 یا 20 سال کی عمر تک حیض ہی نہیں آتا مگر کی خون نمایاں نظر آتی ہے۔
میٹکینم 30	اندرونی اعضائے تناسلی بہت پر حس اور ایسا احساس کہ رحم خون سے پر ہے اور اگر خون حیض شروع ہو جائے تو آرام آ جائے گا ماہواری بہت دیر کے بعد اور صرف چند گھنٹے رہتی ہے۔
وائی برنم آپولس 30/Q	رنگ: حیض جلد اور مقدار میں زیادہ خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوتھڑوں والا۔
پلائٹا 200	حیض سیاہی مائل، زیادہ دیر کے بعد، مقدار میں قلیل، خصوصاً بلوغت کے وقت۔
پلسا ٹیلا CM	جریان خون کی جزل دوا ہے خون جسم کے کسی حصہ سے خارج ہو سکتا ہے خصوصاً رحمی جریان خون میں بکثرت استعمال ہوتی ہے جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ مریض غش کے قریب ہو جاتا ہے۔
ٹرلیم Q	ماہواری بکثرت، خون سیاہ لوتھڑے دار، جلد جلد وضع حمل کی سی دردیں۔
سائی کلیم 200/30	جریان خون چمک دار سرخ، لوتھڑے دار، کچھ جما ہوا، کچھ پانی کی طرح، لوتھڑے بھی سرخ،
سہائٹا 200	دہلی پتلی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح خون آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت کرنے سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔
سیکیل کار 200	خون پانی کی مانند پیلا ہٹ سے ہوئے اور کمزور کن۔
فریم مہلیم 1M	شدید ماہواری قوتیج، بڑے سیاہ لوتھڑے اگر کافی فیل ہو جائے۔
کافیا کروڈا 200	کیومیسیا دیں۔



میگنیشیا کارب 200

ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب کبھی مریضہ لیٹ جائے۔

میگنیشیا میور 200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ لوتھڑے دار اور پردہ ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آنا دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔

ایٹرس فیری نو سا Q/30

کثرت: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایمونیٹیم میور 30

رات کو ماہواری خون زیادہ۔

بودشا 200

اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً ہمیشہ رات کو لینے پر یا بعض اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن میں چلتے پھرتے وقت بہت کم یا بالکل نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت ہے اور بہت سے حاد اور مزمن کیس اس سے درست ہوئے ہیں۔

پلائٹا 200

حیض جلد اور مقدار میں زیادہ، خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوتھڑوں والا۔ حیض ہر دو ہفتہ کے بعد کثیر مقدار میں ہفتہ بھر رہتا ہے فلکریا کارب اور نکس و

ٹریم Q

امیکا کا حیض بھی اسی طرح ہے اور ان تینوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

سائی کلیمن 200/30

ماہواری بکثرت خون سیاہ لوتھڑے دار جلد جلد وضع حمل کی سی دردیں۔

سبائٹا 200

ماہواری جلد جلد اور کثرت کے ساتھ۔

سینٹیم Q

بعض اوقات ماہواری خون اس قدر کثرت سے خارج ہوتا ہے کہ کمی خون واقع ہو جاتی ہے۔

ماہواری جلد جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور

فیرم میلیم 1M	کمزور کن۔
کالی کارب 1M	کمزور درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض، کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔
کلکریا کارب 200/30	حیض جلد اور کثرت سے اور پاؤں ٹھنڈے۔
نکس وامیکا 200	ماہواری جلد جلد کثرت سے زیادہ عرصہ رہتی ہے۔ اور دوران حیض تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔
ہیلونیاس 30/Q	حیض جلد جلد اور بکثرت لیکور یا اور حیض بد بودار اعضائے تناسلی کی شدید خارش کمر تھکی ہوئی۔
اسارم پوروپیم 30	حیض سے پہلے، حیض کے دوران: حیض کے شروع ہونے پر اس قدر شدید کمزور کہ مریضہ مشکل سے سانس لے سکتی ہے۔
ایمر اگر سیا 200	ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
ایمونیم کارب 200/30	حیض کے شروع میں اسہال اور قے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔
بووشا 200	ماہواری سے قبل اور دوران میں رحم سے کسی طرح کے جریان خون کی حالت میں دست آتے ہیں۔
کالی کارب 1M	کمزور ماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ۔
گریفائش 1M/200	لیکوریاتیزابی اُبل کر بہتا ہے حیض سے پہلے اور بعد زیادہ۔
لیک کیناٹم CM	پستان اور گلا حیض میں دکھتے ہیں۔
اسارم پوروپیم 30	حیض کے بعد: حیض کے شروع میں اور ختم ہونے کے بعد سردی۔
کریازوٹ 200	لیکوریاد حیض کے درمیانی عرصہ میں آتا ہے۔

**حیض ختم ہو پھر شروع ہو جائے:** خون حیض صرف لیٹنے پر آتا

ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون حیض بالکل بند ہونے کے بعد

پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے کہ بس حیض بند ہو گیا ہے مگر پھر

خون شروع ہو جاتا ہے۔

کریوزوٹ 200

**حیض سے کمزوری:** ماہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری پیدا

ایلو مینا 200

ہو جاتی ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔

خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ماہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریضہ

اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔

کاربوائی میل 200

**عوضی حیض:** بندش حیض کے ساتھ یہ لڑکیاں خون تھوکنے لگ جاتی ہیں۔

نزلہ کے ساتھ نکسیر آتی ہے۔ گلے، چھاتی اور پیچھے دوسوں سے خون آتا ہے

۔ پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے بہ الفاظ دیگر ”عوضی حیض“ کی علامات دیگر

بلغمی جمیلوں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

سنیشیو Q

رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے

پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے

فاسفورس 200

**سر درد:** حیض کے شروع میں اور ختم ہونے کے بعد سر درد۔

اسارم یوروپیم 30

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سر درد

کروکس سائیا 30

ماہواری کی جگہ دھڑکن دار سر درد۔

گلوٹائن 30/200

**پُر درد حیض:** تعجب کہ حیض کا خون جتنا کھل کر آتا ہے بیڑو وغیرہ کی

دردیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔

ایکلیپارسی موسا 200

یہ مخصوص درد ہیضہ، ہیضہ طفلی، بندش حیض، پُر درد حیض، خصیتہ الرحم کا درد، پیچھے



کے عوارض، ریاحی و قوتلجی، بالی، الے اور اعصابی قوتلجی درد، بد ہضمی، چائے نوشوں کے ریاحی شدید قوتلج، پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے درد وغیرہ میں ملتا ہے۔ غرضیکہ کسی قسم کا قوتلجی درد جو پیٹ میں واقع ہو اگر اس دوا کی مخصوص علامت پیچھے کی طرف اترنے سے آرام پائی جائے تو ڈاکٹر یا دوا ہوگی۔

ڈاکٹر 200/30

شدید ماہواری قوتلج، بڑے سیاہ لوتھڑے، اگر کافیا فیل ہو جائے تو کیمومیل

کافیا کروڈ 200

کالوفاکلم 1M/200

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی دردیں۔

پُر درد رحم اور نصیبۃ الرحم کا اعصابی درد جسے دباؤ اور ٹکڑ سے افاقہ ہو۔ پُر درد

کالوسلٹھ 200/CM

حیض میگنیشیافاس کے بعد دوسری کامیاب دوا ہے۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں

کا قوتلج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑ و میں دردیں، بچوں کا قوتلج، پُر درد حیض،

چہرے کا اعصابی درد، پوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن،

بچگی دانت نکالنے کے زمانہ تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی

بغیر بلغم کے مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کو

ئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہو میگنیشیافاس کو طلب کرتی ہے۔ گرمی سے آرام کا

میگنیشیافاس CM

آنا لازمی علامت ہے۔

وائی برنم آپولس خصوصاً عورتوں کی دوا ہے ار رحم کی جملہ پُر درد حالتوں میں اکثر

کامیابی سے استعمال ہوتی ہے رحم کی پُر درد حالتیں یہ ہیں پُر درد حیض، رحم کی

اعصابی دردیں، جھلی دار پُر درد حیض، وضع حمل سے قبل شدید درد، جھوٹے

درد، وضع حمل کے بعد شدید درد، ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں وغیرہ وائی برنم آپولس 30/Q

بڑے اثرات: پھڑکنیں، اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں

ایکٹار کی موسا 200

میں پیدا ہوتے ہیں۔

ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع

ایمر اگر سیا 200

ہو جاتا ہے۔

حیض کے شروع میں اسہال اور تے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو

ایمونیم کارب 200/30

جاتے ہیں۔

پلسا ٹیلا CM

حیض کا دب جانا نہانے سے، پاؤں بھگنے سے۔

ٹیو بروک لینم 1M

نوجوان لڑکیوں میں حیض کا دب جانا جبکہ پلسا ٹیلا نہ کھول سکے۔

یہ دوا اعصابے تناسلی زنانہ پر خصوصی اثر رکھتی ہے نوجوان لڑکیوں میں

بھیگ جانے یا پاؤں تر کرنے سے حیض بند ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی تکالیف

خصوصاً سانس کے اعضاء کی نزلاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو سل و دق تک

سینھیو Q

جا پہنچتی ہے۔

دردوں کی اکثر تکالیف شدید غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں غصہ کی وجہ سے

کالوسٹھ 200/CM

قولنج تے، اسہال، ماہواری دب جانا وغیرہ۔

کالوفا ٹیلم 1M/200

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی در دیں۔

کلکیر یا کارب 200

سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

گلوتائن 200/30

ماہواری کی جگہ دھڑکن دار سردرد۔

سرد پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ماہواری دب جائے جس کے ساتھ تمام جسم

لیک ڈیٹلور ٹیم CM

میں درد خصوصاً سردرد۔

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا

ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سزا مونیم کا

جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سزا مونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور درمیز کا چہرہ

ورمیزم الیم 200

ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔

حیض کی چند مخصوص حالتیں: تعجب ہے کہ حیض کا خون جتنا کھل کر

آتا چلا جاتا ہے پیزو وغیرہ کی دردیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایکٹیارسی موسا 200

رات کو ماہواری خون زیادہ۔ ایونیم میور 30

اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً رات کو لیٹنے پر یا بعض اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن کو چلتے پھرتے وقت بہت کم یا بالکل نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت ہے اور بہت سے حاد اور

مزمن کیس اس علامت پر درست ہوئے ہیں۔ بوٹا 200

حیض صرف دن کے وقت، لیٹنے سے آرام۔ کاسٹیکم 1M

خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون حیض بالکل بند ہو جانے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے کہ حیض ختم ہو گیا ہے مگر خون پھر شروع ہو جاتا ہے۔

کریوزوٹ 200

حیض صرف چلتے پھرتے وقت ٹھہرنے پر رک جاتا ہے۔ للیم ٹگر نیم 30/CM

ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب کبھی مریضہ لیٹ جائے۔

میگنیشیا کارب 200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ تو تھڑے دار اور پر درد ہوتی ہے۔ اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔

میگنیشیا میور 200

متفرق: عورتوں میں مرگی کا دورہ رحم سے شروع ہوتا ہے اور ماہواری کے

یوفو 1M

کاکولس 200

کونیم 1M/200

دوران دورہ پڑتا ہے۔

نفا اور حیض کی بندش۔

ماہواری میں پستان پر درد۔



دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے ماہواری کے قریب آ جانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔

کیکس 200/Q

## حس

حس تیز: اس دوا میں اعصابیت اور حس کی زیادتی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی قسم کی آواز جو خراش کرنے یا کسی چیز کو کھرچنے سے پیدا ہو مریض کی علامات کو بڑھا دیتی ہے چنانچہ ململ، ریشم یا کاغذ پر ناخنوں سے کھرچنا یا سلیٹ پنسل کو چاقو سے تیز کرنا قطعاً ناقابل برداشت ہوتا ہے یہاں تک کہ مریض کو تشیخ شروع ہو جاتے ہیں۔

اسارم یورویم 30

اوہیم کی تصویر کا دوسرا رخ ان مردہ علامات کے برعکس زندہ علامات میں پایا جاتا ہے جب کہ مریض کی تمام حسیں تیز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اسے نیند نہیں آتی اور ایسی ایسی آوازیں سنتا ہے جو عام انسان صحت کی حالت میں نہیں سن سکتا لیکن مردہ علامات زیادہ سامنے آتی ہیں۔

اوہیم 1M

حس تیز خصوصاً ہلکا چھونے سے مگر سخت دباؤ سے آرام۔

چائنا 200

چھوننا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے یعنی حس بہت تیز

خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔

کالی کارب 1M

تمام حسیں تیز اور بڑھی ہوئیں، معمولی سے شور سے ڈر جاتا ہے، معمولی سی بلکہ مناسب دوا بھی برداشت نہیں کر سکتا، شور و غل ناقابل برداشت، تشیخ

معمولی سے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں، معمولی سی بات ناقابل برداشت۔

فلکس وامیکا 200/CM

پر حس: سر کے بال چائنا کی مانند پر حس اور پردرد۔

اسارم یورویم 30

مریض سرد ہوا سے پر حس۔

اوگزالک ایسڈ 30

	ہڈیوں پر عمل۔ آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
ایسا فوٹڈ 30	نھو کر سے پر حس۔
بیلا ڈوٹ 200	فالج، کلائی کا فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء کہ چھونا برداشت نہ ہو، قویٰ اور نچلے دھڑ کا فالج۔
پلمم میٹیکم 10M/1M	عورتوں میں جنون شہوت اور پر حس اعضاء تپا سلی۔
ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM	چھونے سے پر حس۔
چینی نم آرس 3X/200	رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ ریڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو۔ چھونے یا دبانے سے پر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔
چینی نم سلف 200/3X	ہر وقت نزلہ لگا رہتا ہے بلغم بہت نکلتی ہے مریض سرد ہوا سے پر حس ہوتی ہے حتیٰ کہ سل مریضہ کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوا حیض و آپس لاتی ہے کھانسی کم ہو جاتی ہے۔
سینی شیو Q	دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں دائیں جانب بہت پر حس دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔
کروٹیلکس ہرائڈس 200/30	گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے، جلن ہو، گردوں کا مقام بہت پر حس، پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی کمزوری اور دم کشی۔
کلکیر یا آرسینک 200	بچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ سر سرھانہ کا چھو انا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
لوبیلیا انفل 30	

پستانوں کی سوزش بہت دھن اور پُرحس ذرا سے جھٹکا ناقابل برداشت  
 - مریض پستانوں کو تھام کر چلتی اور بیٹھیاں چڑھتی ہے۔

ایک کیناٹیم CM

سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پُرحس۔ گردوغبار، دھوئیں، یہاں تک  
 کہ سانس لینے سے بھی پُرحس جب نزلہ پھپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھپھڑے

نیٹرم آرسینک 30

دھوئیں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

ہائپرکیم 1M/200

ہائپرکیم زخم انتہائی پُرحس ہوتے ہیں کہ چھونا تک برداشت نہیں ہوتا۔

مریض بہت پُرحس درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے

ہیپر سلف 1M

بے ہوش ہو جاتا ہے۔

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے

انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔ پیڑوں میں مستقل بوجھ اور دھن جو یقیناً پُردرد

اور پُرحس رحم کی علامت ہے۔ کمر، گردوں کے مقام پر اور چھوٹی کمر میں بوجھ

جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے عضلات جلتے اور دھتے ہیں خصوصاً دن

ہیلونیاس 30/Q

بھر کے کام کاج کے بعد مریض سو نہیں سکتی۔

حس کا جاتے رہنا یا نہ ہونا: یہ دو احرام مغز پر خاص عمل و اثر رکھتی

ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں ہیں۔ عام جسم کمزور اور سن، فالج،

اعصابی دردی، اعصابی کمزوری، لڑکھائی چال، اعضاء اکڑے ہوئے،

لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے انگلیوں کے سروں تک سن، کمر درد

جو احرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو۔ کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ

پاؤں کمزور اور لرزیں، پکڑک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن

ہونا نمایاں ہے۔ ریڑھ کی بیماری میں چھوٹی کمر اور چوتھن اور کمزور یہ کیفیت

اوگزالک ایسڈ 30

ناگموں تک پھیل جاتی ہے۔

کاربونیم سلف 200

جلد اور بلغمی جھلیاں سن اور بے حس ہو جاتی ہیں۔



کالی برومیٹم CM/3X

حس کا جاتے رہنا حلق، حجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے  
یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض لڑکھڑاکہ چلتا ہے یا داشت  
کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

## حسد

لیکیس 1M

مریض بہت باتونی اور حسد کرنے والا۔

## خون

اپی کاک 30

سرخ چمکدار: رحم سے یا کسی اور جگہ سے چمکدار سرخ رنگ کا  
بکثرت ابل کر نکلنے والے خون متلی۔

ٹرلیم Q

جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے  
حتیٰ کہ مریض غشی کے قریب ہو جاتا ہے۔

سبائٹا 200

جریان خون چمکدار سرخ، سرخ لوتھڑے دار، کچھ جما ہوا، کچھ پانی کی طرح  
لوتھڑے بھی سرخ۔

فیرم فاس 200

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی بھی سوراخ سے آسکتا ہے۔

ملی فولیم Q/200

سرخ چمکدار خون کا بلادر اور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو یا کسی وجہ سے۔

آرنیکا مونٹانا 1M

سیاہ مالع خون: خون کا رنگ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اور پتلا ہوتا ہے۔

پلینٹیس 30

مسوزوں اور ناک سے خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض  
اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اور خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

تمام سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح کا خون کا نکلنا۔ جلد پر آرنیکا کی مانند  
نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامات ہے۔ اگر جسمانی ضربات میں  
آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دو امڈگار کے طور پر دیں۔

دہلی پتلی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے۔ جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے۔ یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔

سیکل کار 200

کار بودی ٹیبلٹس 1M/200

جریان خون سیاہ پتلا، ست رفتار سے رستار ہوتا ہے۔ اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک ست رفتار سیاہ پتلا خون اور اندونی طور پر

کالوفالیم 200

لرز نے کا احساس سلیفورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔

خاص الخاص علامات میں سے جریان خون کی مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سو راخ سے حتی کہ سینہ کے ذریعہ اور ناخنوں کے نیچے سے نکلتا ہے۔ خون

کروٹیل ہرائیڈس 200/30

ہمیشہ سیاہ رنگ کا اور پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔

سیاہ لوٹھڑے دار اور جما ہوا: ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون کے لئے بہترین دوا ہے۔ جریان خون بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوٹھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایلو من 30

ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوٹھڑوں کی شکل میں

ایلو مینا 200

خارج ہوتا ہے۔

پلاٹینا 200/30

خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوٹھڑوں والا۔

چائے 200

خون ہمیشہ سیاہ اور لوٹھڑے دار ہوتا ہے۔

سائی کلیمین 200/30

ماہواری بکثرت، خون سیاہ لوٹھڑے دار، جلد جلد، وضع حمل کی سی دردیں۔

جریان خون چمکدار سرخ، سرخ لوٹھڑے دار، کچھ جما ہوا، کچھ پانی کی طرح،

سبائے 200

لوٹھڑے بھی سرخ۔

جریان خون ہر جگہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے بلکہ رنگ کا خون جس میں

فیرم سیلیم 1M

لوٹھڑے ہوتے ہیں اور خون آسانی سے جم جاتا ہے۔

جسم کے مختلف اعضاء سے جریان خون سیاہ، لیس دار لوٹھڑے دار ہوتا ہے

	اور لمبے سیاہ تاگوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ مخصوص جریان خون ناک، رحم، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے۔ خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
کروکس شائیوا 30	
جریان خون: تازہ چوٹوں کی وجہ سے خون نکلتا خون جلد کے نیچے جمنے	آرنیکا مونٹانا 200/1M
ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں میں جریان خون کیلئے بہترین دوا ہے جریان خون بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوتھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔	ایلو من 30
ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوتھڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔	ایلو مینا 200
انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔	پتیرولیم CM/200
تمام جسم کے سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح خون نکلتا۔	سلفیورک ایسڈ 30
بدگوشت سے با آسانی خون بہتا ہے۔	سائیرس 200/30
زلزلاتی حالات کے ساتھ جریان خون کا میلان۔	سینیشیو Q
جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون جمت نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔	فاسفورس 200
یہ دوا فیرم اور فاسفورس کا مرکب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی جریان خون کی دوا بن جاتی ہے کیوں کہ فیرم اور فاسفورس دونوں کا مزاج جریان خون کا مزاج ہے۔	فیرم فاس 20.0
جریان خون ہر جگہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے ہلکے رنگ کا خون جس میں سیاہ لوتھڑے ہوتے ہیں اور خون آسانی سے جم جاتا ہے۔	فیرم میٹلیکیم 1M
جریان خون سیاہ پتلا اور ست رفتار سے رہتا ہے۔	کاربودی ٹیٹلس 200
استقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک ست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر رزنے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔	کالوفائیکیم 200



کالی فاس 30	بدبودار اور زہریلا جریان خون۔
کروٹیل ہرائڈس 200/30	خاص الخاص علامات میں سے جریان خون کا مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سوراخ سے حتیٰ کہ پسینہ کے ذریعہ اور ناختوں کے نیچے نکلتا ہے۔
کروکس شایو 30	جسم کے مختلف اعضاء سے جریان خون سیاہ لیس دار تو تھڑے دار ہوتا ہے اور لمبے سیاہ تاگوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم، پیپھرڈے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
کریوزوٹ 200	جریان خون کا مزاج چھوٹے چھوٹے زخموں سے بہت خون نکلتا ہے۔
کلکیر یا فلور 200	رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا۔
کیکلس گرینڈی فلورس Q/200	دل کی تکالیف کے سلسلہ میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پیپھرڈے، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔
ملی فولیم Q/200	ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں
ٹائٹرک ایسڈ 200	باچیس کٹی پھی خون آسانی سے نکل آتا ہے۔
ہیماسیل Q	خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انتڑیوں، رحم، پیپھرڈوں، مثانہ، بواسیر وغیرہ سے نکلنا، تپ محرقہ میں انتڑیوں سے جریان خون۔
ایکینیا 1M	زہریلا خون: زہریلے خون کی وجہ سے جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔
ایلیٹھس 30	مختلف امراض میں خون کا زہریلا ہو جانا جس کی وجہ سے شروع مرض سے ہی انتہائی نقاہت اور حلد وغیرہ کا نیلا پن ہیں۔
ایمونیم کارب 200	سرخاب، تپ سرخ وغیرہ۔ جب کہ خون کے زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقاہت، دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ہوتے ہیں۔

- جہاں تعفن خون کا ذکر آئے گا پارہ جیم سب سے پہلی حقدار ہوگی۔  
 پائیر و جیم 200
- بدبودار اور زہریلا جریان خون۔  
 کالی فاس 30
- خون زہریلا ہو جاتا ہے پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بدبودار  
 ہوتے ہیں۔  
 کروٹیلس ہرایڈس 200/30
- خون کا زہریلا ہونا اور اس کی وجہ سے پھنسی پھوڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔  
 گن پوڈر 3X
- خون کا زہریلا ہونا، خون پتلا ہونا، لہذا معمولی زخم سے خون بہت نکلتا ہے۔  
 لیکیس 1M
- خون زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور تمام اخراجات بدبودار ہوتے ہیں۔  
 میورافیک ایسڈ 200/30
- متفرق: اسکر بوتی حالت جس کا ثبوت نکلیسر، مسوڑھوں اور مقعد سے خون  
 آنے سے ملتا ہے۔  
 ایونیم کارب 200
- اخراج خون سے آرام۔ مثلاً نکلیسر آنے سے سردی کو آرام۔  
 بیوفو 1M
- ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔  
 پلسا ٹیلا CM
- پیش میں خالص خون کا آنا۔  
 کالی فاس 30
- چمک دار سرخ خون کا بلا درد اخراج خواہ جسم کے کسی حصہ اور کسی وجہ سے ہو۔  
 ملی فولیم Q/200
- تپ محرقہ میں انتہیوں سے جریان خون۔  
 ہیما میلز Q



**Tibbi Books for  
Atiba Karam**

## خواہش و نفرت

✽ خورد و نوش ✽

رغبت، شدید خواہش:

میٹھی: کھانڈ اور میٹھی چیزوں کی زبردست خواہش۔

ارجنٹم نائٹرکیم 1M

مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔

لائکو پوڈیم 1M

نمکین: مریض نمک بہت کھاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چربیلی اشیاء اور نمک کی خواہش۔

نائٹرک ایسڈ 200

نمک اور نمکین چیزوں کی بہت زیادہ خواہش۔

نیٹرم میور 1M

کھٹی: پرانی بد ہضمی اور بچوں کے سوکھاپن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی

ہیپر سلف 200

زبردست خواہش۔

ناقابل ہضم اشیاء: چاک کونڈ سلیٹ پنل اور ایسی ہی دیگر ناقابل

ایلو مینا 200

ہضم اشیاء کھانے کی زبردست خواہش۔

سیکو 1M

بچوں میں چاک، کونڈ اور ایسی ہی ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش۔

کلکریا فاس 30

گوشت: بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی

میگنیشیا کارب 200

خواہش۔

دیگر اشیاء: شراب پینے کی ناقابل برداشت خواہش، یہ خواہش معدہ کی

اسارم پور وہیم 30

تکالیف میں عموماً پائی جاتی ہے۔



بیوفو 1M	بیوفو کے مریض میں منشیات کے استعمال کی از حد خواہش ہوتی ہے۔
ٹیوبرکولینم CM/1M	ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔
چینی نم آرس 3X/200	مریض گرم مشروب اور گرم غذا کو پسند کرتا ہے، گرم رہنا چاہتا ہے، گرمی سے آرام ملتا ہے۔
سلفیورک ایسڈ 30	شراب کی خواہش۔
فاسفورس 200	سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش، سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔
کلکریا آرسینک 200	شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف، شراب کی خواہش۔
کلکریا کارب 10M/1M/30	بچانڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔
اکینیا 1M	نفرت: تبا کو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔
کالچیکم 200	کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے لہذا غذا سے شدید نفرت، مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
کالچیکم	غذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت، پیاس زیادہ۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	حمل کے دوران کی قے جب کہ مریض دودھ نفرت کرے۔
ہائیڈراشس 200/3X	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس مگر غذا سے نفرت ہے یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت کا نہ ہونا یہ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈراشس کو طلب کرتا ہے۔

راس نہ آئیں: پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف

پیدا ہوتی ہے۔ اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

ایپوسائیم Q

ایلو مینا 200

آلو قطعاً راس نہیں آتے۔

## خالی پن، خلا

معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا ہے۔

اکنیشیا

سر چھاتی معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

فاسفورس 200

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے

کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی

میں، دل میں، معدہ میں غرض کہ تمام اندرونی اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

کاکولس 200

معدہ میں خلا کا احساس مگر غذا سے نفرت۔

ہائیڈراسٹس 200/3X

## خاموشی

چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔

سپائی جیلیا 10M/200

## خصیہ

خصیوں کا سخت ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، خصوصاً لڑکوں میں اور خود کشی کا

خیال، حیرت ہے کہ سونا ہو کر خود کشی کا خیال پیدا کرے سچ بے دور کے

آرم میملیکم CM

آر جٹم میملیکم 200

ڈھول سہانے۔

دایاں خصیہ اور بایاں خصیہ الرحم مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

خصیہ کی ڈوری میں شدید اعصابی درد جو ذرا سی حرکت سے خراب تر ہو

اوگزالک ایسڈ 30

جاتے ہیں۔

سوزا کی مادہ کا خضیوں میں منتقل ہونا۔	
خضیوں کا درد اور سوجن۔	پلسا ٹیلا 1M
خضیوں میں بھینچنے والا درد اور سختی۔	روڈوڈنڈران 30
شدید خارش مگر جگہ بہت دکھتی ہے اور کھجلا نا ممکن نہیں ہوتا اس لئے مریض آہستہ آہستہ جگہ کو ملتا ہے جس سے آرام آتا ہے خارش کی یہ حالت اکثر خضیوں کے اگزیمیا میں ہوتی ہیں۔	سیچیا 200
سوزا کی کیسوں میں جبکہ انجکشن کے ذریعہ یا خود بخود سوزا کی مواد دب جائے اور خصیتین سوج جائیں سخت ہو جائیں اور ان میں درد ہو۔ عام طور پر پلسا ٹیلا ایسے سوزا کی کیسوں میں جن میں خضیوں میں کامیاب رہتی ہے اور کلیمٹس سے بھی پہلے استعمال ہونے والی دوا ہے لیکن اگر پلسا ٹیلا قدرے آرام پہنچا کر نا کام رہے تو کلیمٹس باقی ماندہ تکلیف کو رفع کر دیتی ہے۔ عموماً دایاں خضیہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔	کرڈن ٹکیم 1M
	کلیمٹس 200/30

## خودکشی

اس دوا کی صرف ایک علامت اتنی ورنی ہے کہ دوسری تمام علامات مل کر بھی اتنی ورنی نہیں ہو سکتیں اور وہ علامت ”خودکشی کا خیال“ ہے۔ جو مستقل طور پر مریض کے دماغ پر ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پیدا ہو جائے اور اس کیس میں خودکشی کا تصور نہ ہو تو وہ آرم ٹیلیکیم کا کیس نہیں ہے۔	آرم ٹیلیکیم CM
مریض ہر وقت خودکشی کی طرف مائل رہتا ہے۔	تاچا 10M/30



Tibbi Books for  
Atiba Karam



## خیال، خیالی

اسارم یورویم 30 خیالی چیزیں اصلی معلوم ہوتی ہے۔

اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد کے متعلق سوچنے اور خیال

کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اوگزالک ایسڈ 30

دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے۔ خیال کرتی ہے کہ

اس کے دو بچے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ حیران ہوتی ہے۔ کہ دو بچوں کی

پرورش کیسے کرے گی۔ پیٹرو لیم 200/CM

مریض خیال کرتا ہے کہ وہ چار پائی سے نیچے ڈوب رہا ہے۔ چنی نم سلف 200/3X

کھانا پینا تو بڑی چیز ہے غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کالجیکم 200

دماغی حالت خاص ہے مریض میں بھول چوک بہت ہوتی ہے ایک کام کر

لینے کے باوجود اسے یقین نہیں آتا۔ آیا اس نے اس کام کو کیا بھی ہے یا

نہیں۔ کیلیڈیم CM

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا

ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دو ضمیریں ہیں،

کبھی بنتا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کبھی

متواتر قبضے لگاتا چلا جاتا ہے۔ کینا بس انڈیکا 30

للیئم کی مریضہ عموماً ہسرد یا کی مریض ہوتی ہے۔ بے مقصد تیز تیز کام کرتی

ہے اور خیال کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ ٹھیک ہو سکے والی بیماری لگی ہوئی ہے۔ للیئم ٹکرنیم 30

مریضہ زیادہ تر خیالی تکالیف میں مبتلا ہوتی ہے اور اپنی علامات کو بہت بڑھا

چڑھا کا بیان کرتی ہے۔ ماسکس 3X

سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے

پر مجبور ہوتا ہے اس سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

کلس موٹکا 200

ایک خاص علامت یہ ہے کہ جب خیال کسی دوسری طرف بٹا ہوا ہو تو رچی اور دیگر علامات معلوم نہیں ہوتیں یہی وجہ ہے کہ مریض ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے جب کہ ڈاکٹر مریضہ کے پاس ہوگا تو اسے اپنی تکالیف بھول جائیں گی کیوں کہ توجہ دوسری طرف لگی ہوتی ہے۔

ہیلو نیاس Q/30

### دانت، مسوڑھے

درد افاقہ اضافہ: دانت درد کو سرد پانی سے آرام۔

فیرم فاس 200

دانت درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے۔

کار بو نیم سلف 200

دانت درد جسے برف کے پانی سے یعنی سرد پانی کے منہ میں رکھنے سے آرام آئے۔

کافیا کروڈا 200

دانت درد صرف کھاتے وقت۔

کالی کارب 200

گلے سڑے دانت کے درد میں اکثر جرب دوا ہے۔

کر یوزوٹ 200

دانت درد جسے گرم پانی منہ میں رکھنے سے آرام آئے۔

میگنیشیا فاس CM/200

دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے۔ اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً حمل کے دوران واقع ہوتا ہے مریضہ مجبوراً اُنھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے اسے آرام پہنچتا ہے۔

میگنیشیا کارب 200

بوسیدہ ہونا، گل سڑ جانا، دانتوں کا: بچوں کے دانت بچپن میں

سٹفس ایگریا 200

ہی سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M

دانتوں کا جلد گل سڑ جانا۔

کلکیر یا فاس 30

دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔

مرکیورس سال 200

دانت چوٹی پر گلے سڑے۔

میزیریم CM

دانت جڑ میں گلتے ہیں مرکیورس سال میں دانت چوٹی پر گلتے ہیں۔

دانت بچوں کے: دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو دباتا

پوڈوفیلیم 200

رہتا ہے۔

بچوں کے دانت بچپن میں ہی سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں۔

مسوڑھے انجنی اور پردہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ

ساتھ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قولنجی دردیں دوسری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور تیسرا

سٹفس ایگریا 200

دانتوں کا سیاہ ہونا اور گلنا سڑنا۔

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال

آتے ہیں مگر پلسا ٹیلا کام نہیں۔ اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی

سلیسیا 30

ایسے بچوں بچا سکتی ہے۔

فانکھ لیکا 200

دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ دانتوں یا مسوڑھوں کو بہت دباتا رہتا ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھے اور سخت بدبودار

پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی سڑنے لگ جائیں۔ پہلے زرد رنگ

اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں۔ مسوڑھے پلپلے پردہ گہرے سرخ یا نیلے

کریوزوٹ 200

اور سو جے ہوئے۔

کلکیر یا فاس 30

دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔

کلکیر یا کارب 30

بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قولنج درست



	آسان ہومیو پیتھنکس
	بخار رات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔
کیمومیلا 10M/200	مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سو جے ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بد بو آتی ہے۔
مرکیورس سال 200	دانت نکالنے کے زمانہ کے تشخ۔
میگنیشیا فاس 200/CM	بہتر رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔
میگنیشیا کارب 200	بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں سپیٹا کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا۔ اور مرد اور عورتیں معدہ اور جگر کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔
میگنیشیا میور 200	دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات، خصوصاً بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں۔
ہیلی بورس 1M	مسوڑھوں سے خون: اسکر ہوتی حالت جس کا ثبوت کنسیر، مسوڑھوں اور مقعد سے خون آنے سے ملتا ہے۔
ایمونیم کارب 200	پائپوریا تمام دواؤں سے زیادہ ہے۔
سٹس کیناڈس 30	دانت ملتے ہیں اور مسوڑھوں سے آسانی سے خون بہتا ہے۔ مسوڑھے دانتوں سے الگ۔
کاربودی ٹیٹلس 200	مسوڑھوں سے خون آسانی سے نکل آتا ہے۔
لیکیس 1M	مسوڑھے سوجنا، پھولنا، نیلے ہونا: مسوڑھوں کے کناروں پر

ہلکم میٹیکم 200

واضح طور پر نیلی لکیر۔

سٹفس ایکریا 200

مسوڑھے اسفنجی اور پُر درد ہوتے ہیں۔

لیکیس 1M

مسوڑھے نیلے، سُوجے ہوئے اور اسفنجی اگر مرکبوس سال کامیاب نہ ہو تو اس کے بعد لیکیس دیں۔

مرکیوس سال 200

مرکیوس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں چنانچہ مسوڑھے سُوجے ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے، منہ سے رال بہنا، منہ میں چھالے، منہ سے بدبو آتی ہے۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

منہ میں چھالے، رال بہنا، مسوڑھے سُوجے ہوئے، منہ سے بدبو اور باچھیس کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M

متفرق: دانت کا ناسور۔

کلکیر یا فلور 200

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص اثر و عمل ہے چنانچہ ہڈیوں کا بڑھ جانا۔ ہڈی پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے ہونے پر استعمال کریں۔

گن پوڈر 3X

دانتوں کا ناسور۔

ملی فولیم Q/200

جریان خون والے مزاج کے لیے دانت اکھاڑنے سے قبل اس دوا کی یا لیکیس کی ایک خوراک کھلا دیں۔

## درد

- درد کی رہنما ادویات: جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے۔ اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے۔ کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گھٹنیا کے دردوں میں پایا جاتا ہے۔
- آرنیکا مونٹانا 200
- ریڑھ کی ہڈی میں درد۔
- اگریکس 200
- اگر اوپیم کو سب سے بڑی بلا درد دوا کہا جائے تو اوگزالک ایسڈ کو اس کے مقابلہ پر میٹریامیڈیکا کی سب سے بڑی پر درد دوا کہنا ہوگا۔ کوئی دوا اس سے شدید درد پیدا نہیں کرتی۔
- اوگزالک ایسڈ 30
- زہریلے جریان خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اخراجات بد بودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔
- ایکینیا 1M
- ہر قسم کی ابتدائی میں جب کہ سرخی، سوجن اور تیز درد موجود ہوں تو بلا تکلف استعمال کریں۔
- بیلادوٹا 200
- ڈائسکوریہ کالوسنتھ کی مانند قونچ دردوں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں ختی کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمسم کی مانند مگر پلمسم میں پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دردیوں تو کم و بیش متواتر ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آ جاتی ہے۔
- ڈائسکوریہ 200
- گرم موسم کے یک دم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف۔ گردن اکڑنا، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے۔
- ڈاکامار 200
- غدد سوجنا۔



دردوں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے۔	
رشاکس 1M	بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے۔
تمام قسم کی دردوں میں یہ دوا برائی او نیا اور رشاکس سے ملتی جلتی ہے اور اکثر جب یہ دوائیں علامات کے باوجود کام نہیں کرتیں تو فائیو لیکا کیس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔	
فائیو لیکا 200	نا قابل برداشت دردیں۔
کانیا 200	کالوسنتھ اعصابی دردوں کی مشہور دوا ہے۔ جب کہ دردیں دبانے اور گرم ٹکڑے سے کم ہو جائیں۔
کالوسنتھ 200	اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔
کیومیلا 10M	یہ دوا جلد کی کھجلی اور اگزیمیا۔ ہڈیوں کی دردوں میں کارآمد ہے۔
میزیرم CM	اول درجہ کی دافع تشنج دوا ہے۔ اور ہر قسم کی تشنجی دردیں وغیرہ جن کو دباؤ اور گرمی سے آرام آئے اس دوا سے ضرور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
میگنیشیا فاس 200/CM	سوزشوں کے ساتھ شدید درد۔
وریرم ورائیڈ 200	تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کونا پیٹا ہو۔ مگر اس دوا میں درد زیادہ تر ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔
یو پے ٹوریم پرف 200	درد میں مختلف تکالیف: اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔
ایمونیم میور 30	خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتے تاکہ کم سے کم جھٹکا لگے۔
برائی او نیا 200	دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہو میں آرام۔
پلسا ٹیلا 1M	اعصاب آسانی سے تھک جاتے ہیں خصوصاً دردوں سے۔
کالی فاس 30	

مریض بہت پر جس، درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔

ہیپر سلف 200

دردیں نوعیت کے لحاظ سے: عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون بھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی رو رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوش ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

پلسا ٹیلا CM

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی عضو بیمار ہے، کبھی کوئی، دردیں جوڑوں وغیرہ میں جگہ بدلتی ہیں۔

ٹیو برکولینم 1M

بائی کی دردیں جگہ بدلتی ہیں۔ بائی کی دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضاء اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔

کالمیا 200

کالوفائیلیم 200

کالی بائی کرومیکم 30

کالی سلف 1M

چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد۔ دردیں جگہ بدلتی ہیں۔  
دردیں جگہ بدلتی ہیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔  
جوڑوں وغیرہ کی دردیں جلدی جلدی جگہ بدلتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ ۱۰ لوزتین ۱۰ سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو بے گا۔ اور پُر درد ہو گا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سو بے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوزتین کی سوزش اور ڈنٹھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیمم دوا ہوتی ہے۔

لیک کینائیمم CM

دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ اور عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔

مینکینم 30

چھین دار دردیں: ناگوں میں یکدم تیز چھین دار درد جو یکدم پیدا

ہوتے ہیں اور سانس روک دیتے ہیں۔

اوگزالک ایسڈ 30

دماغی پردوں۔ پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جن میں تیز چھین دار دردیں ہوتی ہیں۔ چھین دار دردیں جھلیوں اور جوڑوں

میں

برائی اونیا 1M

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔

سکویلا 30

برائی اونیا کی مانند چھین دار دردیں پائی جاتی ہیں مگر فرق یہ ہے برائی اونیا میں چھین دار دردیں صرف حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں لیکن کالی کارب میں مریض خواہ حرکت کرے یا نہ کرے یہ دردیں پیدا ہوتی رہتی ہیں چھین دار دردیں برائی اونیا میں صرف آب دار جھلیوں مثلاً پھیپھڑے کے غلاف میں ہوتی ہیں لیکن کالی کارب کی دردیں ہر جگہ واقع ہوتی ہیں۔

کالی کارب 1M

جلن دار دردیں: سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں

اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں

جو کہ جلن دار ہوتی ہیں کو گرم نکور سے آرام آتا ہے۔

آرسینک البم 1M

شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی سوجن اور دوسری ڈنگ دار اور جلن دار دردیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی جائیں تو آپس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

اپس ملی فیکا 200

شدید جان نکلنے والی جلندار اور ڈنگ دار دردیں جب کہ جلد کی رنگت نیلی ہو۔ کوئی دیگر دوا ان ظالم دردوں کا مقابلہ سوائے ٹیرنولا کیو بنس نہیں کر سکتی۔

نہ اس سے بڑھ کر دردیں شدید ہو سکتی ہیں اور نہ اس سے بہتر ان کی دوا۔

لیکن دو علامات ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں، شدید جلن دار دردیں اور نیلی جلد۔

ٹیرنولا کیو بنس CM



درد دل دوروں کی صورت میں خاص وقفہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جلن داردرد

چینی نم آرس 3X/200

اور نقاہت ہمراہ ہوتے ہیں۔  
جلن داردردیں آرسینک البم کی مانند ہیں۔ چنانچہ گلے اور معدے میں جلن

گائیکم Q

کا احساس نمایاں ہے۔

**چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد:** درد کالی بائی کرومیکم کی مانند  
تھوڑی سی جگہ پر اور شدید مشکل سے آدھانچ لمبائی میں ہوں گے تھوڑی دیر  
رہتے ہیں لیکن بہت شدید ہوتے ہیں رک رک کر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں

اوگزالک ایسڈ 30

حرکت اور ان کے بارے میں خیال کرنے سے تیز ہو جاتے ہیں۔

دردیں تھوڑی سی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اتنی تھوڑی جگہ کے انگلی کے سرے سے

کالی بائی کرومیکم 30

ذخانی جاسکے۔

پلاٹینا 200

سُن ہونا درد سے: کیمومیلہ کی طرح دردوں کے ساتھ عضو سُن ہوتا ہے۔

کیمومیلہ 1M/200

درد اور سُن ہونا ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔

**دردوں میں اضافہ، افاقہ:** سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف

آرسینک البم 200

بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔

اوگزالک ایسڈ 30

چنانچہ دردیں ہوں جو کہ جلن دار ہوتی ہیں یا کہ گرم کور سے آرام آتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرے میں تکلیف کا بڑھ جانا اور سردی اور سرد کمرے میں تمام

اپس ملی فیکا 200

طاہات کو آرام۔

بہت سی تکالیف آرام کرنے سے بڑھتی ہیں اور چلنے پھرنے سے آرام رہتا

ارجنٹم میٹلیکیم 200

بہت چنانچہ شدید اعصابی دردیں خصوصاً ہاتھوں کی دردیں آرام کرنے سے

اوگزالک ایسڈ 30

بہت طاہات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔

تمام علامات حرکت کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ

چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

برائی اونیا 200

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

سے، سرد تازہ ہوا سے، سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔

پلسا ٹیلا CM

چوں کے بہت بڑی دورہ دار دوا ہے اس لئے اس دوا کے اعصابی درد ہر روز

ایک ہی وقت پر شروع ہوتے ہیں چہرہ کا اعصابی درد نہایت باقاعدگی سے

دورہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور اسے دباؤ سے آرام رہتا ہے۔

چنی نم سلف 3X/200

درد کو کھڑے ہونے چلنے پھرنے اور خصوصاً پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام

آتا ہے یہ علامات کالوسنتھ کے بالکل برعکس ہیں۔ البتہ دباؤ سے آرام آنا

دونوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ ڈانسکوریہ کا قونج آگے جھکنے اور لیٹنے

سے بڑھ جاتا ہے۔ مریض درد کی شدت میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اور چلنے

پھرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ڈانسکوریہ 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور

بیٹھنے یا لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور

ہوتا ہے۔

رٹاکس 1M

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا حرکت

سے آرام اس کی دوا کورٹاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل

تکلیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

روڈوڈنڈران 30

چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور

ڈلکامار کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔

ریچن کولس بلب 30

کالوسنتھ کی طرح پیٹ کے قونج کو دبانے سے آرام آتا ہے اس لیے جہاں

کالوسنتھ فیل ہو جائے۔ اور یہ عارضہ پرانا ہو تو شینم یقیناً کامیاب دوا ہوگی۔

بچہ کے پیٹ کو اگر کندھے سے لگائے رکھیں تو دباؤ کی وجہ سے درد کو آرام رہے گا۔

سینم 200

سب سے زیادہ اور کھلی اور واضح علامت دردوں اور دیگر قسم کی تکالیف کا سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک تکلیف کا بڑھ جانا ہے دن کو نسبتاً آرام رہتا ہے۔ میڈرونیٹ جو سوزا کی زہر سے تیار شدہ دوائی ہے۔ اس کی

سفلیم 1M

حکمرانی سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہے۔  
لنگڑی کا درد۔ آرام سے تکلیف زیادہ۔ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم ہو

کالوسٹھ CM

جاتا ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض

لیڈم پال 200

بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا، سُوکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ میگنیشیافاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی، اینٹھن دار ہوتی ہیں آرسینک الیم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیافاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیافاس CM

بٹھنے کی حالت میں ایڑیوں میں درد چلنے پھرنے سے آرام، عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ چلنے پھرنے

ولیریانہ Q

سے آرام۔

گرمی، سردی، ہوا، سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں



آرسنک البم 1M	جو کہ جلن دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکڑے آرام آتا ہے۔
ارجنٹم میٹلیکم 30	مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔
اوگزالک ایسڈ 30	مریض سرد ہوا سے پُر جس علامات دورہ دار۔
ایپس ملی فیرکا 200	گرمی اور گرم کمرے سے تمام تکالیف بڑھ جانا اور سردی اور ٹھنڈے کمرے میں تمام علامات میں آرام۔
ایکونائٹ 200/10M	
پلسا ٹیلا CM	سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلف کا پیدا ہونا۔
ڈلکار 1M/200	گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔
رشاکس 1M	ڈلکار کی تمام علامات سرد مرطوب موسم یا یکدم گرمی سے سردی ہو جانے پر تیز ہو جاتی ہیں۔ اور ہموار گرم موسم میں حالت بہتر رہتی ہے۔ ٹھنڈ لگنے سے تکالیف جب کہ موسم یکدم گرم خشک سے سرد مرطوب ہو جائے۔
کیومیلا 1M	سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔
میگنیشیا فاس CM	دردیں پلسا ٹیلا کی مانند گرمی سے بڑھتی ہیں لیکن سردی سے کم نہیں ہوتیں۔ میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی، انٹھن دار ہوتی ہیں آرسینک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

چھوٹا: جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے۔ اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روتا ہے۔ کہ نہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گھٹنیا کے

آرنیکا مونٹانا 1M	دردوں میں پایا جاتا ہے۔
ایسافوئیڈ 30	ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبو دار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
برائی اونیا 1M/200	جوڑوں کی دردیں چھونے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ۔
چائٹا 1M/200	حس تیز خصوصاً ہلکا چھونے سے مگر سخت دباؤ سے آرام۔
کالی کارب 1M	چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے۔ یعنی حس بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔۔
گائیکم Q	جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
لیکیس 1M	اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
مینگینم 30	تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑ سوج جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے تو مینگینم کو یاد رکھیں۔
ہیمر سلف 1M/200	مریض بہت پر حس درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اوگزالک ایسڈ 30	حرکت: جملہ ملازمات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔
برائی اونیا 200	تمام ملازمات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں۔ اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

حرکت سے آرام - سکون سے تکلیف - رات کو اور آرام کرنے کے بعد  
تکلیف کا بڑھنا۔

ڈاکا مارا 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور  
بیٹھنے یا لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور  
ہو جاتا ہے۔ پہلی حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے  
پر جوں جوں جسم گرم ہوتا ہے دردیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

رشاکس 1M

اس دوا کی عام شکل صورت رشاکس سے ملتی جلتی ہے یعنی تمام جسم دکھتا ہے  
- تکلیف سرد مرطوب موسم میں میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔  
حرکت سے آرام آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں  
کے متعلق ہیں۔

روڈ 1M/200

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت  
سے آرام اس کی دوا کو رشاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل  
تکلیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

روڈ وڈ ٹران 30

چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور ڈاکا  
مارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔

رین کولس بلب 30

تمام وجع المفاصل اور تقرسی علامات پلساٹیل، لیڈم اور لیک کینائیم کی  
مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ جملہ متاثرہ اعضاء  
چھونے سے پڑ جس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی  
حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

گایکیم Q

کروٹ: ذہن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے نہیں  
لیٹ سکتا۔ بلکہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی  
کیوں نہ ہو۔

مارینکا مونٹیا 1M/200



مریض سردرد میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل

کرتا ہے۔

1M/200

مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔  
کمر درد میں مریض کروٹ لینے کے لئے پہلے اٹھ کر بیٹھتا ہے ورنہ کروٹ

1M

لینی دشوار ہو جاتی ہے۔

آغاز و انجام: دردیں یکدم واقع ہوتی ہیں کچھ دیر رہنے کے بعد یکدم

200

غائب ہو جاتی ہیں۔

200

دردیں شینم کی مانند۔

دردیں خواہ کیسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور  
پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ

200

صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔

30

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

30

بیلادونا کی طرح دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور کچھ دیر رہ کر یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

30

دردیں جگہ بدلتی ہیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور مزاج جلد جلد اور یکدم بدلتا ہے دردیں یکدم پیدا  
ہوتی ہیں اور پھر یکدم غائب ہو جاتی ہیں بیلادونا کی مانند مریض

Q

پر اضطراب خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا۔

وقت: رات کے وقت ہڈیوں میں دردیں خصوصاً ناک اور تالو کی ہڈیوں

CM/200

میں اور خود کشی کا خیال۔ نیز ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

30

ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔

200

تبلہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

بیلا ڈوٹ 200	3 بجے دوپہر علامات تیز ہو جاتی ہیں
پلسا ٹیلا 1M/200	شام کے وقت تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔
ڈاکا مار 1M/200	رات کو اور آرام کرنے سے تکلیفات کا بڑھنا۔
سٹیلینم 1M	رات کو دردیں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز ہو جاتی ہیں صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔
کیمو میل 1M/200	تمام علامات 9 سے 12 بجے رات خراب۔
لیڈم پال 200	دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔
مرکیورس سال 1M	تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ آتش کی علامات کا قاعدہ ہے۔ مثلاً ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔
میگزیم CM	علامات رات کو اور بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو کہ آتش کی خاص علامت ہے۔ یہ مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے جو آتش کی سرداد دوا ہے۔ اس لیے میگزیم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فادر ہیں۔
میدورنیم CM	تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً جوڑوں کی دردیں وغیرہ۔ سٹیلینم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں۔
سٹیکنم 30	دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی جاتی ہیں اور مومارات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔
ایکینارسی موسا 200	رخ زبانی کی دردیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم متاثر ہوتا ہے۔ کولہوں سے رانوں تک جاتی ہیں۔
ہیپرس ونگرس 200	دردیں ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلتی ہیں۔
سپلا 1M	تمام دردیں نیچے سے اوپر آتی ہیں۔
کالمیا 200	اس دوا کی دردیں اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں۔ لیڈم میں نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہیں۔

	جوزوں کی سوجن اور گھٹیا پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کو بڑھتے ہیں
لیڈم پال 200	کالمیا اوپر سے نیچے چلتی ہے۔
	سوجنا درد کے متعلق: اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد
اوگزالک ایسڈ 30	کے متعلق سوجنے اور خیال کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔
	متفرق: وضع حمل ایک چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد کی
آرنیکا مونٹانا 1M/200	دردوں کی دوا ہے۔
	رد عمل کی کمی چنانچہ دوائیں کام نہیں کرتیں درد یا کسی تکلیف کا احساس تک
اوپیم 1M/200	نہیں ہوتا جیسے کہ شدید قبض اور پیشاب کے بند ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔
ہلسا ٹیلا 1M	دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہوئی آرام۔
	میریائی زہر کے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں پیٹ میں پانی پڑنا، جگر اور تلی
چینی نم آرس 200/3X	کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتے ہیں۔
	تقریباً تمام علامات بلا درد ہوتی ہیں اوپیم اور یہ دوا ہمارے میٹریا میڈیکا کی
	سب سے بڑی بلا درد دوائیں ہیں کہ علامات دیکھنے میں شدید نظر آتی ہیں مگر
سٹرامونیم 200	مریض سے پوچھو تو کہتا ہے کہ اسے کوئی درد نہیں ہے۔
	چھین دار دردیں پرسوتی بخار میں اس قدر تیز ہوں کہ مریض چیخ اٹھے۔ پھر
کالی کارب 1M	فوراً غائب ہو جائیں۔
	جوزوں کی دردیں جو موسم خزاں یا بہار یعنی موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا
کلکریا فاس 30	ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں دردیں بڑھنا۔
	اوپر کے جوزوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ
کیکلس گرینڈی فلورس Q/200	میں سوجن۔
ہامپھر کیم 1M	آپریشن کے بعد کی دردیں مارفیا کی ضرورت نہیں رہتی۔



ہمیر سلف 1M	زخم، پھوڑے پھنسیاں، جلد وغیرہ چھونے سے بہت پر درد۔
یو پے ٹوریم پرف 200	انفلوینزہ میں آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہیں تمام جسم اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ نزلہ خوب بہتا ہے اور بہت نقاہت ہوتی ہے۔
ور میٹرم ورائیڈ 200	سوزشوں کے ساتھ شدید درد۔

## دل

ایسوانیم کارب 30	احساسات: سرخ بازتپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقاہت دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔
جلسی میم 200	ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔
ڈی ٹیلیس 30	ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے ہو جائے گا۔
کلکیر یا آرسینک 200	سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔
کیکلس گرینڈی فلورس 200	دل پر خاص اثر و عمل ہے ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا خول دل کو بھینچتا ہے۔
لاروسیریس 30	مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔
لیئم مگر نیم 30/CM	ایسا احساس کہ دل کو کوئی بھینچ رہا ہے۔ یہ حالت کیکلس کی ہے۔ مگر جب رحم کی تکلیف ساتھ شامل ہو لیئم دیں۔
لو بیلیا انفلا 3X	ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا۔ نہ حرکت سے آرام چپ چاپ بیٹھنے سے افاقہ بمعہ مخصوص علامات کے۔
	دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تاجا 1M/30

کمزوری دل کی: دل کی کمزوری اور یرقان۔ سفید پاخانہ۔

ڈی ٹیل 30

دل کی یکدم کمزوری میں کھانڈ پر ایک قطرہ مد رنچر ہر 5 منٹ بعد کھلا دیں۔

کمر Q

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیں یا کی وجہ سے جلد ہر واقع

ہو جاتا ہے دل و جگر کی ساخت بدل جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریم CM/200

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدہ درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تاجا 1M/30

دل بہت کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔

کلکریا آرسینک 200

دھڑکن پھڑکن ذرا میں طرف لینے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے۔

ہر جیم ٹائیٹریم 1M/200

دل کا فعل بہت شدہ کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو

جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے

ساتھ زلات کو لینے کے بعد دل کا دھڑکا دم کشی کے دورے باری باری دل کا

دھڑکنا اور گھٹینا۔ ہاتھ پاؤں سرور کی مانند سرد۔

اوگزالک ایسڈ 30

دل کا دھڑکا دل میں جانب لینے سے زیادہ۔

ایلو من 30

دل کا شدہ دھڑکا بعد بڑھی ہوئی نفاہت جب کہ کوئی اور قہل ذکر ملامت

نہ پائی جائے۔

ایمو نیم کارب 200/30

دوران خون پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ خون کی

نالیوں پر اثرائیں کی تختی۔ دل کے کورس کی تختی۔ شریانی رسالیں۔ خون کی

نالیوں کا سکڑنا جس سے دل کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بڑھے اشخاص میں

شریانی غرائیں۔ چھاتی و ریپٹ کی شریانی رسالیں۔ پیٹ میں شریانی رسالی

- کی وجہ سے پریشان کن دھڑکن۔ خون کی نالیوں کا پھولنا وغیرہ یہاں تک کہ  
 بوڑھے افراد میں سکتے اور اس کا قوی امکان تک پیدا کر دیتی ہے۔ **برٹامیور 30/3X**
- دل پرزہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے نہیں دیتی۔ **پائیر وینم 1M/200**
- چھاتی کے بائیں طرف درد جو شانے تک جاتا ہے جس کے ساتھ دل بہت  
 دھڑکتا ہے اور جو کہ عموماً اس کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔ **تھریڈین 30**
- دل کی شدید دھڑکن کپڑوں سے صاف نظر آتی ہے بلکہ تمام چھاتی دھڑکن  
 کے ساتھ کانپتی ہے اور کچھ فاصلہ پر دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دیتی  
 ہے۔ دل کی دھڑکن میں مریض سر بیٹ اوںچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر  
 صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو  
 جاتی ہے۔ **سپائی جیلیا 10M/200**
- اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادماغی کام کرنے سے  
 دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوتھی دھڑکن غائب۔ دل بہت کمزور ہوتا ہے جس کی  
 وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔ **فلکریا آرسینک 200**
- دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آ جانے پر زیادہ ہو  
 جاتا ہے۔ **کیکلس گریڈی فلورس Q/200**
- دوران خون میں گڑبڑ واقع ہونے سے تمام خون چھاتی اور سر کی طرف چلا  
 جاتا ہے۔ اور شدید دھڑکن دار سرد درد پیدا ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے بلکہ تمام  
 جسم دل کی مانند دھڑکتا ہے۔ **گلوٹائن 30**
- ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے۔  
 مریض بہت پرہیز ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مرجاؤں گی میں مر جاؤں گی' **ماسکس 3X**
- اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے  
 پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے **جلسی میم** **میگنیشیا میور 200**



دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں کمزوری کا احساس۔ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض ست اور کمزور۔ دل کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تا جا 1M/30

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔

نیٹرم کارب 30

نیٹرم میور 200/30

دل کا دھڑکا۔

بعض امور جن سے دل دھڑکن ہو جائے یا بڑھ جائے

دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔

ارجنٹم ٹائیٹرکیم 200

ایلو من 30

دل کا دھڑکا دائیں جانب لیٹنے سے زیادہ۔

دل کی دھڑکن میں مریض سر بیٹ اوں پچارکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔

سپائی جیلیا 200

اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادماغی کام کرنے سے دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوتھی دھڑکن غائب۔ دل بہت کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔

کلکیر یا آرسینک 200

دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آجانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔

کیکس گرینڈی فلورس Q/200

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تا جا 1M/30

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔

نیٹرم کارب 30

درد گھٹن: درد دل دروں کی صورت میں خاص وقفہ سے پیدا ہوتا ہے جلن

دار درد اور نقہ بہت اس کے ہمراہ ہوتے ہیں درد دل کے ساتھ جلندھ کی

علامات: وریڈی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، نبض بہت تیز اور بے قاعدہ۔

جنی نم آرس 3X/200

اس دوا کا اثر جسم کی بائیں جانب ہے اور دل اور بائیں آنکھ اس دوا کے زیر

سپائی جلیا 200

اثر آتے ہیں۔

بائی کی دردیں جگہ بدلتی ہیں۔ بائی کی دردیں کبھی اعضا کو چھوڑ کر دل پر حملہ

کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضا اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔ نبض اکثر ڈچی

ٹیلز کی مانند بہت ست اور کمزور ہوتی ہے۔ دل کی تکلیف میں بایاں بازو

کا لیا 200

سُن ہو جاتا ہے۔

دل پر خاص اثر و عمل ہے۔ ایسا احساس کہ فولادی پتھر یا لوہے کا خول دل کو

کیکس گرینڈی فلورس Q/200

بھینچتا ہے۔

دل کے مقام پر دم گھٹنے کے دورے بیٹھنے سے زیادہ لیٹنے سے آرام۔ مریض

زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور دل کے مقام کو ہاتھ

لا روسیریس 30

سے پکڑ لیتا ہے۔

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔ رحم کی

اس تکلیف کے ساتھ دل کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایسا احساس کہ دل کو کو

ٹی بھینچ رہا ہے۔ یہ حالت کیکس کی ہے۔ مگر جب رحم کی تکلیف ساتھ شامل

الیم مگر نیم CM

ہو الیم دیں۔

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چنے پھرنے سے بڑھے دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

تا 10M/1M/30

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

- حرکت: ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔  
 200 جلسی میم
- ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔  
 30 ڈچی ٹیلس
- دل کی دھڑکن میں مریض سر بہٹاؤنچا رکھ کر لیتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف  
 دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔  
 200 سپائی جیلدا
- آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سی تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ، کندھے  
 کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔  
 1M فیرم میملیکم
- مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور دل کے مقام  
 کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔  
 30 لاروسریس
- ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا۔ نہ حرکت سے آرام چپ چاپ بیٹھنے سے  
 افاتہ بمعہ مخصوص علامات کے۔  
 30 لوبیلیا انفلاٹا
- اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے  
 پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے۔  
 200 میگنیشیا میور
- دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں  
 کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے  
 فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔  
 1M/30 تاجا
- متفرق: دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔  
 30 ڈچی ٹیلس
- دل کی تکلیف کے ساتھ خشک کھانی، بے چینی اور گھبراہٹ۔  
 200 سینیٹا
- دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔  
 200 کالسیا
- 3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانسی، سل کی  
 علامات، چھاتی میں پانی، دمہ، دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو  
 جاتی ہیں۔  
 200 کالی کارب



جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً وریڈوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے دل کا بڑھ جانا۔

کلکمر یا فلور 200

دل کی تکالیف کی صورت میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پیپھر، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔ دل کی تکلیف اکثر جوڑوں کی حاد سوزش کے نتیجہ پر واقع ہوتی ہیں۔ سر کی چوٹی پر بوجھ اور دل کی تکالیف۔

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

لاروسریس 30

دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لینے سے بڑھے۔ دل کی علامات اکثر حاد سوزشی بیماریوں کے دوران یا بعد میں شروع ہوتی ہیں۔ وبائی بیماریوں کے بعد دل کی تکالیف مثلاً ڈفتھیر یا کے بعد۔

تا جا 1M/30

## دمہ

دموی کھانسی: ترمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لئے بطور روزمرہ دوا کے استعمال کریں۔

اپنی کا ک 30

نمونہ کے آخری درجوں میں برا زکائیٹس، کھانسی بمعہ بخار، کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پیپھروں کے امراض میں جب کہ پیپھروں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرخراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پیپھروں کا فالج ہو چلا ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

خصوصاً بوڑھے اشخاص میں پرانی دموی قسم کی کھانسی جو عام ادویات سے قابو میں نہ آئے۔

سید 30/200

کار بو دمی ٹمپلس 200

خرہ یا کالی کھانسی کے بعد دمہ۔

سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ، کالی کھانسی، وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور تے 'دم کشی' چھاتی پر بوجھ سینے میں خرخراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

لوبیلیا انفلٹا 30

دمہ میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔

وقت نمایاں ہو: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد

1 سے 3 تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہوتا ہے۔

آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض

آرسینک البم 200

لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

جب یہ پھلپھلاورم نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خرخراہٹ

والا سانس پیدا ہو جاتا ہے آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا

ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی

مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہونا ہے جب کہ بچہ ہڑا کر

اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے بانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے

معصوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر

کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار

سمپوکس ٹائیگر 30

بار ہوتے رہتے ہیں۔

کالی کارب 200

دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام۔ 2 سے 4 بجے صبح خراب۔

زئرم میلمیکم 200

آرام آئے: بلغم خارج ہونے پر دمہ کو آرام۔

آہستہ آہستہ چنے پھرنے سے بہت سی تکایف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ، کندھے

کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔  
فیرم میلکم 1M

دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام آئے۔  
کالی کارب 1M/200

دمہ وغیرہ میں جب کہ سانس دقت کے ساتھ آتا ہے تو جلد جلد حرکت کرنے سے چھاتی کے درد اور بوجھ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔  
لوبیلیا انفلٹا 3X/30

اخراجات اور مواد: اسی کمزوری کی وجہ سے مریض کھانسی وغیرہ میں بلغم خارج نہیں کر سکتا۔  
زنگم میلکم 200

پرانی کھانسی جب کہ ہوا کی نالیاں پھیل گئی ہوں۔ نالیوں میں کافی مقدار میں بلغم بھری ہوئی ہوا اور کھڑکھڑاتی ہو مگر خارج بہت کم ہوتی ہو۔  
سیدگا 30/Q

زرد رنگ کی لیسڈار بلغم جوتا گے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حنجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔  
کالی بانی کروٹیم 200/30

تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے، لیکو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔  
ہائیڈراشس 200

موسم: سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام۔ سوزا کی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام رہے۔ سوزا کی مریضوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں تکلیف بڑھے۔ نیٹرم سلف۔  
میڈورنیم CM/1M

اس دوا کی تمام علامات اور تکالیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جہاں مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلتا تو نیٹرم سلف یقیناً پہلی دوا ہو گی۔ نم دار موسم کے علاوہ گیلی جعبوں اور نم دار مکانات میں رہنے سے سمندر کے قریب رہنے سے کیوں کہ ہوا نم دار ہو گیا اور ایسی بنریاں کھانے سے جو پائیکے قریب پیدا ہوتی ہیں نیٹرم سلف کا مریض ہمیشہ زیادہ بہتر ہو



جائے گا مرطوب موسم میں خراب ہونے والی علامات میں ترمہ، جوڑوں کی دردیں اور اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔  
نمدار موسم میں آرام۔

نیٹرم سلف 200

متفرق: سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھچ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔  
پتھر کوٹنے والوں کی شکایات خصوصاً دمہ۔

سینجیا 200

سلیجیا 200

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سوراٹینیم دیں۔  
عموماً حاد مرضوں میں سلف اور پرانے امراض میں سوراٹینیم مناسب ہوتی ہے۔

20

سوراٹینیم CM/1M

لاروسریس 30

ماسکس 3X

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔  
ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے۔  
مریض بہت پر بیجان ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مرجاؤں گی میں مر جاؤں گی'  
دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی، نقاہت اور خصوصاً خشک کھانسی جو دل کی تکالیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔

تا جا 1M/30



Tibbi Books for  
Atiba Karam

## دودھ

دودھ ہضم نہیں ہوتا: دودھ پیتے بچوں کی خصوصاً موسم گرما کی دوا ہے جبکہ دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا اور قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔

ایتموز 200

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھنی بو والی ہوتی ہیں۔

کلکیر یا کارب 200/30

پہلے دانت نکال چکنے کے بعد اگر بچہ کو دودھ جاری رکھا جائے تو وہ عموماً نزلاتی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے شیر خوار بچے اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں جبکہ

دودھ ہضم نہ کر سکیں بعض بہت موٹے اور بعض دبے پتلے ہو جاتے ہیں۔

لیک ڈیفلوریٹم 200

دودھ ہضم نہیں ہوتا۔

میگنیشیا کارب 200

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا دودھ سے پیٹ درد اور بد ہضمی کے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔

میگنیشیا میور 200

دودھ قطعاً ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے شیر خوار بچوں میں جبکہ ماں کا

دودھ اسہال پیدا کرنے قے کھنی اور پاخانہ کھٹا دہی کی مانند پھٹکیاں۔

نیٹریم کارب 30

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کی شکل میں قے کر دیتا ہے یہ کیفیت

عموماً ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتلے آبی

اسہال میں دودھ کے جمے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت

چختا چلاتا ہے۔

ولیریانہ Q

دودھ سے قبض: ڈوبوں کے اور بناؤنی دودھ پر پنے والے بچوں کی قبض

میں قریباً قریباً حجب ہے۔

ایلیومینا 200

## دودھ عورت کا

دودھ کی کمی، چھڑانا، خشک کرنا، دب جانا: دودھ کی کمی یا دودھ

چھڑانے پر بند کرنے پر بند کرنے کے لئے۔ **ارٹیکا پورینس Q**

دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کا کم ہو جانا یا دب جانا بغیر کسی وجہ کے۔ **ایسا فوٹڈا 30**

رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔ **ہلسا ٹیلا CM**

زیادہ دودھ پلانے کے بعد کمزوری۔ **کلکیر یا فاس**

جب دودھ کم ہو جائے اور پستان سوجھنے شروع ہو جائیں تو اکثر یہ دوا

کارآمد ہوتی ہے۔ **لیک ڈی فلوریٹم CM/200**

جو عورت بچہ کو دودھ نہ پلا سکے۔ بچہ مر جائے۔ اور دودھ خشک کرنا مقصود ہو

تو یقیناً خشک کر دیتی ہے۔ **لیک کینائیم Cm**

دودھ کی عجیب حالت: بغیر حمل کے عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ **سائی کلیمین 200/30**

متفرق: ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔ **ٹیو بروک لینم CM/1M**

غذا اور دودھ سے نفرت۔ **گائیکم Q**

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کی خون، قبض، پیشاب میں البیومن

نزلاتی حالات، اسہال، متلی، تھک، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں

معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت

برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔ **لیک ڈی فلوریٹم CM/200**



## دُعا

وحشیانہ ہڈیاں۔ مریض لگاتار بکواس کرتا چلا جاتا ہے۔ باتونی۔ دُعائیں مانگتا ہے اس دوا کا ہڈیاں تمام دواؤں کے ہڈیانوں سے بڑھا ہوا ہے۔

سٹرامونیم 200

## دھوپ

گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

ایٹھی مونیم کروڈ 200/30

اس دوا کی علامات سر کو فالتو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سورج کی گرمی لگنا۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا، انگلیٹھی کے قریب

ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سرسامی علامات پیدا

گلوٹائن 30

ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔

سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض

لیکیس 200/30

دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سر درد

نیرٹم کارب 30

وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

نیرٹم میور 200

نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔

## ڈکار

بلند بانگ ڈکاریں۔

ارجنٹم نائٹرکیم 200

ڈکاریں بد بودار۔

ایسافوٹڈا 30

تشخی کھانسی جس کے ساتھ اثر ڈکاریں آتی ہیں۔ اور گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ایمر اگریسیا 200

سمتھ کی زبان اثر ایٹھی مونیم کروڈ کی مانند سفید ہوتی ہے اور بد بودار

ڈکاریں آتی ہیں آرسینک البم کی زبان عموماً صاف اور سرخ ہوتی ہے۔

سمتھ 200

- تمام پیٹ رتخ سے بھرا ہوا۔ نہ ڈکار سے آرام نہ رتخ کے اخراج سے۔
- کمی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ٹرش ڈکاریں۔
- بد ہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی
- چھوٹی بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔
- ٹرش ڈکاریں۔
- اس دوا میں ہسٹریا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور
- ڈکاریں، نفخ سے دمہ، سردرد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب،
- تشخی علامات، تشخی اعصابی ہجکی، تشخی ہنسی، پھڑکنیں، دم گھٹنا، جھر جھری اور لرزہ
- وغیرہ۔
- ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی، آبکائیاں کھٹی۔
- پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی
- ہوتی ہیں۔ معدہ میں کٹھاس، ریاہ بد بودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں
- سے زیادہ بد ہضمی۔

## ڈر، خوف

- عام ڈر، خوف: خوف۔ موت کا خوف۔ اکیلے رہنے سے خوف۔
- اندھیرے کا خوف۔ چوروں کا خوف۔
- آدمیوں کے اکٹھے سے ڈر، گلی کی نکر سے ڈر کہ اس کے ساتھ ٹرا جائے گا۔ بلند
- مقامات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔
- ڈر۔ جاگتے وقت ڈر۔ سوتے وقت ڈر۔ ڈر کے بد نتائج خصوصاً چھوٹے
- بچوں میں۔
- ڈر جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً بچوں اور عورتوں میں۔

کالی فاس 30/CM

بچوں کا رات کو ڈرنا۔

آوازیں، شور: یکدم آوازوں سے ڈر جانا جیسے کھانسی، چھینک، چیخ،

بوریکس 10M/200

ماچس جلانے کی آواز کوئی یکدم کھٹکا۔

دانت درد کو آواز تیز کر دے گی۔ تیز آواز سے سردی لگے گی۔ تمام جسم دکھنے

تھریڈین 30

گے گا۔ مریض ذرا سی آواز سے چونک اور ڈر جاتا ہے۔

امتحان: یادداشت کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے خصوصاً بوڑھے اشخاص

اینا کارڈیم 1M/200

میں ہلکوں میں امتحان کا خوف۔

ڈر خوف کے بد اثرات: ڈر۔ جاگتے وقت ڈر۔ سوتے وقت ڈر

اوہیم 200

ڈر کے بد نتائج خصوصاً چھوٹے بچوں میں

ایکونامیٹ 200/CM

ڈر جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً بچوں اور عورتوں میں

پانی، روشنی، اندھیرا، چمکدار اشیاء: پانی سے ڈر پانی کی مانند

سٹرامونیم

دیگر چیزوں سے ڈر، چمکدار روشنی سے ڈر، اندھیرے سے ڈر۔

ولیریانہ 30/Q

اعصابی اور ہسٹریائی مزاج، دماغی استعداد بہت تیز، اندھیرے سے ڈر۔

بوریکس 10M/200

حرکت: لیکور یا سفید اور گرم اور نیچے کی طرف حرکت سے ڈر۔

جلسی میم 200

ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا قول بند ہو جائے گا۔

ڈیجیٹلس 30

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے قول قفل ہو جائے گا۔

سینی کیولا 1M

نیچے کی طرف حرکت کے خوف میں بوریکس اور جسیسیم سے جتنی ہے۔

ارچٹم ٹائیٹرکیم 1M

تنبہائی، اکٹھ: آدمیوں کے کٹھ سے ڈر۔

مریض کے سنے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہنا

سمتھ 200

چہ بتا ہے۔ ہسٹریائی کی مانند



ڈر اور خوف کی علامات نمایاں ہیں۔ اکیلے رہنے سے ڈر۔ لہذا آدمیوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھے۔ جب جاگتا ہے تو جو چیز پہلے نظر آئے اس سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ڈر اس کے چہرہ سے خوب نمایاں ہوتا ہے۔

سٹرامونیم 200

اکیلے رہنے سے ڈر مگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوفی یہ دماغی حالت اور غددوں کا جو جنما عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

کلیمٹس 200

متفرق: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔

ہیلا ڈونا 200

ایکونائیٹ کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے۔

سفلینم 1M

مریض رات سے ڈرتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے۔ مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ہایوسائیمس CM/200

## ذائقہ

بلوریکس 200

دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔

پلسا ٹیلا 1M

منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔

نیٹرم سلف 200

ذائقہ ٹڑوا۔

سائی کلیمین 200

نمکین: لعاب دہن زیادہ نمکین تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین، حلق میں متلی۔

میٹھا: پیپھروں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی

پیٹھنم 200

اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔  
ذائقہ تانے کی مانند۔

کریوزوٹ 200

کیو پرم میلیکم 200/30

سلفیورک ایسڈ 30

کھٹا: معدہ کی کھٹاس۔ کھٹی قے دانت کٹھے ہو جاتے ہیں۔

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے  
جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے  
ہیں۔

کلکیر یا کارب 30

لائیکوپوڈیم 200

نفخ ٹرش، ذائقہ ٹرش، ٹرش قے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پیسہ۔

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن،

نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں،  
معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت  
برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

نیٹرم فاس 30/6X

ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی، ابکائیاں کھٹی۔

پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی  
ہوتی ہیں۔ معدہ میں کھٹاس، ریاح بد بودار، ہزیوں اور ناشتہ دار غذاؤں

نیٹرم کارب 30

سے زیادہ بد ہضمی۔

## رحم

بچے کی طرف بوجھ، دباؤ: رحم کی تکالیف میں بچے کی طرف اعضاء  
 ے تانسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور و معروف علامت ہے ایسے  
 معلوم ہوتا ہے کہ پیڑو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ مریضہ اس اعضاء  
 کے باہر نکل پڑنے کے پرورد احساس کو دور کرنے کے لیے ٹانگیں ایک دو  
 سرے پر رکھ کر دباتی ہے جس سے وقتی طور پر اسے تسکین محسوس ہوتی ہے۔

پہلا CM

رحم کی خاص علامات یہ ہیں۔ پیڑو میں بچے کی طرف جیسے کہ اندرونی اعضاء  
 باہر نکل پڑیں گے۔ یہ بچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور  
 کندھوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے  
 اعضاء رحم کے راستے باہر نکل پڑیں گے۔ اس دباؤ کو ہاتھ سے اعضاء تنا  
 سلی دبانے سے افادہ ہوتا ہے۔ یہ حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے۔ مگر سپیا  
 میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للینم میں ہاتھ دباتی ہے۔

للینم ٹکر نیم CM

یہ عورتوں کی دوا ہے۔ اور سپیا سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ ملنے جلنے والی علامات  
 یہ ہیں دونوں میں بچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ رحم اور دوسرے اعضاء  
 باہر کی طرف نکل پڑیں گے۔ دونوں میں مریضہ ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر  
 دباتی ہے تاکہ یہ احساس کم ہو۔ دونوں میں معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا  
 ہے۔ دونوں میں تکالیف چلنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور بیٹھنے سے آرام آتا  
 ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میوریکس میں شدید شہوت ہوتی ہے جو سپیا میں نہیں  
 بلکہ سپیا میں جماع سے نفرت ہوتی ہے۔ دیگر میوریکس میں ماہواری زیادہ  
 مقدار میں آتی ہے۔

میوریکس 30



رحم کا گر جانا: رحم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے ہی وزن کی وجہ سے گر جانا اور خود کشی کا خیال۔

آرم میٹیکیم CM

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مریضہ کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔

ایٹرس فیروی لوسا Q

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر ٹنک گئے ہیں کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل علامات کے پیش نظر رحم کا گر جانا ایک قدرتی بات ہے اور سپیا اکثر انقلاب الرحم میں کامیاب

سپیا CM

دوا ثابت ہوتی ہے۔

جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً

وریدوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے

کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے دل

کلکیر یا فلور 1M/200

کا بڑھ جانا۔

للیئم نگریم 30/CM

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے

ہیلونیاس 30/Q

انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔

رحم کا درد اور دکھن: رحم کی خرابی کی وجہ سے گوشت میں خصوصاً

گوشت کی مچھلیوں میں بانی کی دردیں ضروری علامت ہیں اور اگر رحم کی

خرابی اور عضلاتی دردیں ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں تو اس کا مطلب

ایکٹیرا ریسے موسا 200

ایکٹیرا ریسے موسا ہوگا۔ کسی سی فیوگا۔

کالوسنچ 200/CM

پہ درد رحم اور نصیبہ الرحم کا اعصابی درد جسے دباؤ اور فلور سے افادہ ہو۔

میوریکس 30	رحم پر درد لہذا ہر وقت توجہ رحم کی طرف رہتی ہے
دائی برنم آپولس 30/Q	ایٹھنوں کی جنرل دوا ہے پیٹرو میں قولنجی درد رحم یا خصیتہ الرحم پر مبنی ایٹھن دار درد پیٹ میں یکدم ایٹھن دار قولنجی درد۔
ہیلونیا 30/Q	پیٹرو میں مستقل بوجھ اور دکھ جو یقیناً درد اور پرحس رحم کی علامت ہے۔ کمر گردوں کے مقام اور چھوٹی کمر میں بوجھ جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔
آرم میملیکم CM	رحم کی سختی، رحم سے خون: رحم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے ہی وزن کی وجہ سے گر جانا اور خودکشی کا خیال۔
اپی کا 10M	رحم سے یا کسی اور جگہ سے چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت اہل کر نکلنے والا اور خون متلی۔
ایمر اگر سیا 200	ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
بو شا 200	بعض اوقات ایمر اگر سیا کی مانند دو ماہواری کے درمیان بھی معمولی محنت کرنے سے خون آتا ہے۔ ایمر ا میں زیادہ تر اعصابی اور ہسٹریائی علامات پائی جاتی ہیں۔
ٹریم Q	رحمی جریان خون خواہ حیض۔ وضع حمل کے بعد۔ اسقاط کے بعد سن یاس کے بعد یا رحمی رسولی کے ساتھ آئے۔
کار یوانی میلس 200	عورتوں کے اعضائے تناسلی پر بھی نمایاں اثر و عمل ہے ماہواری بہت جلد اور زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ رحم کی پرانی سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سیان الرحم ہوتا ہے اور ان سب علامات کے ساتھ غدد سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔
	جسم کے مختلف اعضاء سے جریان سیاہ، لیسدار تو تھڑے دار ہوتا ہے۔ اور لہجہ سیاہ تاگوں کی صورت میں لگتا ہے یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم

پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ  
تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ خاص سیاہ  
تاگے دار خون پایا جائے تو یقیناً کروس دو اہوگی۔

کروس شائو 30

متفرق: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا  
رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل کرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو  
مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایٹرس فیری نو سا Q

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی  
ہے۔ مریضہ اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر  
اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا  
کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی  
چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ (سمی سی فیوگا)۔

ایکٹاریسی موسا 200

ایک خاص علامت یہ ہے کہ جب خیال کسی دوسری طرف بٹا ہوا ہو تو رجمی اور  
دیگر علامات معلوم نہیں ہوتیں یہی وجہ ہے کہ مریضہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں  
لگی رہتی ہے جب کہ ڈاکٹر مریضہ کے پاس ہوگا تو اسے اپنی تکالیف بھول  
جائیں گی کیوں کہ توجہ دوسری طرف لگی ہوتی ہے۔

ہیلونیاس Q/30



Tibbi Books for  
Atiba Karam



## ريڑھ

اگر کيس 200

درد، دکھن: ريڑھ کی ہڈی میں درد۔

اوگرزالک ایسڈ 30

ريڑھ کی بیماری میں چھوٹی کمر اور چوڑے اور کمزور یہ کیفیت ٹانگوں تک پھیل جاتی ہے۔

چنی نم آرس 3X/200

رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا۔ جب کہ ريڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو چھونے یا دبانی سے پر جس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ريڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

لوبیلیا انفلا 3X/200

دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر بانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

زکرم میلکیم 200

جلن: تمام ريڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

سینی کیولا 1M

ريڑھ کے جلنے میں فاسفورس اور زکرم سے ملتی ہے۔

فاسفورس 1M/200

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، پتھیلیوں میں اور ريڑھ کی ہڈی میں ہیں۔ پتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

## رعشہ

جھٹکے اور پھڑکنیس جو بے قاعدہ ہوتی ہیں اور کسی بھی وقت غیر متوقع طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پپونوں کا پھڑکنا۔ یہ جھٹکے اور پھڑکنیس جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو رعشہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ لہذا اگر کيس رعشہ کی نمبر 1 دوا ہے

اگر کيس 1M/200

سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے مگر ان تمام حرکات سے اسے تکلیف ہوتی ہے بے آرامی کی مثال آرسینک البم سے ملتی ہے مگر آرسینک البم کام نہیں کرتی۔ پاؤں کو حرکت میں رکھنے کی مثال زنک سے ملتی ہے مگر اس دوا میں ہاتھ بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں چنانچہ رعشہ لیٹی ہوئی حالت میں دائیں بائیں لڑھکتے چلے جانا وغیرہ۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ 1M

زنک میلیکم 200

اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اکیلے اکیلے عضلات میں اٹھن اور پھڑکنیں ہوتی ہیں۔ خصوصاً آنکھیں پھڑکتی ہیں جو تقریباً ہر دوا کے ہسٹریا کے کیس میں ملتی ہیں۔ لہذا صرف اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

کروکس شائیوا 30A

## رونا

گاناسنے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا ناقابل برداشت گاناسنے پر مریض رونے لگ جاتا ہے۔ مریض کا مزاج نہایت نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔ کبھی بنتا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔ مریض غمگین اور مایوس۔ رونے کی طرف مائل۔ ہر وقت اپنی موت کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔

ایمر اگر سیا 200

پلسا ٹیلا 1M

کینا بس انڈیکا 30

گریفائٹس CM

مریض دماغی طور پر مایوس ہوتا ہے۔ روتا رہتا ہے مگر کسی سے تسلی یا دلاسا کے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ نیٹرم میور 200

## زبان

زبان صاف سفید: زبان صاف اور متلی۔ اپنی کاک 30

اپنی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا

ہے۔ اسارم یورویم 30

اس دوا کی پہلی اور آخری علامت سفید زبان ہے جو تقریباً ہر بیماری میں پائی

جاتی ہے۔ زبان پر گاڑھی سفید ملائی کی مانند۔ اینٹی مونیم کروڈ 200/30

زبان سفید اور خشک۔ برائی ادنیٰ 300/30

بسمتھ کی زبان اکثر اینٹی مونیم کروڈ کی مانند سفید ہوتی ہے اور بدبودار

ذکریں آتی ہیں آرسینک البم کی زبان عموماً صاف اور سرخ ہوتی ہے۔ بسمتھ 200

زبان صاف۔ جینی نم سلف 200

زبان صاف۔ ڈی ٹیلیس 30

بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔ کالی میور 30

زبان عموماً صاف اور کناروں پر بلبلے پائے جاتے ہیں یا کسی جگہ سے صاف

اور کسی جگہ تہ جمی ہوئی جیسے کسی ملک کا نقشہ ہو۔ یا جیسے کہ داد ہو۔ نیٹرم میور 200

زبان سفید، زرد یا صاف گرد درمیان میں تمام زبان پر ایک واضح سرخ لکیر

کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ وریم ورائیڈ 200

زرد: زبان پر زرد گاڑھی تہ اور کنارے سرخ۔ جیلڈ وینم 200

زبان کی جڑھ پر زرد مواد کا لپ عموماً معدہ کی خرابیوں میں، اور یا زبان خشک



، ملائم، چمک دار اور کئی پھٹی عموماً پچش میں۔

کالی بائیکرومیکم 200/30

زبان پر زرد لیسڈار میل۔

کالی سلف 1M/200

اس دوا کی سب سے بڑی علامت زبان کی جڑھ پر گاڑھی زرد میل کی تہہ کا ہونا ہے۔ نوک اور کنارے عموماً سرخ ہو جاتے ہیں اور یہ زبان اکثر ڈفٹھیر یا جگر اور معدہ کی تکالیف میں پائی جاتی ہے۔ یہ تہہ عموماً صبح جاگنے پر نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی زبان کالی بائیکروم، نیٹرم فاس اور چیلیڈونیم میں بھی پائی جاتی ہے مگر اس دوا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

مرکیورس آئیوڈینس فلیوس 10

زبان کے پچھلے حصہ پر اور پچھلے تالو پر سنہری چمکدار کریم کی مانند تہہ جی ہوئی ہوتی ہے یہ نیٹرم فاس کی تیزابیت کے علاوہ دوسری خاص الخاص علامت ہے۔

نیٹرم فاس 30/6X

سرخ: زبان آگ کی طرح سرخ اور پھٹی ہوئی۔

پائیروہیم 200

اس دوا کی تین علامات نمایاں ہیں پہلی دھوئیں کے رنگ کا پیشاب دوسری پیٹ رت سے بہت بھولا ہوا اور تیسری زبان کا ملائم ہموار اور چمکدار سرخ ہونا۔ ڈھول کی طرح بھولا ہوا پیٹ عموماً تپ محرقہ میں ملے گا اور دیگر دو علامات بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔

ٹیری بن تھینا 1M

رٹاکس 1M/200

زبان میلی مگر نوک مثلث نما سرخ رٹاکس کی خاص الخاص علامت ہے۔

کروٹیلکس ہرائیڈس 30

زبان آگ کی مانند سرخ اور بہت سو جی ہوئی۔

جینی نم آر 3X/200

سیاہ، گندی: زبان سیاہ۔

وٹاکس 1M/200

زبان میلی مگر نوک مثلث نما سرخ رٹاکس کی خاص الخاص علامت ہے۔

مرکیورس ڈلس 30

زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری۔

نقشہ نما، داد، بلبلے: زبان عموماً صاف اور کناروں پر بلبلے پائے جاتے

	ہیں یا کسی جگہ سے صاف اور کسی جگہ تہ جمی ہوئی جیسے کسی ملک کا نقشہ ہو۔ یا جیسے کہ داد ہو۔
نیرٹرم میور 200	
جلسی میم 200	لرزنا، سکڑنا: جب زبان باہر نکالی جائے تو کانپتی ہے۔
لیکسیس 200	زبان باہر نکلنے پر لرزتی ہے
میور افیک ایسڈ 30	زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا حصہ رہ جاتی ہے۔
کروٹیلس ہرایڈس 30	زبان نکالنے پر لرزتی ہے اور اعضاء کانپتے ہیں۔
برائی او نیا 200	خشکی، تری زبان کی: زبان سفید اور خشک۔
پلسا ٹیلا 200	پیاس بالکل نہیں مگر منہ خشک ہوتا ہے۔
سٹرامونیم 200	منہ خشک حلق خشک۔
	بد بودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے، چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بد بودار سانس بد بودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔
کالی فاس 30	منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔
مرکیورس سال 200	زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا حصہ رہ جاتی ہے۔
میور افیک ایسڈ 30	منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔
ہکس موڈکا 200	
پائیر وینیم 200	پھٹ جانا: زبان آگ کی طرح سرخ اور پھٹی ہوئی۔
	زبان کی جڑھ پر زرد مواد کا لپ عموماً معدہ کی خرابیوں میں، اور یا زبان خشک

کالی بائیکرومیکم 200/30

، ملائم، چمک دار اور کٹی پھٹی عموماً پیچش میں۔

لکنت : ہاتھوں کی طرح مریض کی زبان بھی بے قابو ہوتی ہے۔ اور  
دماغ بھی چنانچہ بولتے وقت تلاتا ہے۔ الفاظ غلط سلت بول دیتا ہے۔ اور

بوٹا 200

لکھتے وقت غلط لکھ دیتا ہے۔

سٹرا مونیم 200

لکنت یعنی تلا کر بات کرتا ہے۔

کالی بروٹیم 30/CM

قوت گویائی کمزور مریض تلا کر بات کرتا ہے۔

فالج : گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں  
کی تکالیف گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جہڑے اکڑے ہوئے

ڈاکار 200

غدد سو جنا۔

فالج کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالج عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ کا  
بائیں جانب کا لیکن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین  
دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالج۔ زبان کا فالج غذا کا نگلنے والے  
عضلات کا فالج پوٹوں کا فالج، ایک بازو کا فالج، ایک ٹانگ کا فالج وغیرہ  
وغیرہ شامل ہیں۔

کاسیکم 1M/CM

## زخم

زخم، چوٹ سادہ: کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔

آرنیکا مونٹانا 200

اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر

سلفیورک ایسڈ 30

دیں۔

فیرم فاس 200

تازہ زخم اور ضربات۔

گول گبرے زخم جو باقاعدہ کئے ہوئے کنارے رکھتے ہیں جیسے شیخ



	Punch سے کاٹا گیا ہو۔ ناک کی درمیانی ہڈی میں تالو میں اور دیگر جگہات میں ملتے ہیں۔
کالی ہائی کرومیکم 200/30	-
	سادہ زخموں کے لئے بیرونی استعمال کے لئے بہترین دوا ہے زخموں سے پیپ بننے کو روکتی ہے دردوں کو دور کرتی ہے انگو ر جلد بھرنے لگتے ہیں۔ زخم کا نشان بہت قلیل باقی رہ جاتا ہے۔
کیلنڈرلا 30/Q	-
	بوجھ اٹھانا، زور لگنا: بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رشاکس کو طلب کرتا ہے۔
رشاکس 1M	-
	بچوں میں سیلشیا اور نیٹرم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور کلکریا کارب کی طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔
کاربوائی میلس 200	-
	نوکدار چیزوں سے زخم، ڈنگ: تیز نوکدار چیزوں سے پیدا شدہ زخم مثلاً کیل لگنا ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، مثلاً بھڑ، چوہے کا کاٹنا اور خصوصاً پھروں کا کاٹنا۔
لیڈم پال 200	-
ہائی پرکیم 1M/200	-
	کیل کے پاؤں پر لگنے سے کزازی کیفیت کا پیدا ہونا۔
	اعصابی چوٹ، انگلیاں، دُپچی: یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں چوڑے کے بل گرنے پر دُپچی کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگل پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار چیزوں کا لگنا۔
ہائپریم 1M/200	-
ہیڈرولیم 200/CM	-
	پیپ دار زخم: معمولی زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

مرکیورس آئیڈیٹس 104

آتشکی زخم اور بدیں جن سے سالہا سال پیپ نکلتی رہتی ہے۔

جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میلان۔ ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جاتی

ہیمر سلف 1M/200

ہے۔

بہت خون نکلتا: تازہ چوٹوں کی وجہ سے خون نکلتا۔ خون جلد کے نیچے

آرنیکا مونٹانا 200

جمنہ۔

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے۔ خون جمتا

فاسفورس 200

نہیں ہے۔ مریض خون تھوکتا ہے۔

کریوزوٹ 200

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکلتا ہے۔

لیکیس 1M

خون کا زہریلا ہونا خون کا پتلا ہونا۔ لہذا معمولی زخم سے بہت خون نکلتا ہے

ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو۔ اور

لی فو لیم 200/Q

آرنیکا کام نہ کرے تو لی فو لیم دیں۔

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انٹریوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ

ہیما میلس Q

، بواسیر وغیرہ سے نکلتا۔

زخم چوٹ کے بد اثرات: چوٹ۔ ضرب اور اس کے بد اثرات۔ آرنیکا مونٹانا

سلفیورک ایسڈ 30

اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ مددگار کے طور پر دیں۔

کاربودی ٹیلس 1M/200

پرانی ضربات کے اثرات۔

کمفر ہڈیہ ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم نبرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ ہڈیہ ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں

کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کانٹے لگو گئے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا

ہے۔

کمفر 30/Q

- جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔  
 آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہتر کام کرتی ہے۔ آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے
- لیڈم پال 200  
 خون کا جمنا۔  
 ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور
- ملی فولیم Q/200  
 آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں۔
- نیٹرم سلف 200  
 دماغ پر چوٹ لگنے کے بد اثرات۔
- ہامپٹرکیم 1M/200  
 ہر قسم کی علامات جو سر ریزھ کی ہڈی اور اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں۔
- ضدی زخم: زخموں سے چھلکے بن کر اترتے ہیں لیکن زخم درست نہیں ہوتا۔
- ایلو من 30  
 ضدی زخموں، کینسر کے زخموں میں اس دوا کا استعمال اگر بالکل ٹھیک نہ کر دے تو پھر بھی مریض کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ دوا بدبو کو کم کرتی ہے درد کو روکتی ہے اور گلنا سڑنا رک جاتا ہے جلن جو ایسے زخموں میں پائی جائے۔ اس دوا میں نمایاں طور پر موجود ہے۔
- ہائیڈرائسٹس 200/Q  
 ہڈی: ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
- ایسافوٹید 30  
 ہڈی کی چوٹ میں رونا اکثر کامیاب دوا ہے۔
- روٹا 1M  
 ہڈیوں کا گلنا سڑنا خصوصاً لمبی ہڈیاں۔
- فلورک ایسڈ 1M  
 ہڈیوں کے عوارضات، ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے، بطور تجرب استعمال کریں ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔
- کلکیر یا فاس 30  
 ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے آئینیل پر خاص عمل واثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا



بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ملنے اور بھر بھرے ہو جانے پر استعمال کریں۔  
کلکیر یا فلور 200

متفرق: وضع حمل چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد کے دردوں کی دوا ہے۔  
آرنیکا موٹیا 1M

زخموں سے چھلکے بن کر اترتے رہتے ہیں لیکن زخم درست نہیں ہوتا۔  
ایلو من 30

منہ، ناک، اعضائے تناسلی پر زخم۔  
سفلینم 1M

تمام اقسام کے آشکی زخم آگ کی طرح سرخ اور سوجے ہوئے۔ ان سے پیپ نکلتی ہے یہ آشکی زخم پُر جس نہیں ہوتے۔  
سائبرس 200/30

وریدوں کا پھولنا اور زخم۔  
فلورک ایسڈ 1M

جب جلی ہوئی جگہ پر زخم ہو جائے اور خون آب رسنا شروع ہو جائے۔  
کاربالک ایسڈ 30

غددوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔  
کونیم 1M/200

وضع حمل کی خراشیں اور زخم۔ لوشن استعمال کریں۔  
کیلنڈولا Q

زخم ٹھنڈے۔  
لیڈم پال 200

## زکام، نزلہ

پرانا نزلہ زکام: پرانا نزلہ و زکام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر

ناک سوجی ہوئی، اور بہرہ پن۔ عام پرانی رطوبات بلغم اور ناک سے

گاڑھی وردی مائل سبز یا زرد جو شہد کی مانند لیسدا رہوں۔  
آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

پرانی نزلاتی علامات، ناک سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج، ایک خاص علامت

یہ ہے کہ جب بلغم ناک سے خارج کی جائے تو ناک کے اندر سردی یا جلن کا

احساس پیدا ہوتا ہے۔ سانس لینے سے چمک یا چھیلنے کا احساس پیدا ہوتا ہے

	اور پھر جب بلغم ناک میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو آرام آ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ علامات حادثہ زللاتی حالت میں بھی ملتی ہیں لیکن خصوصاً پرانے زلزلہ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔
سسٹس کیناؤس 1M/30	پرانے زللاتی حالات اور براؤنکائٹس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں۔
نیٹرم آرسینک 30/6	پرانے زلزلہ جو حلق میں گرے: پرانا زلزلہ جو حلق میں گرے، بلغم گاڑھی زرد یا سبزی مائل بدبودار۔ نیٹرم میور کے حلق میں گرنے والے زلزلہ میں بلغم سفید رنگ کی ہوتی ہے۔
نیٹرم کارب 200/30	پرانے زلزلہ جو حلق میں گرے، بلغم سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔
نیٹرم میور CM/30	زلزلہ کا میلان: ایک زکام پر دوسرا زکام لگتا چلا جاتا ہے مریض کہتا ہے ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔
ٹیو برکولینم CM/1M	اکثر زکام لگنے کی عادت کو توڑتی ہے۔
سورائینم CM/1M	زکام کے بار بار لگنے کی عادت۔
نیٹرم میور CM/200/30	ہوا، ٹھنڈک کے اثرات: سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے زکام کا ہونا، ابتدائی درجہ یکدم اور انتہائی شدت سے شروع ہوتا ہے۔
ایکونائٹ 10M/200	کھلی ہوا کی زبردست خواہش۔ مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے تازہ زکام لگ جاتا ہے۔
ٹیو برکولینم CM/1M	سرد مرطوب ہوا لگ جانے سے بہت سی قسم کی زللاتی تکالیف جن کے ساتھ بکثرت زرد رنگ کی بلغم پیدا ہوتی ہے۔
ڈلکارا 200	زکام کی ابتداء جب کہ ناک بند ہو سانس اندر کھینچنے پر سرد محسوس ہوا اور خاص طور پر یہ کہ مریض سردی محسوس کر رہا ہو۔
کمور Q	

خشک زکام، ناک بند: خشک زکام خواہ تازہ ہو یا پرانائات کو ناک بند ہو جاتا ہے اور منہ سے سانس لینا پڑتا ہے۔ دفتھیر یا میں یہی علامت اس

ایمونیم کارب 30 CM ۲۰۰ دوا کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں۔

ایمونیم میو 200/30 دن کو ایک تھنا بندرات کو دونوں چمکدار زلات۔

شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو اور پھر منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو۔ سمیو کس نائیگر 30

زکام رات کو بند دن کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام زکام کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک رہتی ہیں ناک بند۔ فکس دامیہ 200/1M CM

سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پڑ جس، گردوغبار، دھوئیں یہاں تک کہ سانس سے بھی پڑ جس، جب نزلہ پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑے دھوئیں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔ نیٹرم آرسینک 30/6

چھینکیں: زکام، ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ، ناک کا تیزابی پانی ناک اور اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔ زکام کے ساتھ شدید چھینکیں، زکام شام کے وقت اور گرم کمرے میں زیادہ اور کھلی ہوا میں بہتر جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔ ایلیئم سپلا 30/3

کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔ سائی کلیمن 200/30

زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہو جرب ہے۔ زکام کے بار بار لگنے کی عادت۔ نیٹرم میو 200/6X

نوٹ: موسم گرما میں 200 اور 6X میں عمدہ کام کرتی ہیں۔



دباؤ، درد، آنکھ ناک کی جڑ، گلے میں، ناک میں

لوٹھڑے، خوشبو: ناک اور حلق کا پرانا نزلہ جس کے ساتھ ناک کی جڑھ میں درد پیدا ہو جائے اور حلق میں تاگوں کی صورت میں لیسدار بلغم گرتی

سائیرس 1M/200

رہتی ہے۔

تازہ پانی کی مانند خراش دار زکام جب کے ناک کی جڑھ میں دردہ۔ آنکھوں سے بکثرت پانی بہے، گلہ خراب، شدید زکام یا نمونیہ کے بعد زیادہ عرصہ

کالی آیوڈائیڈ 3X

کھانسی چلی جائے اور ایسے معلوم ہو کہ مریض سل میں داخل ہو رہا ہے۔

پرانے نزلہ میں ناک کی جڑ میں دباؤ یہ دباؤ اکثر اخراج بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ زرد لیسدار بلغم جوتا گے کی مانند کھینچی جاسکے اور ناک میں بڑے

کالی بانی کرومیکم 200/30

بڑے لوٹھڑے بنتے رہتے ہیں۔

ناک سے بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے۔ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی ہیں۔ زکام پھولوں کی خوشبو سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھولوں کی

سہاڈلا 30/3X

خوشبو کا خیال آنے پر بھی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔

آنکھوں کے ڈھیلے ڈکھتے ہیں تمام جسم اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نزلہ خوب

یو پے ٹوریم پرف 200

بہتا ہے۔

نزلہ کے اخراجات: ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا، تیزابی

آرم ٹریفاملم 200

رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور سرخ۔

آر سینک البم 1M/CM/200

اخراجات شدید بد بودار اور تیزابی یعنی جلن والے اور پھیلنے والے۔

زکام آر سینک البم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے ٹھنڈی ہوا

ایسکولس میپ 200

چسک پیدا کرتی ہے۔

تمام رطوبات زرد، ناک سے زرد مواد، تمام اخراجات غیر تیزابی ہوتے ہیں

- یعنی جگہ نہیں چھیلے۔
- کالی سلف 1M/200
- ناک سے زرد پیپ دار اخراج۔
- کلکیر یا سلف 1M/200
- نزلات بہت نمایاں اور اہم ہیں ناک سے پانی کی مانند نزلہ چلتا ہے لیکن اس کے باوجود ناک بند معلوم ہوتی ہے ناک کی جڑھ میں درد ہوتا ہے۔ آنکھیں خشک اور پُر درد چھینکیں۔ اس نزلہ کے ساتھ ہمیشہ سرد درد ہوتا ہے یہ دوا نزلہ کو بہت جلد درست کرتی ہے اور بھوک اور قوت کو قائم رکھتی ہے۔
- نیٹرم آرسینک 30/6
- حاذز کام پانی کی مانند چھیلنے والا، ناک میں جلن، بعد ازاں بلغم لیسہ ارزرد اور متواتر حلق میں گرتا ہے۔
- ہائیڈرائس 200/6X
- نزلہ میں آنکھ سے تیزابی اور ناک سے سادہ پانی آئے۔
- یوفیریز 200/30

## سانس

- سانس رکے، دم گھٹے: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔
- آرسینک البم 1M/200
- چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔
- اپس ملی فیک 200/3X
- سرخ باڈی سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقاہت دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔
- ایمونیم کارب 200/30
- خون کی گردش کے کم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ نبض کی سستی سے ظاہر ہے کہ ساتھ سانس بھی بے قاعدہ آہستہ آہستہ اور مشکل سے مریض بار بار گہرا سانس لیتا ہے۔ سانس سونے پر رک جاتا ہے۔ اور مریض گھبرا کر اٹھ بیٹھتا

ڈیجیٹلس 30

ہے۔  
سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک  
کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احسان کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس  
لے رہا ہے۔ یعنی کھج کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔

سینجیا 200

جب یہ پھلپھلا اور م نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خراہٹ  
والا سانس پیدا ہو جاتے ہیں آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا  
ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی  
مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہونا ہے جب کہ بچہ ہڑبڑا کر  
اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے  
معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر  
کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار  
بار ہوتے رہتے ہیں۔

سمیو کس ٹائیگر 30

تمام جسم تاروں میں جکڑا ہوا اور کسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سانس لینے پر ایسا  
احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی لہذا اگر سانس لینے کی حاجت۔  
کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ  
نیلے ہو جاتے ہیں۔

کیکلش گرینڈی فلورس Q/200

کیوپرم میٹلیکیم 200

لاروسیریس 30

جھوٹے بچوں میں دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔  
سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ، کالی کھانسی، وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور تے  
دم کشی چھاتی پر بوجھ سینے میں خراہٹ چھاتی میں کمزوری کا احساس اور  
عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف  
پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔  
دم میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلٹا 30



تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔

لیکس 1M/200

ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے مریض بہت پر ہیجان ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی' ماسکس 3X رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔ نیٹرم آرسینک 30

سانس پھولنا: کلکیر یا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے غدد پھولے ہوئے ہوتے ہیں محنت مشقت سے نقاہت پیدا ہوتی ہے دم پھولتا ہے سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے پسینے بھی کلکیر یا کارب کی مانند ہیں۔

سسٹس کیناؤس 30

زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا دشوار۔ ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ کلکیر یا کارب 1M

کلکیر یا کارب 1M

سانس بد بودار: منہ اور ناک سے بد بو۔ سانس بد بودار۔ پلینٹیس 30

پلینٹیس 30

بد بو کا لفظ خاص طور پر سورائینم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بد بودار ہوتی ہیں۔ مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔ سورائینم CM/1M

سورائینم CM/1M

ترکھانی بلغم اور سانس بد بودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔ پیٹ میں جلن اور دست۔ سیگنوریا 200 قبض اور نہایت بد بودار سانس۔ کاربالک ایسڈ 30

سیگنوریا 200

کاربالک ایسڈ 30

بدبودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔

کالی فاس 30

سانس سست، سانس سرد: سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سر برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔  
نبض آہستہ، بے قاعدہ، یا رک رک کر اور بہت سست ہوتی ہے اس طرح سے سانس بھی بہت سست ہوتا ہے۔ تمام جسم میں نبض نمدار کن خصوصاً دائیں ران میں۔

دریٹرم الیم CM/200

دریٹرم ورائیڈ 200

متفرق: مریض لمبی لمبی سانسیں ۛ ٹھنڈی آہیں ۛ لیتا ہے اور یہ علامت قریباً تمام امراض میں پائی جاتی ہے۔

اکنیشیا

شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ سردھانپ کر لینے سے آرام رہے۔

ریو میکس 200

سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔

سیچیا 200

اس دوا کا نمایاں اثر سانس کے اعضاء پر ہے چنانچہ ناک بند ہو جاتا ہے یہ کیفیت خشک زکام: ملتی ہے۔ شیرخوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو۔ اور بچہ۔ سے سانس لینے پر مجبور ہو سمیوس پہلی دوا ہے بچہ کو ناک سے سانس لینا۔ منہ سے دودھ پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

سمیوس ٹائیگر 30

سینیکا کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموی

- کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔
- سیدگا 30/Q
- نمکین اشیاء سے علامات خراب۔ چنانچہ نمکین غذا نمکین غسل، لہذا سمندری ہوا جو کہ نمکیں ہوتی ہے میں سانس لینے اور سمندر کے کنارے رہنے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔
- میگنیشیا میور 200
- سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پر حس۔ گردوغبار، دھوئیں، یہاں تک کہ سانس لینے سے بھی پر حس جب نزلہ پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑے دھوئیں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
- نیٹرم آرسینک 30

## سرد سردی

- سردی بہت محسوس کرے: مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔
- دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔
- ارجنٹ میلیکم 200
- یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ دھونے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پُر تکلیف۔
- اسارم پورویم 30
- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے مگر اس کی علامات آرسینک البم کی مانند اس کے الٹ ہیں۔
- ایلو من 30
- دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہوا میں آرام
- پلسا ٹیلا 1M
- سباڈلا کا مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور خوب گرم رہنا چاہتا ہے۔
- سباڈلا 30
- مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔
- سٹس کیناڈس 30



- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے۔ سکویلا 30
- سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔ سلیشیا 200
- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں سر پر گرم ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔ سورا نیم CM/1M
- دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں اعضاء سے کپڑا اترنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔ لیڈم پال 200
- لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔ لیک ڈی فلوریٹم CM/200
- نکس کا مریض آرسینک الیم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔ نکس دامیکا 200
- اس دوا کا مریض موٹا، ست، چہرہ، اور ناک سرخ مگر ٹھنڈے۔ رد عمل کمزور اور مریض سردی بہت محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ کیپسکم 200
- آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔ کیڈمیم سلف 200
- پانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ذکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔ معدہ میں کھاس، ریاح بدبودار، سبزیوں اور ناشتہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔ نیٹرم کارب 30
- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا

لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا، وغیرہ سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کمرے میں خوب اوڑھ کر بیٹھتا ہے۔

ہیملٹن 1M/200

جسم کی سردی: سرگرم، چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا۔ یعنی سر کی

طرف اجتماع خون۔

آرنیکا مونٹانا 200

جلن، جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے۔ جو گرمی سے بھرتی ہے گرم

کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔

آرسینک الیم 1M

جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں۔ چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔

کمزوری بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی

مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر۔ نبض رک رک کر چلتی ہے۔

ٹیکم 1M

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی

علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے

اندھیرا اچھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں

، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔

چائنا 200

جلد برف کی مانند سرد، ہاتھ پاؤں، گھٹنے اور اعضاء سرد۔

چینی نم آرس 3X/200

دایاں پاؤں برف کی مانند سرد۔

چلیڈونیم 200

پانی پینے سے معدہ میں سردی کا احساس۔

سلفورک ایسڈ 30

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لین برداشت نہیں کر

سکتا یہ سرد جلد کی ملامت اکثر بیضہ، بچوں کا بیضہ، بڑھاپے کی گینگرین میں

پائی جاتی ہیں۔

سکیل کار 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ مائیں گھنٹوں تک سرد ہوں۔ جلد

ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

کاربودی ٹیٹلس 1M/200

خوب پکھا جھلا جائے۔

کمفر 30/Q

تمام جسم ہاتھ لگانے سے برف کی مانند سرد مگر مریض اوپر کپڑا لینا برداشت

لیڈم پال 200

نہیں کر سکتا۔

تمام جسم ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا۔ مریض ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا۔ حرارت

ماسکس 3X

بدنی کمزور۔

جسم کا سرد ہونا۔ سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں

ورم الیم 200/CM

ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا، سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند

سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد، دہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس

کے علاوہ دیگر تمام جسم کم دبیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

اگریکس 1M/200

سرد موسم، ہوا: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء

میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں سخت سردی کی

وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور

ایپوسائیم Q

علامات تجرب ہے

سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

ایکونامیٹ 10M/200

سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔

ایلو 200

سردیوں میں پیرو ولیم کی طرح خارش اور ابھاریں۔

برٹھا کارب 200

بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے ۱۰ لوزتین ۱۰ سو جاتے ہیں۔ دو چار

دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوزتین کی بڑھی ہوئی حالت

قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس

طرح سے لوزتین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

جلد کی علامات بہت نمایاں ہیں اور ایک خاص بات جو اس سلسلہ میں پائی



	جاتی ہے یہ ہے کہ تمام جلدی ابھاریں گرمی کے موسم میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں باہر نکل آتی ہیں۔
پیٹرولیم 200	کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا زکام لگتا چلا جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔
ٹیوبیکولینم CM/1M	سردی سے پسینہ دب جانے سے سوجنیں یا فالج۔
ڈاکارامار 1M	شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ سردھانپ کر لینے سے آرام رہے۔
ریومیکس 200	سردی اور سرد اشیاء سے تمام علامات کا بڑھنا اور نزلاتی کیفیت کے ساتھ بے تحاشا چھینکیں آنا۔
سباڈلا 30	سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔
سٹش کیناڈس 30	علامت کھلی ہوا میں بہتر اور گرم کمرہ میں سردی لگتی ہے۔ علامات عموماً موسم سرما میں بڑھ جاتی ہیں۔
سایرس 30	سرد موسم ناقابل برداشت۔
کالی کارب 1M	سردی سے ٹھنڈے ہوئے افراد کو فوراً گرم کرتی ہے۔
کیمر Q	لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے پٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	سرد ہوا سے بہت پر جس اگر کوئی عضو ہاتھ پاؤں بستر سے باہر نکل پڑے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔
ہیمر سلف 200	متفرق ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔
پلیٹھس 30	

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر

- سردی کا احساس۔ ایمونیم میور 30  
اس دوا کے مریض سردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بریٹاکارب 200  
ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکالیف کا بڑھنا۔ رشا کس 1M  
جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔ کاربودیجی فیکس 1M  
سردی لگنے۔ پیپ پڑنے سے قبل جسم میں پالے کی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ مرکورس سال 200

### سر، سردرد

احساسات: سردرد سرد بڑا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارچٹم ٹائٹریکیم 200

سردرد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں

جاتا ہے۔ سکی سی فیوگا۔ ایکٹاریسی موسا 200

ماتھے پر کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہو۔ کاربالک ایسڈ 30

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی

میں، دل میں، معدہ میں، غرضیکہ تمام اندروں اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ کاکولس 200

سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا

ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200

سردرد ایسا احساس کہ چوٹی تبھی کھلتی ہے تبھی بند ہوتی ہے۔ کینابلس انڈیکا 30

سر کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔ مرکورس آئیوڈش ریور 30

سردرد سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سردی کے ساتھ قبض

ماتھے میں درد زیادہ جیسے تھوڑے ٹک رہے ہوں۔ نیٹرم میور 200

دماغی محنت، سوچ، بچار: اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یا داشت اور سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام اقسام کے سردرد اور پُشت کے درد میں یا داشت اور سوجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دماغی کیفیت دماغ سے زیادہ کام لینے والوں مثلاً کاروباری لوگ، طلباء، فلاسفوں وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دماغ پر معمولی سازور ڈالنے سے چکر پیدا ہونے لگتے ہیں اور دماغ جلد تھک جاتا ہے۔ دماغی کا

کرنے سے ماتھے اور سر کے پچھلے حصہ میں درد ہو جاتا ہے۔

ارجنٹ میٹلیکیم 200

غم کے پرانے اثرات خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے

اگنیسیا 1M/200

ذرا سا دماغی محنت سے سردرد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سردرد اکثر سکول کے لڑکوں

زیادہ مشغول تجارتی لوگوں اور رج و غم میں مبتلا لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

ہکریک ایسڈ 200

دماغی کام کرنے سے سردرد۔

سباڈلا 30

جملہ دماغی علامات مثلاً کھانسی، سردرد، دیگر دریں دماغی کام کرنے سے بڑھ

جاتی ہیں بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

سٹس کیناڈلس 30

غم کے پرانے اثرات جبکہ اگنیسیا کا آمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق

ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور

گرنے لگیں۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ

وغیرہ کے بد اثرات۔

کافیا کروڈا 200

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا۔ فوراً سردرد شروع ہو جاتا ہے یا چکر یا

غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

نیٹرم کارب 30



	باندھنا، لپیٹنا، ٹوپی وغیرہ: سردرد۔ سر بڑا اور پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے دھونے اور کس کر پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔
1M/200 جٹیم ٹائیٹرکیم	سر کو خوب لپیٹ کر رکھتا ہے۔
1M/200 سلیٹھا	مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سردرد بڑھ جاتا ہے۔
30 گلوٹائن	کن بیٹیوں میں شدید دھڑکن ہوتی ہے سر کو کس کر باندھنے سے آرام ملتا ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔
CM/200 لیک ڈی فلوریٹم	اعصابی سردرد جسے کس کر باندھنے سے پلسا ٹیلا کی مانند پکڑے اور کپڑے لپیٹنے سے سلیٹھا کی مانند آرام آتا ہے۔
200 میگنیشیا میور	بھوک، کھانا، سردرد: بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔
30 سٹس کیناڈنس	سردرد کے ہمراہ بھوک لگتی ہے۔
CM/1M سوڈائیٹم	سردرد اور نظر: دورہ دار سردرد: عموماً دائیں جانب کا درد حقیقہ: سردرد سے پہلے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر جوں جوں سردرد شروع ہوتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سردرد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھٹی تے درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔
50M آئرس درسیکالر	شدید سردرد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھللاہٹ دھبے اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں صبح کے وقت زیادتی۔
200/30 سائی کلیمین	سردرد سے پہلے اندھا پن ہو جاتا ہے اور درد جوں جوں بڑھتا ہے نظر واپس آ جاتی ہے۔
200/30 کالی بائی کرومیکم	

سردی، گرمی، موسم: سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا

پیدا ہوتا۔ ایکوٹائٹ 10M/200

ٹھنڈ لگنے سے تکلیف جبکہ موسم یکدم گرم خشک سے سرد مرطوب ہو جائے۔ ڈاکا مارا 200

سرد درد کو سرد چیز لگانے سے آرام۔ فیرم فاس 200

نہانا: نہانے سے نفرت۔ نہانے کے بد اثرات۔ دریا پر نہانے سے

سرد درد۔ اینٹی مونیم کروٹ 200/30

ٹھنڈے پانی سے نہانے پر تکلیف بڑھنا۔ سٹاکس 1M

اطراف، مختلف حصے سر کے: سرد در زیادہ تر ماتھے میں یا

دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن

یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دوپہر کو شروع ہوتا ہے اور گرمی سے آرام ملتا

ہے۔ ار جنٹم نائیکم کے سرد درد کو سردی سے افاقہ رہتا ہے۔ ار جنٹم میٹیکم 200

سر کے پچھلے حصے میں درد اور بوجھل پن جیسے سیسہ بھرا ہوا ہو۔ پیٹرولیم 200

سرد درد گدی اور پچھلی گدی میں ہوتا ہے۔ پیکرک ایسڈ 200

سر کے پچھلے حصے میں کمزوری اور بے آرامی ایک ہی حالت میں زیادہ دیر سر کو

رکھنے سے تکلیف۔ زنک میٹیکم 200

بائیں آنکھ کا درد سر کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا

ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو

جاتا ہے۔ سپائی جیلیا 10M/200

سرد درد گردن کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر اوپر سر کی طرف چڑھتا ہے۔ سلیسیا 200

دائیں جانب کا سرد درد گدی سے درد چل کر بائیں آنکھ پر جا کر ختم جاتا ہے۔

صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دور دار

ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور  
قے ہوتے ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی

سیٹکونیریا 200

اور حرکت سے تکلیف۔

گدی میں دباؤ والا سرد درد جو سر کی چوٹی کی طرف پھیل جاتا ہے اور تمام دن

کاربونیم سلف 200

وہاں قائم رہتا ہے۔

کاکولس 200

سر کے پچھلے حصہ کا درد۔ درد والی جگہ کھلتی اور بند ہوتی معلوم ہوتی ہے۔

کروٹیلس ہرائیڈس 30

سر کے پچھلے حصہ میں شدید درد جو عموماً دھڑکن دار ہوتی ہے۔

کلکیریا فاس 30

سر کی ہڈیاں جس جگہ ایک دوسرے سے جڑتی ہیں اس جگہ درد واقع ہوتا ہے۔

دھڑکن دار درد گردن سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے ذرا سی حرکت بھی برداشت

گلوٹائن 30

نہیں ہو سکتی۔

اینٹی مونیم کروٹ 200/30

سورج، دھوپ: گرم موسم میں نقاہت پیدا ہونا۔ سورج کی گرمی

ایٹیکم 1M

نا قابل برداشت۔

سر درد سورج کے ساتھ گھٹتا بڑھتا ہے۔

بائیں آنکھ کا درد سر کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا

ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو

سپائی جیلیا 200

جاتا ہے۔

اس دوا کی علامات سر کو فالتو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں

مثلاً سورج کی گرمی لگنا۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا، انگلیٹھی کے قریب

ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سرڈوک یعنی سرسامی علامات پیدا

گلوٹائن 30

ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سرڈوک میں پہلی دوا ہے۔

سن سرڈوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض

لیکس 200

دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔



	سن سر دھوکے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سر درد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
نیزم کارب 30	
نیزم میور 200	نقابہ اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔
آئرس ورسیکالر 50M	کھانسی، متلی، قبض: سر درد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھنٹی ہے۔
اپی کاک 30	ہر قسم کی تکلیف اور متلی۔
	دائیں جانب کا سر درد گردی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ختم جاتا ہے۔
	صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دور ہوا ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور
	قے ہوتے ہیں اندھے سے کم سے میں پپ چاپ لینے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔
سیکونیریا 200	کھانسی کے ساتھ دور کے مقامات کا کھنا۔ مثلاً کھانسنے پر سر، مثلاً نہ چلنے
کپسیکم 200	ہانگوں میں درد پیدا ہوتا۔
	اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سردی اور دوسری قبض ہیں۔ سر درد دور دوا کے بعد جسم کے ہر حصے سردی کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردی دوا دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سر درد کے دوران بڑی مقدار میں زردی، نل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور نل بلغم صطراتے ہوتی ہے اور سر درد کے بعد قبض ہوتی ہے۔
لیک ڈی فورٹیم 200/CM	سر درد صبح ہونے سے خوب ہونے تک۔ سر درد کے ساتھ قبض۔ ہاتھ
نیزم میو 1M/200	میں درد جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔
تھوچ 1M	کن پنی: بائیں کپلی میں درد جیسے کوئی تلھوک۔
سینفہم Q	بائیں آنکھ، کن پنی میں درد، نگوں میں بائیں جانب تیز درد۔

ہاتھ میں کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہوئی

ہو۔

کاربالک ایسڈ 30

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

کن پٹیوں میں شدید دھڑکن ہوتی ہے۔

چوٹی سرکی: سردرد چوٹی پر اوپر کی طرف سے دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے اور

ایکلیاریسی موسا 200

درد آنکھوں میں جاتا ہے۔ ﴿سکی سی فیوگا﴾

سرکی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے

ایلو من 30

کینابس انڈیکا 30

ترشدہ کپڑا رکھنے سے اور زور سے دبانی سے افاقہ ہوتا ہے۔

سردرد ایسا احساس کہ چوٹی کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی معلوم ہوتی ہے۔

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

لیکیس 1M/200

پسینے، سرکی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بوا سیر وغیرہ۔

مرکیورس آئیوڈیس ریو بر 30

سرکی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔

سن یاس: پرانے سردرد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی مقدار میں

سپہما CM/200

گرنے۔

کروکس سٹائیوا 30

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سردرد۔

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

لیکیس 1M

پسینے، سرکی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بوا سیر وغیرہ۔

آئیرس ورسیکا ل 50M

پیشاب: درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔

اکیشیا 1M

سردرد کو زیادہ پیشاب آنے پر آرام۔

سردرد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سردرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردرد

عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران بڑی مقدار

لیک ڈی فلوریٹم CM/200 میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔

3X ماسکس سردرد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب۔

اجتماع خون: سرگرم چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی سر کی طرف

اجتماع خون۔ آر نیکا مونٹیا 200

بیلادونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے

چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اگر اجتماع

خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ بیلادونا 200

سر کی طرف خصوصاً چوٹی کی طرف اجتماع خون جو کھانے کے بعد بڑھ جاتا

ہے۔ سنایرس 30

ہڈی: آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سرکاردرد۔ سارسا پرلا 200/30

سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا تالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل

جاتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30

متفرق: مریض سردرد میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح آرام

حاصل کرتا ہے۔ اکیٹیا 1M

نبہانے سے نفرت، نبہانے کے بد اثرات۔ دریا پر نبہانے سے سردرد۔ اینٹی مونیٹم کروڈ 200/30

نسر کے پچھلے حصہ میں کمزوری اور بے آرامی۔ ایک ہی حالت میں سر کو زیادہ زکیم مٹلیکم 200

دیر رکھنے سے تکلیف۔ سوراٹینم CM/1M

سردرد کے ساتھ بھوک لگتی ہے۔

پرانے سردرد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی مقدار میں گرنا۔ سپہا 1M

سردرد کو سرد چیز لگانے سے آرام۔ فیرم فاس 200

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام۔ مثلاً سردرد کو نزلہ کے چلنے سے افادہ



اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے علامات بڑھ جائیں۔  
 لیکس 1M/200  
 سر کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔  
 مرکورس آئیوڈش ریو بر 30

## سورا

ارجنٹم نائیٹرکیم بہت گہری اور دافع سورا سائیکوسس دوا ہے اور اس کی تہ میں

ارجنٹم میٹلکیم 200

مادہ ہوتا ہے۔

ایلو من بہت کم استعمال ہونے والی ہے۔ اس کی علامات ایلومینا کی واضح

ایلو من CM

نہیں ہیں۔ یہ دوا السبا عرصہ کام کرنے والی دافع سورا دوا ہے۔

گہری مزاجی اور دافع سورا دوا ہے اکیلی بلند خوراک زیادہ وقفہ کے بعد

ایمونیم کارب CM/30

دہرائیں۔

یوفو 1M

یوفو دافع سورا اور گہرا اثر کرنے والی دوا ہے

سسٹس دافع سورا، خنازیری اور گہری دوا ہے اور کلکیر یا کارب سے اس کی

سسٹس کیناؤنس 1M/30

اکثر علامات ملتی ہیں لیکن اس سے عمل میں نرم ہے۔

سلفر CM

دافع سورا دواؤں کی سر تاج دوا ہے۔

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سورا نینم دیں۔

عموماً حاد مرضوں میں سلفر اور پرانے امراض میں سورا نینم مناسب ہوتی

سورا نینم CM

ہے۔

گائیکم دافع سورا اور بہت گہری دوا ہے اور کاسٹیم، سلفر اور ٹیوبرکولینم کے

گائیکم Q

ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔

مینگنیشیا میو 200/30

گہرا اثر کرنے والی دافع سورا دوا ہے۔

## سفلس

سناہیرس ہ شلرف ہ میں مرکبوس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی ہیں اور تھو جاتے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا مرکب ہے سائیکوس میں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات خصوصاً ہ دوسرا اور تیسرا ہ میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی آتشک میں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے جدی تکالیف میں بھی اچھی دوا ہے۔

سناہیرس 3X

کالی آیوڈائیڈ 3X

یہ دافع سفلس دوا ہے اور آتشک کے ہر درجہ میں کام آتی ہے۔

دافع سفلس دوا ہے اور اس کی علامات اکثر رات کو بستر میں بڑھ جاتی ہیں۔ دن میں آرام رہتا ہے۔

مرکبوس آیوڈائڈ فلیوس 200/30

## سائیکوس

ارجنٹم میٹلیکم بہت گہری اور دافع سورا اور سائیکوس دوا ہے۔ اور اس کی تہ میں سلی مادہ ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹلیکم 200

تھو جا 200

تازہ یا پرانے سوزاک کے بد اثرات اور چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔

سہائتا 200

دافع سائیکوس دوا ہے۔

سناہیرس ہ شلرف ہ میں مرکبوس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی ہیں اور تھو جاتے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا مرکب ہے سائیکوس میں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات خصوصاً ہ دوسرا اور تیسرا ہ میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی آتشک میں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے جدی تکالیف میں بھی اچھی دوا ہے۔

سناہیرس 3X

سوزا کی زہر کے بد اثرات جب کہ اچھی طرح تجویز کردہ دوائیں کام نہ کریں۔

میڈورنیم CM

بہت بڑی دافع سائیکوسس یعنی سوزا کی زہر کو دور کرنے والی دوا ہے اور اس کا نمبر تھو جا کے بعد ہے۔

نیٹرم سلف 1M

## سُوجن

عام سُوجن: شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔

پہلی سُوجن اور دوسری ڈنگ دار اور جلن دار دردیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی جائیں تو آپس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایپس ملی فیکا 200

عام جسم سوجا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی قسم کے بند اوزار وغیرہ کا زور پڑنے سے جلد پر گہرا نشان پڑ جاتا ہے۔ مثلاً قینچی یا چاقو کے استعمال سے انگلیوں پر دباؤ کے گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔

بووشا 200

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سُوجن اور تیز درد موجود ہوں بلا تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماعِ خون کو ضرور روکے گی۔

میلادونا 200

ڈکامارا 1M

سردی سے پسینہ دب جانے سے سُوجن یا فاج۔

آنکھ - پپوٹے : آنکھوں کی آتش تکالیف ۔ گلے پرانی

ارجلٹم نائٹریکیم 1M

سوزش ۔ وغیرہ میں نمبر 1 دوا ہے۔

یہ دوا بہ وقتِ سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہو اور سرد پانی کے ساتھ

اسارم یورودیم 30

دھوئے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پڑ تکالیف۔

سُوجن کی نمایاں جہات پپوٹے کو اور گھ اور خسیوں کی تھیلی ہیں عام



جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی کی صورت میں سو جن اور

پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سو جن ہوتی ہے۔ ان سو جنوں میں یا تو

قطعہ کسی قسم کا درد نہیں ہوتا یا اگر ہو تو ڈنگ دار اور جلن دار ہوتا ہے۔

آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے اور آنکھیں سو جی ہوئی سرخ ہوتی ہیں۔

اوپر کے پوٹوں پر تھیلی نما سو جن۔

آنکھ کی سو جن وغیرہ وغیرہ۔

آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پوٹے اکثر سو ج جاتے ہیں۔ پوٹوں کے

کنارے سو جے ہوئے سرخ۔

غدد: جسم کے تمام غدد سو ج جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ خنازیری دواؤں میں

سے ایک ہے۔

غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انتڑیوں کے

غددوں کا پھولنا۔ تھوک کے غدد سخت اور پھولے ہوئے ہیں خصوصاً

دایاں، اوزتین کا سو جنا، گردن کے غدد سو جے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل

خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔

کان کے غدد بہت سو ج جاتے ہیں اور سر کو ایک طرف جھکا دیتے ہیں

پرانے اسہال کے ساتھ اکثر پیٹ کے غدد سو جے ہوئے ہوتے ہیں یہ غدد

سلی بھی ہو سکتے ہیں۔

اس دوا کا سب سے بڑا اثر غددوں پر ہے یہ دوا خاص طور پر بغل اور

پستانوں کے غددوں پر اثر کرتی ہے۔ غدد سو ج کر پتھر کی مانند سخت ہو

جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔

غددوں کی سو جن۔

سو جے ہوئے غدد جب کہ ان سے زرد گاڑھی پیپ خارج ہوتی ہے

ایس ملی فیر کا 200

سباڈا 30/3X

کالی کارب 1M

کالی میور 6X

یوفیریزیا 200

برٹا کارب

برٹا میور 30

سٹس کیناؤس 30

کاربوائی میلس CM/200

کالی میور 6X

کلکیر یا سلف 1M

غدد اکثر سو جے ہوتے ہیں لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30/6X

غدد پھولے ہوئے۔ کلکیر یا کارب 1M

چڈھوں کے غدد کاٹو جنا اور سخت ہونا۔ رات کو درد زیادہ۔ کلیمٹس 200

غددوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔ کو نیم CM

پہلے گلے کا بایاں غدد متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔ لیکیس 1M

مرکیورس آئیوڈٹس فلیوس کی نسبت اس دوا کے غدد زیادہ سوجتے ہیں اور

بخار اور سردی زیادہ ہوتے ہیں۔ مرکیورس آئیوڈٹس ریویر 200

چڈھے کے غدد بھی سوج جاتے ہیں مگر ان میں پیپ نہیں پڑتی چڈھے کے

غدد عموماً آتشک کے سلسلہ میں سوجتے ہیں۔ مرکیورس آئیوڈٹس فلیوس 30

مرکیورس سال کی مانند غدد کاٹو جنا، منہ کے چھالے، بکثرت بدبودار رال

وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ مرکیورس ڈلس 30

گلے کے غدد کاٹو جنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔ مرکیورس سال 200

غددوں کا سوجن خصوصاً چڈھے کے۔ ٹائٹرک ایسڈ 200

گلہ، لوز تین: بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے لوز تین سوج

جاتے ہیں۔ دو چار دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوز تین کی

بڑھی ہوئی حالت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا

ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے لوز تین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بریٹا کارب 10M

غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انتڑیوں کے

غددوں کا پھولنا۔ تھوک کے غدد سخت اور پھولے ہوئے خصوصاً

دایاں، لوز تین کا سوجنا، گردن کے غدد سوجے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل

خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔ بریٹا میور 30

گہرے جھق اور لوز تین سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں

سہاڈا 30/3X

تیز ہو جاتی ہیں۔

سٹیرس 3X

گلہ اور لوز تین سو جے ہوئے اور خشک ہوتے ہیں۔

ٹائیکو لیکا 1M/200

لوز تین سو جے ہوئے۔ دردوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔

کالی میور 6X

لوز تین یعنی حلق کے غدودوں کی سوزش۔

کلکیر یا فاس 30/6X

غدود اکثر سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

اگر آج بائیں طرف کا گلہ لوز تین سو جا اور پردرد ہوا ہے تو کل دائیں

طرف کا سو جے گا۔ اور پردرد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا

سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوز تین کی سوزش اور

دفتھیر یا میں یہ ادل بدل عام عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً

لیک کینائیم CM

لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیکیس 1M

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 200

لوز تین سو جے ہوئے خصوصاً دایاں گلہ سو جتا ہے پھر بایاں۔

مرکیورس سال 200

گلے کے غدود کا سو جنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔

ٹائیکرک ایسڈ 200

غدودوں کا سو جنا خصوصاً چٹھے کے۔

سٹفس ایگریا 1M

مسوڑھے: مسوڑھے اسفنجی اور پردرد ہوتے ہیں۔

مسوڑھے نیلے، سو جے ہوئے اور اسفنجی اگر مرکیورس سال کامیاب نہ ہو تو

لیکیس 1M

اس کے بعد لیکیس دیں۔

مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں چنانچہ مسوڑھے سو جے

ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے، منہ سے رال

مرکیورس سال 200

بہنا، منہ میں چھالے، منہ سے بدبو آتی ہے۔

منہ میں چھالے، رال بہنا، مسوڑھے سو جے ہوئے، منہ سے بدبو اور باچھیں



200 ٹائٹلک ایسڈ	کئی پھٹی ہوتی ہیں۔
200 کالسیا	جوڑ: اس دوا کی دردیں اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں لیڈم میں نیچے سے اوپر چلتی ہیں۔
200 کالوفائیکم	چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد۔ دردیں جگہ بدلتی ہیں۔
6X کالی میور	جوڑوں کی حاد سوزش۔
کائیٹم Q	جوڑوں پر نفرتی گومز۔ جوڑ سوجے ہوئے اور پُر درد۔ جوڑوں پر نفرتی پھوڑے وغیرہ۔
200 لیڈم پال	جوڑوں کی سوجن خواہ تازہ ہو یا پرانی مگر بغیر بخار کے۔
مینٹیکم 30	تمام جسم پر درد چھوٹے سے پُر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑ سوج جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے تو مینٹیکم کو یاد رکھیں۔
30 آر سینک البم	ہاتھ، پاؤں، ٹانگ: سوجنیں خصوصاً پاؤں پر۔
سمیو کس ٹائیگر 30	اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلدھرا اور پھلپھلاورم پایا جاتا ہے خصوصاً پنڈلیوں اور پاؤں میں۔
200 کیکلس گرینڈی فلورس	اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردی شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ میں سوجن۔
آر سینک آیوڈائیڈ 3X	متفرق: تیزابی رطوبات جہاں پر ہمیں اس جگہ کو چھیلی چلی جائیں اور خارش، جلن، سرخی اور سوجن پیدا کر دیں۔ پرانا نزلہ و زکام، کان بہنا، تیزابی رطوبات کے مد نظر ناک سوجی ہوئی اور بہرہ بن۔
روڈوڈنڈران 30	خصیوں کا درد اور سوجن

3X سنایرس	حشفہ کا غلاف سرخ اور سو جا ہوا۔ اس پر موبلے پیدا ہو جاتے ہیں خوب خارش ہوتی ہے لیکن جس زیادہ ہوتی ہے اور خون بہتا ہے۔
200 کروٹیلس ہرایڈس	زبان آگ کی مانند سرخ اور سو جی ہوئی۔
30 کینابس انڈیکا	سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سو جن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔
30 میورافیک ایسڈ	نیلے رنگ کے نہایت پردرد سو جے ہوئے بوا سیری سے جن پر چادر کا لگ جانا برداشت نہیں ہوتا۔ گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے بوا سیری علامات ایلوز سے حرف بحرف ملتی ہیں مگر ایلوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام رہتا ہے۔
CM ہیما میلس	نصیۃ الرحم کی سو جن اور دکھن۔

## سوزش

CM آرسینک البم	سوزش والے اعضاء جلد گلنے سڑنے لگتے ہیں۔
200 ارجنٹم میٹلکم	سوزش کی وجہ سے پوٹے کری ہڈی کی مانند سخت ہو جاتے ہیں اور جھپکے نہیں جاسکتے۔
30 اسارم یوروپیم	یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ دھونے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پر تکلیف۔
1M اگرکس	کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ، اور ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں جرب ہے۔

ایلو من کا مزاج کینسر پیدا کرتا ہے چنانچہ پُر سوزش جگہات سخت ہو جاتی ہیں

ایلو من CM

۔ زخم سخت ۔

دماغی پردوں، پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جس میں

برائی او نیا 1M

چھین داردردیں ہوتی ہیں۔

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں بلا

بیلادونا 200

تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماع خون کو ضرور روکے گی۔

چنی نم آرس 200/3X

پُر سوزش اعضاء سیاہ پڑ جائیں، زبان سیاہ، پاخانے سیاہ۔

میریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا

چنی نم سلف 3X

پایا جاتا ہے۔

بس گانٹھ یعنی ناخنوں کی جڑھ کی پُر درد سوزش میں بطور مجرب استعمال ہوتی

ہے خصوصاً ابتدائی درجہ میں جب کہ یہ سوزش بار بار واقع ہو تو جب بھی کار آمد

ڈائسکوریام 1M

ہے۔

سبائنا 200

کلائی کی سوزش۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش اور کثرت حیض۔

سٹیفنس ایگریا 1M

پوٹوں کی سوزش میں گریفائیٹس اور یہ دوا قابل ذکر ہیں۔

سٹش کیناڈنس 1M

پستانوں کی مزمن سختی اور سوزش۔

اس دوا کے مریض کے معمولی سے زخم یا پھیلن میں بھی پیپ پڑ جاتی ہے

سوزش میں ہمیشہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ زخم پرانے ہو جاتے ہیں مگر درست نہیں

سلیشیا

ہوتے۔

پستانوں میں سوزش ہو جاتا۔ چھاتیاں بہت سخت اور پُر درد جب بچہ دودھ

پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑ جائے تو جب بھی کار

آمد ہے اور سلیشیا کی جگہ اسے ہی دنیا چاہیے پستانوں کو تکلیف میں برائی

فائیو لیکا 200

اونیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔



یہ باپو کیمک کی سب سے پہلی دافع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی

سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

فیرم فاس 6X

یہ دوا سوزش کے دوسرے درجہ میں یعنی جب رساؤ پڑ چکا ہو ہمیشہ کامیابی سے استعمال ہوتی ہے اس دوا سے پہلے ایکونائٹ فیرم فاس اور بیلا ڈونا کا درجہ

ہوتا ہے جو سوزش کا پہلا درجہ کہلاتا ہے۔

کالی میور 6X

گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔

گردوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی

کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کلکیر یا آرسینک 200

کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔

کپسکیم 10M

دل کی تکالیف اکثر گردوں کی حادث سوزش کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوتی ہیں۔

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

گردہ مثانہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار بار

اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیمسہ کے پگلے ہوئے

گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

خون آتا ہے۔

کیٹھرس 200

پستانوں کی سوزش بہت دکھن اور پر حس ذرا سا جھکا ناقابل برداشت مریضہ

پستانوں کو تھام کر چلتی اور بیڑھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کینائیم CM

سوزش والی جگہات اور زخموں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جو کہ خوں کے زیریلے

ہو جانے کی علامات ہیں۔

لیکس 1M

دل کی علامات اکثر حادث سوزشی بیماریوں کے دوران یا بعد شروع ہوتی ہیں۔

تاجا 1M/30

غذا کی نالی کی سوزش کے ساتھ بہت زیادہ پردرنگی ملتی ہے۔

ورم ورائیڈ 200

پیپ پزے سے قبل اونچی طاقت میں دینے سے سوزش فوراً ختم ہو جاتی ہے

۔ اور پیپ پزے پر پیپ نکالتی ہے۔

ہمہ سلف 1M

ہیلونیاس 30/Q

## سوزاک

پیشاب کرتے وقت جلن، مڑوڑ: پیشاب کی نالی میں جلن  
مثلاً سوزاک کے تیسرے درجے میں۔

گردہ مثانہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار بار  
اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے گھلے ہوئے  
گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ  
خون آتا ہے۔ پیشاب کی علامات اکثر سوزاک، گردہ کی پتھری یا عام سوزش  
کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔

کینٹھرس 200

تازہ سوزاک کی پہلی دوا ہے جو غالباً بطور حجب استعمال کی جاسکتی ہے۔  
خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چھونا تک برداشت نہیں  
ہوتا۔ اس لئے مریض ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے پیشاب کرتے وقت اور  
خاص طور پر کر چکنے کے بعد جلن۔

کینابلس شائیو CM

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن  
وغیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرک کار CM

سوزاکی زہر: پرانی سوزاکی زہر کو دور کرنے والی سب سے پہلی دوا ہے  
یہ پرانی سوزاکی زہر ہو سکتا ہے والدین سے ورثہ میں ملی ہو گی کو بھی کے  
پھول کی مانند موبکے جلدی نباتات ہمیشہ تھو جا کو طلب کرتے ہیں  
یہ سوزاکی مادہ سے تیار شدہ دوا ہے اور ان تمام کیسوں میں جن میں سوزاکی  
بسنی ملے اور اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہ کریں تو اس کو نگاہ

تھو جا 200

میں رکھیں۔ وہ تمام بچے جن کے والدین میں سوزا کی ہسٹری ملتی ہو اور کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں میڈورنیم کو طلب کرتے ہیں وہ تمام عورتیں جو شادی سے قبل بالکل تندرست ہوں اور شادی کے بعد زمانہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں اور خاوند میں سوزا کی ہسٹری ملے تو اکثر میڈورنیم سے صحت یاب ہوں گی۔

میڈورنیم CM

بہت بڑی دافع سائیکوس یعنی سوزا کی زہر کو دور کرنے والی دوا ہے اور اس کا نمبر تھو جا کے بعد ہے۔

نیٹرم سلف 1M

پیپ: جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ گاڑھے زرد رنگ کی یا زرد مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

پلسا ٹیلا 1M

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن وغیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرک کار CM

سوزاک میں گاڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے۔ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔

نیٹرم سلف 1M

تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے لیکو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔

ہائیڈرا سٹس 200

مزمن سوزاک: جب دوائیں کام کرتے کرتے رک جائیں تو سلف استعمال کریں۔

سلفر CM

پرانہ سوزاک جس کے ساتھ سخت بدیں ملتی ہیں اور ہتھیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔

سائیرس 3X

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سوراٹیم دیں۔

سوراٹیم CM

عموماً حادہ ضوں میں سلف اور پرانے امراض میں سوراٹیم مناسب ہوتی ہے۔



<p>میڈورنیم CM</p>	<p>دو تمام بچے جن کے والدین میں سوزا کی ہسٹری ملتی ہو اور کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں میڈورنیم کو طلب کرتے ہیں وہ تمام عورتیں جو شادی سے قبل بالکل تندرست ہوں اور شادی کے بعد زنانہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں اور خاوند میں سوزا کی ہسٹری ملے تو اکثر میڈورنیم سے صحت یاب ہوں گی۔</p>
<p>تھو جا 200</p>	<p>بد اثرات: سوزاک کے دب جانے یا غلط علاج سے دبا دینے کے بد اثرات خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں۔ تازہ سوزاک میں جب کہ سینا بس سٹائیوا کا منہ کرے اور پیشاب کی دھار دو حصوں میں نکلے۔</p>
<p>سار سا پرلا CM</p>	<p>آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سرکارد۔</p>
<p>کلیمٹس 200</p>	<p>اسیئر رہنے سے ڈرنگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوب یہ دماغی حالت اور غددوں کا سوجنا عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔</p>
<p>کینٹھرس 200</p>	<p>پیشاب کی علامات اکثر سوزاک، گردہ کی پتھری یا عام سوزش کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔</p>
<p>میڈورنیم CM</p>	<p>سوزاک کے دب جانے کے بد نتائج مثلاً جوڑوں کی پرانی دردیں جو کسی دوا سے درست نہ ہوں۔</p>
<p>نیرم سلف 1M/30</p>	<p>سوزا کی والدین کے بچوں میں ترمہ، بلغم، سبز رنگ، مقدار میں زیادہ۔</p>

**متفرق:** مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بد بودار زخم، پھنسی، چوڑے بار بار پیدا ہونا، شب چراغ، سینہ، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے، سرخباد، جلد کا گھنا، سوزاک، بواسیر، ملیں یا بخار، گھٹکھا، جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف، تکالیف کا نکلنا، سنا، سناپ اور دیگر ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ

ایکینیا 1M/Q میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب کا زہر خون میں ملنا وغیرہ۔

پلسا ٹیلا 1M سوزا کی مادہ کا خسیوں میں منتقل ہونا۔

کیمٹس 200 سوزا کی کیسوں میں جبکہ انجکشن کے ذریعہ یا خود بخود سوزا کی مواد دب جائے اور خستیں سوچ جائیں سخت ہو جائیں اور ان میں درد ہو۔

میڈورنیم CM سوزا کی مادہ کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن اور مردوں میں نامردی۔

## سختی

رجم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے ہی وزن کی وجہ سے گر جانا اور خود کشی کا خیال۔ خسیوں کا سخت ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، خصوصاً لڑکوں میں اور خود کشی کا خیال، حیرت ہے کہ سونا ہو کر خود کشی کا خیال پیدا کرے سچ ہے دور کے ڈھول سہانے۔

آرم میٹلیکم CM مختلف اعضاء میں سختی نمایاں علامت ہے چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص طور پر لوز تہیں۔ سردی لگنے پر لوز تہیں بریٹا کارب کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ رجم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔

ایلو من CM کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رجم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن۔ ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں۔ کینسر سے بد بودار

یوفو 1M اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

سینیا 200 خسیوں میں بھینچنے والا درد اور سختی۔

سسٹس کیناڈس پستانوں کی مزن سختی اور سوزش۔

عورتوں کے اعضاءے تاسلی پر بھی نمایاں اثر و عمل ہے ماہواری بہت جلد اور زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ رجم کی پرانی سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سیلان الرحم ہوتا ہے اور ان سب علامات کے ساتھ غدود سوجے ہوئے

کاربوائینی میلس CM/200

ہوتے ہیں۔

پتھر کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی  
چنانچہ سخت غدود، عورتوں کے پستانوں میں سخت گلنیاں، لوزتین سخت،  
پھوڑے سخت، زخموں کے کنارے سخت وغیرہ وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے

کلکریا فلور 1M/200

کا خطرہ ہو۔

کو نیم CM

غدودوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔

## سفر

سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا جیسے موٹر یا گاڑی

پیٹرولیم 200

میں۔

سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لہنی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا

پلاٹینا 200

ہے۔

ٹینیکم 1M

یہ دوا سمندری بیماری میں خاص طور پر مفید ہے

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر  
سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں

ٹیوبرکولینم CM/1M

رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سہتا چلا جاتا ہے۔

کاکولس CM/200

انھنے پر، موٹر گاڑی، شستی، جہاز، فیمہ میں قے متلی اور چہرہ۔

اگر مریض بہرہ ہو و شور و غل میں بہت سستی دینے لگتا ہے۔ ابتدا گاڑی کے سفر

ٹائیکرک ایسڈ 200

میں آرام۔



## سُن ہونا

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل واثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، اڑکھڑاتی چال، اعضاء اڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے انگلیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پلرک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوٹز الک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

اوٹز الک ایسڈ 30

ٹانگیں کمزور اور بوجھل، آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا ہے، اڑکھڑاتا ہے۔

ایلیو مینا 200

ایڑیاں سن۔

گردوں کے مقام پر دھن دار دردیں، اڑاؤ سن ہونا وغیرہ جو صبح بستہ میں سیرھیاں اترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

بر برس و لگرس 200/30

پلاٹینا 200

کیمومیا کی طرح دردوں کے ساتھ مضموسن ہوتا ہے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

جلسی میم 30

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

کار بو نیم سلف 200

جدد اور بلغھی جھلیاں سن اور بے حس ہو جاتی ہیں۔

کاکولس 200

ہاتھ پاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

کالسیا 200

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

کلیکس گریڈی فلورس Q/200

کیومیلا 1M

بائیں بازو کا سن ہو جانا۔

درد اور سن ہونا ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔

## سوراخ جسمانی

اسٹیک ایسڈ 200/30

جسم کے تمام سوراخوں سے جریان خون۔

جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پونے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے نیو بروکسینم۔ تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل

سلفر 30

دیتی ہیں۔ اور سرخ کر دیتی ہیں۔

تمام سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح کا خون کا نکلنا۔ جلد پر آرنیکا کی مانند نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامات ہے۔ اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

سلیفورک ایسڈ 30

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ سے نکلتی ہے۔ مثلاً ناک، کان آنکھوں سے بلغم کی صورت میں لیکوریا کی صورت میں زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کالی آیوڈائیڈ 30/3X

خاص الخاص علامات میں سے جریان خون کی مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سوراخ سے حتیٰ کہ پسینہ کے ذریعہ اور ناخنوں کے نیچے سے نکلتا ہے۔ خون ہمیشہ سیاہ رنگ کا اور پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔

کروٹیلز ہرائیڈس 200

اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور پونوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے

ٹائٹریک ایسڈ 200

جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انتڑیوں، رحم، پھیپھڑوں، مثلاً

ہیما میلس Q

، بوا سیر وغیرہ سے نکلنا۔

## سوچ

ارجنٹم ٹائٹریکیم جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ارجنٹم میٹلیکیم سوچ سمجھ پر اثر

ڈالتی ہے۔ اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یادداشت اور

سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام

اقسام کے سر درد اور پشت کے درد میں یادداشت اور سوچ بوجھ متاثر ہوتی ہے

ارجنٹم میٹلیکیم 200

اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔

اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد کے متعلق سوچنے اور خیال

اوگزالک ایسڈ 30

کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔

اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب

چنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو

زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے

دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں

جلسی میم 200/30

کرتا۔

سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے

پر مجبور ہوتا ہے اس سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا

ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے

پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت

گلس موشکا 200

، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔



مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا فوراً سرد شروع ہو جاتا ہے۔ یا  
چکر غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

نیرم کارب 30

## سیٹیاں

ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا  
ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے ے تھا شائبہ ہوتا ہے۔ گاتا ہے کودتا  
اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار  
محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن  
جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں  
دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کروکس سٹائوا 30

## سیڑھیاں

گردوں کے مقام پر دھن دار دردیں، آنز اوٹن ہونا وغیرہ صبح بستر میں  
سیڑھیاں اترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے  
زیادہ ہوتا ہے۔

بر برس ولگرس 200/30

سیڑھوں سے نیچے اترنا۔ ہوائی جہاز کا نیچے اترنا۔ کشتی کا اوپر اٹھنے کے بعد  
نیچے اترنا۔ لفٹ سے نیچے اترنا وغیرہ وغیرہ ان سب حالات میں بوریکیس  
کا مریض خواہ بچہ یا بڑا نہایت تکلیف محسوس کرتا ہے۔

بوریکیس 1M

کمزوری سیڑھیاں اترتے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کمزوری عموماً ان  
عورتوں میں جو دہلی پتی لیکوریا والی اور رحم کے رُج جانے میں مبتلا ہوتی ہیں ملتی  
ہے۔

سینم 200

کلکریا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ غدد پھولے  
ہوئے ہوتے ہیں۔ محنت مشقت سے نقاہت پیدا ہوتی ہے دم پھولتا ہے

سسٹس کیناؤنس 1M/30

سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے پسینے بھی کلکریا کارب کی مانند ہیں۔  
زیادہ عمر والے کلکریا کارب کے مریض محنت مشقت نہیں کر سکتے، فوراً سانس پھول جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا دشوار، ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح

کلکریا کارب 10M

کی تکالیف پیدا کرتی ہے۔

لیک کینائیم CM

پستانوں کی سوزش بہت دکھن اور پر حس ذرا سا جھکنا قابل برداشت مریضہ  
پستانوں کو تھام کر چلتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہے۔

## شراب

آرسینک البم 1M

آکس کریم، برف کا پانی، بھل، تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔  
شراب پینے کی ناقابل برداشت خواہش، یہ خواہش معدہ کی تکالیف میں عموماً

اسارم یوروپیم 30

پائی جاتی ہے۔ بھوک مرجاتی ہے اُبکائیاں اور تے ہوتی ہے۔

رینن کولس بلب 30

شراب کے بذیان میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ جھکی کے لئے مفید ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس، شراب کی خواہش۔

یہ دوا خاص طور پر شراب کے کثرت استعمال سے تباہ شدہ لوگوں نہایت کار

آمد ہے۔ حرارت عزیز کی کمی ہوتی ہے صبح کے وقت بہت زیادہ نقابہ

ہوتی ہے، ٹکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ میں رکھیں، مریض آسانی

کاربونیم سلف 200

سے ڈر جاتا ہے صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

حاد بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کمی خون، خسہ کالی

کھانسی کے بعد دمہ، وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد بھمی، پرانی

کاربووہی ٹیلس 1M/200

ضربات کے اثرات وغیرہ۔

کلکریا آرسینک 200

شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف۔ شراب کی خواہش۔

شراب کے ترک کرنے کے لئے اور شراب کی وجہ سے معدہ کی کمزوری کے

کپسکیم 200	لئے جب کہ معمولی سی غذا بضم نہ ہوتی ہو۔
کینابس انڈیکا 30	بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ مثلاً مرگی، دیوانگی، شراب خواروں کا ہذیان وغیرہ۔
لوہیلیا انفلٹا 3X	بکثرت 'تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات کا پیدا ہونا۔
نکس و امیکا 1M	چیزیں اور بات بات پر گلے پڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے اس طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال۔ کثرت شراب نوشی زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔
ہایوسائیمس 200	اس دوا کی علامات عموماً کمزور 'اعصابی مزاج کے لوگوں 'بوزھے اشخاص' شرابوں اور ہسٹریکل عورتوں میں 'حاد بیماریوں خصوصاً بخاروں' پر سوتی دیوانگی 'شرابیوں کے جنون وغیرہ میں ملتی ہیں۔

### شور

اسارم یوروپیم 30	اس دوا میں اعصابیت اور حس کی زیادتی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی قسم کی آواز جو خراش کرنے یا کسی چیز کو کھپنے سے پیدا ہو مریض کی علامات کو بڑھادیتی ہے چنانچہ ملل، ریشم یا کاغذ پر ناخنوں سے کھچنا یا سلیٹ پنسل کو چاقو سے تیز کرنا قطعاً ناقابل برداشت ہوتا ہے یہاں تک کہ مریض کو شیخ شروع ہو جاتے ہیں۔
بوریکس 10M	یکدم آوازوں سے ڈر جانا جیسے کھانسی، چھینک، چیخ، ماچس جلانے کی آواز کوئی یکدم لگا۔

آوازیں ناقابل برداشت ملل یا ریشم پر ناخن سے آواز پیدا کرنے یا کاغذ



تھریڈین 30	ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس سے متلی اور چکر پیدا ہوتے ہیں۔
سپائی جیلیا 10M/200	آنکھ کا درد شور و غل اور جھٹکے سے بڑھ جاتا ہے۔
سیکیوٹا 1M	تشخ ذرا سے شور و غل سے اور جھٹکے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں۔
کیلڈیم CM	ذرا سے شور سے مریض نیند چونک جاتا ہے۔
ٹائیٹرک ایسڈ 200	اگر مریض بہرہ ہو تو شور و غل میں بہتر سنائی دینے لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے سفر میں آرام۔
نیکس وامیکا 1M	تمام حسیں تیز اور بڑھی ہوئیں، معمولی سے شور سے ڈر جاتا ہے، معمولی سی بلکہ مناسب دوا بھی برداشت نہیں کر سکتا، شور و غل ناقابل برداشت، تشخ معمولی سے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں، معمولی سی بات ناقابل برداشت۔
نیٹرم کارب 30	ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔

## شک

اینا کارڈیم 1M	ہر ایک پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالتا ہے۔
ہایوسائیمس 200	مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

## شہد

آر سینک آئیوڈائیڈ 3X	عام پرانی رطوبات، بلغم اور ناک سے گاڑھی زردی مائل ہنریا زرد جو شہد کی مانند لیسدا رہوں۔
----------------------	---

جلدی ابھاریں مثلاً اگر یماد وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈار رطوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈار رطوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پپٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

گریفائٹس CM

## شیشہ

عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

تھو جا 200

## علامات

تعجب خیز علامات جو ہسٹریا والے والے مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہیں مثلاً مریض سرد درمیں درد جانب لیتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل کرتا ہے۔ معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے کم نہیں ہوتا۔ گلے کی دھن ٹھوس غذا نگلنے سے بہتر۔ سردی کے درجہ میں پیاس اور چہرہ سرخ۔ گرمی کے درجہ میں پیاس غائب۔ کانوں میں گونج دار آوازیں جو گانا سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بوایر کو چلنے پھرنے سے آرام۔ کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی شروع چلنے پھرنے پر ٹھیک ٹھاک۔ غم کی وجہ سے تشنجی زوردار کھانسی۔ شہوت بہت تیز مگر نامردی۔ آرام کی حالت میں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بدبضی کو ثقیل اور واہیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے تکلیف بڑھ جائے۔ غرضیکہ جہاں آپ کو تعجب پیدا ہوا گیشیا کو یاد کریں۔

اگنیہیا 1M

عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی

رورہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوشی ہے وغیرہ۔

ہلسا ٹیلا 1M

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ ۱۰ لوزتین ہو جاوے اور پھر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو جے گا۔ اور پھر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوزتین کی سوزش اور ڈفٹھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیک کینائیم CM

## ضمیر

دو ضمیروں کا تصور۔ ایک ضمیر ایک حکم دیتی ہے اور دوسری اس سے منع کرتی

ہے۔

اینا کارڈیم 1M

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دو ضمیریں ہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کبھی متواتر قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔

کینا بس انڈیکا 30

## غدد

کنڈور کی خون والے خنازیری مزاج مریض جن میں آرسینک البم اور آئیوڈیم کی اکٹھی علامات پائی جاتی ہیں آرسینک البم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف سے خنازیری غدد شدید بھوک اور کھانے پینے سے آرام بمع سوکھاپن کے اس دوا وورش میں ملے ہیں۔

آرسینک آئیوڈائڈ 3X



جسم تو سوکتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں ۱۰ ماہ

آئیوڈیم 1M

پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکتے ہیں

مختلف اعضاء میں سخت نمایاں علامت ہے چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص

طور پر لوز تیں۔ سردی لگنے پر لوز تیں بریٹا کارب کی مانند سخت ہو جاتے

ایلیومن 30/CM

پیں۔ رحم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔

برومیئم 1M

غدود پتھر کی مانند سخت مگر عموماً پیپ نہیں پڑتی۔ سستی اور خنازیری غدود

جسم کے تمام غدود سوج جاتے ہیں چنانچہ یہ خنازیری دواؤں میں سے ایک

بریٹا کارب 10M/200

ہے۔

گردن کے غدود کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

بریٹا میور 30

علامات بیک وقت پائی جائیں۔

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی

تکالیف گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے

ڈلکارا 200

غدود سوجنا۔

سینجیا کا نمایاں عمل حجرہ، ہوا کی نالی، دل گردوں پر ہے حجرہ اور ہوا کی نالی کے

سلسلہ میں کھانسی، خناق اور حجرہ کی سل نمایاں بیماریاں ہیں۔ غدودوں میں

نھتیں اور ہوا کی نالی کا غدود جس کی خرابی سے مرض گھیا پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ

سینجیا 200

تر زیر اثر آتے ہیں۔

گردن کے غدود پھولے ہوئے اور سخت۔ یہ غدود رسی کی گانٹھوں کی مانند

ایک قطار کی شکل میں ملتے ہیں اس طرح قطار دار غدود بہت کم دواؤں میں

سیسٹس کیناؤنس 30

پائے جاتے ہیں غدودوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔

اس دوا کا سب سے بڑا اثر غدودوں پر ہے یہ دوا خاص طور پر بغل اور

پستانوں کے غدودوں پر اثر رکھتی ہے۔ غدود سوج کر پتھر کی مانند سخت ہو

کاربوائیٹیل 200	جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔
کالی آیوڈائیڈ 3X	غددوں کی سوجن۔
کالی میور 30	لوہ تین یعنی حلق کے غددوں کی سوجن۔
کلکیر یا سلف 200	سو جے ہوئے غدد جب کہ ان سے زرد گاڑھی پیپ خارج ہوتی ہے۔
کلکیر یا فاس 30	غدد اکثر سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوہ تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔
کلکیر یا کارب 1M/200	غدد پھولے ہوئے۔
کلیمٹس 200/30	چڑھوں کے غدد کا سوجنا اور سخت ہونا۔ رات کو درد زیادہ۔
کوئیم CM/200	یہ دوا اپنی مخصوص علامات کے تحت غددوں کی تکالیف۔ پستانوں کی تکالیف۔
لیکیس 1M/200	غده قد امیہ کے بڑھنے سے پیدا شدہ تکالیف۔ مردوں کے اعضائے تناسلی کی خرابیوں، گومڑوں اور دوران سر یعنی چکروں میں استعمال ہوتی ہے۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	پہلے گلے کا بایاں غدد متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	مرکیورس آیوڈائیڈ کی نسبت اس دوا میں غدد زیادہ سوجتے ہیں اور بخار اور سردی زیادہ ہوتے ہیں۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	اس دوا کا اثر خصوصاً غددوں اور گلے کی بلغمی جھلیوں پر ہے۔
مرکیورس ڈلس 36	مرکیورس سال کی مانند غدد کا سوجنا، منہ کے چھالے، بکثرت بدبودار رال وغیرہ پائی جاتی ہیں۔
مرکیورس سال 200	گلے کے غدد کا سوجنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔
ٹائیٹرک ایسڈ	غددوں کا سوجنا خصوصاً چڑھے کے۔

متفرق: غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انتڑیوں

کے غددوں کا پھولنا۔ تھوک کے غدد سخت اور پھولے ہوئے خصوصاً

دایاں، لوہ تین کا سوجنا، گردن کے غدد سو جے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل

خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔

کان کے غدود بہت سُوج جاتے ہیں اور سر کو ایک طرف جھکا دیتے ہیں پرانے اسہال کے ساتھ اکثر پیٹ کے غدود سُوجے ہوئے ہوتے ہیں یہ غدود سلی بھی ہو سکتے ہیں۔

سفس کیناؤلس 30

غدود اور دیگر سُوجنیں بیلا ڈونا کی مانند تیز اور سرخ نہیں ہوتیں بلکہ آہستہ آہستہ واقع ہوتی ہیں لہذا اس کی سُوجنیں عموماً سرطانی ہوتی ہیں۔ غدودوں میں سخت ہونے کے بعد پیپ پڑ جاتی ہے۔

کاربوائی ملیس 200

کوئیم 200

غدود کی سُوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔ چڈھے کے غدود بھی سُوج جاتے ہیں مگر ان میں پیپ نہیں پڑتی چڈھے کے

مرکیورس آئیوڈیس قلیوس 30

غدود عموماً آتشک کے سلسلہ میں سُوجتے ہیں۔

## غم

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ مریض لمبی لمبی سانسیں ٲٹھنڈی آہیں ٲٹھنڈی آہیں لیتا ہے اور یہ علامت قریباً تمام امراض میں

اگنیہیا 1M

پائی جاتی ہے۔

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی

ایکلیارسی موسا 200

چار پائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ٲسی فیوگا ٲسٹو شہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اور غمگینی

ٲہلا 1M

طاری رہتی ہے۔

غم کے پرانے اثرات جبکہ اگنیہیا کا آمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق



ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور  
گرنے لگیں۔ فاسفورک ایسڈ 200

مریض دماغی طور پر مایوس ہوتا ہے۔ روتارہتا ہے مگر کسی سے تسلی یا دلاسا کے  
الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ نیتروم میور 200

## غصہ

جیسے دے ہوئے غم کے بد اثرات کے لیے۔ اگنیشا، اور دبی ہوئی خواہش  
کے بد اثرات کے لیے کونیم استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح دے ہوئے غصہ  
کے بد اثرات کے لیے سٹیفس ایگریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا  
کسی کے ساتھ تکرار ہو جاتا ہے۔ اور اسے انتہائی غصہ آتا ہے۔ مگر وہ غصہ کو  
پی جاتا ہے۔ تو اس غصہ کو پینے سے جو بد اثرات پیدا ہوں گے۔ اسے یہ دوا  
درست کرنے کی۔ اور یہی علامت اس کی چابی ہے۔ سٹیفس ایگریا 1M

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے  
تولنج، تے، اسہال، ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔ کالوسٹھ 200

## فالج

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ اگنیشا 10M/1M  
پیشاب کی حاجت بھی پاخانہ کی مانند نہیں ہوتی اور پیشاب بند ہوتا ہے  
انٹریوں اور مثانہ کا فالج سمجھ لیں۔ اویم 1M

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل ڈال رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں  
ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی  
چال، اعضاء اٹڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، جس کا جاتے رہنا، کندھوں سے  
انگلیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمزور بہت

کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پھرک ایسڈ میں

بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

اوگزالک ایسڈ 30

سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔ ڈر جانے سے کسی

تکلیف کا پیدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں میں یکدم پسینہ زکام، حیض

اور دیگر طو بات کے دب جانے کی وجہ سے تکلیف کا پیدا ہونا۔ ہر قسم کی

بیماری کا ابتدائی درجہ تکلیف یکدم اور انتہائی شدت سے شروع ہوتی ہیں۔

ایک ٹائم 10M/200

پٹھے کمزوری اور فالج تیسری نمایاں علامت ہے۔ مفلوجانہ کمزوری تمام جسم

کے پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔

ایلو من CM

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا

ہے۔ پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور اسیدار مگر مقعد کی فالج والی

حالت ضرور پائی جائے گی۔

ایلو مینٹا 200

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور

حرام مغز کی سختی فالج، عموماً جسم کے بائیں جانب کا، اعصابی لرزہ ریڑھ

میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری

لڑکھڑا کر چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے

دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں

پھٹکتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی

کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہتا مگر

حس باقی رہتا۔ انفونزہ اور ڈفٹھر یا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی

کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹا میور 30

فالج، کھائی کا فالج، فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء

کہ چھوٹا برداشت نہ ہو تو لہج اور نچلے دھڑ کا فالج۔

ایلم میلم 10M/200

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزا، تپ دق، محرقہ، بچوں کے بخار، اس قدر کمزوری کا لازمی نتیجہ فالج ہے اور یہ دوا تقریباً ہر قسم کے فالج خصوصاً بچوں کے فالج میں کام آتی ہے مُشت زنوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

جلسی میم 30

ڈاکا مارا 1M

رشاکس 1M

سٹرامونیم 200

سیکیل کار 200

سردی سے، پسینہ دب جانے سے سوجنیں یا فالج۔

پسینہ کی حالت میں بھینگنے پر عموماً رشاکس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج۔

جلد کا سن ہونا، جیونٹیاں چلنا اور آخر فالج واقع ہونا۔

حاد امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی

وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا

فاسفورس CM

ہے۔

فالج کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالج عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ لیکسیس

کا بائیں جانب کا فالج لیکن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین

دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالج۔ زبان کا فالج غذا کا نگلنے والے

عضلات کا فالج پونوں کا فالج ایک بازو کا فالج ایک ٹانگ کا فالج وغیرہ

وغیرہ شامل ہیں۔ فالج اکثر حاد بیماری کی کمزوری کے نتیجہ میں مثلاً

ذیحمیر یا کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔

کاسیکم CM



کافیا کروڈا 200	شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ
کاکولس CM/200	غیرہ کے بد اثرات۔
کالی فاس CM	چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا
کونیم CM	احساس۔
	فالج جسم کے کسی حصہ میں۔
	فالج نیچے سے شروع ہو کر اوپر آتا ہے۔ لڑکھڑاتی چال۔

## قبض

شدید قبض: شدید قبض پاخانہ پر بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ہاضمہ کمزور۔ ایلٹرس فیری نو سا Q

شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بالآخر انیما وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل کا ہوتا ہے۔

اوپیم 200

پاخانہ کے عضلات کی کمزوری کے نتیجہ کے طور پر شدید قبض اور کئی کئی دن حاجت کا نہ ہونا اور پاخانہ کا پتھر کی مانند سخت گولیوں کی شکل میں ایک

ایلو من 30

دوسرے سے جڑا ہوا ہونا۔

شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول گولیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ مقعد میں ذوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی پیٹ کی طرح کا احساس۔

ملیم ملیم CM/200

شدید قبض بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا۔

سیلیم 1M

انگیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

اگر قبض ہو تو پاخانہ خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے کتے کا پاخانہ ہوتا ہے اور مشکل

فاسفورس 200

سے خارج ہوتا ہے۔

کالسنو نیلا 200/30

خونی بوا سیر شدید ترین قبض خصوصاً حمل کے پچھلے مہینوں میں۔

قبض اس قدر شدید کہ پاخانہ پھرتے وقت مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ متعدد پھٹ

لیک ڈی فلوریٹم CM

جاتی ہے۔

شدید قبض۔ بڑا سیاہ پاخانہ جو شدید زور لگانے سے بھی خارج نہیں ہوتا اور

ماتھے پر سرد پسینہ آجاتا ہے پھر مریض ناتوانی کی وجہ سے پاخانے کی کوشش

وریٹرم الم 200

بی ترک کر دیتا ہے۔

معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت ﴿یہ علامت خاص ہے

کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا

طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے ﴿اور شدید

قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ

ہائیڈرا سٹس 3X/Q/200

ہائیڈرا سٹس کو طلب کرتا ہے۔

حاجت پاخانہ کی: پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ

لگے ہونے کا احساس مجبور کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو

جاتی ہے۔

اینا کارڈیم 200

قبض۔ بار بار پاخانہ کی ناکام حاجت، نکس و امیکا کی طرح کھڑے ہونے

سے پاخانہ ٹھیک آتا ہے۔

کاسٹیکم 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے

تمام کیسوں میں ملتی ہے۔ پاخانہ معمولی سا آتا ہے۔ مگر اس کے بعد کچھ عرصہ

کے لئے آرام محسوس کرتا ہے۔ پیش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے سے آرام

حالانکہ مریکورس سال میں ایسا نہیں ہے۔

نکس و امیکا 200

نکس و امیکا 200

اوپیم 200

ایلو من 30

ہائیڈرائسٹس 3X/200/Q

اوپیم 200

ایلیوز 200

ایلو من 30

## ایلو مینا 200

ایمونیٹیم میور 30

## برائی او دنیا 200

پلاٹینا CM/200

سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لہی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔



بلغم میلکیم CM/200

شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول گولیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ رنگ کا آتا ہے۔

فاسفورس 200

اگر قبض ہو تو پاخانہ خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے کتے کا پاخانہ ہوتا ہے اور مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

گریفائٹس 200

قبض۔ گانٹھ دار پاخانے۔ پاخانے کے بڑے بڑے ٹکڑے بلغم کے تاگوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے۔

میگنیشیا میور 30/200

میگنیشیا میور کی قبض میں پاخانہ گانٹھ دار یا ڈنڈے دار اور بھیڑ کی مینگنیوں کی مانند ہوتا ہے اور مقعد سے نکلتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا ہے۔

سلیشیا 200

پاخانہ باہر پھر اندر: قبض عجیب قسم کی گول پاخانہ نرم ہوتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض خارج نہیں کر سکتا زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔

سینی کیولا 1M

نرم پاخانہ معمولی سا باہر نکل کر پھر اندر گھس جانے میں سلیشیا اور تھو جا سے ملتی ہے۔

سلینیم 1M

پاخانہ کسی چیز سے نکالنا پڑے: شدید قبض۔ بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

سینی کیولا 1M

شدید قبض میں کہ بغیر کسی چیز کی مدد کے پاخانہ نہ نکل سکے میں سلینیم سے ملتی ہے۔

ایلو مینا 200

مقعد: مقعد کو جیسے فانچ ہو گیا ہو کیوں کہ نرم پاخانہ کے لئے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔

اینا کارڈیم 200

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے گئے ہونے کا احساس مجبور کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب۔

نشکی منہ میں مقعد تک نشکی منہ اور معدہ کی نشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں

گلاس ڈیرہ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ بعد۔ برائی اونیا 200

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول میٹلیوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

طرح کا احساس۔ ملیم میلیم CM/200

پیٹ کی اس دوا کی بواسیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں

لکڑیوں کے پھنسے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکپولس کا خاص

احساس ہے۔ لیکن کالنسو نیا میں بواسیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکپولس

میں عموماً بادی کالنسو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ

ایسکپولس میں ضروری نہیں۔ کالن سو نیا 200/30

مقعد کا انگریما۔ مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔ گریفائش 200

قبض اس قدر شدید کہ پاخانہ پھرتے وقت مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ مقعد پھٹ

جاتی ہے۔ ایک ڈی فلوریٹم CM

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں نرم پاخانے

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔ ٹائیرک ایسڈ 200

پاخانہ کے بعد: مقعد کا انگریما۔ مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد

ہوتا ہے۔ گریفائش 200

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں نرم پاخانے

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

ٹائٹریک ایسڈ 200

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔

**حمل کی قبض:** خونی بوا سیر شدید ترین قبض خصوصاً حمل کے پچھلے مہینوں

کالن سونیا 200/30

میں۔

سردرد کے ساتھ: اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سردرد اور دوسری قبض ہیں۔ سردرد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سردرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردرد عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور غذا بلغم صفرا قے ہوتی ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

سردرد سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سردرد کے ساتھ قبض مانتھے میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔

نیٹرم میور 200/CM

**قبض اور زکام:** دونوں طرف خشکی کا منہ اور مقعد میں ہ کے علاوہ ایک طرف خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ وغیرہ۔

نیٹرم میور 200/CM

بوا سیر کے ساتھ: اس دوا کی بوا سیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

کالن سونیا 200/30

**قبض اور اسہال:** قبض اور اسہال باری باری اور سفید زبان خصوصاً

ایٹنی مونیٹم کروڈ 200

بورہ سے اشخاص میں۔

بچوں کی قبض: بچوں کے اور بنامانی دودھ پر پلٹ والے بچوں کی قبض

ایلیومینا 200

میں قریباً قریباً ج رہے۔



200/30 کالسنوینڈ	بچوں کی شدید قبض انتڑیوں کی بے حسی کی وجہ سے۔
3X/200/Q ہائیڈرائٹس	پرائی قبض جب کہ کوئی علامت نہ پائی جائے خصوصاً بچوں میں۔
200 اینٹی مونیم کروڈ	بوڑھوں کی قبض: قبض اور اسہال باری باری اور سفید زبان خصوصاً بوزھے اشخاص میں *۔
CM/200 پلائینا	سفر کرنے والوں کی قبض: سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لنی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔
Q ایٹرس فیری نو سا	متفرق: مریض کا ہر وقت تھکا تھکا رہنا اور شدید قبض۔
200 ایمر اگریسیا	دوسرے شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پاخانہ اور پیشاب خارج نہیں ہوتے۔
1M/200 سٹرامونیم	بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔
30 کلکیریا کارب	قبض کی حالت میں مریض آرام محسوس کرتا ہے۔
200/30 لائیکوپوڈیم	جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔
200/30 کاربالک ایسٹڈ	قبض اور نہایت بدبودار سانس۔
200/30/6X کالی میور	قبض پاخانے ہلکے رنگ کے۔

## کان

10M/200 ایکونائٹ	درد: سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
200 بیلاڈونا	اس کی علامات شدت سے اور یکدم واقع ہوتی ہیں۔
CM پلساٹیل	جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔
	یہ باؤیمک کی سب سے پہلی دافع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی

فیرم فاس 6X

سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً 'تولنج' دست بخار رات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ

کیمومیلا 10M/200

وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

سر کی جملہ تکالیف میں کان ضرور مبتلا ہوتے ہیں مثلاً گلے کی خرابی کے ساتھ کانوں میں درد آنکھوں کی سوزش میں کانوں میں درد چنانچہ در دیں دوسرے اعضاء سے کانوں میں آگھستی ہیں۔

مینٹینم 30

ولیریانہ Q

سرد ہوا کے جھونکوں سے کان کا درد۔

کان کا بہنا: پرانا نزلہ وزکام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر ناک

آرسینک آیوڈائیڈ 3X

سوجی ہوئی، اور بہرہ پن۔

گردن کے غدود کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

بریٹامیور 30

علامات بیک وقت پائی جائیں۔

جسم کی رطوبات ﴿مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ﴾

ہلسا ٹیلا 1M

گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل دیتی ہیں۔

سلفر CM/1M

اور سرخ کر دیتی ہیں۔

بدبو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جس کی تمام رطوبات

جو باہر خارج ہوتی ہیں شدید بدبودار ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ

تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ اس قدر بدبودار ہوتے

سوراخیم CM

ہیں جیسے کہ مردار۔

کالی آیوڈائیڈ 30/3X

گازھی سبز طوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکو ریا کی صورت میں، زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بد بودار ہوتی ہے۔

کالی میور 30

کان کی نالی کی سوزش۔

مرکیورس ڈلس 30

درمیانہ کان کی سوزش اور کان کا بہنا کالی میور جس کے ساتھ شنوائی ختم ہو جائے۔ ایسی حالت میں اس دوا کو کان کی کیتھڑ کہا جاتا ہے۔

اگریکس 1M/200

کان بطور بیرونی عضو: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات حجب ہے

سلفر 1M

جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پوٹے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے نیو برکولینم۔

سورائینم CM

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سورائینم دیں۔ عموماً حاد مرضوں میں سلفر اور پرانے امراض میں سورائینم مناسب ہوتی ہے۔

سنی کیولا 1M

کانوں کے پیچھے لیسڈارر طوبت کے نکلنے میں گریفائٹس سے ملتی ہے۔

کپسکیم 10M

کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔

جلدی ابھاریں مثلاً اگزیم وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈارر طوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈارر طوبت، اس طرح کی طوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر



گرفائٹس CM

پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

آوازیں، فتورسماعت: بکثرت جریان خون کی وجہ سے نقاہت، چکر

نظر کی کمزوری اور کانوں میں آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ علامات چائنا سے ملتی جلتی ہیں۔ ان علامات میں جب ٹرلیم جریان خون کو بند کر دے تو کمزوری

وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بعد ازاں چائنا کا استعمال کرنا چاہیے۔

ٹرلیم Q

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی

علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے

اندھیرا چھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں

، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔

چائنا 200

ملیریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ

جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار

آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں

گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔

چینی نم سلف 3X/200

ماہواری جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ

، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور

کمزور کن۔

فیرم میٹیکیم 1M

کانوں میں گھنٹیاں بجنا جن کے ساتھ شنوائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے نظر بھی

کمزور ہو جاتی ہے اور اشیاء دھندلی دکھائی دینے لگتی ہیں آنکھوں اور کانوں پر

اس کا مخصوص اثر نگاہ میں رہے۔

کاربونیم سلف 200

کانوں میں آوازیں اور پچھڑ پچھڑاہٹ۔

کالی میور 30

- بد اثرات، بہرہ پن: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔  
 200 آر نیکا مونٹیا  
 خسرہ کے بد اثرات۔  
 1M/200 پلسا ٹیلا  
 ملیریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔  
 3X/200 چنی نم سلف  
 بہرہ پن عجیب ہے صرف انسانی آواز نہیں سن سکتا۔  
 200 فاسفورس  
 سوزش کی وجہ سے کان کی نالی کا بند ہونا اور ابتدائی بہرہ پن۔  
 30 کالی میور  
 درمیانہ کان کی سوزش اور کان کا بہنا کالی میور جس کے ساتھ شنوائی ختم ہو جائے۔ ایسی حالت میں اس دوا کو کان کی کیتھڑا کہا جاتا ہے۔  
 30 مرکیورس ڈلس  
 اگر مریض بہرہ ہو تو شور و غل میں بہتر سنائی دینے لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے سفر میں آرام۔  
 200 ٹائیٹرک ایسڈ  
 گلے بڑھے ہونا جب کہ شنوائی پر اثر پڑے۔  
 200 ہیمپر سلف

## کندھا

- احساس سردی، گرمی اور جلن: کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر سردی کا احساس۔  
 30 ایسٹیم میور  
 جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔  
 200 فاسفورس

لائیکوپوڈیم 1M

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

درد: سب سے بڑی علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نچلے کونے پر مستقل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً ہر قسم کی تکالیف میں پایا

چیلیڈونیم 1M

جاتا ہے اور جگر کی خرابی کی علامت ہے۔

پسینہ کی حالت میں بھگینے پر عموماً رشا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بوجھ

رشا کس 1M

اٹھانے پر زور لگ جانا رشا کس کو طلب کرتا ہے۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو

سینٹونیریا 200

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

فیرم میلکم 1M

بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔

## کھانسی

خشک کھانسی: کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی

اکینسیا 200

شروع چلنے پھرنے پر ٹھیک ٹھاک۔ غم کی وجہ سے تشنجی زوردار کھانسی۔

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر

ایمونیم میور 30

سردی کا احساس۔

خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دریں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو

تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے

چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔

برائی اونیا 200

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی

رشا کس کی خاص الخاص علامات ہیں۔

رشا کس 200

شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ

200 رومیکس	سرڈھانپ کر لینے سے آرام رہے۔
200 سٹیچا	سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا اسفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھچ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔
200 فاسفورس	کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔ بائیں طرف لینے سے آرام رہتا ہے۔
1M/200/30 کاسٹیم	کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہے کھانسی خشک ہوتی ہے اور بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ کھانسی کے ساتھ چوڑے میں درد ہوتا ہے۔
200 کافیا	خرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔
کالی بروڈیم CM	حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ پیدا ہو جائے۔
10M/200 کیومیلا	خشک کھانسی بچہ سوتے میں کھانستارہتا ہے۔
30/Q لاروسیریس	دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی جو لینے سے بڑھے۔
1M/200 تاجا	دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی، نقاہت اور خصوصاً خشک کھانسی جو دل کی تکلیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔
200 ہایوسامکس	کھانسی جو صرف رات کو لینے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً
200 فیرم فاس	کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔
	سوزش کے پہلے درجہ میں جب کہ ابھی رطوبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ فیرم فاس کو نمونہ برائینس خشک کھانسی پھوڑے پیش تازہ زخم جو چوٹ سے پیدا ہو جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔
	بلغم، خرخر اہٹ والی تر کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو



اپنی کا ک 200/30

کر خراہٹ پیدا کرنا بچوں کے نمونہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براؤنکائٹس کی مستند دوا ہے۔

نمونہ کے آخری درجوں میں براؤنکائٹس کھانسی بمعہ بخار کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا

اینٹی مونیم ٹارٹ 200/30

فالج ہو چلا ہے۔

سٹینم 200

پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔

سینٹو نیریا 200

ترکھانسی بلغم اور سانس بدبودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔ پیٹ میں جلن اور دست۔

سید گا 30/Q

اس کا عمل زیادہ تر سانس کے آلات پر ہے۔ پرانی کھانسی جب کہ ہوا کی نالیاں پھیل گئی ہوں۔ نالیوں میں کافی مقدار میں بلغم بھری ہوئی ہو اور کھڑکھڑاتی ہو مگر خارج بہت کم ہوتی ہو۔

ہیبر سلف 200

اس دوا کا خناق عموماً صبح کے وقت واقع ہوتا ہے اور کھانسی میں کچھ نہ کچھ تر یعنی خراہٹ کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اس کی کھانسی کبھی بالکل خشک نہیں ہوتی۔ کیونائیٹ کا خناق عموماً شام کو واقع ہوتا ہے۔ اور اکیونائیٹ اور سہنجیا میں بالکل خشک کھانسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہیبر سلف ان دونوں کے بعد کام آتی ہے۔

کالی بائی کرو میکم 200

بلغم زرد۔ زرد رنگ کی لیسڈار بلغم جو تانگے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔

کالی سلف 1M/200

زرد بلغم، کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

سینم 200	<p>بلغم سبز: پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔</p>
کالی آیوڈائیڈ 30/3	<p>کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں وزنی گاڑھی، سبز رنگ کی نمکیں بلغم خارج ہوتی ہے۔ چھاتی کی بڈی کے درمیان سے بلغم نکلتی معلوم ہوتی ہے اور کندھوں کے درمیان درد جانگلتا ہے۔</p>
نیٹرم سلف 200/30	<p>ترکھانسی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے۔ کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔</p>
بوریکس 1M	<p>بلغم بدبودار: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔</p>
سینگو نیریا 200	<p>ترکھانسی بلغم اور سانس بدبودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی بڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔</p>
بودشا 200	<p>بلغم، ترکھانسی کی متفرق حالتیں: بلغم کالی بانی کی مانند بہت لیسدار۔</p>
ڈرومر 200	<p>تمام قسم کی کھانسیوں میں جن کو ڈرومر اٹھیک کرتی ہے کھانسی کے خاتمے پر خوب بلغم نکلتی ہے اور کالی کھانسی میں قے ہوتی ہے۔</p>
سکوئلا	<p>اس دوا کی علامات زیادہ ترکھانسی کے متعلق ہیں۔ کھانسی پلسائیلا کی مانند صبح کو ترشامہ کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صبح کو ترکھانسی کے ساتھ مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک کھانسی کے ساتھ بہت کم۔</p>
کالی بانی کرومیک 200	<p>زررنگ لیسدار بلغم جو تائے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے۔ کھانسی تران کو خراب رات کو آرام دینا یاد رہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو</p>

یوفیریز یا 200

زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔

دموی کھانسی: دموی کھانسی۔ ترددہ کے حصوں میں وقتی آرام کے لئے

اپنی کا 200/30

بطور روزمرہ کی دوا کے استعمال کریں۔

آدمی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے سانس آسانی

سے اندر لیا جاسکتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دمہ کا

حملہ رات کو یکدم پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ بچہ بڑا کرانٹھ بیٹھتا ہے سانس

لینے کے لیے ہانپتا ہے رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا

ہے ایسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر پچھویر کے بعد یہ ام کشی کا حملہ

سمیو کس ٹانگیر 20/30

دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملہ اسی طرح سے بار بار ہوتے رہتے ہیں۔

سینیکا کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا مینی دموی

کیفیت خصوصاً بوزھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد پھرتی میں

سینیکا Q/30

اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔

دل کی تکالیف کے ساتھ دل کی تکالیف کے ساتھ

سینیکا 200

کھانسی بے چینی اور غم بہت۔

لارویہ بیس Q/30

دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی بولینے سے ہوتی ہے۔

دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی انتہایت اور خصوصاً دل کی کھانسی جو دل کی

جہا 1M/200

تکالیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔

ناروسہ 200

خسرہ کے بعد خسرہ کے بعد کھانسی۔

کانی 200

خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔

کاروٹینی بیس 200

خسرہ دیا کان کھانسی کے بعد۔



کالی کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا انحصار کر خرابیت پیدا کرتی ہے۔

بچوں کے نمونیہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براؤن کائینس کی مقدار 100 ہے۔ ایلی کا ک 200/30

نمونہ کے آخری درجوں میں براؤن کائینس کا کھانسی بعد بخار کا کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرابیت کی خرابیت کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔ ایسی حالت میں نتھن پھیل جاتے ہیں۔ چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔ غنودگی نمایاں

علامت ہے۔ ایٹمی مونیم ٹارٹ 200/30

کالی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔ کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔ ڈرورس 200

کالی کھانسی جبکہ پیٹ کے کیڑوں کی علامات پائی جائیں۔ سائٹا 1M/200

اس دوا کی مندرجہ ذیل علامات اکثر خناق، کالی کھانسی اور دمہ میں ملتی ہیں سوتے وقت جلد خشک اور گرم لیکن جاگنے پر بکثرت پسینے یہ علامت سمیو کس کی خاص علامت ہے۔ سمیو کس ٹائیگر 200/30

کالی کھانسی کی دوا ہے جب کہ سفید لیسڈر بلغم پائی جائے۔ بلغم اس قدر زیادہ مقدار میں اور اتنی لیسڈر ہوتی ہے۔ کہ زمیں تک تاگے کی مانند لنگتی چلی جاتی ہے۔ اس بلغم کو خارج کرتے وقت مریض بچہ لگیایا ہے۔ اور قے کرتا ہے۔ جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بلغم معدہ سے نکل رہی ہے۔ کا کاس کیکھائی 30



کالی کھانسی میں سرد پانی پینے سے تشنج اور دورہ میں آرام۔ کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔

200/30 میٹلیکم  
200 میگنیشیا فاس  
کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے۔

کھانسی میں خون: چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت اہل کر بہنے والا خون اور متلی۔

200/30 اپی کاک  
مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔

200 ڈوروسرا

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے۔ خون جمتا نہیں ہے۔ مریض خون تھوکتا ہے۔

200 فاسفورس

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی سوراخ سے آسکتا ہے۔

200 فیرم فاس  
سرخ چمکدار خون کا بلادر اور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو اور کسی وجہ کے ہو۔

200/Q ملی فولیم  
خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انتڑیوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ، بواسیر وغیرہ سے نکلنا۔

ہیما میل

مخصوص اوقات میں کھانسی: کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ اینٹ سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔

200 ڈوروسرا  
صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال۔

200 ریومیکس  
کھانسی آدھی رات کو زیادہ۔

200 سنجیا

آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے سانس آسانی سے اندر لیا جاسکتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔

200/30 ہسمیوکس ٹائیگر  
کھانسی پلسا نیلا کی مانند صبح کو ترشام کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے

سکویلا 30	کہ صبح کو تر کھانسی کے ساتھ مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک کھانسی کے ساتھ بہت کم۔
فاسفورس 200	کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔
کاکواس کیکھائی 30	کھانسی کی شدت آدھی رات کے وقت اور صبح کو بچہ کے اٹھنے پر ہوتی ہے۔ 3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانسی، سل کی علامات
کالی کارب 1M/200	'چھاتی میں پانی' دمہ دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو جاتی ہیں۔ نکس کی تمام علامات صبح کے وقت خراب ہوتی ہیں چنانچہ سرد درد کھانسی وغیرہ
نکس دامیکا 200	صبح کو شدید ہوتی ہیں۔ ترکھانسی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض
نیٹرم سلف 200/30	چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتا ہے کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام۔
ہایوسائیمس 200	کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دینا در ہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔
یوفیریزیا 200	احساسات کھانسی کے متعلق: سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا
سینیا 200	احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھج کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔
	چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پچھترہویں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔ جگہ کے چھلے ہونے کا احساس کا سٹیکم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوائی نالی میں 'مقعہ میں' پیشاب کی

نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ فاسفورس 200

گلے میں گد گدی: گلے کے گڑھے میں گد گدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔

کاسٹیکم 1M/200/30

زکام حلق میں گرے: جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔

ریومیکس 200

گلہ بیٹھ جائے: کھانسی کے ساتھ گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ایلیئم سپیا 3X

شام کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ڈروسرا 200

صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔

کاربودی ٹیمپس 200

صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا

کاسٹیکم 1M

مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔

یوپے ٹوریم پرف 200

سر، چھاتی، دیگر اعضاء میں چھین، درد اور دکھن کھانسی میں: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔

برائی اونیا 200

مریض کھانستے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجے میں طور پر ناک یا منہ سے خون

ڈروسرا 200

آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔

سکویلا 30

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔

کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے اور بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ کھانسی کے

200	کاسیکم	ساتھ چوتڑ میں درد ہوتا ہے۔
1M	کالی کارب	دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا جاتا ہے۔
200	کپسکیم	کھانسی کے ساتھ دور کے مقامات دکھنا مثلاً کھانسنے پر سر مثلاً گھٹنے یا ٹانگوں میں درد پیدا ہونا۔
200/30	نیٹرم سلف	ترکھنسی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔
200	یو پے ٹوریم پرف	صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔
200	ریومیکس	پستان کے نیچے درد: کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔
30	سکویلا	چھینک: کھانسی کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔
Q/30	سیدگا	سینگا کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموئی کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔
200	ایمر اگریسیا	ڈکار: تشنجی کھانسی جس کے ساتھ اکثر ڈکاریں آتی ہیں اور گلہ بیٹھ جاتا ہے۔
200/30	اپی کاک	متلی: تشنجی کھانسی، کالی کھانسی اور متلی اور تے۔
200	برائی اونیا	اٹھ کر بیٹھنے پر متلی اور نقاہت۔
200	ڈروسرا	تمام قسم کی کھانسیوں میں جن کو ڈروسرا ٹھیک کرتی ہے کھانسی کے خاتمے پر خوب بلغم نکلتی ہے اور کالی کھانسی میں تے ہوتی ہے۔
		مختلف امور جو کھانسی میں اضافہ کریں: بلغم پکے ہوئے



میدے کی مانند با آسانی خارج ہوتی ہے کھانسی بننے سے بڑھتی ہے۔ چھاتی  
میں شینم کی مانند کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

ارجنٹم میلکم 200

کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی شروع چلنے پھرنے پر  
ٹھیک ٹھاک۔

اکنیشیا 200

ایلیئم سپیا 3X

جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔  
کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات  
کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے

ڈرورس 200

آرام رہتا ہے۔  
ریومیکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد  
ہوا میں ضرور بڑھے گی۔

ریومیکس 200

جملہ دماغی علامات مثلاً کھانسی، سردرد، دیگر دریں دماغی کام کرنے سے بڑھ  
جاتی ہیں بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

سسٹس کیناؤس 30

کالی سلف 200/1M

زرد بلغم۔ کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہو جاتی ہے۔  
دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔

لاروسیریس 30/Q

مینگیئم 30

مینگیئم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔  
کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً  
کو ابھی لڑکا ہوتا ہے۔

ہایوسائیمس 200

برٹاکارب 1M

موسم ہوا اس دوا کے مریض سردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔  
سرد مرطوب موسم میں رساکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم  
خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

رشاکس 200

ریومیکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد  
ہوا میں ضرور بڑھے گی۔

ریومیکس 200

کالی سلف 1M/200	کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہو جاتی ہے۔
کالی کارب 1M	سرد موسم ناقابل برداشت۔
	سرد ہوا سے بہت پر جس اگر کوئی عضو ہاتھ پاؤں بستر سے باہر نکل پڑے تو
ہیمر سلف 200	کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔
ڈرورس 200	لیٹنے سے: لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔
فاسفورس 200	بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔
لاروسیریس 30/Q	دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔
	میگنیم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
	کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً
ہایوسائیمس 200	کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔
سکویلا 30	پیشاب: کھانتے وقت مریض کا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔
	کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے
کاسٹیکم 200	آرام ہوتا ہے۔
	متفرق: تشنجی کھانسی جس کے ساتھ آشر ڈکاریں آتی ہیں اور گلہ بیٹھ جاتا
ایمر اگر سیا 200	ہے۔
بریٹا کارب 1M	پرانی کھانسی اور گلے بڑھے ہوئے۔
ڈرورس 200	خسرہ کی سل اور کھانسی کالی کھانسی میں بطور حفظ ماتقدم استعمال کریں۔
	بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی
رشاکس 200	رشاکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔
ریو میکس 200	صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال۔
سائی کلیمن 30	بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی۔ کیومیلہ کی مانند

خشک خناتی کھانسی کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے گویا کٹڑی کا تختہ آرے

سینجیا 200

سے چیرہ جارہا ہے

سکویلا 30

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھبھن ہوتی ہے۔

فیرم فاس کو نمونہ برائیس خشک کھانسی پھوڑے پچیش تازہ زخم جو چوٹ سے

فیرم فاس 200

پیدا ہو جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔

کاربودی ٹیلوس 200

خسرہ یا کالی کھانسی کے بعد دمہ۔

کھانسی کے ساتھ بہت کمزوری اور رات کے سپنے بکثرت آتے ہیں بلغم بھی

کالی آیوڈائیڈ 3X

کبھی صابن کی جھاگ کی مانند ہوتی ہے۔

حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ

کالی برومیٹم CM

پیدا ہو جائے۔

کھانسی تر اور اینٹی مونیٹ ٹارٹ کی طرح کھڑکھڑاتی ہے مگر مریض یا بچہ اینٹی

مونیٹ ٹارٹ کی طرح مرل نہیں ہوتا۔ زرد بلغم، کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی

کالی سلف 1M/200

ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دہ یاد رہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو

یوفیریزیا 200

زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔

## کلائی

فالج، کلائی کا فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء کہ چھونا

ہلیم سیلکم 10M/200

برداشت نہ ہو، قونج اور نچلے دھڑ کا فالج۔

روٹا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے۔ ان جوڑوں میں درد

روٹا 1M

اور اکڑا ہٹ ہوتی ہے۔

سبائنا 200

کلائی کی سوزش پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

## کپڑے

کپڑا اتار پھینکے برداشت نہ کر سکے: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر بہت گرم محسوس ہوتا ہے اور مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے۔

مریض اوپر کپڑا لینا نہیں چاہتا۔ لات مار کر پھینک دیتا ہے۔

ایکونائیٹ

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

ٹیکم

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا یہ سرد جلد کی علامت اکثر ہیضہ، بچوں کا ہیضہ، بڑھاپے کی گینگرین میں پائی جاتی ہیں۔

سیکیل کار

تمام جسم ہاتھ لگانے سے سرد مگر مریض اوپر کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا یہ علامت تقریباً تمام بیماریوں میں پائی جاتی ہے جن کی کیمفروا ہے۔ کیمفرو مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد درد بڑھ جاتا ہے۔

گلوٹائن

اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

لیکس



کپڑے اوڑھنے اُتارنے سے تکلیف، خارش، اضافہ آفاقہ: سر

کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے تر

شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانی سے آفاقہ ہوتا ہے۔

کپڑا لینے سے آرام اُتارنے سے تکلیف۔

جس جس جگہ کپڑا پڑا ہو وہاں جلد خشک، مگر جہاں جلد نگی ہو وہاں پسینہ۔

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے۔ اور گرمی سے اور کپڑے لپٹنے سے

آرام محسوس کرتا ہے۔ حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش

کرتے ہوئے بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ پانی میں رکھنے یا کپڑا اُتار کر ننگا

کرنے میں سلفر پلسا ٹیلا، کیمو میلا اور میڈور نیم سے ملتی ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اُتارنے اور

ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض

بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

ایک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود

محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور

گرم لباس پسند کرتا ہے۔

اعصابی سرد درد جسے کس کر باندھنے سے پلسا ٹیلا کی مانند اور کپڑے

لپٹنے سے سلیشیا کی مانند آرام آتا ہے۔

ہر قسم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے کپڑا بالکل

نہیں اُتارتا حتیٰ کہ اگر ہلے جلے یعنی کروٹ لے تو بھی سردی لگنے لگتی ہے۔

چہرہ بہت سرخ۔

کپڑا اُتارنے سے تکلیف۔

ایلو من

بیلا ڈونا

تھو جا

سلیشیا

سینی کیولا

لیڈم پال

ایک ڈی فلوریٹم

میگنیشیا میور

نکس و امیکا

نیٹرم سلف

سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے بھی بہت آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کبل خوب اوڑھ کر بیٹھتا

ہمہ سلف

کپڑے پھاڑے، پکڑے، نوچے: جنون عموماً حیض کے دب

جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سڑا مونیم کا جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سڑا مونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور وریٹم کا چہرہ ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں

وریٹم البم

ہوتا ہے۔

ہایوسائیمس

مریض ہاتھوں سے بستر کی چادر وغیرہ کو پکڑتا، چٹتا اور نوچتا ہے۔

## کمزوری

کمزوری کی اولین ادویات: نشدید اور یکدم کمزوری اور نقاہت

کہ ذرا سی حرکت سے انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض اپنی اس یکدم پیدا ہونے والی حالت پر حیران رہ جاتا ہے قوت حیات ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

آرسینک البم 1M

آرنیکا مونٹانا 200

عام کمزوری اور نقاہت۔

نظام اعصاب کی عام کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں یعنی دماغی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے۔

اکیریکس 200

ایلتیٹھس کے مریض میں شروع سے ہی یکدم انتہائی نقاہت اور کمزوری

ایلتیٹھس 30

طاری ہو جاتی ہے۔

یہ دوا کمزور اشخاص اور بوزھے آدمیوں کی ہے اس کا مریض قبل از وقت

ایمر اگر سیا 200

بوڑھا نظر آتا ہے۔

بچوں اور بوڑھوں کی دوا ہے جب کہ بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ بچوں کا نہ تو دماغ ترقی کرتا ہے اور نہ ہی جسم بوڑھے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔

برٹنا کارب 200

یادداشت اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں۔

نقاہت اور کمزوری آر سینک البم اور وریٹرم البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سرد پینہ آتا ہے لیکن بسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور

بسمتھ 200

گرم پینہ آتا ہے۔

شدید جنسی خواہش اور زبردست استادگی جس کے بعد مکمل کمزوری پیدا ہو

پکرک ایسڈ 200

جاتی ہے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

جلسی میم 200

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے مرض کا غالب آجانا اکثر زخم کو طلب کرتا ہے چنانچہ دانے دار امراض میں مثلاً تپ محرقہ، خسرہ وغیرہ میں مریض کا کمزوری کی وجہ سے دانوں کو باہر نہ نکال سکتا۔ یا نکلنے کے بعد انہیں باہر دھکیلے رکھنے پر قادر نہ ہونا۔ اس کمزوری کی وجہ سے کھانسی، دمہ وغیرہ میں مریض بلغم خارج نہیں کر سکتا، عورت بیض جاری نہیں کر سکتی، پیشاب کا اخراج نہیں ہو سکتا وغیرہ اور اس تمام کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے اخراجات نکلنے لگ پڑیں تو اس کی تمام علامات کو آرام آ جاتا ہے گو وقتی طور پر سہی۔ مثلاً بلغم

خارج ہونے پر دمہ کو آرام حیض کے جاری ہونے سے تمام تکالیف کو آرام وغیرہ۔ زکیم 200

سٹیم کا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے اس کمزوری کا مرکز مریض کی تپاتی ہوتی ہے۔ اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلا بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں چھاتی کی یہ کمزوری اکثر پھیپھڑوں اور خجرہ کی سل میں پائی

جاتی ہے گو عام کمزوری کے ساتھ ملتی ہے۔ سیمن 200

صبح کے وقت انتہائی کمزوری اور ضعف۔ سفلیئم 1M

تشخ کے دورہ کے بعد انتہائی کمزوری۔ سیکو 1M

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔ حاد

امراض کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لئے بہترین دوا ہے۔ سورائیم CM/1M

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے۔ مریض ذرا سی

دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ سیلیم 1M

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد

ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

خوب پنکھا جھلا جائے۔ کاربوئی ٹیمپلس 1M/200

کا کولس انتہائی کمزوری کی دوا ہے تمام جسم کمزور معلوم ہوتا ہے گردن کے پٹھے

کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ کا کولس 200

انتہائی جسمانی کمزوری اور معدہ کی علامات۔ کالجیکم 200

تمام اعصابی دواؤں کی سردار دوا ہے جہاں اعصاب کی کمزوری کا ذکر آئے گا

پہلی دوا کالی فاس ہوگی کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور

اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مشت زنی، حاد بیماریاں، زیادہ

محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر، جذبات طالب علموں میں سخت دماغی محنت

وغیرہ ہیں۔ کالی فاس CM



کلکیر پافاس 30

حادثہ امراض کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے استعمال کریں۔  
یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض  
کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض  
آرسینک کی طرح پُر تشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور تے  
وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ  
'زرد بخار' ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ  
چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔

کینڈیم سلف 200

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات  
ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری  
درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں  
کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا  
ہے۔

کمفر Q

لیک کینائیٹم CM

بہت کمزوری اور فقاہت۔  
یہ دو رفتہ رفتہ کمی خون اور دیگر عوارض پیدا کرتی ہے لہذا اس کے کیس یکدم  
پیدا نہیں ہوتے اور عموماً حادثہ امراض میں استعمال نہیں ہوتی۔ کمی خون چائنا کی  
مانند زیادہ خون نکل جانے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی اخراج خون کے  
مریض کی خون اور بھس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے مریض کا چہرہ مومی اور زردی  
مائل ہوتا ہے یہ کیفیت عموماً جوان لڑکیوں میں ملتی ہے خون حیض بالکل قلیل  
ہوتا ہے اور بعض اوقات 18 یا 20 سال کی عمر تک حیض ہی نہیں آتا مگر کمی  
خون نمایاں نظر آتی ہے۔

میگنیم 30

انتہائی کمزوری کی دوا ہے اور اس کا مقام کمزوری میں کاربووتج اور آرسینک  
کے برابر ہے اس کی علامات مستقل چڑھے رہنے والے بخاروں میں مثلاً

تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔ انتہائی کمزوری کی وجہ سے مریض جب بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں نچلا جڑا اگر جاتا ہے اور مریض بستر پر پانسی

کی طرف پھسل جاتا ہے چنانچہ اسے بار بار اٹھا کر درست لٹانا پڑتا ہے۔ **میورالٹک ایسڈ 30**

یہ دوا کمزور آسانی سے تھک جانے والے بوڑھے اشخاص کی دوا ہے جب

کہ معدہ اور قبض کی علامات نمایاں ہوں۔ **ہائیڈرائسٹس 30/Q**

ہیلونیاں کو رحم کا ٹانک کا جاتا ہے اور اس کی علامات بالعموم کی خون والی خستہ

حال اور بے جان عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ **ہیلونیاں 30/Q**

لرزے کا نپے کمزوری کی بدولت: چکر جو اونچی عمارتوں کو

دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور مریض لڑکھڑاتا ہے چکر کے ساتھ عموماً کانوں

میں بھنبھناہٹ اور عام کمزوری اور لرزہ ہوتے ہیں۔ **ارجنٹم نائٹریکیم 200**

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل و اثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں

ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی

چال، اعضاء اکڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے

انگیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت

کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پیکرک ایسڈ میں

بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔ **اوگزالک ایسڈ 30**

نائٹس کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا ہے۔ **ایلو مینا 200**

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور

حرام مغز کی سختی فالج، عموماً جسم کے بائیں جانب کا اعصابی لرزہ ریڑھ

میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری

لڑکھڑا کر چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے

دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں

پہتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہتا مگر حس باقی رہنا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹامیور

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزہ تپ دق

جلسی میم 200

محرقہ بچوں کے بخارِ مُشت زنوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چیچھے پسینے، رات کے پسینے، جلن دار دردیں، وریڈی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، شو جنیں اور جلد ہر چھوٹے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں

چینی نم آرس 3X/200

مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چارپائی بلتی

زکرم میلکم 200

ہے۔ اور مریض کو تھنا پڑتا ہے۔

سلفر CM 30

جب دوائیں کام کرتے کرتے رک جائیں تو سلفر استعمال کریں۔

انتہائی کمزوری جرب کے ساتھ اندرونی طور پر لرز نے اور کانپنے کا احساس تمام جسم میں ہوتا ہے۔ یہ لرزہ صرف مریض ہی محسوس کرتا ہے۔ کسی دوسرے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا یہ کیفیت یعنی انتہائی کمزوری اور کانپنا سلفیورک

ایسڈ کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ پرانے شرایوں میں یہ کمزوری اور لرزہ پایا جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے مریض کمزور اور اپنی جاں کو دور ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

حواس گم، غنودگی، افسردگی، مریض، گرد و نواح سے بے خبر لیکن اسے اگر جگایا جائے تو اچھا بھلا ہوش میں آ جاتا ہے یہ انتہائی علامات ہیں اور اکثر تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک ست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر لرزے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔

کالوفایلم 200

کروٹیلز ہر ایسڈس 30

لیکیس 200

زبان نکالنے پر لرزتی ہے اور اعضاء کانپتے ہیں۔  
زبان باہر نکالنے پر لرزتی ہے۔

تھکاوٹ اور کمزوری: جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔

ایکیریکس 200

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مریض کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔

ایٹرس فیری نوسا Q

زہریلے خون کی وجہ سے تمام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ایکینیا 1M

ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑکھڑاتا ہے۔

ایلیومینا 200

ایڑیاں سن۔

تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹا رہنا چاہتا ہے۔

پکرا۔ ایسڈ 200

اگر کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو



زبان کا نپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے  
دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں

جلسی میم 200

کرتا۔

عام تکان اور نقاہت کی علامات پر ہی اس دوا کو بطور ٹانک کے کامیابی سے  
استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت جلد عمل کرنے والی دوا ہے۔ عموماً 2X یا 3X

چینی نم آرس 200/3X

پوٹشیاں استعمال ہوتی ہیں۔

ایک اور صورت کمزوری کی یہ ہے کہ مریضہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اپنے  
آپ کو کرسی پر گرا دیتی ہے صبح کپڑے پہنتے وقت کئی کئی مرتبہ دم لینے کے

سٹینم 200

لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔

سورایکیم 1M

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔

مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی

سیلیم 1M

چھانے لگتی ہے۔

غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل

احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا

یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا

لاروسیریس 30

نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

کمزوری رطوبات کے ضائع ہونے سے: جماع کے بعد

عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔ نیز کثرت

اکیریکس 200

جماع کے بد اثرات۔

ایکینس کاسٹس 30

مرد میں کمزوری کثرت جماع اور سوزاک کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

ایٹنی موئم ٹارٹ 30

ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشخیص نمایاں نہ ہوں۔

ہکڑک ایسڈ 200

کثرت جماع کے بد اثرات۔

پوڈوفائلم 1M/200

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے رطوبت یکدم نکل جانے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ مریض غش کے قریب ہو جاتا ہے۔

ٹرلیم Q

رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری اور دیگر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کی حجب اور روزمرہ کی دوا ہے۔ رطوبات جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار میں لیکور یا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔ یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا کمزوری اور بے ہوشی چہرہ زرد۔ آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں ان کے گرد نیلے حلقے کمزوری کے پسینے۔

چائنا 200

بچوں میں انتڑیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری۔

چینی نم آرس

چینی نم سلف 200/3X

عام اخراجات کمزور کن۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

رات کو بکثرت احتلام کا ہونا جبکہ تمام رات عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب نظر آتے رہیں۔ رات کو دو دو تین تین مرتبہ احتلام ہو جائے۔ اور دو سرے دن گھٹنے بہت کمزور محسوس ہوں۔ اعضائے تناسلی سرد اور لٹکے ہوئے۔

مریض دماغی طور پر مایوس۔

ڈائیسکا 30

سوربا نم 1M

حاد امراض کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لئے بہترین دوا ہے۔

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ اس طرح کی عام کمزوری اکثر تپ محرقہ کے بعد مادہ منویہ کے زیادہ ضائع ہونے کے بعد اور دیگر حاد بیماریوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم 1M

حاد امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

چائنا کی کمزوری رطوبات جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر فاسفورک ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے گو اسباب

فاسفورک ایسڈ 200/2X

دونوں میں ایک طرح کے ہیں مثلاً کثرت جماع و مُشت زنی وغیرہ وغیرہ۔ کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مُشت زنی حاد بیماریاں، زیادہ محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر

کالی فاس CM

جذبات طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

یہ دوا عموماً بوڑھے اشخاص اور کمی خون والے افراد میں رطوبات کے ضائع

کالی کارب 1M

ہونے کے بعد کارآمد ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں خارج ہونا دو

وریترم البم 200/CM

خاص الخاص علامات ہیں۔

پسینہ ٹھنڈا پسینہ کمزوری کی وجہ سے ذرا سی حرکت سے

چائنا 200

کمزوری کا پسینہ۔

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا،

جسم سوکھا ہوا، پٹہ ٹولیش اور چڑا چڑا ہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چیچھے پسینے

رات کے پسینے، زرد رردیں، ویدی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجنیں اور

جلندھر چھونے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں







اس دوا کی فور پہچانی جانے والی علامات جو اس دوا میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ

شدید بھوک ہے۔ آئیوڈیم 1M

سوکھاپن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا

نانگوں سے کھانے کو سوکھتا چلا جاتا ہے۔ ایبراٹیم 200

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس

بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں

بلکہ رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر

طلب کرتا ہے۔ ایسٹیک ایسڈ 30

چاک، کوئلہ، سلیٹ، پنسل اور ایسی ہی دیگر ناقابل ہضم اشیاء کے کھانے کی

زبردست خواہش۔ ایلوینا 200

اچھا خاصا کھاتا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔ ٹیو برکولینم

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم 11 بجے صبح کمزوری کا

احساس۔ سلفر CM/1M

سوکھاپن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے سینی کیولا 1M

بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری طاری ہونے لگتی ہے رات کو اٹھ کر کھاتا ہے فاسفورس 200

جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو منہ کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ کلکیر یا کارب 200

بچوں میں سوکھاپن۔ جب گردن بہت پتلی ہو اچھا خاصا کھانے کو سوکھتا چلا جاتا ہے۔ نیٹرم مہور 200

ٹھنڈا پن، سرد سردی، اس مخصوص حسیت کی وجہ سے اشتعال مگر

قوت بہت کمزور۔ ہر قسم کے جذبات سے سردی اور کپکپی محسوس ہوتی ہے۔ اسارم یوروپیم 30

جسم پر سرد پسینہ نثر آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا کمزوری

بڑھ جاتی ہے تمام عضلات ڈھیلے پڑ جاتا ہے جلد برف کی مانند سرد

سرد پسینہ سے تر نہیں رہتا رک رک کر چلتی ہے۔ ٹیمیک 1M

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے سینے۔

چائنا 200

جلد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔

چینی نم آرس 200/3X

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سلیشیا 200

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی سر پر گرم ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔

سورائیم CM/1M

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔

سیکیل کار 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پٹکھا جھلا جائے۔

کار بودی ٹیمپلس 200

اس دوا کا مریض موٹا، سست، چہرہ، اور ناک سرخ مگر ٹھنڈے۔ رد عمل کمزور اور مریض سردی بہت محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔

کپسیکم 200

کیمفر شدہ یدضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات ختم معلوم دے۔ یہ شدہ یدضعف نام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونہ کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوب لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

کے Q

یہ دوا اس وقت کار آمد ثابت ہوتی ہے جب کہ دل کی تکالیف کے ساتھ قوت

حیات کا رد عمل بہت کمزور ہو گیا ہو۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل علامات سے ظاہر ہے۔ اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

لا روسیریس 30

جسم کا سرد ہونا، سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔ چنانچہ اعصابی اور تشنجی حالات۔ نیز مرگی کے دوروں میں مریض سرد ہوتا ہے اور کانپتا ہے۔ یہ سردی کا احساس مقامی اور جنرل ہر دو طرح سے پایا جاتا ہے۔

ہاکس 3X

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہونا دو خاص الخاص علامات ہیں سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

ورنٹرم الہم CM/200

سورج کی گرمی، گرم موسم: گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

ایٹنی مونیم کروڈ 200/300

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد کمزور ہونے لگتا ہے۔ سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

ملہم 1M

لیکیس 1M

سن سڑوک کے برائے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سرد درد وغیرہ پیدا ہو جا۔

نیٹرم کارب 30

نیٹرم سدر 200

نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔



سانس، غشی، متلی، دست اور کمزوری: کھانے پینے کے بعد

ایک وقت تے اور دست پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔ آر سینک الیم 200

یہ دوا اس وقت مدد کو آتی ہے جب مریض پر کمزوری سوار ہوتی ہے اور چونکہ بچے اور بوڑھے عمر کے لحاظ سے جلد کمزور ہو جاتے ہیں لہذا یہ دوا اکثر بچوں اور بوڑھوں میں استعمال ہوتی ہے۔ نیز مرض سے کمزور شدہ دیگر مریض بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامات درجہ ذیل ہیں۔ نمونیہ کے آخری درجوں میں براؤنکائیٹس، کھانسی بمعہ بخار، کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرخراہٹ کی خرخراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

ایٹمی مونیٹ ٹارٹ 30

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے رطوبت یکدم نکل جاتے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

پوڈوفالیم 1M/200

اس دوا کی علامات نہایت ردی قسم کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ تقریباً تمام تصویر تعفن، بدبو، جلن، نڈھال ہونا، ٹھنڈے پسینے وغیرہ علامات سے سچی ہوتی ہے۔ زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ میڑھیاں چڑھنا دشوار۔

کاربالک ایسڈ 30

کلکیر یا کارب 1M

متلی اور تے کے ساتھ تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور منہ میں بکثرت لعاب پیدا ہوتا ہے۔

لوبیل انفلٹا 30

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

ایٹرم الیم 200



حیض، لیکوریا اور کمزوری: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایلیٹرس فیری نو سا Q

ماہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری ہوتی ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔

ایلو مینا 200

ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے۔

ایمر اگری سا 200

کمزوری سیڑھیاں اترتے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کمزوری عموماً ان عورتوں میں جو دبلی پتلی لیکوریا والی اور رحم کے گر جانے میں مبتلا ہوتی ہیں ملتی ہے۔

سینم 200

دبلی پتلی مرل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔

سیکیل کار 200

لیکوریا گاڑھاز در انوں تک بہہ جاتا ہے کمی خون اور بھس میں مبتلا کیوں میں۔

سینیٹو Q

ماہواری جلد جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور کمزور کن۔

فیرم سلیکم 1M

خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ماہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریضہ اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔

کار بو ای میلس 200

خالی پن کا احساس: معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے کم نہیں ہوتا۔

اکیٹیا 1M

معدہ میں لٹکے پٹنے اور کمزوری کا احساس۔ شراب کی خواہش۔

سلفیورک ایسڈ 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور

سپہا 1M	نم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔
فاسفورس 1M	سرچھاتی 'معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا' نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔
کاکولس CM/200	مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں پیٹ میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔
ہائیڈرا سٹس 200/Q	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈرا سٹس کو طلب کرتا ہے۔
ایلو مینا 200	بات چیت: ماہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔
سٹینم 200	اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلا بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں۔
فاسفورس	حجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔
کاربوانی میلس 200	خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ماہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریض اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔
کاکولس 200	بستر سے سر اٹھانے۔ کھڑے ہونے یا بولنے پر کمزوری کا غلبہ۔
کالی برومیتھم CM/30/3X	قوت گویائی کمزور مریض تلا کر بات کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کیا عصابی علامات جب کہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ جاتی ہے۔

اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی اور تکان کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

لاروسیریس 30

سوکھاپن، دُ بلا پن، لاغری: سوکھاپن لیکن بھوک زیادہ اور خاص طور پر جب کہ اسہال آتے ہوں

آرسینک آیوڈائیڈ 3X

تعجب ہے کہ اس قدر بھوک اس قدر کھانے کے باوجود جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

آئیوڈیم 1M

بچوں کا سوکھاپن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم موٹا تازہ ہوتا ہے سوکھاپن کے ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا ٹانگوں سے سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ابرٹیم 200

ار جٹم ٹائیٹرکیم 1M/200

دبلے پتلے چھری دار بچے جو ننھے ننھے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس

سپیک ایسڈ 30

’بھوک کا نہ لگنا‘ شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔

ایلوپیتھ 200

ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا ہے۔

ایموئم میور 30

ٹانگیں پتلی اور سوکھی سوئیں اور اوپر کا جسم موٹا۔ بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے بچوں کا نہ تو دماغ ہی ترقی کرتا ہے نہ ہی جسم۔

برٹاکارب 200



ٹیوٹرکولینم CM/1M

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

چینی نم آرس 3X

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چیچھے پسینے، رات کے پسینے، جلن دار دردیں، وریڈی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجھنیں اور جلدھر چھونے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

زنگم سٹیکم 200

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چار پائی ہلتی ہے۔ اور مریض کو تھما منا پڑتا ہے۔

سار سا پرلا 30

بچوں میں سوکھا پن گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔

سفلینم 1M

بچے دماغی اور جسمانی طور پر ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔

سلفر 200

سلفر کا خاص مریض دبلا پتلا، کندھے آگے کو جھکے ہوئے، مریض گندا اور جلدی امراض میں گھرا ہوا۔

سلفیورک ایسڈ 30

سلفیورک ایسڈ کے مریض کمزور اور اپنی جان کو رو رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلا 30

سیلیسیا کے بچے دپلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔

سلا کیولا 1M

سوکھا پن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیو پوڈیم سے ملتی ہے۔ سوکھا پن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں



بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی

کلکیر یا فاس 30

کمزور اور پتلی لہذا اتالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں

گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔

کلکیر یا کارب 10M/30

گلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر

قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بچوں میں

نیرم میور 200

دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔

بچوں میں سوکھا پن جب کہ گردن بہت پتلی ہو۔ اچھا خاصا کھائے۔ مگر سوکھتا

ہیپر سلف 200

چلا جائے۔

پرانی بد ہضمی اور بچوں کے سوکھا پن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی زبردست

آرسینک البم 200

ارجنٹم میٹلیکم 200

خواہش۔

ایکس کاسٹس 30

متفرق: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور دست۔ پاخانہ کے بعد

شدید کمزوری۔

چھاتی میں شینم کی مانند کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

جس قدر قوت مردی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی

ہے۔

عورتوں کو بھس اور لیکوریا زرد لیسڈار تیزابی بہت نقاہت پیدا کرنے والا

ایلو مینا 200

اور اس قدر زیادہ مقدار میں کہ اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو ٹخنوں تک بہہ جاتا ہے۔

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں دماغی کمزوری۔ دیوانگی۔ بڑھے ہوئے غدود

عضلات کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور ان جملہ علامات کے ساتھ شہوت کا بہت

تیز ہونا علامات کا ایسا گروپ ہے۔ جو ہمیشہ بریٹا میور کو طلب کرتا ہے۔

بریٹا میور 30

ٹیرنٹولا کیو بنس CM

ڈیجی ٹیلیس 30

انتہائی کمزوری

دل کی کمزوری اور یقیناً۔

کالی فاس 30/CM

حیض کی بندش اور عام اعصابی کمزوری۔

لرزنا عموماً ملتا ہے۔ کمی خوں، کمزوری، پانی پڑنا اور خصوصاً پرانے نزلاتی

نیٹرم آرسینک 30

حالات میں کارآمد ہے۔

تپ محرقہ میں نچلا جیڑا گر جاتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مریض دماغی اور اعصابی کمزوری کی پوری پوری تصویر ہوتا

ہایوسائیمس 200

ہے۔

## کمر درد

احساسات کمر: بعض اوقات چوڑا اور چھوٹی میں کمر میں ایسا احساس

ہوتا ہے کہ یہ جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی

ہیں۔ چنانچہ مریض ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے

آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہوتا ہے

۔ اور اگر جریان خون بھی کیفر مقدار میں آ رہا ہو تو تو یہ اس دوا کی دہری

ٹرلیم Q

علامات ہیں۔

چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو، کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا

کاکولس CM/200

احساس۔

کمر گردوں کے مقام پر اور چھوٹی کمر کے میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا

ہیلونیا Q

احساس ہوتا ہے۔

انتہائی کمزوری کمر درد میں: کمر درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا

ہو، کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پکڑک

الک ایسڈ 30

ایسڈ میں بوجھل پن اور آگزا الک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

کمزوری، کمر درد اور پسینہ یہ تین علامات کا مجموعہ اگر واضح طور پر کسی ایک کیس میں ملے تو کالی کارب کے سوا کوئی اور دوا نہیں۔	کالی کارب 1M
بے اعتدالیاں، بد اثرات، چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات۔ چوٹ خواہ تازہ ہو خواہ سالہا سانی پرانی۔ کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔	آرنیکا مونٹانا 200
سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔	ایکونامیٹ 10M/200
گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف، گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے، 'ندود سو جنا'۔	ڈاکار 200
پسینہ کی حالت میں بھیگنے پر عموماً رشا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رشا کس کو طلب کرتا ہے۔	رشا کس 1M
سرد مرطوب موسم سے تکلیف، آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت سے آرام اس کی دوا کو رشا کس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل تکالیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔	روڈنڈران 30
کمر درد رات کو زیادہ، صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔	سٹیفیس ایگریا 200
کثرت جماع و مشت زنی کے بد اثرات۔ غم کے بد اثرات۔	فاسفورک ایسڈ 200/2X
کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض، کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔	کالی کارب 1M
مقام درد اور در کا پھیلاؤ: بوا سیر لیکن عموماً قبض کے بغیر۔ بوا سیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔ چھوٹی کمر اور چوڑوں میں مستقل طور پر درد رہتا ہے چنانچہ بوا سیر اور کمر درد کرا۔ سکیولس کو طلب کرتے ہیں۔ یہ کمر درد خاص	



	علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے ساتھ مریضہ لیکور یا یارحم ٹل جانے کے شکار ہو۔
ایسکولس ہیپ 200	چھوٹی کمر سے پیڑ کی طرف درد اس دوا کی مرکزی علامت ہے اور سبائنا کی ہر تکلیف کے ساتھ جو عورت کے متعلق ہے پائی جاتی ہے۔
سبائنا 200	تمام در دیں نیچے سے اوپر کو آتی ہیں۔
سپہا 1M	اس دوا کا مخصوص درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور اطراف سے ہوتا ہوا رحم میں اینٹھن کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ یہ علامت اکثر اسقاط حمل میں ملتی ہے۔
وائی برنم آپولس Q	حرکت کرنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے درد بڑھے: یہ کمر درد خاص علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے ساتھ مریضہ لیکور یا یارحم ٹل جانے کے شکار ہو۔
ایسکولس ہیپ 200	تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔
برائی ادینا 200	حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے یا لیٹنے پر در دیں پھر آمو جود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلی حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں جوں جسم گرم ہو جاتا ہے در دیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔
رشاکس 1M	کمر درد بیٹھنے سے بڑھتا ہے۔
زعمہ سلیم 200	پرانا کمر درد جب کہ حرکت شروع کرنے پر درد بڑھ جائے مگر متواتر چلنے سے درد کا آرام رہے۔ یہ علامت بالکل رشاکس کے مشابہ ہے اور رشاکس کے فیل ہونے پر کلکریا فلور استعمال کریں۔
کلیمر یا فلور 1M/200	



کوئیم 1M

ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردوں کا بڑھ جانا۔

لیٹنے سے کم درد بڑھ جائے، خصوصاً صبح کے وقت: گردوں

کے مقام پر دکھن دار در دیں، اکڑاؤں ہونا وغیرہ صبح بستر میں سیڑھیاں اترنے

بر برس و لگرس 200/30

جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے یا

رشاکس 1M

لیٹنے پر در دیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔

سلفیس ایگریا 1M/200

کم درد رات کو زیادہ صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔

کم درد میں مریض کروٹ لینے کے لئے پہلے اٹھ کر بیٹھتا ہے ورنہ کروٹ

نکلس دامیکا 200

لینی دُشوار ہو جاتی ہے۔

لیٹنے سے آرام آئے سخت چیز پر: کم درد کو سخت چیز مثلاً فرش پر

رشاکس 1M

لیٹنے سے آرام آئے۔

نیٹرم میور 1M

کم درد کو سخت چیز پر لیٹنے سے آرام آئے۔

آرام آئے لیٹنے سے، حرکت کرنے سے، چلنے پھرنے

پلسا ٹیلا 1M/CM

سے: آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے تمام تکلیفات میں آرام۔

حرکت سے آرام۔ سکون سے تکلیف۔ رات کو اور آرام کرنے سے تکلیفات

ڈکامار 200

کا بڑھنا۔

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے

یا لیٹنے پر در دیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا

ہے پہلی حرکت پر در چڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں

رشاکس 1M

جوں جسم گرم ہو جاتا ہے کم در دیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

آرام سے اضافہ: دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا دردیں کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا دردیں تیز ہو جاتی

رشاکس 1M

زکرم متھلم 200

ہیں۔

کمر درد بیٹھنے سے بڑھتا ہے۔

حیض اور کمر درد: کمر درد ماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ حیض کی بندش اور کمر درد۔

کالی کارب 1M

وائی برنم آپولس Q

پنڈیلیوں میں اٹنٹھن اکثر حیض سے قبل پیدا ہوتی ہے اور حیض کے دوران کمر درد ہوتا ہے۔ درد بعض اوقات رانوں میں جاتے ہیں۔

متفرق: پیشاب کے نظام پر اس کا خاص اثر و عمل ہے اور نمایاں علامت گردوں کے مقام پر درد ہے جو مستقل طور پر قائم رہتا ہے مستقل کمر درد کی مشابہت رشاکس سے ہوتی ہے مگر پیشاب کی علامات رشاکس میں نہیں پائی جاتیں۔

بربرس وگرس 200/30

پلاٹینا 200

کمر کی علامات دماغی علامات سے ادتی بدلتی ہیں۔

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف 'گردن اکڑنا' کمر درد 'گلے پڑنا' زبان اور جڑے اکڑے ہوئے 'غدد و جنا'۔

ڈاکار 1M/200

لوبیلیا انفلا 30

دبچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر ہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

ہائپو 1M/200

ہائپو 30/Q

بر قسم کی علامات جو سرریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔

کمر ہمیشہ تھکی ہوئی۔



## گانا

- گانے والوں اور مقررین کی آواز بھرانے کے لیے مستند دوا ہے۔ **آرم ٹریفایلم 200**
- گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ **ارجنٹم میٹلیکم 200**
- کانوں میں گونج دار آوازیں جو گانا سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ **اکنیشیا 1M/200**
- گانے اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جانا۔ **ایلو مینا 200**
- گانا سننے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا ناقابل برداشت، گانا سننے پر مریض رونے لگ جاتا ہے۔ **ایمر اگر سیا 200**
- گانا مریض پر خاص اثر رکھتا ہے علامات بڑھ جاتی ہیں یا گھٹ جاتی ہیں۔ **ٹیرنٹولا ہسپانیہ 1M**
- گانا ناقابل برداشت ہڈیوں سے گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ **سبائٹا 200**
- ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے، تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا ہے اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیتا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتااتا ہے۔ **کروکس سٹائیوا 30**
- تمام جسم میں دھڑکن کا احساس جو جذبات اور گانا سننے پر پیدا ہوتا ہے۔ **کریوزوٹ 200**
- ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔ **نیٹرم کارب 30**

## گرم، گرمی

گرمی، گرم چیزوں سے افاقہ: سردی اور سرد چیزوں سے تمام

تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا

ہے۔ چنانچہ دردیں جو کہ جلن دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکڑے سے آرام آتا ہے۔ آرسینک البم

مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام

ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔ 200 جینٹیلیم

مریض گرم مشروب اور گرم غذا کو پسند کرتا ہے، گرم رہنا چاہتا ہے، گرمی سے

آرام ملتا ہے۔ 200/3X جینی نم آرس

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔ 1M رشاکس

گلے اور حلق کی تکالیف مثلاً لوزتیں کی سوزش، ڈفٹھر یا وغیرہ میں گرم اشیاء پینے

سے اور کھانے سے درد وغیرہ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ گرم غذا آسانی سے نگل

سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔ 30 ساڈلا

چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے

شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔

کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہر

وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا

ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ

سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہونا ناک، گلے اور

پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔ 30 سیناڈلس

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام



محسوس کرتا ہے حرارت عزیز کی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سلیسیا 200

لنگڑی کا درد آرام سے تکلیف زیادہ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑے سے کم ہوتا ہے۔

کالوسنتھ CM/200

لائیکوپوڈیم 1M

سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔  
لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

جسم کا سرد ہونا سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔ چنانچہ اعصابی اور تشنجی حالات۔ نیز مرگی کے دوروں میں مریض سرد ہوتا ہے اور کانپتا ہے۔ یہ سردی کا احساس مقامی اور جنرل ہر دو طرح سے پایا جاتا ہے۔

ماسکس 3X

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردی تشنجی اینٹھن دار ہوتی ہیں آرسینک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردی جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردی کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیا فاس CM

نیلے رنگ کے نہایت پر درد سو جے ہوئے بوا سیری سے جن پر چادر کا لگ جانا برداشت نہیں ہوتا۔ گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے بوا سیری علامات ایلوز سے حرف بحرف ملتی ہیں مگر ایلوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام رہتا ہے۔

میورائیک ایسڈ 30

نکس کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سردی سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور

نکس دامیکا 200

مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

سرد مزاج دوا ہے اور اس آرسینک البم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی

نیزم آرسینک 30

اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افاقہ رہتا ہے وغیرہ۔

گرمی، گرم چیزوں سے اضافہ: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی

ہیں اور سردی سے تمام تکلیفات میں آرام رہتا ہے یعنی مریض گرم خون والا

آئیوڈیم

ہے اور باوجود کہ جسم سوکھتا چلا جاتا ہے مگر گرم مزاجی نہیں جاتی۔

یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلسا ٹیلا کی

ارجنٹ میٹلیک 1M/200

مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرے سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا اور سردی اور ٹھنڈے کمرے

ایپس ملی فیکا 200/CM

میں تمام تکالیف کو آرام۔

گرمی اور گرم کمرہ سے گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

پلسا ٹیلا 1M

سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔

ٹیکیم 1M

تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

اس دوا کو گرم مزاج والا آرسینک سمجھ لیں۔ آرسینک البم کی تمام علامات

سردی سے زیادہ ہوتی ہیں اور گرمی سے آرام آتا ہے۔ اگرچہ سکیل کی قریباً

سب علامات آرسینک البم کی مانند ہیں لیکن اس کی تمام علامات گرمی سے

سکیل کا 200

بڑھتی ہیں اور سردی سے آرام رہتا ہے۔

گرمی سے زیادتی جیسے کہ دونوں سلفر اور کاربوونج میں پائی جاتی ہے۔ دانت

درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے کھلی ہوا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ مریض

کھڑکیاں کھلی رکھتا ہے کھلی ہوا میں آرام آتا ہے مگر جھونکے اس نہیں آتے

- موسم کی تبدیلی خصوصاً گرم مرطوب موسم سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔  
 مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا چاہتا ہے کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
- کاربوئیم سلف CM/200  
 کالی آئیوڈائیڈ 30/3X  
 کالی سلف 1M  
 تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔  
 تمام وجع المفاصلی اور نقرسی علامات پلسا ٹیلا، لیڈم اور لیک کینائینم کی مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈے آرام آتا ہے۔ جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پُر جس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
- گائیکم Q  
 مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد درد بڑھ جاتا ہے۔
- گلوٹائن 30  
 عام بیرونی جسمانی ٹھنڈک مگر گرمی سے افاقہ نہ ہو بلکہ تکلیف بڑھے۔ گرم انگیٹھی کے قریب آنے سے متلی۔
- لاروسیریس 30  
 لوزتین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلا سو جتا ہے پھر باایاں دایاں گلا پہلے سوجنا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم کو گرم مشروب سے آرام آتا ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکیس کی مانند ہے مگر یہ کہ لیکیس میں پہلے باایاں گلا سو جتا ہے۔
- مرکیورس آئیوڈیش فلیوس 30  
 زکام رات کو بند رہا۔ کچالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام۔ زکام کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک رہتی ہیں۔ ناک بند۔
- نکس وامیکا CM/1M/200  
 زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہو جرب ہے۔ زکام



نیزم میور 1M/200/6X

کے بار بار لگنے کی عادت۔

نوٹ: موسم گرما میں 200 اور 6X میں عمدہ کام کرتی ہیں۔

بستر کی گرمی: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر سخت گرم

اوپیم 1M/200

محسوس ہوتا ہے اور مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے۔

سلفر CM

خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔

مرکیورس سال کی مانند اس دوا کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور

سٹائیرس 30

پینہ آنے سے بڑھ جاتی ہیں۔

سورایکیم CM

جلدی ابھاریں۔ کھجلی بستر کی گرمی سے بڑھے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے

سے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود

لیڈم پال 200

مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً ابھاروں میں کھجلی زیادہ ہونے

مرکیورس سال 200

لگتی ہے۔

کھجلی گرم کمرہ یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے۔ کھجلی عموماً رات

میزیرم CM

کو بڑھتی ہے۔

سورج کی گرمی دھوپ: گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی

ایفی مونیم کروڈ 200/30

نا قابل برداشت۔

سیلیم 1M

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد ہی کمزور ہونے لگتا ہے۔

اس دوا کی علامات سر کو فالٹو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں

مثلاً سورج کی گرمی لگن۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا آنکھیں کے قریب

ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن نزوک یعنی سر سائی علامات پیدا



گلوٹائن 30	ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔
لیکیس 200/30	سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔
نیٹرم کارب 30	سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سردرد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
نیٹرم میور 200	نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔

## گلہ

اکیٹیا 1M	احساسات: گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔
ایسا فوئیڈ 200	ریاح کی علامات کی وجہ سے ہسڑ یا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنتا ہو۔
ریو میکس 200	گلے کے گڑھے میں گد گدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔
سانٹا 1M	جاگتے اور سوتے وقت نگلنے کا عمل جاری رکھتا ہے جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے چل کر طلق میں آ پہنچی ہو۔
سبڈا 30/3X	ایسا احساس کہ گلے میں چمڑا لٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔
سٹینم 200	اس قدر کمزوری کہ مریض بول نہیں سکتا چھاتی اور گلہ بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں۔
سٹس کیناڈس 1M/30	ناک اور چھاتی کی مانند گلے میں چمک اور سردی کا احساس منہ اور گلہ بلغم سے پر گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مریض اکثر گلے کو نہ رنے کے پانی پیتا رہتا ہے۔
فائو لیکا 200	گلے میں شدید جلن۔ کہ انکارہ رکھا ہو۔ اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔
	جگہ کے چھلے ہونے کا حساس کا سٹیکم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس

کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوا کی نالی میں 'مقعد میں' پیشاب کی

نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔  
کاسیکم 1M

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مربع لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان 'گلہ

معدہ پاخانہ بوا سیر' غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔  
کپسکیم 200

ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔  
ولیریانہ Q

گلے میں جھلی کا کانٹا ٹکنے کا احساس۔  
ہیمہ سلف 200

درد: سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں جو کہ جلن

دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکور سے آرام آتا ہے۔  
آرسینک البم 1M

ڈنگ دار اور جلن دار دردیں عموماً گلے بوا سیر اور خصیتہ الرحم کے درم اور

سرطان اور بس گانٹھ میں پائی جاتی ہیں۔  
اپس ملی فیکا 200/CM

دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ دیر رہنے کے بعد یکدم غائب ہو جاتی ہیں۔  
بیلڈوٹا 10M

'گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردیوں کی

تکالیف 'گردن اکڑنا' کمر درد 'گلے پڑنا' زبان اور جہڑے اکڑے ہوئے

'خند و سہ' علاوہ غیرہ۔  
ڈکار 1M/200

حجرہ اس قدر دکھنا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز کو زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔  
فاسٹورس 200

لوہ تین سوے ہوئے۔ دردیوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔

پستان اور گلہ حیض میں دکھتے ہیں۔  
فایو لیکا 200

مقررین کے گلے کی پرانی خراش۔ گلہ بولنے سے دکھتا ہے اور چھلا ہوا ہوتا ہے۔  
لیک کیہ بنم CM

درد بڑھ جائے: گرم غذا آسانی سے نکل سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگلنا

دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔  
مرکیہ سیانٹھس 30

سہاڈلا 30	سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔
200 لائیکوپوڈیم	تھوک پانی یا دودھ وغیرہ کے نگٹنے سے گلہ زیادہ دکھتا ہے۔ ٹھوس غذا سے کم
200 لیکیس	گرم پینے کی چیزوں سے گلے کی علامات خراب۔
مرکیورس آئیوڈیس فلیوس 30	گلے کا درد گرم مشروب اور نگٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔
1M/200 اکینچا	درد میں افاقہ: گلے کی دکھن ٹھوس غذا نگٹنے سے بہتر۔
سہاڈلا 30	گلے اور حلق کی تکالیف مثلاً لوزتیں کی سوزش، دفتر یا وغیرہ میں گرم اشیاء پینے سے اور کھانے سے درد وغیرہ کو آرام محسوس ہوتا ہے
1M/200 اکینچا	نگٹنا اور گلہ: گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔ گلے کی دکھن ٹھوس غذا نگٹنے سے بہتر منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو۔ صرف مائع پانی سکتا ہے ٹھوس غذا سے گیکیا نے لگتا ہے۔
30 پیپیرا	جاگتے اور سوتے وقت نگٹنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے چل کر حلق میں آ پہنچی ہو۔
1M/200 سائکا	گرم غذا آسانی سے نگل سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔
سہاڈلا 30	دفتر یا میں موتی کی طرح چمک دار جھلی کبھی دائیں طرف بنتی ہے کبھی بائیں طرف۔ رال بہت بہتی ہے اور نگٹنے کی مستقل خواہش ہوتی ہے۔
لیک کینائیم CM	تھوک پانی یا دودھ وغیرہ کے نگٹنے سے گلہ زیادہ دکھتا ہے۔ ٹھوس غذا سے کم۔
200 لیکیس	گرم پینے کی چیزوں سے گلے کی علامات خراب۔
مرکیورس آئیوڈیس فلیوس 30	گلے کا درد گرم مشروب اور نگٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔
مرکیورس سیانائٹس 30	نگٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ یا اسے شدید درد پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ جگہ کٹ گئی ہے۔
	دفتر یا خناق گلہ بند ہونے لگے: سرد خشک ہوائ جانے کی



10M/200	ایکونامیٹ	وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
1M	برومیم	خناق ﴿بمعہ جھلی﴾ ہوا کی نالی میں شروع ہوتا ہے۔ اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ لائیکو پوڈیم ﴿1M﴾ کا خناق ﴿بمعہ جھلی﴾ ناک میں شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔
200	سینجیا	مریض لیکیس کی طرح نیند میں دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ دم گھٹنے کا احساس جو مریض کو بیدار کر دیتا ہے۔ دل کی تکلیف خناق اور گھگ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔
200	کالی بائی کروڈیم	بلغی جھلیوں پر جھلی بن جاتی ہے چنانچہ خناق اور دفتھیر یا میں جھلی اکثر ملتی ہے دفتھیر یا کے کیسوں کی اکثر کامیاب دوا ہے۔
30	کالی میور	دفتھیر یا کے ساتھ نکسیر کا بہنا۔
200/30	کروٹیلس ہرائیڈس	دفتھیر یا کی پہلی کامیاب دوا ہے دفتھیر یا میں کمزوری اور نقاہت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ یہ کمزوری بہت جلد اور تیزی کے ساتھ مریض پر غالب ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ کمزوری کے ساتھ لرزنا۔ جلد کا سرد ہونا اور جلد کا نیلا پن پایا جاتا ہے۔
30	مرکیورس سائیٹنس	دفتھیر یا میں گلہ ارغوانی رنگ کا 'سوجن اور نقاہت' کو اتھیلی کی مانند سوجا ہوا۔ لیکن درد بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اہم علامت ہے۔ کیوں کہ یہ علامت ایس میں بھی ملتی ہے لیکن ایس میں درد بہت ہوتا ہے۔
30	نیٹرم آرسینک	مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا لگ جانے سے بہت سی تکلیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق 'گلے پڑنا' وغیرہ۔
200	ہیمل سلف	گلہ بیٹھ جائے: گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔
200	ارجنٹم	گانے والوں اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جاتا۔
200	ایلیو	خجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا۔ شام کو آواز زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔



فائیو لیکا 200	لیکچر دینے والوں کا زیادہ بولنے سے گلہ بیٹھ جانا۔ جب کہ گلے میں آگ لگی ہو۔
کار بوڈی ٹیٹلس 200	شام کے وقت گلہ بیٹھنا۔
کاسٹیکم 1M/200	صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔
مرکیورس سائینٹس 30	مقررین کے گلے کی پرانی خراش۔ گلہ بولنے سے دکھتا ہے اور چھلا ہوا ہوتا ہے۔
مینٹیکم 30	اس دوا کی تمام علامات سرد موسم میں بڑھ جاتی ہیں چنانچہ بہرہ پن، گلے کی تکالیف وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ براؤنکائیٹس وغیرہ۔ گلا بیٹھنا ڈکامارا کی مانند سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔
یو پے ٹوریم پرف 200	صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔
سباڈلا 30	خشکی: گلے اور حلق میں اور خشکی۔
سٹرامونیم 200	منہ خشک اور حلق خشک۔
سٹس کیناڈنس 30	گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے لہذا مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے لیے پانی پیتا رہتا ہے اس غضب کی خشکی میں غالباً بیلا ڈونا ہی مقابلہ کر سکتی ہے۔
سٹامیرس 30	گلہ اور لوزتین سو جے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں۔
ٹکس موخکا 200	منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔
	اطراف: گلے اور زبان کی علامات لکیس کی طرح بائیں طرف شروع ہوتی ہیں اور دائیں طرف۔ جاتی ہیں لیکن لکیس کا گلہ گرم اشیاء سے خراب ہوتا ہے۔
سباڈلا 30	

وہ تمام علامات جو جسم کی دائیں طرف شروع ہوں اور بائیں طرف جائیں۔  
ہمیشہ لائیکو پوڈیم کو طلب کرتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم دائیں طرف کی دوا ہے۔  
اور دائیں جانب کی تکالیف میں نمایاں دایاں گلا پہلے سو جنا دایاں خصیۃ الرحم  
دایاں گردہ دائیں طرف جلدی امراض کا پہلے واقع ہونا دائیں طرف کا ہرنیا  
وغیرہ شامل ہیں۔

لائیکو پوڈیم 1M

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً  
اگر آج بائیں طرف کا گلہ لوزتین سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں  
طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا  
سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔

لیک کینائیم CM

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے۔ اور پھر دایاں۔ ڈفتھیر یا میں پہلے با  
ئیں طرف جھلی بننا شروع ہوتی ہے بائیں خصیۃ الرحم بائیں خصیۃ چھاتی کی  
بائیں طرف تکالیف کا پیدا ہونا۔

لیکیس 1M

اس دوا کی علامات مرکبوس آئیوڈینس فلیوس کی مانند ہیں۔ فرق صرف یہ کہ  
اس دوا میں ڈفتھیر یا لوزتین کی سوزش اور درد وغیرہ بائیں جانب پیدا ہوتے  
ہیں اور بائیں جانب ہی رہتے ہیں یا دائیں جانب کو پھیل جاتے ہیں۔

مرکبوس آئیوڈینس ریوبر 30

لوزتین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلا سو جتا ہے پھر بایاں دایاں گلا پہلے  
سو جتا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی  
تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم کو گرم مشروب سے آرام آتا  
ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکیس کی مانند ہے مگر یہ کہ  
لیکیس میں پہلے بایاں گلا سو جتا ہے۔

مرکبوس آئیوڈینس فلیوس 30

لوزتین بڑھ جائیں: مختلف اعضاء میں سختی نمایاں علامت ہے  
چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص طور پر لوزتین۔ سردی لگنے پر لوزتین

بریٹا کارب کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ رحم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند

سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔ ایلو من 30/CM

بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے ﴿لوز تین﴾ سوج جاتے ہیں۔ دو چار دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوز تین کی بڑھی ہوئی حالت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے لوز تین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

بریٹا کارب 10M

غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انتڑیوں کے غددوں کا پھولنا۔ تھوکہ کے غدد سخت اور پھولے ہوئے ﴿خصوصاً دایاں﴾ لوز تین کا منو جنا، گردن کے غدد سوجے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔ بریٹا میور 30

گلہ، حلق اور لوز تین سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں

تیز ہو جاتی ہیں۔ سباڈلا 30

گلہ اور لوز تین سوجے ہوئے اور خشک ہوتے ہیں۔ سناپیرس 30

لوز تین سوجے ہوئے۔ دردوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی فائیو لیک 1M/200

ہے۔ گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا ہے کالی میور 30

لوز تین یعنی حلق کے غددوں کی سوزش۔ کلکیر یا سلف 1M/200

لوز تین میں پیپ پڑنا پھیپھڑوں میں پیپ دار زخم۔ کلکیر یا فاس 30

غدد اکثر سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔ پتھر کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی چنانچہ سخت غدد عورتوں کے پستانوں میں سخت گلیٹیاں لوز تین سخت پھوڑے سخت

زخموں کے کنارے سخت وغیرہ وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے کا خطرہ ہو۔ کلکیر یا فلور 200

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔



مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ لوز تین سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو بے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سو بے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی در دیں لوز تین کی سوزش اور دفحیر یا میں یہ ادل بدل عام عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیک کینائیم CM

لیکس 1M

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔

مرکیورس آئیوڈش فلیوس کی نسبت اس دوا کے غدود زیادہ سوجتے ہیں اور بخار اور سردی زیادہ ہوتے ہیں۔

مرکیورس آئیوڈش ریو 30

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 200

لوز تین سوجے ہوئے خصوصاً دایاں گلہ سوجتا ہے پھر بایاں۔

مرکیورس سال کی مانند غدود کا سوجنا منہ کے چھالے بکثرت بدبودار رال وغیرہ پائی جاتی ہے۔

مرکیورس ڈلس 30

مرکیورس سال 200

گلے کے غدود کا سوجنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔ گلے بڑھے ہوئے جبکہ شنوائی پر اثر پڑے۔

ہیملر سلف 200

اگنیہا 1M/200

متفرق: گلے کی دھن ٹھوس غذا نگلنے سے بہتر۔

برومیم کا خناق اور دیگر تکالیف گرم موسم میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ قریب دیگر تمام دواؤں کا خناق عموماً سردیوں میں واقع ہوتا ہے۔

برومیم 1M

بریٹا کارب 10M/200

پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے گلے لوز تین پھول جاتے ہیں۔

سینجیا کی علامات ایکونائٹ کی مانند خشک سرد ہوا سے پیدا ہوتی ہیں اور خناق میں جب ایکونائٹ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ دوا اس کے کام کو پورا کرتی ہے۔

سینجیا 2<sup>00</sup>

کالی آئیڈ 30

کلرک 1M

غدودوں کی سوزش۔

غدود پھولے ہوئے۔

گلے پر خاص اثر ہے اور یہاں بریٹا کارب سے مشابہت رکھتی ہے۔ لوز تین کی

حادسوزش۔ گرم مشروب سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور گلے میں جلن پائی جاتی ہے۔ **گائیکم Q**

ڈفٹھیر یا اور گلے کی تکالیف میں گردوں اور کانوں کے نیچے والے تھوک کے

غدد بھی سوج جاتے ہیں۔ **مرکیورس آئیوڈائٹس فلیوس 30**

اس دوا کو ڈفٹھیر یا کے لئے بطور حفظ ماقدم کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

صبح کے وقت گلا بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا

مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔ **یو پے ٹوریم پرف 200**

## گھر

گھر سے باہر رہنے پر بیمار ہو جانا۔ یعنی گھر کی جدائی بیمار کر دیتی ہے۔ **کپسکیم 200**

## گلیاں

مریض دیکھی بھالی گلیاں بھول جاتا ہے۔ **گلوٹائن 30**

## گوشت

بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔ **کلکیر یا فاس 30**

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔ **میکنیشیا کارب 200**

## گولا

سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا

ہو۔ یہ علامت غدہ قد امیہ کی سوجن میں ملتی ہے اور پچھلیاں میں بھی پائی جاتی ہے۔ **کینابس انڈیکا 30**

غذا کی نالی کی سوجن کے ساتھ پُر درنگی ملتی ہے۔ مریض متواتر نگلتا ہے جیسے

غذا کی نالی میں گولا اور چڑھ رہا ہو۔ پیٹ پلمم کی مانند پشت کی طرف کھینچا ہوا

معلوم ہوتا ہے۔ **ورٹرم ورائیڈ 200**

## گردن

- سردرد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں جاتا ہے۔ **اسمی سی فیوگا**۔
- ایکلیاریسی موسا 200
- اس دوا کے تما خراب کیسوں کے شروع میں سر اور گردن کے پچھلے حصہ میں درد ضرور ہوتا ہے۔
- ایلیٹھس 30
- گردن کے غدد کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں علامات بیک وقت پائی جائیں۔
- بریٹامیور 30
- سردرد گدی اور پچھلی گردن میں ہوتا ہے۔
- پکرک ایسڈ 30
- گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے غدد و جنوا وغیرہ۔
- ڈکار 1M/200
- بچوں میں سوکھا پن۔ گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔
- سار سا پرلا 200/30
- سردرد گردن کے پچھلے حصہ سے شروع ہو کر اوپر گردن کی طرف چڑھتا ہے۔
- سلیجیا
- گردن کے غدد پھولے ہوئے اور سخت۔ یہ غدد رسی کی گانٹھوں کی مانند ایک قطار کی شکل میں ملتے ہیں اس طرح قطار دار غدد بہت کم دواؤں میں پائے جاتے ہیں غددوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔
- سٹس کیناؤنس 30
- سوکھا پن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیکو پوڈیم سے ملتی ہے۔
- سینی کیہ 1M
- گردن کے پٹھے کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا۔
- کاکولا 200
- گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔
- کلا ایفاس



کالی بروڈیم 6X/CM

چہرے، گردن وغیرہ پر کیل۔ اگر غذا میں سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جائے گا۔

گلوٹائن

دھڑکن دار سر درد گردن سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ ذرا سی حرکت بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔

لیکیس 1M

اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

## گردے

لوگزالک ایسڈ 30

گردوں میں درد جس کے ساتھ بار بار کثیر مقدار میں پیشاب آتا ہے اور کیلشیم آگزیٹ خارج ہوتے ہیں۔ تقریبی علامات اور نقاہت کے ہمراہ کیلشیم آگزیٹ کا آنا۔ پیشاب کی طرف دھیان جانے سے فوراً پیشاب کی حاجت پیدا ہوتی ہے۔

بربرس وگلرس 200/30/Q

گردوں کے مقام پر دکھن دار در دیں، اکڑاؤ ہونا وغیرہ جو صبح بستر میں بیڑھیاں اترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ گردوں کے مقام پر بلبلے اٹھنے کا احساس۔ بائیں گردے کا قولنجی درد در دیں مثلاً اور آلہ تناسل کی طرف جاتی ہیں۔

ٹیری بن حصینا 1M

پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوتا ہے لہذا رنگ دھوئیں کی مانند یعنی سیاہی مائل ہوتا ہے ایسی پیشاب گردوں کی تکالیف اکثر پائی جاتی ہے پیشاب خارج کرنے پر بڑید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور بو بنفشہ کی مانند سمجھئے۔

یہ مخصوص درد ہیضہ، بیضہ طفلی، بندش حیض، پُر درد حیض، خسیہ الرحم کا درد۔

بیزد کے عوارض۔ ریاحی قو لنج۔ بواسیر۔ بانی والے اور اعصابی قو لنجی درد۔  
 بد ہضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدید قو لنج۔ پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے  
 درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قو لنجی درد جو پیٹ میں واقع ہو اگر اس  
 کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈانکسور یا  
 ڈانکسور یا Q/30  
 دوا ہوگی۔

مثانہ میں پتھری بنتی ہے اور گردوں سے ریت آتی ہے۔ ریت سفید رنگ کی  
 ہوتی ہے خاص علامت پیشاب کے ختم ہونے پر شدید درد جو کہ ناقابل  
 برداشت ہوتا ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیسیدار مادے  
 ہوتے ہیں۔

سار سا پر یلا 200/30

گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔  
 گردوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی  
 کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کلکریا آرسینک 200

گردہ، مثانہ، پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن، پیشاب بار بار  
 اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے پگھلے ہوئے  
 گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

کینتھرس 200

خون آتا ہے۔  
 پیشاب کی علامات میں سے خاص علامات صاف پیشاب میں سرخ ریت کا  
 آنا کمر میں گردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام رات  
 کو پیشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوزھے اشخاص میں ہیں۔

لائکو پوڈیم 200

## لیٹنا

اس دوا کی علامات نہایت واضح اور شدید ہوتی ہیں چنانچہ اسہال پانی کی مانند کثیر تعداد میں بلا درد نہایت بد بودار بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت پیدا کرنے والے۔ قے اسہال کی مانند بڑی مقدار میں۔ تشنجی قے جس میں مواد زور سے باہر خارج ہوتا ہے پیاس شدید جس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے فوراً قے ہو جاتی ہے۔ غذا کچھ دیر معدہ میں ٹھہر کر قے ہوتی ہے۔ بے چینی اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں لیٹ سکتا۔ مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ سٹرامونیم کی مانند

بسمتھ 200

نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چیختے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بوریکس 1M

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔ عموماً بیلادونا کا مریض ایونائٹ

بیلادونا 200

کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹنا ہوتا ہے۔ تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹا

پکرک ایسڈ 200

رہنا چاہتا ہے۔

پلسا ٹیلا 1M

لیٹنے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔

جسم کی انتہائی سستی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پنکھ کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

ٹیکم 1M



- ریشہ۔ لیٹی ہوئی حالت میں دائیں بائیں لڑھکتے چلے جانا وغیرہ۔  
 رات کو بستر پر لیٹتے وقت جب کپڑے اتارے جائیں تو جسم پر خارش ہوتی ہے۔  
 مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا۔ کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔  
 پیشاب کی فوری حاجت۔ پیشاب صرف لیٹتے وقت ہی خارج ہو سکتا ہے۔  
 یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض آرسینک کی طرح پُر تشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور قے وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ، زرد بخار، ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔  
 دائیں طرف: دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔  
 لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔  
 دل کا دھڑکا دائیں طرف لیٹنے سے زیادہ۔  
 دل کی دھڑکن میں مریض سر اوںچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔  
 دائیں طرف لیٹنے سے ایسا احساس کہ تمام اعضاء اس طرف کھینچے ہوئے ہیں۔  
 دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں۔ دائیں جانب بہت پر حس، دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔  
 دائیں طرف لیٹنے سے جگر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔  
 سے تکلیف کا بڑھنا مریکورس سال میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں ادویات کے پاخانے جدا جدا ہیں۔ مریکورس سال عموماً جگر کی حاد تکلیف

میرنٹولا ہسپانیہ CM

ریو میکس 200

سورایئم CM

کریوزوٹ 200

کیڈمیم سلف 1M

ارجنٹم نائٹرکیم 1M

ایلو من CM

سپائی جیلیا 10M/200

سناپیرس 3X

کریٹلس ہرائیڈس 200

میں اس علامت کے ساتھ کارآمد ہے اور میگنٹا میور پرانی تکالیف میں۔ ~~میگنٹا میور 200/30~~

**بائیں طرف:** چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے۔ پایا جاتا ہے کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔

فاسفورس 1M/200

بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آجانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیکلس گریڈی فلورس 200 نیٹرم سلف جگر پر اثر رکھنے والی دوا ہے اور عموماً جگر کی علامات نیٹرم سلف کے مریض میں نمایاں ہوتی ہیں۔ جگر میں درد، جگر بڑھا ہوا، یرقانی حالت، صفراوی کڑوی تے، صفراوی قونج اور خاس علامت یہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔

نیٹرم سلف 1M

**لیٹنا اور پیشاب:** لیٹنے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔ پلسا ٹیلا 1M

پیشاب کی فوری حاجت۔ پیشاب صرف لیٹنے کی حالت میں خارج ہو سکتا ہے۔ کریوزوٹ 200

**درد والے عضو:** دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے

نہیں لیٹ سکتا۔ بلکہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم

ہی کیوں نہ ہو۔ آرنیکا مونٹانا 200

تمام جسم میں دھن اور در دیں۔ مریض کسی کروٹ پر آرام نہیں پاتا۔ پیپیشیا 30

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی اور بغیر حرکت کے چپ چاپ

لیٹنے سے افاقہ پاتا ہے مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت

سے تکلیف نہ پڑے۔

برائی اونیا 1M/200

تمام جسم میں درد بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور

شدید بے چین ہوتا ہے۔ پائروجنیم 200/Cm

	دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا درد کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ
1M رسا کس	ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا درد تیز ہو جاتی ہیں۔
1M رسا کس	کمر درد: کمر درد کو سخت چیز مثلاً فرش پر لیٹنے سے آرام۔
1M نیٹرم میور	کمر درد کو سخت چیز پر لیٹنے سے آرام۔
	لیٹنا اور سر درد: دل کی دھڑکن میں مریض سر اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو
	تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن
10M/200 سپائی جیلیا	تیز ہو جاتی ہے۔
	دائیں جانب کا سر درد گدی سے چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے صبح
	شروع ہوتا ہے۔ دن بھر رہتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے
	اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے
CM/200 سیگنویریا	ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام روشنی اور سے تکلیف۔
	پُر درد جانب لیٹنے سے سر درد کو آرام آ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب شروع ہو
200 کلکریا آرسینک	جاتا ہے۔ یہ کیفیت کروٹیں بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔
	لیٹنا اور حیض: اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً ہمیشہ
	رات کو لیٹنے پر یا بعض اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن میں چلتے
	پھرتے وقت بہت کم یا بالکل نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت
200 بووشا	ہے اور بہت سے حاد اور مزمن کیس اس سے درست ہوئے ہیں۔
1M/200 ہسٹیکم	حیض صرف دن کے وقت۔ لیٹنے سے آرام۔
	خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون
	حیض بالکل بند ہونے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے کہ
200 کریوزوٹ	بس حیض بند ہو گیا ہے مگر پھر خون شروع ہو جاتا ہے۔



ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب مریض لیٹ جائے۔ **میگنیشیا کارب 200**

لیٹنا اور کھانسی: کالی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔

کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے

آرام رہتا ہے۔ مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر

ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔ **ڈروسرا 200**

چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بائیں

طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ **فاسفورس 200**

دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔ **لاروسیرس 30**

میگنیم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ

علامت بہت کم دواؤں میں ملتی ہے۔ اس لئے نہایت اہم علامت ہے۔

حاذزلہ میں اس طرح کی کھانسی یوفیریزیا اور اس کے برعکس اعصابی کھانسی

ہایوسائیمس میں ملتی ہے۔ **میگنیم 30**

کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔ **ہایوسائیمس 200**

## لیکوریا

ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر مستقل اخراجات کے بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

ایسا فوٹڈ 200/30

یہ کمر درد خاص علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے

ایسکپولس میپ 200

ساتھ مریض لیکوریا یا رحم ٹل جانے کے شکار ہو۔

بوریکس 1M

لیکوریا سفید اور گرم اور نیچے کی طرف حرکت سے ڈر۔

بوٹا 200

لیکوریا دو ماہوار یوں کے درمیان آیا کرتا ہے یا ماہواری ختم ہونے کے بعد۔

رطوبات جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار

چائے 10M/200

میں لیکوریا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔

سنیشیو Q

لیکوریا گاڑھار در انوں تک بہہ جاتا ہے کی خون اور بھس میں مبتلا کیوں میں۔ تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسیدار بلغم کا اخراج معدہ سے ہوا

ہائیڈرائٹس 200

کی نالیوں سے رحم سے لیکوریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔

لیکوریا تیزابی: عورتوں کو بھس اور لیکوریا زرد لیسیدار تیزابی بہت

نقہ بہت پیدا کرنے والا اور اس قدر زیادہ مقدار میں کہ اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو

ایلو مینا 200

نخنوں تک بہہ جاتا ہے۔

ایلو مینا کی مانند لیکوریا کثیر مقدار میں نکلتا ہے۔ اور اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو ایزی

سفل 1M

تک بہہ جاتا ہے۔ آتشکی ابھاریں سرخی مائل بھوری تانبے کے رنگ کی۔

کریوزوٹ تیزابی لیکوریا کی دوا ہے۔ لیکوریا تیزابی چھیل دینے والا زخم

ڈال دینے والا۔ جہاں سے گزرتا ہے شدید جلن اور کھجلی پیدا کرتا ہے۔

کھجلا نے سے آرام نہیں آتا بلکہ جلن بڑھتی ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے اور

کریوزوٹ 200

کپڑے پر زرد رنگ ڈال دیتا ہے۔

بد بو: بد بو کا لفظ خاص طور پر سوراینیم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام

رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بدبودار ہوتی ہیں۔ مثلاً لیکوریا،

اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس

سوراینیم CM

قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان

، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکوریا کی صورت میں، زخموں سے پیپ کی

کالی آئیوڈائیڈ 30/3

صورت میں اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کریوزوٹ تیزابی لیکوریا کی دوا ہے۔ لیکوریا تیزابی، چھیل دینے والا زخم

ڈال دینے والا۔ جہاں سے گزرتا ہے شدید جلن اور کھجلی پیدا کرتا ہے۔

کھجلا نے سے آرام نہیں آتا بلکہ جلن بڑھتی ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے اور

کریوزوٹ 200

کپڑے پر زرد رنگ ڈال دیتا ہے۔

نیرم فاس 30/6

تے کھٹی، لیکوریا سے کھٹی بو، پسینہ سے کھٹی بو وغیرہ وغیرہ۔

حیض اور لیکوریا: لیکوریا دو ماہواریوں کے درمیان آیا کرتا ہے یا

بووٹا 200

ماہواری ختم ہونے کے بعد۔

کریوزوٹ 200

لیکوریا دو حیض کے درمیانی عرصہ میں آتا ہے۔

گریفائٹس CM

لیکوریا تیزابی: کمر بہتا ہے۔ حیض سے پہلے اور بعد زیادہ۔

## متلی، قے

متلی شدید: اس دوا کے لئے صرف ایک لفظ یاد رکھنا کافی ہے "متلی" یہ

متلی ہے قے نہیں بلکہ کھل کر قے کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور کسی وقت ختم ہونے ہی میں نہیں آتی ہے۔ ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔

اپنی کاک 30

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغن غذائیں اور پھر متلی اور قے کی طرف

طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔ اینٹی مونیم کروڈو 200/30

شدید متلی اور قے۔ ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔ آنکھیں کھولنے پر

چکر۔ معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے

ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ تمام نظام

عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر، نبض

نیمیکم 1M/200

رک رک کر چلتی ہے۔

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں۔ شدید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ

کیڈمیم سلف 30

کی قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔

شدید متلی قے، بکثرت پسینے، خصوصاً چہرے پر سرد پسینہ، نقاہت وغیرہ اس دوا

کے تمام عوارض میں ملتے ہیں اور لوبیلیا کی تصویر بناتے ہیں۔ متلی اور قے

کے ساتھ تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور منہ

لوبیلیا انفلاٹا 30/Q

میں بکثرت لعاب پیدا ہوتا ہے۔

سر کی طرف اجتماع خون کی وجہ سے سے چہرہ پھولا ہوا اور خون سے پُر ہوتا

ہے۔ اٹھنے پر غش آ جاتا ہے قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو کہ اٹھنے پر زیادہ

ہو جاتے ہیں۔ بخار شدید ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کینیں اور اینٹھنیں

ایورٹرم ورائیڈ 200

پانی جاتی ہیں۔



کھانا پینا اور متلی اور قے: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے

آرسینک البم 200

اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔

بچہ بہت زیادہ دودھ پی لیتا ہے اور فوراً کچھ دیر کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ قے کرتا ہے اور قے کے بعد نڈھال ہو کر غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوراہا ہے۔ کچھ دیر بعد جاگتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے اور قے کرتا ہے اور نڈھال ہو جاتا ہے یہی عمل چلتا چلا جاتا ہے اور بچہ کی زندگی کے ساتھ ہی دو تین دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس

ایتھوز 200

قے کے ساتھ پتلا اور زرد سبزی مائل لیس دار پاخانہ ہوتا ہے

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغن غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

فیرم میٹلیکم 1M

کھایا پیا بغیر ہضم ہوئے قے ہو جاتا ہے۔

کلکریا کارب 30

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی بودالی ہوتی ہے۔

پانی: قے اسہال کی مانند بڑی مقدار میں۔ تشنجی قے جس میں مواد زور

سے باہر خارج ہوتا ہے پیاس شدید جس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے

فوراً قے ہو جاتی ہے۔ غذا کچھ دیر معدہ میں ٹھہر کر قے ہوتی ہے۔ بے چینی

اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں لیٹ

سکتا۔ مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ

بسمتھ 200/30

پکڑے رہتا ہے۔ سٹرا مونیم کی مانند

شدید پیاس اور پانی کے معدہ میں پہنچنے کے بعد فوراً قے میں آرسینک البم

سٹی کیولا 1M

اور فاسفورس سے ملتا ہے۔

سرد چیزوں کے کھانے۔ پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں

گرم ہونے پر تے ہو جاتی ہے۔

فاسفورس 200

تمام اخراجات بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ مثلاً ہیضہ وغیرہ۔ مریض بڑی مقدار میں سرد پانی پیتا ہے اور اسے بڑی تے آتی ہے۔ پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ کی مانند آتا ہے۔

وریم الہم 200

کھانے کی خوشبو: پیٹ پھولا ہوا یعنی نفخ۔ غذا سے اور اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفخ۔ نفخ کی وجہ سے قونج۔

کاکولس 200

کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔

کالجیکم 200

آنکھیں سرد درد: آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔

تھریڈین

سرد درد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھٹی تے۔ درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔

آئرس درسیکار Q/50M

دائیں جانب کا سرد درد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور تے ہوتے ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔

سینگو نیریا 200

اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سرد درد اور دوسری قبض ہیں۔ سرد درد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سرد درد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سرد درد عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سرد درد کے دوران بڑی مقدار

میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور غذا بلغم صفراتے ہوتی ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

وقت: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

آرسینک البم 1M/200

قے بعض اوقات کھانے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات کو۔ مگر قے ہمیشہ غیر ہضم شدہ غذا کی ہوتی ہے اور پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

فیرم مٹلیکم 1M

اپنی کاک 30

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

اسارم یوروپیم 30

زبان: زبان صاف اور متلی۔ سفید زبان تمام دواؤں سے بڑھ کر سفید۔ اپنی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ زبان سفید، زرد یا صاف مگر درمیان میں تمام زبان پر ایک واضح سرخ لکیری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

ورنٹرم ورائیڈ 200

سفر اور متلی: سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا جیسے موٹر یا گاڑی میں۔

پیٹرو لیم 200

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں یہ علامات سمندری بیماریوں۔ موٹر کے سفر میں۔ دوران حمل۔ درد دل

ٹیلیکم 1M/200

اور دمہ وغیرہ میں ملتی ہیں۔

- اُٹھنے پر۔ موٹر گاڑی۔ کشتی۔ جہاز وغیرہ میں قے متلی اور چکر۔  
 200 کاکولس
- حمل میں متلی قے: حمل کے دوران کی متلی اور قے جب کہ یہ حسیت  
 پائی جائے، مریض معمولی سے آواز سے ڈر جاتا ہے۔  
 30 اسارم پورومیم
- چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔  
 1M/200 ٹیمیکم
- دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔  
 200 کریوزوٹ
- حاملہ کی صبح کی بیماری: متلی اور قے بمعہ اس دوا کی مخصوص علامات کے۔  
 30/Q لوبیلیا انفلٹا
- حمل کے دوران کی قے جب کہ مریض دودھ سے نفرت کرے۔  
 CM ایک ڈی فلوریٹم
- حرکت: اُٹھ کر بیٹھنے پر متلی اور نقاہت۔  
 200 برائی ادونیا
- ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔  
 1M/200 ٹیمیکم
- سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا جیسے موٹر یا گاڑی  
 میں۔  
 200 پیٹرولیم
- اُٹھنے پر۔ موٹر گاڑی۔ کشتی۔ جہاز وغیرہ میں قے متلی اور چکر۔  
 200 کاکولس
- سر کی طرف اجتماع خون کی وجہ سے سے چہرہ پھولا ہوا اور خون سے پر ہوتا  
 ہے۔ اُٹھنے پر غش آجاتا ہے قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو کہ اُٹھنے پر زیادہ  
 ہو جاتے ہیں۔  
 200 وریٹرم ورائیڈ
- قے کا مواد: قے لیسیدار بلغمی جو لمبے تاگوں میں نیچے لٹکتی ہے۔  
 50M/Q آئرس ورسیکالر
- بچہ یا تو دودھ پینے کے فوراً بعد قے کر دیتا ہے۔ یا کچھ دیر بعد کرتا ہے۔ دیر کے  
 بعد قے کرنے سے دودھ سخت پھکیوں کی شکل میں اور ترش بو والا ہوتا ہے۔  
 200 آئینہ
- معدہ کی غناس کھٹی قے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔  
 200 ساورک ایسڈ
- قے بعض اوقات کھانے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات کو۔ مگر



تے ہمیشہ غیر ہضم شدہ غذا کی ہوتی ہے اور پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

فیرم ملٹیکم 1M

معدہ کا سرطان۔ غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی تے۔

کاربالک ایسڈ 200/30

ریقان، چکریا خانے مٹی کے رنگ کے تیزابی صفراوی تے، پیشاب زرد سنہری رنگ کا۔

کارڈو اس میریانس Q

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور تے کرتار ہوتا ہے جو کھٹی بودالی ہوتی ہے۔

کلکیر یا کارب 30

شدید متلی اور تے، سیاہ رنگ کی تے۔

کیڈمیم سلف 200

تے میں زرد کڑوی، ٹرش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔

گریٹی اولا 30

ٹرش ذائقہ، ٹرش تے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پسینہ۔

لائکو پوڈیم 200

صفراوی کڑوی تے۔

نیٹرم سلف 200/30

ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، تے کھٹی آبکیاں کھٹی۔

نیٹرم فاس 30

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کی شکل میں تے کر دیتا ہے یہ کیفیت عموماً

ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتلے آبی اسہال میں

دودھ کے جمنے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

ولیریانہ Q/30

متفرق: رحم سے یا کسی اور جگہ سے چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت اُبل

کر نکلنے والے خون متلی۔

اپنی کاک 30

حیض کے شروع میں اسہال اور تے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایمونیم کارب 30

اسہال کے ساتھ متلی، تے، نقاہت، سرد پسینے وغیرہ ملتے ہیں۔

ملٹیکم 1M/200

لعاب دہن زیادہ نمکین۔ تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین۔ حلق میں متلی۔

عمانی کلیمن 200/30

متلی تے اور چکر کا اکا۔ ہاکی خاص علامات ہیں اور تقریباً ہر کیس میں ملتی ہیں۔

کاکولس 200

غصہ کی وجہ سے قوئخ میرے، اسہال، ماہواری دب جانا وغیرہ۔

کالوسنچہ 200

پاخانہ کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی

حاجت ہو جاتی ہے۔ ان اسہال کے ساتھ اکثر متلی و تے ہوتی ہے۔

کروٹن ٹکیم 200

لا روسیریس 30

مریشی اولاد 30

پائروچیم 200

## مرگی

اگریکس 200

برٹامیور 30

عام بیرونی جسمانی ٹھنڈک مگر گرمی سے افاق نہ ہو بلکہ تکلیف دہ ہے۔  
آئٹھی کے قریب آنے سے متلی۔  
شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں قے  
میں زرد کڑوی ٹرش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔  
مستقل بدبودار قے۔

مرگی کا واقع ہونا اس دوا میں قدرتی بات ہے۔  
تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلو جانہ کمزوری ارادی عضلات کی  
حرکت کا جاتے رہنا مگر حس باقی رہنا۔  
مرگی سے لے کر دیوانگی تک پیدا کرتی ہے۔ مرگی اکثر ڈرشت زنی اور کثرت  
مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صرع مرگی اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا  
ہے جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے بیوفو کی مرگی اعضائے تناسلی  
کے متعلق ہے اور اکثر مُشت زنوں میں پائی جاتی ہے۔ دورہ شہوانی خواہش کی  
تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ مرگی کے دورہ سے قبل مریض نکس و امیکا کی طرح  
انتہائی چڑچڑا ہوتا ہے۔ ویسے بھی بیوفو کا مریض چڑچڑا ہوتا ہے۔ عورتوں میں  
مرگی کا دورہ رحم سے شروع ہوتا ہے اور ماہواری کے دوران پڑتا ہے۔ مرگی کا  
دورہ بعض اوقات سوتے وقت بھی پڑ جاتا ہے۔ جس میں ضروری نہیں کہ  
مریض کو بھی علم ہو جائے۔ اور وہ جاگ جائے البتہ جاگنے پر شدید سر درد ہوتا  
ہے۔ مرہگی کے دورہ کے بعد گہری نیند آتی ہے مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ  
نیلگوں ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتے ہیں اور پسینہ بکثرت آتا ہے بچوں کے مرگی  
کے شدید کیسوں میں سر پیچھے کی جانب جھک کر اکڑ جاتا ہے۔

1M بیو



Tibbi Books for  
Atiba Karam

تشخ کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹٹکنی باندھے، سانس دقت سے دانتی

لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

سکیو 1M/200

نئے چاند پر علامات تیز ہو جاتی ہیں مثلاً مرگی کے دورے نئے چاند پر پڑتے

سلیسیا 200

ہیں۔

دل کے کواڑوں کے مرض کی وجہ سے مرگی کا عارضہ: تشخ وغیرہ مرگی کے حملہ

سے قبل خون سر کی طرف چڑھتا ہے صرع دل کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔

کلکریا آرسینک 200

کمفر Q

مرگی کے تشخ کو دور کرنے کے لئے استعمال کریں۔

بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ مثلاً مرگی، دیوانگی

کینا بس انڈیکا 30

، شراب خواروں کا ہڈیاں وغیرہ۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کیلئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا

قولنج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قولنج، پُر درد حیض،

چہرے کا اعصابی درد، پیوٹوں کی تشخی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن،

بچکی، دانت نکالنے کی زمانہ کے تشخ، پیشاب کا رکنا، ریشہ، کالی کھانسی یا تشخی

کھانسی بغیر بلغم کے مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہونا وغیرہ وغیرہ

غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشخی ہو میگنیشیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے

میگنیشیا فاس 200

آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

## مزاج

چڑچڑا، حساس: چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد

چینی نم آرس 3X

مزاج، جلد اور چہرہ پیلے، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑا ہوتا ہے۔

سانہ 1M/200

مزاج چڑچڑا اور چہرہ ایسا دیکھنا تک برداشت نہیں کرتا۔

مریض کیمومیل، نکس امیکا، سانہ اور کالوسنتھ کی طرح چڑچڑے مزاج والا۔



اکثر اس دوا کی جگہ غصہ کے بد اثرات کے لئے کیمومیلایا کالوسنتھ نملطی

سٹیفس ایگریا 200/1M

سے دے دیے جاتے ہیں۔

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے

کالوسنتھ 200

قولنج، قے، اسہال، ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے مریض مایوس، چڑچڑا اور تاریک پہلو دیکھنے والا

کالی فاس 30/CM

ہوتا ہے معمولی کام بہت بڑی مہم معلوم ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو برداشت

کیمومیلایا 1M

نہیں کر سکتا۔ درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑے جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔ اس

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال، کثرت شراب نوشی،

کثرت تمباکو نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دوا کا نثار اور دیگر دماغی

نکس و امیکا 200/CM

کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

مریض بہت پُر جس، درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے

ہیپر سلف 200

بے ہوش ہو جاتا ہے۔

پلسا ٹیلا 1M

نرم مزاج: مریض کا مزاج نہایت نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔

بدلتا ہوا مزاج: ہسٹریا جو بالعموم پوشیدہ غم کا نتیجہ ہوتا ہے بدلتا ہوا مزاج۔

ایگنیا 1M/200

ابھی ابھی قہقہے ابھی ابھی رونا اور غمگینی اور لمبی لمبی سانسیں، گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔

عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی

سائیلایا 1M

دور با ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوشی ہے وغیرہ۔



ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے۔ بے تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کر وکس سائیوا 30

اس دوا کی علامات اور مزاج جلد اور یکدم بدلتا ہے در دیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور پھر یکدم غائب ہو جاتی ہیں پیلوڈونا کی مانند مریض پر اضطراب خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جملہ اعصابی علامات بیٹھنے سے بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ اگرچہ زیادہ محنت مشقت سے تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے وجع المفاصلی در دیں چلنے سے بہتر رستاکس کی مانند مندرجہ بالا علامات پلساٹیل میں نمایاں طور پر ملتی ہیں مگر پلساٹیل کا مریض رو دینے والا ہوتا ہے لیکن ولیریانہ کا مریض چڑچڑا۔

ولیریانہ Q

جریان خون کا مزاج: جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون جمتا نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔ رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

یہ دوا فیرم اور فاسفورس کا مرکب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی جریان خون کی دوا بن جاتی ہے کیوں کہ فیرم اور فاسفورس دونوں کا مزاج جریان خون کا مزاج ہے۔

فیرم فاس 200

کر یوزوٹ 200

جریان خون کا مزاج: دے ڈے چھوٹے زخموں سے بہت خون نکلتا ہے۔

جریان خون والے مزاج کے لیے دانت اٹھانے سے قبل اس دوا کی یا لیکسیس کی ایک خوراک بخلا دیں۔

لی فو لیم 200/Q

سلی مزاج: ریو میکس کا مریض سلی مزاج رکھتا ہے۔

ریو میکس 200

مریل اور سکیل کے مزاج کی عورتوں کو کمزور وضع حمل کی دردوں کے

سکیل کار 200

لئے 200 پوٹشی میں دیں۔

یہ مزاجی دوا ہے اور اس کا مریض دبلا پتلا اور لمبا ہوتا ہے۔ چھاتی گھٹی ہوئی، پلکیں لمبی اور خوب صورت۔ بال ملائم اور نفیس یعنی جیسے کہ تپ دق کا مریض ہونا چاہیے۔ وہ ساری

فاسفورس 200

باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یاس کو پہنچتی ہیں مفید

کلکریا آرسینک 200

ہے نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔

گانیمک دافع سودا اور بہت گہری دوا ہے اور کاسٹیکم، سلفر اور ٹیوبرکولینم کے

ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے اس کا گہری ہونے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ

وجع المفاصلی ﴿﴾ بانی کے دردوں والے مریض ﴿﴾ نقرسی ﴿﴾ گنٹھیاوی ﴿﴾ اور

خاندانی سلی مزاج والے مریضوں کو صحت بخش سکتی ہے نیز آتشک اور پارہ

گانیمک Q

کے بد اثرات رکھنے والے وجع المفاصلی کیسوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔

میگنیشیا کارب 200

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔

خنازیری مزاج: بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا، پیٹ بڑا

سلیخیا 30

تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ، ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

سناپیرس ﴿﴾ شنگرف ﴿﴾ میں مرکب کورس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی

ہیں اور تھو جاسے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا

مرکب ہے سائیکوس میں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات

خصوصاً ﴿﴾ دوسرا اور تیسرا ﴿﴾ میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی

آتشک میں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے

سائیرس 30

جلدی تکالیف میں بھی اچھی دوا ہے۔

کاربوائی میلس 200

ضرورت پڑتی ہے۔

کلکریا آرسینک 200

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یا س کو پہنچتی ہیں مفید ہے۔ نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔

کلکریا فاس 30

خنازیری مزاج والے بچوں میں کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔

کلکریا کارب

یہ دوا بلغمی اور خنازیری مزاج کے لوگوں کی دوا ہے اور اس کے مریض عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپے ہوتے ہیں۔

مرکیورس ڈلس 30

دستوں یا پچیش ہر دو حالتوں میں درد یا تو بالکل نہیں ہوتا۔ یا برائے نام ہوتا ہے۔ اس طرح کے پاخانے عموماً خنازیری مزاج بچوں جن کا رنگ زرد اور گردن کے دیگر غدود پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں۔

میگنیشیا کارب 200

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش

یہ دوا خنازیری مزاج والوں کے لئے جن کے غدود سو جے ہوئے ہوں۔

خاص طور پر مفید ہے پھنسی پھوڑوں میں اپنی مخصوص علامات کے ساتھ اس

ہیپر سلف 200

دوا کا اکثر استعمال ہوتا ہے۔

گرم مزاج: یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں

ارجنٹم ٹائیٹریم 200

پلساٹیلہ کی مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

پلساٹیلہ 1M

سے سرد تازہ ہوا۔ بے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔

اس کا مریض بہت گرم مزاج ہے۔ گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت

فلورک ایسڈ 1M

ٹھنڈ اور سرد پانی سے مانا پسند کرتا ہے۔

مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا



چاہتا ہے۔ کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان

محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

مریضہ پلساٹیلہ کی مانند گرم مزاج۔

کالی آیوڈائیڈ 30  
الکیم مگریم CM

سرد مزاج: مکمل نامردی اعضائے تناسلی پلپے اور لٹکے ہوئے سرد اور مزاج

بخ بستہ، یعنی خواہش مفقوعہ اور مریض قبل از وقت ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔

ایکس کاسٹس 30/Q

بائیں جانب دل والی جانب زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات

سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے

اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

مکمر یا آرسینک 200

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود

محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور

گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آرسینک البم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً

سردی بہت لگتی ہے بے چینی، پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا

ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے

دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افادہ رہتا ہے وغیرہ۔

نیٹرم آرسینک 30

اعصابی، ہسٹریائی مزاج: یہ دوا ہسٹریائی مزاج میں خاص طور پر

کارآمد ہے اگرچہ اس کا ہسٹریا ہر دو مردوزن میں ملتا ہے لیکن خصوصاً عورتوں

میں زیادہ پایا جاتا ہے۔

کروکس شائیوا 30

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا، سُکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا

ہے۔ سردی میں اور تنہا ہونے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

میج نیافاس CM/200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ تو تھڑے دار

اور پردرد ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔

میگنیشیا میو 200/30

اعصابی اور ہسٹریائی مزاج، دماغی استعداد بہت تیز اندھیرے سے ڈر۔ اعصابیت کی وجہ سے بے خوابی۔ ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ تمام قوائے حس بہت تیز۔ ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔ ہسٹریائی اینٹھن، ہسٹریائی نفخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے۔ شدید بھوک بمعہ متلی۔ دردوں کے ساتھ نقاہت۔ سر میں سردی کا احساس۔ بیٹھنے کی حالت میں ایڑیوں میں درد چلنے پھرنے سے آرام یہ اور ایسی ہی دیگر بہت سی علامات ولیریانہ کے اعصابی مزاج کو واضح کرتی ہیں۔

ولیریانہ Q

اس دوا کی علامات عموماً کمزور اعصابی مزاج کے لوگوں، بوڑھے اشخاص، بچوں، شرابیوں اور ہسٹریکل عورتوں میں، حادثہ بیماریوں خصوصاً بخاروں، پرسوتی دیوانگی، شرابیوں کے جنون وغیرہ میں ملتی ہیں۔

ہایوسائیمس 200

دودھ کا مزاج: نیک ڈی فلوریٹم جو کریم نکلا دودھ ہے صرف بلند پونسیوں میں کارآمد ہے یہ دوا ایسے افراد میں کارآمد ہے۔ جو دودھ ہضم نہیں کر سکتے اور انہیں مختلف اقسام کی بیماریاں دودھ پینے سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ درحقیقت یہ افراد دودھ کا مزاج رکھتے ہیں اور انہیں دودھ سے سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

شکی مزاج: نیک پرسک و شبہ کی نگاہ ڈالتا ہے۔

اینا کارڈیم 200

مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ

خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ہایوسائیمس 200

برا بھلا کہے، قسمیں کھائے: برا بھلا کہنے اور قسمیں کھانے کی

ایٹاکارڈیم 200

زبردست خواہش اور عادت۔

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سڑامونیم کا جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سڑامونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور ویرٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا

ویرٹرم البم 200

اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔

## معدہ

اکیٹیا 1M

احساسات: معدے میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔

ایپوسائیمس Q

معدے میں ڈوبنے کا احساس۔

خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً پھیپھڑے، معدہ، دماغ، جلد، پیٹرو وغیرہ

ایسکولس ہیپ 200/30

وریدوں میں بھراؤ بھی اسکے ماتحت آتا ہے۔

ٹیکم 1M

معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ڈیجیٹلس 30

معدہ میں نقاہت اور ڈوبنے کا احساس

سٹیفس ایگریا 1M

ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے ٹنک رہے ہیں اپنی کاک کی مانند

سلفر 30

مریض کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور بھوک بہت کم معدہ میں کمزوری کا احساس۔

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس شراب کی خواہش۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر ٹنک گئے ہیں۔ یوں کہ معدہ پر بھی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور



سپیٹیا 1M	فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔
فاسفورس 200	سرچھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔
کاکولس CM/200	مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔
کالچیکم 200	معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔
کپسکیم 200	بلغی جھیلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلہ معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک، بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
لو بیلیا انفلاٹا 3X	فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ اگر چہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے، لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔
نکس وامیکا 200	معدہ میں درد، بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
ولیریانہ Q	ہسٹریائی نفخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے شدید بھوک بمعہ متلی۔
ہائیڈرا سٹس 200/Q	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈرا سٹس کو طلب کرتا ہے۔
اکینیا 200	بد ہضمی، خرابی معدہ، بد ہضمی کو ثقیل اور دابیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے تکلیف بڑھ جائے۔
	معدہ کی خرابی زیادہ کالینا خصوصاً مرغن غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف

- طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔  
 200/30 اینٹی مونیم کروڈ  
 معدہ کا درد بد ہضمی اور دیگر تمام علامات خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے  
 سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔  
 1M/200 اینا کارڈیم  
 دسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔  
 30 سلفورک ایسڈ  
 کئی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ٹرش ڈکاریں۔  
 30 فیرم فاس  
 ریاخ جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاخی بد ہضمی یہ کیفیت اکثر بوڑھے  
 1M/200 کاربوہیڈریٹس  
 اشخاص شریوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔  
 30 کالی میور  
 یہ دو خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض  
 کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض  
 آرسینک کی طرح پرتشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور تے  
 وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ  
 زرد بخار، بیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ  
 چاپ اور بے حرکت لینا چاہتا ہے۔  
 CM/200 کیڈیم سلف  
 بد ہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی  
 بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔  
 CM/200 کیلڈیم  
 عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کئی خون، قبض، پیشاب میں البیو من نزلاتی حالات  
 اسہال، متلی، تے سرد، ڈبکائیاں پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر  
 کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ غینہ  
 ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔  
 200/CM لیک ڈی فلوریم  
 جب میٹینیشیا کارب بد ہضمی میں کافی استعمال کیا گیا ہو تو اس کے بد اثرات  
 200 میٹینیشیا کارب  
 پوشی سے دور کریں۔  
 200 نکس امیکا  
 معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے بعد دو گنا بڑھ جاتا ہے۔

پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔ معدہ میں کٹھاس، ریاح بدبودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔

نیزم کارب 30

سردی، ٹھنڈک: جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے جوہر مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

ٹیکم 1M/200

معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔

کالچیکم 200

جلن: جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے۔ گرم کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑوں سے جلن کو آرام۔ جنم سرد۔

آرسینک البم

یہ کھٹی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ پھیل دیتی ہے اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔

آرس ورسیکا لار Q/50M

معدہ میں آرسنگ البم کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں کنیر کے کیسوں میں پائی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی قے ہو جاتا ہے۔

بسم 200

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

فاسفورس 200

زیادہ اہم علامت ہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

معدہ کا سرطان غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی قے۔

کاسٹیکم 1M

معدہ میں جلن جیسے پانی جلا یا جارہا ہو۔



معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔ **کالچیکم 200**

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان گلا  
معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔ **کپسکیم 200**

احساس نمایاں ہے۔ **کالچیکم Q**

معدہ کی جلن تیزابیت کی وجہ سے۔ **نیٹرم فاس 30/6X**

حمل: حمل کے دوران مریضہ بہت تھوکتی ہے اور اسکے ساتھ مستقل متلی  
، قے، پسینے، چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔ معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔

ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض پیٹ کو ننگا رکھنا چاہتا ہے۔ **ٹیکم 200/1M**

دباؤ: دباؤ سے آرام کا آنا کالوسنتھ اور میگنیشیا فاس کی مانند ہے لیکن اس  
ایک مشابہت کے علاوہ ڈائسکوری یا اوران دیگر دواؤں میں کوئی دیگر مشابہت  
نہیں۔ بلکہ ان کے برعکس علامات پائی جاتی ہیں۔ **ڈائسکوری 30**

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ  
کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا  
پیٹ درد عموماً پیش ہیضہ یا بطور قلعج کے واقع ہوتا ہے۔ **کالوسنتھ 200**

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی اینٹھن دار  
ہوتی ہیں آرسینک الیم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی  
دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں  
اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔ **میگنیشیا فاس CM/200**

کھٹاس: کھٹاس جو ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھٹی اور  
تیزابی رطوبت جب قے قے ہوتی ہے۔ تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ چھیل دیتی

آئرس ورسیکا ل R/50M

ہے۔ اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔

معدہ کی کھٹاس، کھنی قے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ وہسکی پینے والوں کی

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کی خرابیاں۔

فیرم فاس 30

کمی خون والے افراد میں بد ہضمی ٹرش ڈکاریں۔

ہاضمے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریا ح، خصوصاً پیٹ کے

نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً

یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا

سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی

لائیکو پوڈیم 200

علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی

ہوتی ہیں۔ معدہ میں کھٹاس، ریا ح بد بودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں

سے زیادہ بد ہضمی۔ ہاضمہ بہت کمزور۔ جوڑوں میں دردیں۔ سردی بہت

نیٹرم کارب 30

محسوس کرتے ہیں۔

درد: پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔

ایپوسائٹیم Q

اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

معدہ کا درد بد ہضمی اور دیگر تمام علامات خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے

اینا کارڈیم 200

سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

معدہ میں آئرس ورسیکا کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں گنیر

کے کیسوں میں آئی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم

ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی قے ہو جاتا ہے۔

ڈانکسوریا کالوسٹھ کی مانند قونجی دردوں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات

نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں خچی کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمسم کی مانند مگر پلمسم میں پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دردیوں تو کم و بیش متواتر ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آ جاتی ہے۔

بسمتھ 200

معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض

ٹیکم 1M/200

پیٹ کو نگار کھنا چاہتا ہے۔

دردیں خواہ کیسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور

پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ

شینم 200

صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ

کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا

کالوسنٹھ 200

پیٹ درد عموماً پیچش ہیضہ یا بطور قلعج کے واقع ہوتا ہے۔

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں شدید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ کی

قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے جگر کا مقام دکھتا ہے اور پاخانہ میں

کیڈمیم سلف 200

جما ہوا خون لوتھڑوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔

جگر مزمن طور پر بیمار ہوتا ہے اور اس میں دھن اور درد ہوتا ہے۔ جو کہ ریڑھ

میگنیشیا میور 200/30

اور فم معدہ تک بڑھ جاتا ہے۔

معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد

ٹکس وامیکا 200

شروع ہو جاتا ہے۔

کھانے پینے سے تکالیف: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے

آرٹیک الیم 1M/200

اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدید کمزوری

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغی غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف



طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔

اینٹی مونیم کروڈ 200

معدہ کے سوراخ کا تنگ ہو جانا۔ یہ کیفیت پرانی تکالیف میں ملتی ہے۔ غذا

کے کھانے کے فوراً بعد منہ میں درد ایک نمایان علامت ہے۔

برٹھا میور 30

سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں

گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

فاسفورس 200

کھایا پیا بغیر ہضم ہوئے قے ہو جاتا ہے۔

فیرم میلکم 1M

کھانے پینے سے دریں بڑھ جاتی ہیں۔

کالوسنتھ 200

کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔

کالی بائی کرومیکم 200

جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاخ میں بدل جاتی ہے۔ بہت نفخ۔ شدید بد ہضمی۔

کالی کارب 1M

باضمے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا۔ پیٹ میں بکثرت ریاخ خصوصاً پیٹ

کے نچلے حصے میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے۔

لائکو پوڈیم 200

کھانے کے فوراً بعد لپھارہ۔

نکس موٹکا 200

معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد

شروع ہو جاتا ہے۔

نکس وامیکا 200

نیٹرم کارب کی علامات کا مرکز معدہ اور انتڑیاں ہیں۔ غذا کھاتے ہی مریض

پر مایخو لیا کی حالت طاری ہو جاتی ہے طبیعت بالکل مرجھا جاتی ہے جوں

جوں غذا معدہ سے انتڑیوں میں جاتی ہے یعنی کھانا پینا ہضم ہوتا جاتا ہے

طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔

نیٹرم کارب 30

کھانے پینے سے افاقہ۔ معدہ کا درد بد ہضمی اور دیگر تمام علامات

خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

ایٹا کارڈیم 1M/200

کھانے سے معدہ کی درد کو آرام۔

چیلیڈ وینم 1M/200

متفرق: بسمتھ کا دائرہ عمل مختصر سا ہے یعنی معدہ اور انتڑیوں پر عمل

واثر ہے۔ لیکن اپنے دائرے میں نہایت اہم ہے۔

بسمتھ 200

دہسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔

سلفیورک ایسڈ 30

نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور جلن

کامو بالک ایسڈ 30

مرغن غذاؤں کی خرابی میں پلساٹیلہ کے فیل ہو جانے کے بعد۔

کاربودیجی ٹبلس 1M/200

## مقعد

احساسات مقعد: خود بخود اسہال نکل جائیں گویا کہ مقعد کھلی ہوئی ہے۔

ایپس ملیفیرکا 200

مقعد میں بھراؤ کا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چٹیاں مقعد میں پھنسی

ایسکولس ہیپ 200

ہوئی ہیں۔

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔

ایلیومینا 200

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے احساس مجبور

اینا کارڈیم 1M

کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو جاتی ہے۔

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول مینگینوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

پلمم میلیکم 200

پیٹ کی طرح کا احساس۔

سپہا 1M

مقعد کی طرف دباؤ۔

دست بہت زیادہ جیسے نل میں پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

دست بلا درد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں سا گودانہ چاؤل

فاسفورس 30

یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔

کاسیکیم 1M

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس۔ کاسیکیم کا خاص احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں 'ہوا کی نالی میں' مقعد میں پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

کالسنو 200/30

اس دوا کی بوا سیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں کے پھسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکیولس کا خاص احساس ہے۔ لیکن کالسنو نیا میں بوا سیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکیولس میں عموماً بادی کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ ایسکیولس میں ضروری نہیں۔

کینابلس انڈیکا 30

سیون کے مقام پر سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ یہ علامت غدہ قد امیہ کی سوجن میں بھی ملتی ہے اور چیمفیل میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ 'نتھنے' مقعد عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور پپوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔

ہیپر سلف CM

کانچ 'مقعد باہر نکلے' : مقعد کا آسانی سے باہر نکل آنا۔ اور بار بار

اکنیخیا 30

پاخانہ کی حاجت۔

روڈ 1M/200

مقعد کا باہر نکل آنا۔ آگے جھکنے۔ بوجھ اٹھانے اور پاخانہ کرتے وقت مقعد کا باہر نکل آنا۔ وضع منل کے بعد مقعد کا باہر نکل آنا۔

مقعد کی علامات یہ ہیں۔ پتہ بد بودار دست۔ پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے۔ اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں۔ مقعد کی یہ ضروری



اس قدر ہے کہ ہوا خارج کرتے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ میوراٹیک ایسڈ 30

مقعد کی فالجی کیفیت، کمزوری: مقعد کی شدید کمزوری اور اس کمزوری کی وجہ سے مریض کو ہر وقت مقعد پر نثر رکھنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ ذرا سی توجہ بھی اور پاخانہ نکلا۔ یہ کمزوری اسہال میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ جب کہ مقعد وزنی رطوبت سے پُر معلوم ہوتی ہے اور رتخ خارج کرتے وقت یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ رتخ خارج ہو رہی ہے یا پتلا پاخانہ۔ ایلوز 30

یہ کمزوری پاخانہ کے عضلات اور مثانہ میں نمایاں ہے۔ پاخانہ کے عضلات کی کمزوری کے نتیجہ کے طور پر شدہ قبض اور کئی کئی دن حاجت کا نہ ہونا اور پاخانہ کا پتھر کی مانند سخت گولیوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا اور مثانہ کی کمزوری میں پیشاب کرنے کے بعد بھی مثانہ کا آدھا پیشاب سے بھرا رہنا۔ پیشاب ہمپر سلف کی مانند عموداً گرتا ہے اور مشکل سے خارج ہوتا ہے پاخانہ اور پیشاب کی یہ کیفیت مجموعی طور پر اوپیم سے ملتی جلتی ہے۔ ایلومن 30

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہو۔ کیوں کہ نرم پاخانہ کے لئے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ایلومینا 30/CM قبض عجیب قسم کی گو پاخانہ نرم ہوتا ہے۔ لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض خارج نہیں کر سکتا۔ زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔ سلیسیا 30

مقعد کی کمزوری میں ایلوز سے ملتی ہے۔ سنی کیولا 1M

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر

ہے کہ ہوا خارج کرتے ہیں مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ میوراٹیک ایسڈ 30

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔ ہمپر سلف 1M



تیزابیت، کھٹی بو اور کھٹا ذائقہ پیدا کرنے کے علاوہ ایک تیسری علامت بھی پیدا کر دیتی ہے وہ ہے جگہ کا چھیل دینا۔ چنانچہ بچوں میں اسہال مقعد کو اور ارد گرد کی جگہ کو چھیل دیتے ہیں۔

نیٹرم فاس 30/6X

کٹی پھٹی مقعد: مقعد کا انزیمیا۔ مقعد کٹی پھٹی۔ پاخانے کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔

گریفائٹس CM

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مقعد پھٹ جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد در دیں کٹی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانے سے بھی شدہ درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔ پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے، پچپش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں پاخانہ کے بعد آرام آتا ہے۔ مریکورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدہ درد ہوتا ہے۔

ٹائٹریک ایسڈ 30

درد پاخانے کے بعد: پاخانہ کے بعد مقعد میں اوپر کی طرف جاتا ہوا

اکیٹیا 30

تیز درد جو کافی عرصہ جاری رہتا ہے۔

گریفائٹس CM

مقعد کا انزیمیا۔ مقعد کٹی پھٹی۔ پاخانے کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد در دیں کٹی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانے سے بھی شدہ درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔ پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے، پچپش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں پاخانہ کے بعد آرام آتا ہے۔ مریکورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد



میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔ **ٹائیٹرک ایسڈ 30**

نئی رطوبت سے مقعد سے: مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت

اور بلغم خارج ہوتی ہے۔ **اینٹی مونیم کروڈ 200**

خشکی مقعد کی: خشکی منہ سے مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے

کافی مقدار میں **گلاس ڈیڑھ گلاس** پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد **برائی اونیا 1M/200**

نیٹرم میور میں منہ سے مقعد تک برائی اونیا کی مانند خشکی ہوتی ہے لہذا پیاس کا

زیادہ ہونا اور قبض کا پایا جانا ظاہر ہے **یاد رہے** کہ برائی اونیا نیٹرم میور کی حاد

دوا ہے یعنی جب برائی اونیا کسی حد تک کام کر کے چھوڑ دے گی تو اس کی

مزمن نیٹرم میور کام کو پورا کرے گی۔ **نیٹرم میور 1M/200**

فسچولا۔ بھنگند ر: بھنگند ر اور بھنگند ر کے آپریشن کے بعد تکالیف۔

بھنگند ر اور چھاتی کی تکالیف مثلاً سل وغیرہ۔ **بریس ولگرس 200/30**

متفرق: مقعد کی شدید کمزوری کہ پاخانہ پا جامہ ہی میں نکل جائے۔ **ایلو 30**

مقعد کی دباؤ۔ **سپیا 1M/200**

بواسیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔ **کالسنو 30**

## مکانات

بلند مکانات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔ **ارچٹم ٹائیٹرکیم 200**



LIKE US ON

facebook

Tibbi Books for  
Atiba Karam

## منہ

منہ میں چھالے: منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو۔ صرف مائع پانی  
 سکتا ہے ٹھوس غذا سے گلیا نے لگتا ہے۔

پیچیا 30

منہ میں چھالے: بالعموم بچوں کے اور اسکے ساتھ دن رات سبز رنگ کے  
 پاخانے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو بچہ کے دودھ پیتے وقت محسوس  
 ہوتا ہے۔

بوریکس 1M/200/30

بچہ کے تمام جسم کے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں  
 چھالے ہوتے ہیں۔ اور بدبو آتی ہے۔ سوکھاپن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔  
 مرکبوس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سوجے  
 ہوئے۔ اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال  
 کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔

کالی میور 30

مرکیورس سال 30

منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باجھیں  
 کئی پھٹی ہوتی ہیں۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200/30

منہ خشک: خشکی منہ سے متعدد خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی

برائی او نیلا 1M/200

مقدار میں گلاس ڈیزھ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیزھ گھنٹہ بعد۔

پلسا ٹیلا 1M

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔

سٹرامونیم 200

منہ خشک، طلق خشک۔

زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا

میورائیک ایسڈ 30

حصہ رہ جاتی ہے۔

منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔

نکس موٹا 200

رال: منہ سے بکثرت بدبودار رال کا بہنا۔ پارے کی مانند

برٹا میور 30

سفلینم CM/1M

رات کو منہ سے رال بکثرت بہتی ہے خصوصاً سوتے وقت۔

کریوزوٹ 200

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں کھٹی ہوتی ہے۔

لوپیلیا انفلا 30

اگرچہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔

مرکیورس سال 1M

سوتے وقت مریض کے منہ سے رال بہتی ہے۔

پسینہ کا زیادہ آنا منہ سے زیادہ رال بہنا۔ اور منہ سے بدبو کا آنا ایسی علامات ہیں جو مرکری یعنی پارہ سے اس دوا کو ورثت میں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی ضرور

مرکیورس سیائیٹس 30

موجود ہونی چاہیں۔

مرکیورس کار 200

منہ اور حلق کی شدید سوزش میں جب کہ مرکیورس سال کام نہ کرے اس دوا کو دیں۔

منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باچھیں

ٹائیٹرک ایسڈ 200

کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

دونوں طرف خشکی منہ اور مقعد میں کے علاوہ ایک طرف خشکی اور ایک

طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب

نیترو میور 200

پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ وغیرہ۔

سفلینم 1M

زخم: منہ ناک اعضاء تاسلی پر زخم۔

جلد پر سرخ داغ، زخم اور ابھاریں جو آگ کی مانند سرخ ہوتی ہیں۔ عموماً گلے

سائیرس 30

منہ اور ناکوں اور عموماً منہ کے کسی دوسرے حصہ پر بھی ملتی ہیں۔



میوراٹیک ایسڈ 30	منہ میں نیلے رنگ کے زخم جن سے بہت بد بو آتی ہے۔
اپی کاک 30	متفرق: پیاس ندر اور منہ سے بہت پانی جاتا ہے اور متلی۔ اپی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا ہے۔
اسارم یورپیم 30	نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر، جلد پر نیلے داغ، دل کا دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔
ایمونیم کارب 30/200/CM	منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔
پلساٹیل 1M	آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی، منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن، سانس کی ظاہری اور نظری علامات ہیں۔
سائٹ 1M/200	تشنج کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹمٹکی باندھے، سانس دقت سے، دانگی لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔
سائیکو 1M/200	ناک اور منہ کے گرد پیلا پن۔
کاربالک ایسڈ 30	منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔
مرکیورس سال 1M	رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔
نیٹرم آرسینک 30	



Tibbi Books for  
Atiba Karam

## موسم

موسم گرما: گرم موسم میں نقاہت پیدا ہونا۔ سورج کی گرمی ناقابل

برداشت۔ اینٹی مونیم کروڈ 30

برومیم کا خناق اور دیگر تکالیف گرم موسم میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ قریب دیگر

تمام دواؤں کا خناق عموماً سردیوں میں واقع ہوتا ہے۔ برومیم 1M

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں اور موسم گرما میں اسہال۔ پوڈوفالیم 1M/200

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال آتے ہیں۔ مگر پلسا ٹیلا کام نہیں کرتا اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی

ایسے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ سلیشیا 30

کالی بانی کی تکالیف عموماً موسم گرما میں واقع ہوتی ہیں۔ کالی بانی کرومیکم 200/30

یہ دوا بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں کارآمد ہے۔ جب کہ یہ اسہال بہت

زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ زیادہ مقدار میں برف والا پانی

ہو یا سادہ مقدار میں زیادہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ موسم گرما میں اکثر پانی

زیادہ مقدار میں پی لیا جاتا ہے۔ لہذا اس دوا کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ گریٹی اولا 30/Q

زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینٹوں سے شروع ہو جڑب ہے۔ زکام

کے بار بار لگنے کی عادت۔ نیترم میور 200/6X

موسم سرما: چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور

سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف

ہوتی ہے۔ کھلی اور سرد ہوائیں سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے

ہیں ہر وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ گرم ہوا گرم خوراک کو بہت طلب

کرتا ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔

سسٹس کیناڈس 30

بائیں جانب بادل والی جانب سے زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

کلکریا آرسینک 200

نکس دامیکا کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں۔ گرم کمرہ میں، کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

نکس دامیکا 200

موسم بہار : موسم بہار میں علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

موسم بہار میں جلدی علامات کا پھر پیدا ہو جانا۔ نیٹرم سلف 200/6X

طوفانی گرج چمک کا موسم : اس دوا کی نہایت مختصری کہانی ہے یعنی بادل و طوفان کے آنے سے قبل تمام علامات کا بڑھ جانا اور جب طوفان کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو مریض نسبتاً آرام محسوس کرنے لگتا ہے۔

روڈوڈنڈران 30

مرطوب موسم : تمام تکالیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ ایکلیاریسی موسا 200

تھوجا 1M

سرد مرطوب موسم میں تمام تکالیف میں زیادتی۔

ڈاکار 1M/200

سرد مرطوب موسم سے تکالیف کا بڑھنا۔ اور گرم سرد ہونے کے بد اثرات۔

سرد مرطوب موسم میں رشا کس کی مانند تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

رشا کس 1M

اس دوا کی عام شکل و صورت رشا کس سے ملتی جلتی ہے، یعنی تمام جسم دکھتا ہے تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہیں۔ حرکت سے آرام



روٹا 1M	آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں کے متعلق ہیں۔ سرد مرطوب موسم سے تکلیف، آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت سے آرام اس کی دوا کو رشا کس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل
روڈوڈنڈران 30	تکلیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔ چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور
ریچن کولس بلب 30	ڈکامارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں در دیں بڑھیں۔ چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ سرد مرطوب بارشی موسم
سپائی جیلیا 10M/200	اس مریض کے لئے مضر ہے۔ خشک ہوا اس آتی ہے۔ خشک موسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہیں مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔
کاسٹیکم 1M	سرد مرطوب موسم میں در دیں بڑھنا۔ گلکریا فاس 30
میڈورنیم 1M/CM	سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام۔ اس دوا کی تمام علامات سرد مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ بہرہ پن
مینکینم 30	گلے کی تکلیف وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ برا زکائٹس وغیرہ گلہ بیٹھنا کی مانند سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔
نکس موٹکا 200	سرد مرطوب موسم میں علامات خراب۔ خشک موسم میں آرام۔ اس دوا کی تمام علامات اور تکلیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جہاں
نیرم سلف 200	مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلتے تو نیرم سلف یقیناً پہلی دوا ہوگی۔ موسم کا تبدیل ہونا: گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم
ڈکامار 1M/200	کی سوزشی اور دردوں کی تکلیف، گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اڑے ہوئے، غدود سوجنا وغیرہ۔
گلکریا فاس 30	جوڑوں کی در دیں جو موسم بجز ایاں یا بہار میں یعنی کہ موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں در دیں بڑھنا۔

- متفرق: ابھاریں گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردیوں میں نکل آئیں۔ سورائیم CM/1M  
 موسم کی تبدیلی پر اکثر علامات خراب ہو جاتی ہیں۔ کلکریا فاس 30  
 سوزا کی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام  
 رہے۔ سوزا کی مریضوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں تکلیف  
 بڑھے۔ نیٹرم سلف  
 مرطوب موسم میں خراب ہونے والی تکلیف میں ترمہ جوڑوں کی دردیں اور  
 اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔ نیٹرم سلف 200  
 نمدار موسم میں آرام۔ ہیمہ سلف 1M/200

## موت

- خوف موت کا خوف اکیلے رہنے سے خوف اندھیرے کا خوف چوروں کا  
 خوف۔ آرسینک البم CM  
 شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے مرنے  
 کا دن یا وقت بتاتا ہے شدید بے آرامی کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ ایکونائٹ CM  
 بچہ ہلاک کن حالات میں سر کو ادھر ادھر مارتا ہے۔ کراہتا ہے۔ آنکھیں آدھی  
 کھلی ہوتی ہیں سوتے میں دانت پیتا ہے ابکائیاں لیتا ہے غرضیکہ موت کے  
 ابتدائی آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ پوڈوفالیم 1M  
 پھیپھڑوں کی سن کے آخری درجے اور موت کی دردوں کی دوا ہے اور آخری  
 کشمکش میں سکون پہنچاتی ہے۔ ٹیرنٹولا کیوبنس CM  
 موت کے قریب پہنچے ہوئے کیسوں کی دوا ہے اور اس نے بہت سے مریض  
 موت کے منہ سے بچائے ہیں۔ کاربودی ٹیملس CM/1M  
 مریض غمگین اور مایوس۔ رونے کی طرف مائل۔ ہر وقت اپنی موت کے

گريفائٹس CM

متعلق سوچتا رہتا ہے۔

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دُضمیریں ہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کبھی متواتر قہقہے لگا تا چلا جاتا ہے۔

کینا بس انڈیکا 30

## ناخن

ناخن بد وضع: ناخن بد وضع اور بے وضع اُگتے ہیں۔ پاؤں کے تلوؤں پر

ایٹنی مونیم کروڈ 200

پُر درد گئے کہ چلا نہیں جاتا۔

گريفائٹس CM/1M

ناخن بد وضع چھوٹے چھوٹے اور کٹے پھٹے۔

ناخن خورہ: ناخن خورہ جب درد دھاریوں کی شکل میں اوپر عام بازو کی

ہیوفو 1M

طرف دوڑے۔

بس گانٹھ یعنی ناخنوں کی جڑھ کی پُر درد سوزش میں بطور مجرب استعمال ہوتی ہے

ڈائسکوریا 1M

خصوصاً ابتدائی درجہ میں جب کہ یہ سوزش بار بار واقع ہو تو جب بھی کارآمد ہے۔

سلیچیا 200

داغ: ناخنوں پر سفید داغ۔



## ناک

ناک بند کھلی: خشک زکام خواہ تازہ ہو یا پرانائے ناک بند ہو جاتا ہے اور منہ سے سانس لینا پڑتا ہے۔ دفقیر یا میں یہی علامت اس دوا کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں۔

ایمونیٹیم کارب 30 CM

اس دوا کا نمایاں اثر سانس کے اعضاء پر ہے چنانچہ ناک بند ہو جاتا ہے یہ کیفیت خشک زکام میں ملتی ہے۔ شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو۔ اور بچہ منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو سمیو کس پہلی دوا ہے بچہ کو ناک سے سانس لینا اور منہ سے دودھ پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

سمیو کس ٹائیگر 30

پرانے نزلہ میں ناک کی جڑ میں دباؤ یہ دباؤ اکثر اخراج بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔

کالی بائی کرومیکم 30

زکام کی ابتدا جب کہ ناک بند ہو سانس اندر کھینچنے پر سرد محسوس ہوا اور خاص طور پر یہ کہ مریض سردی محسوس کرتا رہا ہو۔

کمر Q

زکام صحت کو بندان کو چالو گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام دہ زکام کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک راتی ہیں کہ ناک بند۔

فلکس و امیکا 1M

نیزم آرسینک 30

رات کو اور صبح کو ناک بند۔ اندام مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔

ایمونیٹیم میور 30

نقھنے: دن کو ایک نقھنہ بند رات کو دونوں۔

نمونہ کے آخری مریضوں میں برائے نینس کا تھائی بعد بخار کا تھائی  
درد وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ  
بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرفات کی خرفات کی آمد پیدائے

جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔ ایسی حالت میں نتھنے پھیل جاتے ہیں۔ چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔ غنودگی نمایاں

علامت ہے۔ اینٹی مونیم ٹارٹ 30

بچوں کے نتھنے اور باچھیں کٹی پھٹی۔ اینٹی مونیم کروٹ 200/30

نتھنے اینٹی مونیم ٹارٹ اور لائیکو پوڈیم کی مانند پٹھے کی طرح چلتے ہیں۔ برومیم 1M

لائیکو پوڈیم کی مددگار ہیادور لائیکو پوڈیم اس کی مددگار ہے ایک دوسرے سے پہلے اور بعد میں کام کرتی ہیں چنانچہ ان کیا کثر علامات بھی خوب ملتی ہیں مثلاً دونوں دائیں طرف کی دوائیں ہیں دونوں کے نتھنے حرکت کرتے ہیں

ایک پاؤں گرم اور ایک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دونوں کا اثر جگر پر نمایاں ہے۔ جیلیڈ ونیم CM/200

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں طرف کا نمونہ ہو۔ نتھنے پٹھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر

خراب ہو جائیں تو لائیکو پوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔ لائیکو پوڈیم 10M/200

کبھی ایک نتھنا بند اور دوسرا کھلا اور پھر دوسرا بند اور پہلا کھلا۔ ایک کینائیم CM/200

ناک ملے انگلی ڈالے چھیلے: اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی

علامت ہے جو دیگر تمام علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جھبہیں چھلی ہوئی اور ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور اس شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار نوچتا

ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ آرم ٹریٹا مل 200

بچہ بروقت ناک کو ملتا ہے اور ناک میں انگلی پھراتا رہتا ہے۔ سائٹ 1M

ناک 'رنگ' چمک: تشخ میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی

ایقوزا 200/30

ہیں۔ اور ناک کے گرد سفید لکیر پھر جاتی ہے۔

آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی 'منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن' سائنا

سائنا 1M/200

کی ظاہری اور نظری علامات ہیں۔

ناک اور چہرہ خصوصاً گالوں پر زرد اور بھوتے رنگ کے داغ یہ داغ سپا کی

سپا 1M

نہایت آسان علامت ہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

ناک اور منہ کے گرد پیلا پن۔

نکسیر: نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر جلد پر نیلے داغ 'دل کا

ایمونیم کارب 30 CM

دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

بودشا 200

نکسیر خصوصاً صبح کے وقت

بندش حیض کے ساتھ یہ لڑکیاں خون تھوکنے لگ جاتی ہیں۔ نزلہ کے ساتھ

نکسیر آتی ہے۔ گلے، چھاتی اور پھیپھڑوں سے خون آتا ہے۔ پیشاب کے

ساتھ خون آتا ہے بہ الفاظ دیگر "عوضی حیض" کی علامات دیگر بلغمی جھیلوں

سینیشیو Q

سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون

جمتا نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔ رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض

کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی

فاسفورس 200

سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

خون تھوکنے۔ پھیپھڑوں کی سلگی طرف مزاجی میلان۔ ایسے مریضوں کی اکثر

فیرم فاس 1M/30

نکسیر آتی رہتی ہے۔

جسم کے مختلف اعضاء سے جریان سیاہ، لیسدار لوتھڑے دار ہوتا ہے۔ اور



لبے سیاہ تاگوں کی صورت میں لگتا ہے یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ خاص سیاہ تاگے دار خون پایا جائے تو یقیناً کروکس دوا ہوگی۔

کروکس شائیو 30

دل کی تکالیف کے سلسلہ میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پھیپھڑے، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔

کلیکس گرینڈی فلورس 200/Q

متفرق: پرانا نزلہ زکام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر ناک سوجی ہوئی، اور بہرہ پن۔

آر سینک آیوڈائیڈ CM/3X

اسٹیم سپیا 30

ناک کا تیزابی پانی ناک اور اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔

سفلینم CM/1M

منہ ناک اعضاءے تاسلی پر زخم۔

کالی بائی کرومیکم 200

ناک میں بڑے بڑے لوتھڑے بنتے رہتے ہیں۔

## نبض

ایکونائٹ 30

نبض سخت بھری ہوئی تیز۔

پائیر وینم 200

بخار میں بدبودار پسینہ۔ نبض اور نپریچ آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

شدید متلی اور قے۔ ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔ آنکھیں کھولنے پر چہرہ۔ معدہ نیچے ٹکتا ہوا یا ذوقنا ہوا محسوس ہوتا ہے جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر۔ نبض رک رک کر چلتی ہے۔

ٹیمکم 1M

درد دل دوروں کی صورت میں خاص وقفہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جھن دار درد اور فتنہ بہت جہرا ہوتے ہیں۔ درد دل کے ساتھ جھنہ کی علامات اور یری



- بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن۔ نبض قلیل۔ بہت تیز اور 200 بے قاعدہ۔ جی نم آرس 3X
- نبض بہت مدہم۔ عام نبض فی منٹ 75 ہونی چاہیے۔ مگر اس دوا کے مریض میں 30 تک چلی جاتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے
- نبض کمزور۔ بے قاعدہ کبھی سست کبھی تیز مگر بے قاعدہ چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ ڈی جی ٹیلس 30
- دانوں کے دب جانے سے بچوں میں اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور سرسائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر اوقات زخم کے بغیر زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سر کو دائیں بائیں مارتا ہے۔ چہرہ کبھی سرخ کبھی زرد نبض کمزور ٹمپرچر کم جو کہ دانوں کے دبے کا ثبوت ہیں۔ زخم مطہلیم 200
- نبض اکثر ڈی جی ٹیلس کی مانند بہت سست اور کمزور ہوتی ہے۔ کالمیا 200
- اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادھاغی کام کرنے سے دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوتھی دھڑکن غائب۔ فلکریا آرسینک 200
- اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔
- مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔ لاروسیریس 30
- دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں کمزوری کا احساس۔ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض سست اور کمزور۔ دل کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ تاجا 1M/30
- نبض آہستہ، بے قاعدہ، یا رک رک کر اور بہت سست ہوتی ہے اس طرح سے سانس بھی بہت سست ہوتا ہے۔ تمام جسم میں نبض نما دھڑکن خصوصاً دائیں ران میں۔ وریٹرم البم 200

## نفخ

اولین ادویات: بلند بانگ ذکریں۔  
ارجنٹ میملیکم 200

بد ہضمی کو ثقیل اور واہیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے

تکلیف بڑھ جائے۔  
اکنیشیا 200

تمام پیٹ رتج سے بھرا ہوا۔ نہ ذکر سے آرام نہ رتج کے اخراج سے۔  
چائنا 200

کمی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ٹرٹش ذکریں۔  
فیرم فاس 30

نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور جلن۔  
کاربالک ایسڈ 30

یہ دوا کاربوٹیج اور سلفر کی بہت سی علامات کی وارث ہے چنانچہ قوت حیات

کے ڈوبنے میں کاربوٹیج کی مانند ہے نفخ کاربوٹیج کی مانند پایا جاتا ہے۔  
کاربونیم سلف 200

اور دکھن سلفر کی مانند ست جریان خون کاربوٹیج کی مانند ہے۔

ریاح جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاحی بد ہضمی یہ کیفیت اکثر بوڑھے

اشخاص شرابیوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔  
کاربوٹیج ٹیمپلس 1M/200

پیٹ پھولا ہوا یعنی نفخ۔ غذا سے اور اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفخ۔ نفخ کی

وجہ سے قونج۔  
کاکولس 200

پیٹ بہت پھول جاتا ہے پچیش اور اسہال وغیرہ میں ہونے والے وغیرہ کے

اچھارہ میں 200 پونسی کی ایک دو خوراک کافی ہے۔  
کالجیکم 200

پیٹ میں نفخ ریاح بدبودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔  
کالی فاس 30

جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاح میں بدل جاتی ہے بہت نفخ شدہ بد ہضمی۔  
کالی کارب 1M

ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا پیٹ میں بکثرت ریاح، خصوصاً پیٹ کے

نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً

	یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔
لائیکوپوڈیم 1M/200	کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔
نکس موڈکا 200	معدہ کی کمزوری، معدہ میں زخم، معدہ کا کینسر، معدہ کی پرانی خرابی۔ اس دوا کا جگر پر بھی نمایاں اثر ہے۔ کمزور آدمیوں میں جب معدہ اور جگر کی خرابی شدید قبض کے ساتھ پائی جائے۔
ہائیڈرائسٹس Q/200	ڈکار اور نفخ: بلند بانگ ڈکاریں۔
ارجنٹم نائیٹرکیم 200	ڈکاریں بدبودار۔
ایسافوٹیدا 30	تمام پیٹ رتخ سے بھرا ہوا۔ نہ ڈکار سے آرام نہ رتخ کے اخراج سے۔
چائنا	کمی خون والے افراد میں بدہضمی اور ترش ڈکاریں۔
فیرم فاس 30	بدہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔
کیلڈیم 30	اس دوا میں ہسڑیا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور ڈکاریں، نفخ سے دم، سردی کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب، تشنجی علامات، تشنجی اعصابی ہلکی، تشنجی ہنسی، پھڑکنیں، دم گھٹنا، جھرجھری اور لرزہ وغیرہ۔
ماسکس 3X	ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی، آبکائیاں کھٹی۔
نیٹرم فاس 30/6X	پرانی بدہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں۔ جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔
نیٹرم کارب 30	ریاہ بدبودار: ریاہ بہت پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب اوپر کی طرف زور کرتے ہیں۔ نیچے کی طرف قطعاً نہیں جاتے اوپر کی طرف زور کرنے کی وجہ سے دم



- ایسا فوٹڈ 30 — گھٹتا ہے گلے میں ہوا کا گولہ، معدہ سے اٹھ کر پھنستا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
- کالی فاس 30/6X/CM — پیٹ میں نفخ، ریاخ بد بودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔
- نیرم کارب 30 — معدہ میں کھٹاس، ریاخ بد بودار۔ سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔ ہاضمہ بہت کمزور۔
- چائٹا 200 — کھانا کھانے کے بعد: کھانے کے فوراً بعد رت بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔
- کالی بائی کرو میکم 200 — کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔
- کالی کارب 1M — جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاخ میں بدل جاتی ہے بہت نفخ، شدید بد ہضمی۔
- ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریاخ، خصوصاً پیٹ کے نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔
- لائیکو پوڈیم 1M/200 — کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔
- نکس موٹکا 1M/200 — معدہ میں درد، بد ہضمی، بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
- نکس دامیکا 1M/200 — متفرق: رت خارج کرنے پر دست نکل جانا۔ پیشاب کرتے وقت دست نکل جانا۔
- ٹیری بن تھینا 1M/3X — دھوئیں کے تنگ کا پیشاب، ڈھول کی طرح پھولا ہوا، پیٹ اور چمک دار سرخ زبان۔
- ڈائسکوریا 30 — چائے نوشوں کے ریاخ شدید قوی۔
- کاکولس 200 — نفخ اور حیض کی بندش۔



کالسنوینا 30	بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتے ہیں۔
کرڈن ٹکھم 1M/200	پیٹ میں بہت گڑگڑ ہوتی ہے۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔
ولیریانہ Q	ہسٹریائی نفخ۔ ایسا کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے۔

## نفرت

کالکولس 200	دودھ غذا: پیٹ بھولا ہوا یعنی نفخ غذا سے اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفرت نفخ کی وجہ سے قوبخ۔
کالکیم 200	کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
کالکیم Q	غذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت۔ پیاس زیادہ۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔
	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے

کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدتِ قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈرائس کو طلب کرتا ہے۔

ہائیڈرائس 200/Q

جماع: اس کا مریض عموماً غمگین رہتا ہے اور خواہش جماع نہ مرد میں ہوتی ہے اور نہ ہی عورت میں بلکہ جماع سے نفرت ہوتی ہے۔

گریفائس CM

گھر، سوسائٹی: سپیانٹرم کارب کی مددگار ہے سپیا میں بھی سوسائٹی سے نفرت پائی جاتی ہے یہی حال نیٹرم کارب کا ہے۔

نیٹرم کارب 30

ہوا: کھلی ہوا سے نفرت مگر پلساٹیلہ کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک در طلق سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ جھینکیں آتی ہیں۔

سائی کلیمین 200/30

## نہانا دھونا غسل

یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلساٹیلہ کی مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

ایسٹیم نائٹریکیم 1M/200

نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر جلد پر نیلے داغ، دل کا دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

ایمونیم کارب CM 30

نہانے سے نفرت نہانے کے بد اثرات دریا پر نہانے سے سردی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکالیف کا بڑھنا۔

ایٹمی مونیم کرڈ 200

سٹاکس 1M

چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں بر

وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔	سسٹس کیناڈس 30
نہانے دھونے کے باوجود بدن سے بو آتی ہے۔	سلفر CM
اس کا مریض بہت گرم مزاج ہے۔ گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت ٹھنڈا اور سرد پانی سے نہانا پسند کرتا ہے۔	فلورک ایسڈ 1M
اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا، سُوکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔	میگنیشیا فاس CM/200

## ننگا

مریض پر اکثر شہوانی دیوانگی طاری رہتی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے۔	ہایوسائمس CM/200
---	------------------

## نمک

مریض نمک بہت کھاتا ہے۔	فاسفورس 200
چہرے، گردن وغیرہ پر کیل۔ اگر غذا سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔	کالی بروڈیم CM/3X
چربیلی اشیاء اور نمک کی خواہش۔	ٹائیٹرک ایسڈ 200
سلورنائیٹ اور نمک خوری کے بد اثرات۔ نمک اور نمکین چیزوں کی بہت خواہش۔	نٹرم میور 1M/200



LIKE US ON

facebook

Tibbi Books for  
Atiba Karam

## نمونہ

- پرانامونہ جب کہ پھیپھڑوں میں پھوڑے ہوں۔  
 3X آریٹک آیوڈائٹڈ
- پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم اکٹھا ہو کر خراہٹ پیدا کرنا۔ بچوں کے نمونہ۔  
 اپنی کاک 30
- سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔  
 10M/200 ایکونائٹ
- نمونہ کے آخری درجوں میں براؤنکائٹس بھری کھانسی بمعہ بخار کالی کھانسی  
 دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ  
 بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خراہٹ کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو  
 جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس  
 پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔  
 30 انٹیمی مونیم ٹارٹ
- دائیں طرف کی تکلیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد۔ جگر کے مقام پر درد۔ دائیں  
 پھیپھڑے کا نمونہ۔ دائیں چوڑے میں درد۔ دایاں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈا۔  
 10M/200 جیلیڈ ونیم
- دائیں طرف پلورسی یا نمونہ میں جب کہ چھین دار در دیں ہوں اور برائی اونیا  
 کام نہ کرے تو اکثر یہ دوا کام کرتی ہے۔  
 30 سکویلا
- ایکونائٹ کی مزمن ہے۔ نمونہ یا دیگر حاد امراض میں ایکونائٹ کے بعد  
 استعمال کریں۔  
 سلفر
- شدید براؤنکائٹس یا نمونہ کے بعد چھاتی کی علامات مستقل طور پر قائم ہو  
 جائیں اور پھیپھڑوں کی سل کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو اکثر اس دوا کی علامات  
 پیدا ہو جاتی ہیں۔  
 سیگنیریا
- سوزش کے پہلے درجہ میں جب کہ ابھی رطوبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ فیرم فاس کو  
 نمونہ براؤنکائٹس خشک کھانسی پھوڑے پچیش تازہ زخم جو چوٹ سے پیدا ہو



فیرم فاس 1M/30

جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔ نمونہ میں خالص خون کا تھوکتنا۔

کارپوڈیکی ٹیلس 1M/200

ایسی حالت میں جبکہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حاد بیماریوں کے آخری

درجہ میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً نمونہ۔ تپ محرقہ۔ ہیضہ۔ خسرہ۔ وغیرہ وغیرہ۔

کیمفر شدہ ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدہ ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونہ کے آخری

درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ چچک وغیرہ میں دانوں کے

کمر Q

دب جانے چوٹ لگنے سانپ کے کاٹنے لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

شدید زکام یا نمونہ کے بعد زیادہ عرصہ کھانسی چلی جائے اور ایسے معلوم ہو کہ

کالی آیوڈائیڈ 30

مریض سل میں داخل ہو رہا ہے۔

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں

طرف کا نمونہ ہو۔ نتھنے پنکھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر

لائیکوپوڈیم 10M/200

خراب ہو جائیں تو لائیکوپوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔

جب تپ محرقہ نمونہ سرخ بخار وغیرہ میں گلے پر مرض کا روز ہو تو لیکسیس کی

لیکسیس 1M

مزید علامات کو تلاش کریں۔

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ نمونہ دمہ

تپ محرقہ دانوں کے دب جانے براز کا ٹینس ملیریا قبض وغیرہ میں پائی جاتی

ہیں۔ یہی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار

دریٹرم البم CM/200

میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون نمونہ وغیرہ سن سڑوک

شدید ہڈیان حاد وجع الفاصلی بخار سکتہ سرسام دیوانگی بمعہ ہڈیان

بچوں کے تشنج پرسوتی دیوانگی ریشہ افیون کا زہر دل کی سوزش دانے دار

دریٹرم ورائیڈ 200

بخاروں غذا کی نالی کی سوزش خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

## نیند

نیند نہ آئے بے خوابی: ادویم کی تصویر کا دوسرا رخ ان مردہ علامات کے برعکس زندہ علامات میں پایا جاتا ہے جب کہ مریض کی تمام حسیں تیز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اسے نیند نہیں آتی اور ایسی ایسی آوازیں سنتا ہے جو عام انسان صحت کی حالت میں نہیں سن سکتا لیکن مردہ علامات زیادہ سامنے آتی ہیں۔

ادویم 200

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سمی سی فیوگا﴾

ایکٹیارسی موسا 200

رات کو نیند نہیں آتی۔ علامات کھلی ہوا میں بہتر اور گرم کمریہ میں سردی لگتی ہے علامات عموماً موسم سرما میں بڑھ جاتی ہیں۔

سائبرس 30

کافیا کروڈا 200

خیالات سے بھرا ہوا دماغ اور اسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزہ مرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قونج، دست بخار، رات کو نیند کا نہ آنا، کان درد وغیرہ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلہ کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

کیمومیلہ 10M/200

ایٹمی مونیم ٹارٹ 30

نیند بکثرت آئے: غنودگی نمایاں علامت ہے۔

مریض سوال کا جواب دینے سے پہلے یا جواب کے دوران میں غنودگی کی

30 پیچیا	طرح کی نیند میں ڈوب جاتا ہے۔
1M ہیفو	مرگی کے دورہ کے بعد گہری نیند آ جاتی ہے۔
200 گلس موڈکا	سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے پر مجبور ہوتا ہے۔
200 میلڈوڈا	ڈرنا، چیخینا چلانا: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا ﴿ عموماً بیلا ڈونا کا مریض ایکونائیٹ کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے ﴿۔
CM/3X کالی بروڈیم	حس کا جاتے رہنا حلق، خجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض لڑکھڑاکہ چلتا ہے یا داشت کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بے خوابی بچے نیند میں ڈرتے اور چیختے چلاتے ہیں۔ قوت گویائی کمزور مریض تلاکرات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کی اعصابی علامات جبکہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔
CM/30 کیلیڈیم	ذرا سے شور سے مریض چونک جاتا ہے۔
200 زہکم میلکم	نیند میں علامات بڑھ جائیں: اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔
200/30 سائی کلیم	بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی ﴿ کیمومیلہ کی مانند ﴿۔
200/30 کرڈیلس ہرائڈس	نیند میں علامات خراب۔
	تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اخراجات کے چل پڑنے سے آرام، مثلاً سرد درد کو نزلہ

کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے لکیس کی  
علامات بڑھ جاتی ہیں۔  
لیکس CM/1M/200

بد اثرات: غم کے بد اثرات خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔  
1M

خیالات سے بھرا ہوا دماغ اور اسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔  
200

ایک دو گھنٹہ نیند کھو جانے سے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض فالتو

نہیں جاگ سکتا۔  
کاکولس CM/200

محنت مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔  
لیک ڈیفلوریٹم 200/CM

سانس رک جائے دم گھٹ جائے: مریض لکیس کی طرح نیند

میں دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ دم گھٹنے کا احساس جو مریض کو

بیدار کر دیتا ہے۔ دل کی تکالیف، خناق اور گھیکا کے ساتھ پایا جاتا ہے۔  
سینجیا 200

تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص

الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے

سے بھی زیادہ ہوگا۔ اخراجات کے چل پڑنے سے آرام، مثلاً سرد درد کو نزلہ

کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے لکیس کی

علامات بڑھ جاتی ہیں۔  
لیکس 1M

نیند میں پیشاب نکل جائے: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔  
1M

رات کو خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔  
فیرم فاس 1M

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جاتا۔  
کاسیکم 1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جاتا۔  
کالی فاس CM

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے۔ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔  
کریوزوٹ 200

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہو جانا۔  
میڈورنیم CM/1M



## ہاتھ

جلن، گرمی: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا

ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں۔ سلفر CM

ہاتھوں پیروں میں جلن۔ سینگو نیرو یا 200

جلن ہاتھوں میں شروع ہوتی ہے اور چہرے کی طرف پھیلتی ہے۔ فاسفورس 200

رات کو پسینے آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں۔ گائیکم Q

سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

کے لئے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ میڈورنیم 1M

سرد: دل کا فعل بہت شدید کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے

ہو جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے

ساتھ رات کو لیٹنے کے بعد دل کا دھڑکاؤ دم کشی کے دورے باری باری دل کا

دھڑکنا اور گلہ بیٹھنا۔ ہاتھ پاؤں مردہ کی مانند سرد۔ اوگزالک ایسڈ 30

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہڈیاں۔ بخار تیز۔ نبض چھوٹی اور تیز

تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو

جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر

میل۔ پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔ منہ اور ناک سے بد بو۔

سانس بد بودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے

خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔۔۔

ایلیٹیس 30

جلد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔۔۔

چینی نم آرس 3X

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ

دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔۔۔

وریم البم 200/CM

رجائیں سو جن درد ہاتھ پاؤں اکثر سو جاتے ہیں۔۔۔

کاکولس 200

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔۔۔

کالیا 200

اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ میں سو جن۔۔۔

کیکلس گرینڈی فلورس 200/Q

حرکت کا نپنا: سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرائی

ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت

مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں۔۔۔

ٹھیرنٹولا اسپانیہ CM/1M

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ

سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی

جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے

آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کندھن اور

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔۔۔

جلیسی میم 30

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چار پانی پیتی

ہے۔ اور مریض کو تھمنا پڑتا ہے۔۔۔

زکرم سلیم 200

ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے گھڑی کی

زنجیر یا بید کے سرے کو ہلاتا رہے گا یہ بے آرامی بڑھی ہوئی جس کی وجہ سے ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے یاد رہے کہ ایسی بے چینی زخم کیسوں میں حرف پاؤں میں ملتی ہے فاسفورس میں تمام جسم ہی بے چہیں اور اعصابی طور پر اور بے آرام ہوتا ہے رساکس کی بے چینی دردوں کی وجہ سے ہے نہ کہ اعصابیت کی وجہ سے۔

کالی بروڈیم CM/3X

کلائی: روٹا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے جوڑوں میں درد اور اکڑاہٹ ہوتی ہے۔

روٹا 1M

سبائٹ 200

کلائی کی سوزش۔

پیتھلی، ہاتھوں کی جلد، پشت: چھلکے دار اگرز میا جس کی خارش گرمی میں بڑھ جاتی ہے اور کھجلا نے سے افاقہ نہیں ہوتا اگر اگرز میائی ابھاریں جسم پر بہت زیادہ پائی جائیں تو ہمیشہ بوٹا کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی پشت پر اگرز میا۔

بوٹا CM/200

جلدی ابھاریں خصوصاً اگرز میا سر پر، کانوں کے پیچھے، خسیوں پر، مقعد پر، ہاتھوں، پاؤں، ناگوں وغیرہ پر پیدا ہوتی ہیں۔ انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔

پیٹرولیم 10M/200

رین کولس بلب 30

پیتھلیوں پر آبلے۔ آبلے نیلے رنگ کے۔

انگلیاں: انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے خون بہتا ہے۔

پیٹرولیم CM/200

سار سپرلا 200/30

سٹس کیناؤنس 30

انگلیوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔

سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔





کالی آیوڈائیڈ 30	آتشکی مریضوں میں رات کے وقت ہڈیوں کی شدید دردیں۔
کلکریا فاس 30	سر کی ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اس جگہ درد واقع ہونا۔
مرکیورس سال 200	تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں ﴿جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے﴾ مثلاً ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔
میزیم CM/200	لمبی ہڈیوں میں رات کے وقت دردیں خصوصاً پنڈلی کی ہڈی میں دردیں رات کو اور گرمی میں بڑھتی ہیں۔ آتشکی علامات۔
مینکینم 30	تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑوں جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے تو مینکینم کو یاد رکھیں۔
یو پے ٹوریم پرف 200	یہ دوا ملیریا بخار، الفلوئزہ، صفراوی بخار اور براؤنکائیٹس میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کہ ہڈیوں میں دردوں کی علامات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو۔ مگر اس دوا میں زیادہ تر درد ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔
ایسا فوئیڈ 30	ہڈی پر چوٹ، ٹوٹ جانا، ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
روٹا 1M	ہڈیوں کی چوٹ میں روٹا اکثر کامیاب دوا ہے۔
کالی بائی کرومیکم 200	گول گہرے زخم جو باقاعدہ کٹے ہوئے کنارے رکھتے ہیں جیسے پنچ (Punch) سے کاٹا گیا ہو۔ ناک کی درمیانی ہڈی میں تالو میں اور دیگر جگہات میں ملتے ہیں۔

ہڈیوں کے عوارضات 'ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے' بطور تجرب

کلکریا فاس 30

استعمال کریں ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل و اثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

کلکریا فاس 1M/200

ہو جانے پر استعمال کریں۔

یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں چوٹ کے بل گرنے پر دمچی کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگلی پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار چیزوں کا لگنا۔

ہائی پرکیم 1M/200

ہڈی بڑھ جائے' گو مٹر: یہ دوا تمام جسم میں کری ہڈی پر اثر انداز

ہوتی ہے۔ کری ہڈی موٹی ہو جاتی ہے۔ اور گو مٹر پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ

آرم میٹیکم CM/200

جوڑوں کے گرد موٹی ابھاریں۔ کان اور ناک کی کری ہڈیاں موٹی۔

سائیرس 30

پنڈلی کی ہڈی میں گو مٹر اکثر ملامات کے ساتھ ملتا ہے۔

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل و اثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا

بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

کلکریا فاس 1M/200

ہو جانے پر استعمال کریں۔

نشو و نما میں کمی: سلیشیا کے بچے دبلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سنے کی وجہ

سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا پیٹ

بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ 'مخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتے۔

سلیشیا 30/200

	بچوں کا سوکھا پن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا اتالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔
کلکریا فاس 30	ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انضمام پر خاص عمل و اثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے پلنے اور بھر بھرے ہو جانے پر استعمال کریں۔
کلکریا فلور 200	کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔
کلکریا کارب 30	متفرق: دچی کی ہڈی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش۔
بوٹا 200	تمام ریڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔
زکیم میٹیکم 200	ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔
سسٹس کیناؤس 30	آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بانی کی دردیں آتشکی سرد درد۔ ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔
سفلیئم CM/1M	کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔
کپسکیم 10M	دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر ہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
لوپیلیا انفلاٹا 30	ہر قسم کی علامات جو سر ریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔
ہائی پریکیم 1M/200	

## ہذیان

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہذیان۔ بخار تیز۔ نبض چھوٹی اور تیز تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر میل۔ پاخانے بدبودار بلکہ جملہ اخراجات بدبودار۔ منہ اور ناک سے بدبو۔ سانس بدبودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

پلینٹیس 30

مریض اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا ہے اور انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے یعنی ہذیانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

پہیچیا 30

بیلا ڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہذیان اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

بیلا ڈونا 200

شراب کے ہذیان میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ جھگی کے لئے مفید ہے۔ رین کولس بلب Q اس دوا کا سب سے بڑا عمل دماغ پر ہے مریض ہوش و حواس سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اور ہذیان اور خوف دو علامات تمام علامات پر محیط پائی جاتی ہیں وحشیانہ ہذیان مریض لگتا رہکواس کرتا چلا جاتا ہے باتونی دعائیں مانگتا ہے اور اس دوا کا ہذیان تمام دواؤں کے ہذیانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

شرامونیم 200

کالی فاس CM

دماغی کمزوری اور ہذیان۔ بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے مثلاً مرگی، دیوانگی



کینا بس اڈ کا 30

شراب خواروں کا ہڈیان۔۔۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون، نمونیہ وغیرہ، سن سڑوک،  
شدید ہڈیان، حاد وجع المفاصلی بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیان، بچوں  
کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، رعشہ، افیون کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا  
کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔۔۔

دریٹرم ورائیڈ 200

ہلکا ہڈیان جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیان کی علامات پیدا ہو جاتی  
ہیں، بیلا ڈونایا، سزامونیم کا مریض طاقت ور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا  
ہڈیان بھی بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا  
ہے لیکن ہایوسایمکس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیان بھی ہلکا ہوتا  
ہے فقط گا ہے بگا ہے اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہوتا  
ہے۔ ہڈیان کے بعد ہایوسایمکس کے مریض پر مکمل گندگی اور بیہوشی  
طاری ہوتی ہے۔ جو اوپیم سے کم نہیں ہوتی۔

ہایوسایمکس CM/200

## ہنسی

جذبات سے شدید علامات پیدا ہو جاتی ہیں، زیادہ ہنسی، محبت میں ناکامی، تیز  
خوشبو وغیرہ کے بد اثرات۔۔۔

کافیا کروڈا 200

ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا  
ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے، تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا  
اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار  
محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن  
جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں  
دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کروکس شائیوا 30

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کی دو ضمیریں ہیں کبھی ہنستا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر تھقے لگاتا چلا جاتا ہے۔

کینا بس انڈیکا 30

رد عمل کمزور۔ اعصابی۔ پر حس اور ہسٹریائی مردوزن میں کا آمد ہے۔ مریض بے تکا ہنستی ہے۔ چیختی چلاتی اور بکواس کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔

ماسکس 3X

## ہوا

عجیب احساسات: مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو ہلکا اور ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایک کینائینم کی مانند مریض خیال کرتا ہے کہ وہ ہوا میں روح کی مانند معلق ہے اور تمام اعضاء ہلکے پھلکے ہیں۔ ایسا احساس کہ جسم ہوا میں تیر رہا ہے۔

اسارم یوروپیم 30

کلکیر یا آرسینک 200

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

ولیریانہ Q

ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔

تکالیف بڑھ جائیں، حس زیادہ: جملہ علامات مشقت اور

اوگزالک ایسڈ 30

حرکت سے زیادہ۔ مریض سرد ہوا سے پر حس، علامات دورہ دار۔

زکام آرسینک الیم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے ٹھنڈی ہوا

200	ہیکسٹولس میپ	چمک پیدا کرتی ہے۔
10M/200	ایکونائٹ	سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
		اس کی اکثر علامات موسم بہار اور خزاں میں بڑھ جاتی ہیں۔ سرد ہوا سے
30	برٹامیور	علامات شدت اختیار کر لیتی ہیں۔
		کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر
		ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا زکام لگتا چلا
CM/1M	ٹیو پریکولینم	جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔
		ریو میکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد
200	ریو میکس	ہوا میں ضرور بڑھے گی۔
		انفلوئنزہ۔ بخار کا ہی وغیرہ میں نمایاں علامت شدت تشخیصی چھینکیں ہیں آنکھوں
		سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سو جی ہوئی ہوتی ہیں ناک سے
		بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے گلا، حلق اور لوزتیں سو جے ہوئے ہوتے ہیں
30	سباڈلا	اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی ہیں۔
		اس دوا میں گرم ہوا اور گرم کمرہ میں تکالیف کا بڑھنا بالکل پلسا ٹیلا کی مانند ہے
		لیکن جب حیض بند ہوگا تو ہم پلسا ٹیلا استعمال کریں گے اور اگر کثرت حیض
200	سبائنا	ہوگی تو سبائنا استعمال کریں گے۔
		سینجیا کی علامات ایکونائٹ کی مانند سرد ہوا سے پیدا ہوتی ہیں اور خناق میں
200	سینجیا	جب ایکونائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا اس کے کام کو پورا کرتی ہے۔
		چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے
		شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کھلی
		اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہر وقت گرم
		رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا ہے اور اس

سٹش کیناڈس 30

سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پیچھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔

سٹی شیو Q

ہر وقت نزلہ لگا رہتا ہے بلغم بہت نکلتی ہے مریض سرد ہوا سے پر حس ہوتی ہے حتیٰ کہ سل مریضہ کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوا حیض و آپس لاتی ہے کھانسی کم ہو جاتی ہے۔

کلکریا آرسینک 200

بائیں جانب دل والی جانب زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

کلکریا کارب 10M

زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا دشوار۔ ٹھنڈی ہوانا قابل برداشت کئی طرح کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔

میگنیشیا فاس 200/CM

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا سُوکھا ہوا اعصابی مزاج سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

نکس و امیکا 1M/200

نکس کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

نیٹرم سلف 30/6X

نمدار موسم کے علاوہ گیلی جگھوں اور نمدار مکانات میں رہنے سے۔ سمندر کے قریب رہنے سے کیوں کہ ہوا نمدار ہو گیا اور ایسی سبزیاں کھانے سے جو پانی کے قریب پیدا ہوتی ہیں نیٹرم سلف کا مریض ہمیشہ زیادہ بیمار ہو جائے گا۔

ولیریانہ Q

سرد ہوا کے جھونکوں سے کان کا درد۔ مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا



لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا وغیرہ۔

1M/200 سلف

افاقہ: جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی

ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔ جسم سرد

آر سینک البم 1M

یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلسا ٹیلا کی

مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

1M/200 جینٹل

یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی

سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ

دھونے سے آرام ہوتا ہے۔

اسارم پور ویم 30

زکام شام کے وقت اور گرم کمرے میں زیادہ اور کھلی ہوا میں بہتر۔

ایلیٹم سپہا 30

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔

1M پلسا ٹیلا

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا

ہے پٹکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ

چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی

1M ٹیکم

ہیں۔

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

1M رشاکس

خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ سرد مرطوب بارشی موسم

200 پانی جیلا

اس مریض کے لئے مضر ہے۔ خشک ہوا اس آتی ہے۔

گرمی سے زیادتی جیسے کہ دونوں سلف اور کاربودنکج میں پائی جاتی ہے۔ دانت

درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے کھلی ہوا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ مریض

کھڑیاں کھلی رکھتا ہے کھلی ہوا میں آرام آتا ہے مگر جھونکے راس نہیں آتے

- موسم کی تبدیلی خصوصاً گرم مرطوب موسم سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔  
 مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا  
 چاہتا ہے کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان  
 محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔  
 تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔  
 مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو  
 کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد در بڑھ جاتا ہے۔  
 زکام رات کو بندن کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام۔ زکام  
 کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک  
 رہتی ہیں۔ ناک بند۔  
 نفرت: کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت  
 ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔

### ہونٹ

- اس شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار  
 بار نوچتا ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا  
 ہے۔  
 دل کا فعل بہت شدید کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو  
 جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے  
 ساتھ رات کو لیٹنے کے بعد دل کا دھڑکاؤ دم کشی کے دورے باری باری دل کا  
 دھڑکنا اور گلہ بیٹھنا۔ ہاتھ پاؤں مردہ کی مانند سرد۔  
 زکام ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ ناک کا تیزابی پانی ناک اور

اپٹیم 30	اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔
ٹیو برکولینم CM/1M	اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔
ڈیجیٹلس 30	خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلے، زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریڈیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔
سلفر 1M	جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پوٹے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے ٹیو برکولینم۔
کیوپرم متھیکم 200	کیوپرم کے تشنج میں فوراً پہچانی جاسکنے والی علامت چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا ہونا ہے۔
ماسکس 3X	رد عمل کمزور۔ اعصابی۔ پر حس اور ہسٹریائی مردوزن میں کا آمد ہے۔ مریض بے تکا ہستی ہے۔ چیختی چلاتی اور بکواس کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں آنکھیں ٹانگی باندھ لیتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔
مرکیورس آیوڈٹس ریوڈ 30	صبح کے وقت جاگنے پر ہونٹوں پر لیسیدار مادہ لگا ہوتا ہے اور ہونٹ اس کی وجہ سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔
ٹائیٹرک ایسڈ 200	اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور بچوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔



نیشرم میور 1M

ہونٹ ٹٹلی کی وجہ سے درمیان سے چٹنے ہوئے۔

ذیہ پطرس کی علامت نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ ہونٹ ٹٹلی اور آپس میں چپکے ہوئے پیدھا پیدھا بکڑتے صاف اور شوگر نقاہت اور کمزوری۔ پیشاب کے ساتھ اکثر ایبوسن آتی ہے خصوصاً صبح کے دوران گردوں کی عادی پانی سوزش کے ساتھ نقاہت غنودگی گردوں کے مقام پر مستقل جلن وغیرہ ہوتی ہے۔

ہیلو نیاس 30/Q

## ہچکی

اکینیا 1M

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

رہن کولس بلب Q

شراب کے ہڈیاں میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ ہچکی کے لئے مفید ہے۔

سائی کلیمین 200/30

حمل کے دوران ہچکی۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قونخ، پنڈلیوں میں آٹنھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قونخ، پردرد، پیڑو میں کھانسی، تشنج، تشنج کی تشنج، پھڑکن، پیڑو کے عضلات کی پھڑکن، ہچکی، دانت زکالنے کے زمانہ، تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا زط ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہومیو پیتھکس کو صوب کرتی ہے گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

میگنیشیا فاس 200/CM



LIKE US ON

facebook

**Tibbi Books for  
Atiba Karam**



## ہسٹریا

ہسٹریا جو بالعموم پوشیدہ غم کا نتیجہ ہوتا ہے بدلتا ہوا مزاج۔ ابھی ابھی قہقہے ابھی ابھی رونانا اور غمگینی اور لمبی لمبی سانسیں، گلے میں باؤ گولہ پھنستا۔

ایکینیا 1M/200

ریاح کی علامات کی وجہ سے ہسٹریا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنستا ہو۔ ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر مستقل اخراجات کے بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

ایسا فوٹڈ 30

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے اور مریضہ اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔

ایکٹیارسی موسا 200

یہ دوا کمزور اشخاص اور بوڑھے آدمیوں کی ہے اس کا مریض قبل از وقت بوڑھا نظر آتا ہے۔ عورتیں عموماً ہسٹریا کا شکار ہوتی ہیں۔

ایمر اگرہیسا 200

اس دوا کی تمام علامات سے ہسٹریا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں۔

ٹرنیولا ہسپانیہ 1M

کالی فاس CM

ہسٹریا۔ یہ دوا ہسٹریائی مزاج میں خاص طور پر کارآمد ہے اگرچہ اس کا ہسٹریا ہر دوسرا وزن میں ملتا ہے لیکن خصوصاً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہسٹریا میں اس کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے تو تھنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا اور ناچتا ہے۔ ہر

شخص کو چومنا چاہتا ہے بیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیخا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی

کروکس شائیو 30

حرکات پر بچھتا ہے۔

للیئم کی مریضہ عموماً ہسٹریا کی مریض ہوتی ہے۔ بے مقصد تیز تیز کام کرتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ ٹھیک ہو سکے والی بیماری لگی ہوئی ہے۔

للیئم ٹکرنیم CM

ہسٹریا میں نمایاں دوا ہے۔ جب کہ مریض آسانی سے اور بات بات پر غش کر جائے۔ ایسی لڑکیاں اور عورتیں جو خود سر ہوں اور فرماں برداری کے کبھی نزدیک نہ گئی ہوں درشت مزاج اور خود غرض ہوں اکثر ماسکس کو طلب کرتی ہیں۔ یہ ہسٹریائی غشی معمولی جذبات پیدا ہونے کھاتے وقت ماہواری کے دوران دل کی تکلیف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ

ماسکس 3X

ہسٹریائی غشی کے دورہ میں پہلی دوا ہے۔

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ لوتھڑے دار ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔ ہسٹریائی تشنج اور خاص قبض۔

میگنیشیا میور 30

اگر اس دوا کی دماغی اور منہ وغیرہ کی خشکی کی علامات پائی جائیں تو یہ دوا کئی طرح کی بیماریوں میں کام آتی ہے خصوصاً ہسٹریا میں اس کی علامات پائی جاتی ہیں۔

ٹکس موٹکا 200

اعصابی اور ہسٹریائی دوا ہے۔ اور اس کی بہت سی علامات پلساٹیل سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر اس دوا میں غصہ بہت زیادہ ہے علامات شام کے وقت خراب ہسٹریا اور اعصابی تکالیف میں جب اچھی طرح تجویز کردہ دوا میں فیل ہو

ولیریانہ Q

جائیں تو ولیریانہ دیں۔

## ہیضہ

دودھ پینے والے بچوں کی موسم گرما کی تے اور ہیضہ جب کہ انتہائی کمزوری اور بے چینی تو موجود ہوں۔ مگر پیاس نہ ہو۔

ایٹھوز 200/30

حیض کے شروع میں اسہال اور تے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایمونیٹیم میو 200/30

ایٹھوز 30

ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشنج نمایاں نہ ہو۔  
بسمتھ بچوں کے ہیضہ میں جو اکثر موسم گرما میں واقع ہوتا ہے۔ بہترین دواؤں میں سے ہے۔ ہیضہ کی علامات یکدم پیدا ہوتی ہیں اور اپنا کورس نہایت تیزی کے ساتھ پورا کرتی ہیں اس کے کس رات کے رات یا چند گھنٹوں کے اندر راہی ملک عدم فنا ہو جاتے ہیں۔ ایسے شدید کیسوں کو بسمتھ۔ وریٹرم الیم۔ کریوزوٹ اور ایسی ہی دیگر دوائیں بچا سکتی ہیں۔

بسمتھ 200

معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض بیٹ کو ننگا رکھنا چاہتا ہے۔

ایٹیکم 1M/200

یہ مخصوص درد ہیضہ۔ ہیضہ طفلی۔ بندش حیض۔ پردرد حیض۔ خضیہ الرحم کا درد۔ پیرو کے عوارض۔ ریاحی قونج۔ بواسیر۔ بانے والے اور اعصابی قونجی درد۔ بد ہضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدید قونج۔ پتہ و جگر کے درد اور سردے درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قونجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اس کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف آنے سے آرام پائی جائے تو اسکو ریاد

ڈاسکوری 30

ایسی حالت جب کہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حادیہ ریوں کے آخری درجہ میں پائی جاتی ہے مثلاً نمونیہ تپ حرقہ ہیضہ خسرہ وغیرہ وغیرہ۔

کاربودی ٹیمپلس 1M/200

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے در دیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا پیٹ درد عموماً پیچش ہیضہ یا بطور قولنج کے واقع ہوتا ہے۔

کالوسٹھ 200

کالی فاس 30

ہیضہ میں چاولوں کی پیچ کی مانند پاخانے۔

دانت نکالنے کے زمانہ میں ہیضہ کی علامات جیسے کہ شدید تے اور سخت

بدبودار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی گلنے سڑنے لگ جائیں۔ پہلے

زرد رنگ اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں مسوڑھے پلپلے پڑ درد گہرے سرخ یا

کریوزوٹ 200

نیلے اور سوجے ہوئے۔

یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض

کے اندر آرسینک البم اور برائی او نیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض

آرسینک کی طرح پُر تشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور تے

وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ

‘زرد بخار‘ ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی او نیا کی طرح بالکل چپ

کیڈمیم سلف CM/200

چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔

ہیضہ کی پہلی دوا ہے۔ یہ ہیضہ کے کیس کے شروع میں بطور حجب استعمال

کریں۔ کیمفرگم ہیضہ یا بند ہیضہ کی دوا ہے جب کہ بغیر دستوں یا زیادہ تے

کے یکدم جسم سرد ہو جائے اور مریض پر ضعف طاری ہو جائے۔ زیادہ دستوں

کیمفر Q

یا تے کے ساتھ جسم کا سرد ہونا ویرم البم میں ہے۔

ہیضہ میں جب کہ شدید تشنج ہوں پہلی دوا ہے۔ ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا۔

کیو پرم 200

پنڈلیوں اور رانوں کے پٹھوں میں اٹھن۔ پیٹ میں شدید مروڑ۔

شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور تے ہوتے ہیں تے

گریشی اولا Q

میں زرد کڑوی ٹرش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔



ما تھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ، تپ محرقہ، دانوں کے دب جانے، براز کا یٹنس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ما تھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے، تمام اخراجات بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ مثلاً ہیضہ وغیرہ۔ مریض بڑی مقدار میں سرد پانی پیتا ہے اور اسے بڑی قے آتی ہے۔ پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ کی مانند آتا ہے۔

دریثم البم 200 CM

## یادداشت

ارجنٹم نائٹرکیم جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ارجنٹم میٹلیکم سوچ سمجھ پر اثر ڈالتی ہے۔ اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یادداشت اور سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام اقسام کے سرد درد اور پشت کے درد میں یادداشت اور سوجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔

ارجنٹم میٹلیکم 200

جس قدر قوت مردی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایکنس کاسٹس 30 یادداشت کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے خصوصاً بوڑھے اشخاص میں۔

ایٹا کارڈیم 200

لڑکوں میں امتحان کا خوف۔ بوڑھے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھتے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔

برٹاکا رب 10M

یادداشت اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں۔ نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی سختی فالج عموماً جسم کے بائیں جانب کا اعصابی ارزہ میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری لڑکھڑا کر

چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں پکلتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہنا مگر حس باقی رہنا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹانیا میور 30

مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت ضروری علامت ہے۔ کثرت مُشت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں غمگینی، لا پرواہی، یادداشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوا کام آتی ہے۔ اکثر غلطی سے اس کی جگہ پر فاسفورک ایسڈ دے دیا جاتا ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M

آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بائی کی دردیں آتشکی سردرد۔ ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔

سفلینیم 1M

سیلینیم 1M

دن کو معاملہ کی بات بھول جاتی ہے۔ رات کو خواب میں یاد آتی ہے۔ کثرت جماع کے نتیجہ کے طور پر اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم لاغر۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

حس کا جاتے رہنا حلق، حجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض اڑکھڑاکہ چلتا ہے یادداشت کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بے خوابی بچے نیند میں ڈرتے اور چیختے چلاتے ہیں۔ قوت گویائی کمزور مریض تپا کر بات کرتا ہے

- وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کی اعصابی علامات جبکہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔
- کالی بروٹیم CM/6X
- اعصابی کمزوری کی وجہ سے مریض مایوس، چڑچڑا اور تاریک پہلو دیکھنے والا ہوتا ہے معمولی کام بہت بڑی مہم معلوم ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔
- کالی فاس CM
- دماغی حالت خاص ہے مریض میں بھول چوک بہت ہوتی ہے ایک کام کر لینے کے باوجود اسے یقین نہیں آتا۔ آیا اس نے اس کام کو کیا بھی ہے یا نہیں۔
- کیلڈیم CM
- اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی اور تکان کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔
- یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔
- لارویریس 30

سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

نکس موٹکا 200

## یرقان

- یرقان اور پیٹ کی علامات۔
- ہلمم میٹلیکم 10M/200
- بخار کی حالت میں مریض بہت باتیں کرتا ہے۔ یرقان اور بخار۔
- پوڈوفالیم 1M/200
- آنکھیں زرد، چہرہ زرد، جلد زرد، ہاتھ زرد یعنی مکمل یرقان۔ پاخانے یا تو سونیدل کی کمزوری اور کے رنگ کی مانند زرد ہوں گے یا مٹی کے رنگ کے پیشاب زرد۔
- چیلڈ و نیم 200
- دل کی کمزوری اور یرقان۔ سفید پاخانہ۔
- ڈجی ٹیلس 30



یرقان، چکر، پاخانے مٹی کے رنگ کے، تیزابی صفراوی قے، پیشاب سنہری  
 زرد رنگ کا۔ جگر کی خرابی اور جلد بھر۔  
 کارڈواس میریانس Q

تپ زرد کی خاص الخاص دوا ہے۔ علامات یہ ہیں۔ شدید یرقان۔ آنکھیں  
 زرد۔ تمام جلد زرد سیاہ رنگ کی قے۔ معمولی ہڈیاں۔ تمام جسم کے سوراخوں  
 سے سیاہ خون کا رنسا۔ یہ یرقانی حالت دیگر بیماری میں بھی ملتی ہے۔ یرقان  
 عموماً یک دم واقع ہو جاتا ہے۔  
 کروٹلس ہرائیڈس 200/30

نیٹرم سلف جگر پر اثر رکھنے والی دوا ہے اور عموماً جگر کی علامات نیٹرم سلف کے  
 مریض میں نمایاں ہوتی ہیں۔ جگر میں درد جگر بڑھا ہوا، یرقانی حالت، صفراوی  
 کڑوی قے، صفراوی قوںج اور خاص علامت یہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے  
 جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ ملیریا بخارجن میں جگر کی خرابی پائی جائے صفراوی  
 دست یرقان ذائقہ کڑوا زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا  
 کے بد اثرات کو دور کرتی ہے اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔  
 نیٹرم سلف 30/6X

نیٹرم فاس 30/6X  
 یرقان اور تیزابیت۔

ہائیڈرائشس 200/Q  
 یرقان اور معمولی حرارت کا رہنا۔

## یاس

یہ دوا عورتوں کی مخصوص دوا ہے اور اس کی علامات حیض کے دنوں میں اور سن  
 یاس میں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ سن یاس میں بائیں پستان کے نیچے  
 مستقل درد۔ ﴿سی سی قیوگا﴾  
 ایکٹاریسی موسا 200

رحمی جریان خون خواہ حیض وضع حمل کے بعد اسقاط کے بعد سن یاس میں یا رحمی  
 رسولی کے ساتھ آئے۔ چوڑا اور چھوٹی میں کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ  
 جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ چنانچہ



مریضہ ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اگر

جریان خون بھی کثیر مقدار میں آ رہا ہو تو یہ اس دوا کی دوہری علامات ہیں۔ **ڈریم Q**

سن یاس میں گرم لہریں۔ **سلفیورک ایسڈ 30**

سلفر کی مانند سن یاس میں گرمی کی لہریں۔ پسینہ اور نقاہت۔ تمام در دیں نیچے

سے اوپر کو آتی ہیں۔ پرانے سردرد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی

مقدار میں گرنا۔ **سپیا 1M**

عورتوں میں سن یاس میں گرمی کی لہریں۔ جب کہ گالوں کی گول سرخی پائی جائے۔ **سینگو نیریا CM/200**

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یاس کو پہنچتی ہیں مفید

ہے نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔ **گلکریا آرسینک 200**

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سردرد۔ **گلوٹائن 30**

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

پسینے، سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بواسیر وغیرہ۔ **لیکس 1M**

سن یاس میں اور کمی خون والی عورتوں میں گرمی کی شدید لہریں۔ **مینکینم 30**

جنون شہوت خصوصاً وضع حمل کے بعد اور سن یاس میں۔ **میوریکس 30**



**Tibbi Books for  
Atiba Karam**



## حرف آخر

سرسری نظر سے دیکھا جائے تو انسان چند اعضاء کا مجموعہ ہے۔ گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کی جلد کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ اس کے ڈھانچے کی ہڈیوں کی کارکردگی اور اس کے مختلف نظاموں کی باہمی ہم آہنگی کو دیکھا جائے تو قدرت کے اس غیر معمولی شاہکار کو دیکھ کر دل پکار اٹھتا ہے۔

سبحان الله احسن الخالقين

ہومیو پیتھک ڈاکٹر راجہ اختر محمود نے اس ڈھانچے کے مختلف پیچیدہ نظاموں کی درنگی کیلئے جس فنی مہارت سے علامات اور ادویات کو بیان کیا ہے۔ اس پر وہ دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے تو وہ اپنے آپ کو اور مریضوں کو مستفید کر سکتا ہے۔  
قرآن پاک پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔

وفی انفسکم وافلا تبصرون

ترجمہ: "کیا تم اپنی ذات کو دیکھتے بھالتے ہو"

اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنی ذات کا مطالعہ کریں تو نہ صرف ڈاکٹری میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ رب کائنات کی اس غیر معمولی صنعت گری کو دیکھ کر بے اختیار اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور پھر ہم اس ظاہری انسان تک ہی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اصل انسان کو پا کر زندگی کے راز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن ، اپنا تو بن

علم ایک اتھا-سندر ہے۔ اس کی گہرائیوں کو ناپنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں جو اس میں اترتے ہیں انہی

کو پتہ ہے۔

بہر حال ڈاکٹر راجہ اختر محمود صاحب کا یہ نقش اول اتنا دل پذیر ہے کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔

امید ہے کہ طلباء، اساتذہ اور ڈاکٹرز اس غیر معمولی کاوش پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اس کی قدر افزائی

کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

فلانسٹیفٹ (ریٹائرڈ) کمیشنر حاجی محمد عباس بیگ

B.A., BD, B.Ed., QA, QC

بمقام: سید تحصیل ضلع گجرات



Tibbi Books for  
Atiba Karam